PTT ADVERTISING SOLUTIONS

Hướng dẫn hệ thống RNOSAI cho người mới

Phần mềm nội bộ để nhận khách tiềm năng, phân công người gọi, chốt hợp đồng, rồi chạy quảng cáo, SEO và chăm khách. Tài liệu này mô tả bản đang chạy, không phải bản Flask cũ.

NHÂN VIÊN
rs.pttads.vn

KHÁCH HÀNG
portal.pttads.vn

MÃ NGUỒN TRÊN MÁY CHỦ
/var/www/rnosai

KHO CODE
github.com/sdadtuan/RNOSAI

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

Đọc phần nào trước

Không cần đọc hết trong một lần. Chọn đúng vai, làm xong phần đó rồi mới sang phần kỹ thuật.

Người dùng nghiệp vụ

Đọc mục 1, 2, 4, 5, 6, 10 và 13. Đủ để đăng nhập, hiểu lead, và biết vì sao menu của mình khác người khác.

Người sửa code hoặc vận hành

Đọc thêm mục 3, 7, 8, 9 và 11. Đó là bản đồ chương trình, thư mục, database và cách đưa một bản mới lên máy chủ.

Mục lục

1	Hệ thống này là gì	Mọi người
2	Ba cửa vào	Mọi người
3	Chương trình đang chạy	Kỹ thuật
4	Một lead đi như thế nào	Mọi người
5	Menu nhân viên	Mọi người
6	Quyền hạn	Mọi người
7	Thư mục code	Kỹ thuật
8	Dữ liệu nằm ở đâu	Kỹ thuật
9	Đưa bản mới lên máy chủ	Kỹ thuật
10	Tuần đầu của người mới	Mọi người
11	Việc không được làm	Kỹ thuật
12	Tài liệu đọc tiếp	Khi cần đào sâu
13	Thuật ngữ	Tra cứu

01

Hệ thống này là gì

PTT là agency quảng cáo. Việc hằng ngày là: có người để lại số, nhân viên gọi, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, rồi chạy quảng cáo, SEO, email và chăm khách.

RNOSAI (Revenue Operating System + AI) là phần mềm làm chuỗi việc đó trên một chỗ. Nhân viên không cần nhớ tên thư mục. Nhân viên mở **https://rs.pttads.vn** và đăng nhập.

1. Không bỏ sót lead

Khách tiềm năng không được nằm im mà không có người gọi.

2. Đúng người, đúng dữ liệu

Mỗi tài khoản chỉ thấy phần việc và khách của mình.

3. Sau khi chốt vẫn có chỗ làm

Hợp đồng chuyển sang triển khai, quảng cáo, SEO, email, KPI và báo cáo.

Tên cần nhớ

Code: `RNOSAI`. Trên máy chủ: `/var/www/rnosai`.

02

Ba cửa vào

Cửa	Địa chỉ	Ai dùng	Phía sau
Nhân viên	rs.pttads.vn	Sale, CSKH, marketing, kế toán, HR, admin	ops-web, cổng nội bộ 3200
Khách hàng	portal.pttads.vn	Khách xem số liệu, duyệt nội dung	portal-web, cổng nội bộ 3100
Địa chỉ cũ	ops.pttads.vn	Bookmark cũ của nhân viên	Tự chuyển sang rs.pttads.vn

Người ngoài chỉ vào được cổng web 80 và 443. Cổng 3000, 3100, 3200 và 5433 không mở ra internet.

Một lần bấm đi đường nào

Trình duyệt → Nginx, HTTPS → Màn hình ops-web :3200 → API :3000 → PostgreSQL :5433 / rnosaidb

> Quảng cáo Facebook, Zalo, Google và email đẩy dữ liệu vào cùng API:
> `POST https://rs.pttads.vn/api/v1/webhooks/{meta|zalo|google|email}`
> API còn sống khi `https://rs.pttads.vn/health` trả về `"ok": true`.

03

Chương trình đang chạy

Mọi thứ nằm trên một máy Ubuntu, thư mục `/var/www/rnosai`. File thuộc user `deploy`, nhóm `www-data`.

Luôn chạy

Dịch vụ	Cổng	Việc nó làm
ptt-crm-api	3000	Đăng nhập, lead, quyền, webhook, gần như mọi dữ liệu
ptt-ops-web	3200	Màn hình nhân viên. Chạy từ current/ops-web
ptt-portal-web	3100	Màn hình khách hàng
ptt-worker	—	Việc nền: nhận lead, job email
ptt-fb-autosync	—	Đồng bộ lead Facebook
ptt-temporal-worker	—	Quy trình dài nhiều bước

Flask đã tắt. Dịch vụ ptt.service, cổng 8002, cổng 5050 và file SQLite không còn là hệ thống đang dùng. Tài liệu nào còn mô tả Flask thì bỏ qua khi hình dung máy chủ hiện tại.

Trong Docker, chỉ máy chủ tự nói chuyện

Thành phần	Cổng nội bộ	Vai trò
PostgreSQL 15	127.0.0.1:5433	Database nghiệp vụ rnosaidb, user ptt
Redis 7	nội bộ	Bộ nhớ tạm, hàng đợi ngắn
RabbitMQ	nội bộ	Hàng đợi
Temporal	127.0.0.1:7233	Workflow. Màn hình admin không public
ClickHouse	127.0.0.1:8123	Kho số liệu báo cáo, không phải database nghiệp vụ

04 · PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT

Một lead đi như thế nào

Lead là người hoặc công ty chưa ký hợp đồng. Bản ghi nằm ở bảng `crm_leads`. Lead vào từ Facebook, Zalo, form web, API, hoặc nhân viên nhập tay.

Ai được nhận

1. Ưu tiên người được chỉ định, nếu người đó đang làm việc, đang bật **Nhận lead**, và chưa bấm **Tạm dừng**.
2. Không có người chỉ định thì chia vòng: đúng ngành, đang nhận lead, chưa tạm dừng.
3. Hết người thì lead vào **Phải tra soát**, người phụ trách để trống.

> **Tạm dừng** trên sổ đội chỉ chặn lead mới. Lead người đó đang cầm không tự rút đi. Sổ đội nằm ở `/crm/b2b/team`.

Hai bảng trạng thái

Luồng	Khi nào	Các cột
Bán hàng	Chưa gắn khách đang chạy dịch vụ	Mới → Đã liên hệ → Đang tư vấn → Báo giá → Đàm phán → Proposal → Chốt. Nhánh phụ: Thất bại, Chăm sóc lại
Chăm sóc vận hành	Đã gắn khách đang chạy dịch vụ	Mới → Đã liên hệ → Đang tư vấn → Hẹn gặp → Chốt. Nhánh phụ: Thất bại, Chờ dọn

Kéo thẻ sang **Chốt** bị khóa cho đến khi xong B2 và đã có cuộc gọi, tin nhắn, thư hoặc họp.

B2 — Liên hệ lần đầu

B2 xong khi đủ cả ba điều kiện sau. Thiếu một điều là chưa xong.

1. Có báo cáo chăm sóc với kết quả **Liên hệ OK**.
2. Có ghi chú hoàn thành, ít nhất 3 ký tự.
3. Lead không nằm trong hàng Phải tra soát.

Gọi nhỡ, máy bận, hẹn gọi lại không phải Liên hệ OK. Xong B2 thì hệ thống mở tư vấn trước bán. Nếu không chọn dịch vụ, mặc định là SEO tổng thể. Sau đó mới tới báo giá, hợp đồng và bàn giao.

Bốn đồng hồ cùng chạy

Chúng không thay nhau. Một lead chưa xong B2 có thể bị cả bốn đồng hồ nhìn cùng lúc.

15 phút
Thẻ trên bảng, 08:00–21:00 cả tuần. Quá hạn thì thẻ nổi trễ. Sổ đội đếm lead trễ.

2 giờ
Cuộc gọi đầu, thứ Hai–thứ Sáu giờ hành chính. Gọi không nghe máy vẫn tính là đã gọi.

24 giờ
Phải có Liên hệ OK, tính từ lúc được gán. Quá hạn thì gỡ người giữ, đưa vào Phải tra soát.

+10 phút
Sau hạn phản hồi đầu, chưa nói chuyện được. Hệ thống chuyển sang người khác đang nhận lead.

Giờ làm việc của chuỗi giữ lead: thứ Hai–thứ Sáu, 09:00–18:00. Hai lần gọi cách nhau ít nhất 2 giờ làm việc. Giám đốc kinh doanh gán lại lead trong `/crm/leads/review-queue`.

Sau khi đã nói chuyện được

Lead → B2 xong → Tư vấn → Báo giá → Hợp đồng → Triển khai → Ads, SEO, email, KPI

Solution (`/crm/solution/queue`) là hàng đợi bàn giao từ sale sang đội làm giải pháp. Sale chỉ có quyền hẹp thì thấy mục Theo dõi Solution.

05

Menu nhân viên

Menu bên trái không cố định. Hai người đăng nhập cùng một địa chỉ có thể thấy hai menu khác nhau, vì mỗi mục chỉ hiện khi tài khoản có quyền.

Nhóm	Để làm gì	Màn nên mở trước
Tổng quan	Trang đầu	/
Bán hàng	Lead mới, đội sale, báo giá, hợp đồng	/crm/b2b/leads · /crm/b2b/team · /crm/proposals
CRM	Toàn bộ lead, hàng tra soát, khách đã có	/crm/leads · /crm/leads/review-queue · /crm/customers
Service Desk	Ticket, chat nội bộ	/crm/csd
Account Management	Giữ khách sau khi ký	/crm/account-management
Agency	Vận hành agency	/agency
Quảng cáo	Meta, Google, Zalo	/meta/facebook-ads · /google/google-ads · /zalo/zalo-ads
SEO / AEO	Nghiên cứu, nội dung, báo cáo SEO	/seo/hub
Email Marketing	Chiến dịch và danh sách thư	/email/hub
Sản xuất	Nội dung, creative, SOP, bàn giao	/crm/service-delivery · /crm/sop
Kế hoạch	Nghiên cứu và kế hoạch marketing	/crm/research · /crm/marketing-plan
KPI Hub	Chỉ số điều hành	/crm/kpi-hub
Nhân sự	Nhân viên, chấm công, lương	/crm/staff · /crm/payroll
Tài chính	Dashboard, dự báo, hóa đơn	/crm/business-dashboard · /crm/invoices
CEO / Báo cáo / Tự động hóa / Admin	Chỉ huy, báo cáo nội bộ, workflow, cấu hình	Chỉ hiện với đúng quyền

> Cổng khách portal.pttads.vn là ứng dụng khác. Khách xem hiệu quả và duyệt nội dung. Khách không vào menu nhân viên.

06

Quyền hạn

Có tài khoản chưa đủ để thấy mọi thứ. Mỗi tài khoản có các **capability**: tên module cộng với một hành động.

Quyền	Người đó làm được gì
crm_leads + view	Xem danh sách lead
crm_leads + edit	Sửa lead, thấy nút tạo lead
crm_leads + assign	Gán người phụ trách, thấy hàng Phải tra soát
crm_gdkd + view_all_leads	Giám đốc kinh doanh xem lead ngoài phạm vi của mình

Không có quyền thì mục menu biến mất. API vẫn kiểm tra lại. Giấu nút trên màn hình không đủ, vì người ta vẫn gọi được đường dẫn.

Đăng nhập trên máy chủ đang ở chế độ kép: tài khoản nội bộ và SSO khi đã cấu hình. Đổi quyền mà màn hình không đổi thì kiểm tra cả capability của user lẫn bộ policy.

07

Thư mục code

Chỉ cần thuộc các thư mục dưới đây. Phần còn lại là script theo từng đợt, tài liệu cũ, hoặc bản build.

`services/ptt-crm-api`	API. Não của hệ thống. Sửa file .ts mà chưa build thì máy vẫn chạy bản trong dist/.
`services/ops-web`	Màn hình nhân viên. Không chạy thẳng từ source.
`services/portal-web`	Màn hình khách.
`current/ops-web`	Bản giao diện đang được dịch vụ systemd chạy. Đây là lối tắt tới một thư mục trong releases/.
`releases/ops-web-*`	Các bản build đã phát hành. Giữ vài bản để lùi.
`deploy/`	Mẫu nginx, systemd, file cấu hình mẫu. Không chứa mật khẩu thật.
`scripts/`	Lệnh cài, migrate, phát hành.
`.env`	Mật khẩu và khóa thật. Không đưa lên git.
`.venv`	Python cho worker.

Quy trình giao diện nhân viên: build ra bản standalone, copy vào `releases/`, trỏ `current/ops-web` sang đó, rồi khởi động lại `ptt-ops-web`.

Worker Python nằm ở `ptt_worker`, `ptt_jobs`, `ptt_meta`, `ptt_email`, `ptt_seo`. Chúng đọc cùng database và không vẽ màn hình.

08

Dữ liệu nằm ở đâu

Thứ	Ở đâu	Ghi nhớ
Lead, khách, nhân viên, quyền, hóa đơn	PostgreSQL rnosaidb, cổng 5433	Nguồn sự thật
File khách upload	services/ptt-crm-api/data/	Không nằm trong git. Không xóa khi phát hành
Mật khẩu, token, khóa	/var/www/rnosai/.env	Không commit
Giao diện đang chạy	current/ops-web	Lối tắt tới một release
Bản sao database	/var/backups/rnosai/	File rnosaidb-*.dump

> Đổi code không đụng .env, thư mục data, và database, trừ khi đợt phát hành có file SQL mới. Script cập nhật database chỉ chạy tới, không có nút hoàn tác. Muốn lùi dữ liệu thì phục hồi file dump.

09

Đưa một bản mới lên máy chủ

Code production nằm sẵn tại `/var/www/rnosai`, nhánh `main`.

1. Sao lưu database bằng scripts/backup_ptt_data.sh. Lệnh này cần DATABASE_URL trong .env.
2. Kéo code mới: git pull --ff-only origin main, bằng user deploy.
3. Trong services/ptt-crm-api: npm run build, rồi khởi động lại ptt-crm-api.
4. Trong services/ops-web: build với địa chỉ API https://rs.pttads.vn, phát hành vào releases/, trỏ current/ops-web, rồi khởi động lại ptt-ops-web.
5. Chỉ build portal-web khi đợt đó sửa cổng khách.

Máy chủ đang có khoảng 3,3 GB RAM

Build giao diện Next.js dễ bị hệ điều hành ngắt. Đã có thêm file swap /swapfile-build dung lượng 4 GB. Build xong rồi mới khởi động lại giao diện. API có thể khởi động lại trước, vì trang cũ vẫn gọi được API mới.

Sau khi phát hành, `/login` phải trả mã 200. Trang chủ trả 307 là đúng: chưa đăng nhập thì bị chuyển sang trang đăng nhập.

10

Tuần đầu của người mới

Làm lần lượt. Chưa xong bước trước thì chưa mở SEO hay KPI.

1. Đăng nhập rs.pttads.vn/login. Nhìn menu của chính mình. Menu thiếu mục là do quyền, không phải do hệ thống hỏng.
2. Mở Lead B2B (/crm/b2b/leads). Bấm một thẻ. Đọc trạng thái, người phụ trách, lịch sử cuộc gọi.
3. Lấy một lead thật, đối chiếu với bốn đồng hồ ở mục 4.
4. Trưởng nhóm mở Đội AE. Xem ai đang bật Nhận lead, ai đang Tạm dừng.
5. Giám đốc kinh doanh mở Phải tra soát. Đó là lead bị gỡ người giữ vì quá 24 giờ chưa Liên hệ OK.
6. Mở một khách đã chốt, rồi xem hợp đồng hoặc dự án nếu có quyền.
7. Người kỹ thuật: vào máy chủ, đứng ở /var/www/rnosai, xem commit hiện tại và hai dịch vụ ptt-crm-api, ptt-ops-web. Chưa sửa file .env.

11

Việc không được làm khi chưa hỏi

- Bật lại ptt.service (Flask).
- Xóa services/ptt-crm-api/data/ hoặc database.
- Đưa file .env lên git.
- Chạy git reset --hard trên máy chủ. Lệnh này xóa nhầm file build và file khách.
- Mở cổng 3000, 3100, 3200, 5433 ra internet.
- Sửa quyền trên tài khoản nhân viên thật để thử cho nhanh.

12

Đọc tiếp khi nào

Đọc sau khi đã thuộc mục 1 đến 4. Nhiều file trong thư mục docs mô tả đợt làm việc cũ hoặc Flask.

Khi cần	File trong repo
Từng kết quả cuộc gọi, đồng hồ, hàng tra soát	docs/crm/chu-trinh-quan-ly-lead.md
Danh sách màn hình và tình huống sử dụng	docs/specs/RNOSAI-BA-Master-Spec.md
Vận hành máy chủ, sao lưu, nginx	docs/runbooks/rnosai-vps-operations-guide.md
Cài một máy chủ trắng	docs/runbooks/vps-full-system-deploy.md
Gán quyền cho nhân viên	docs/PHAN_QUYEN_HUONG_DAN.md
Hướng dẫn bấm từng màn	docs/HUONG_DAN_SU_DUNG_PTT.md

docs/HE_THONG_PTT.md và phần đầu README.md vẫn nói về Flask. Đừng dùng hai file đó để hình dung máy chủ hiện tại.

13

Thuật ngữ

Từ	Nghĩa trong hệ thống này
Lead	Khách tiềm năng, chưa ký
AE	Nhân viên kinh doanh nhận lead
GDKD	Giám đốc kinh doanh
AM	Người giữ khách sau khi đã ký
B2	Liên hệ lần đầu. Xong khi có Liên hệ OK
Liên hệ OK	Đã nói chuyện được với khách, ghi trong báo cáo chăm sóc
Phải tra soát	Lead bị gỡ người phụ trách vì quá hạn hoặc không còn ai nhận
Solution	Hàng đợi bàn giao từ sale sang đội làm giải pháp
Capability	Một quyền cụ thể, ví dụ xem lead hoặc gán lead
ops-web	Ứng dụng màn hình nhân viên
portal-web	Ứng dụng màn hình khách
ptt-crm-api	API, cổng 3000
rnosaidb	Database chính
Release	Một bản build giao diện đã copy ra releases/ và đang được trỏ tới