



LIQUIDITY STATE

— دليل — علم النفس —

خمسة ورا بعض والنافذة انتهت رابحة

الرسم **مثال تخطيطي** لا جارت سوق: سلسلة **٤٠** شمعة، **٢٢** منهن أغلقن تحت فتحهن، وأطول تتابع هابط ورا بعض **٥** شمعات، وبنفس النافذة **٣** تتابعات طولهن ثلاث فأكثر (**٣** و **٤** و **٥**)، ومع هذا كله الإغلاق الأخير فوق فتح الشمعة الأولى – والشمعة الهابطة تشبيه لشكل التتابع لا صفقة خاسرة، والأرقام كلها أعداد شمعات وتتابعات بلا سعر.





خمس ورا بعض... ليش تحسها حكم؟

الخسارة الخامسة ورا بعض ما تضيف رقمًا لحسابك وبس – اهي تضيف قصة. عند الثالثة تصغر حجمك بلا سبب مكتوب، وعند الرابعة تشك بالنظام كله، وعند الخامسة تصغر الشاشة وانت متأكد إن شي انكسر. والسبب إن التتابع بشكله يشبه الاتجاه، والراس يقرأ الاتجاه كسبب مستمر لا كصف نتائج. فأول خطوة إنك تفصل بورقتك بين شيئين: تتابع نتائج، وتغير بالشرط اللي دخلت به.

وبهالدليل بنقيس الفرق على سلسلة تخطيطية فيها ٤٠ شمعة: جم شمعة أغلقت تحت فتحها، وشقد أطول تتابع هابط ورا بعض، وجم تتابع طوله ثلاث فأكثر بنفس النافذة، ووين وقف الإغلاق الأخير من فتح الشمعة الأولى. أربعة أعداد بس، وتقدر تطلعهن بنفسك من أي سلسلة أو من آخر عشرين صفقة بسجلك.

وخلّ التنبيه واضح من أول صفحة: الشمعة الهابطة هني ما هي صفقة خاسرة – اهي تشبيه مرئي يوريك شكل التتابع داخل سلسلة عشوائية. واللي نبي نوصله إن التتابع الطويل جزء من التوزيع نفسه، مو دليل على إن نظامك انكسر. فخذ الشكل من الرسم، واقرا الأرقام من سجلك انت.

الرسم مثال تخطيطي لا جارت سوق، والشمعة الهابطة تشبيه لشكل التتابع مو صفقة خاسرة – والأرقام كلها أعداد شمعات وتتابعات وبلا سعر. لغرض تعليمي – مو توصية



2 أربعة أعداد تعدّهن بأي سلسلة

العدد الأول: جم شمعة (أو صفقة) طلعت بالجهة المعاكسة، وتكتبه دائماً مع حجم النافذة – ٢٢ من ٤٠ بمثالنا. والعدد الثاني: طول أطول تتابع متواصل، يعني أطول صف نتائج معاكسة ورا بعض بلا ما ينقطع، وبمثالنا هـ. والعددان هذولا مختلفان تماماً، والخلط بينهم اهو الي يخلي واحد يحكم على نظامه من خمس نتائج.

والعدد الثالث: جم مرة تكرر تتابع طوله ثلاث فأكثر بنفس النافذة، وبمثالنا ٣ تتابعات أطوالهن ٣ و ٤ و ٥. والرابع: وين وقف الإغلاق الأخير من فتح الشمعة الأولى – فوق ولا تحت. الثالث يقول لك شكثر التتابع متكرر عندك، والرابع يقول وين انتهت النافذة بصافيها.

اكتب الأربعة بأربع خانات على ورقة وحدة، وخلصن بنفس الترتيب كل مرة: العدد الكلي، أطول تتابع، عدد التتابعات الطويلة، وموقع الصافي. الترتيب هذا يخليك تشوف تتابعك داخل سلسلته قبل ما تشوفه لحاله – وهذا اهو الفرق بين قراءة وحكم.



3 ٢٢ من ٤٠: العدّ اللي ما يوجع

بالنافذة ٤٠ شمعة، و٢٢ منهن أغلقن تحت فتحهن، يعني أكثر من النص بشوي. والرقم هذا ما وجع أحد لأنه موزّع على أربعين موضع، وكل وحدة منهن جت لحالها وراحت. ومع هذا الرقم الكبير، النافذة نفسها انتهت فوق نقطة بدايتها – فالعدّ الكلي بروحه ما يقول إن السلسلة خرابانة.

وعشان جزي ابدأ منه: تعدّ الخاسرات بنافذتك المحددة وتقارن نسبتهن بنسبة نظامك المكتوبة اللي طلعت من اختبارك. إذا النسبة داخل حدودها، فالعدد ما يعطي أي إشارة على انكسار، ويبقى سؤالك الوحيد عن الترتيب. وإذا النسبة خرجت عن حدودها بنافذة كاملة، عندها عندك شي يستاهل مراجعة مدخلات.

فطلّع الرقمين الحين: عدد خاسراتك بآخر عشرين صفقة، ونسبة الخسارة المكتوبة بخطتك. اكتبهم جنب بعض بسطر واحد، لأن المقارنة هذي تاخذ دقيقة وتشيل عنك نص الحكم اللي كنت بتعطيه بالإحساس.



4 أطول تتابع: خمس ورا بعض

المظلل بالرسم خمس شمعات هابطة ورا بعض، وهذا أطول تتابع بالنافذة كلها. وهني بالضبط الموضع اللي يقول لك راسك «انكسر»، لأن خمس أحداث بصف واحد تعطي إحساس بسبب مستمر شغال ضدك. والإحساس هذا صادق كإحساس، بس ما ينفع كدليل – لأنه يبنني على الشكل وحده.

والتتابع لحاله ما يفرق بين حالتين مختلفتين تمامًا: نظام شغال مرّ عليه صف نتائج معاكسة، ونظام تغيّرت مدخلاته فصار يعطي نتائج ثانية. الشكل على الشاشة واحد بالحالتين، فما ينفع تحكم منه. واللي يفرق بينهم أسئلة عن المدخلات مو عن النتائج، وهذا اللي بنكتبه بعد صفحتين.

والخطوة العملية هني رقم واحد: اكتب طول تتابعك الحالي، وحطه جنب أطول تتابع مرّ عليك بسجلك كله. إذا تتابع اليوم أقصر أو مساوي لأطول تتابع سابق، فانت ليلحين داخل اللي شفته قبل وما صار شي جديد يستدعي تبديل قواعذك.

مثال تخطيطي

أطول تتابع في النافذة



ه شمعات هابطة ورا بعض – وهذا أطول ما في السلسلة
وهو الموضع الذي يقول لك فيه رأسك إن شيئاً انكسر



ثلاث تتابعات... بنفس الأربعين

عدّ التتابعات بالرسم: ثلاثة أطوالهن ٣ و ٤ وه بنفس النافذة. يعني اللي حسبته حادثة استثنائية صار ثلاث مرات بأربعين شمعة، وأطولهن الخمس اللي وقفت عندها. والرقم هذا يقلب سؤالك من «ليش صار فيّ جدي؟» إلى «چم مرة يتوقع يصير هالشي بنافذة بهالحجم؟».

والسبب إن تجمع النتائج المتشابهة جزء من شكل أي سلسلة، مو طارئ عليها. لما تكون فرص النتيجة متقاربات، الصفوف الطويلة تطلع بالطريق طبيعي وتكرر – والنافذة اللي ما فيها ولا تتابع طويل هي الغريبة مو العكس. فالي تحتاجه رقمان: أطول تتابع بسلسلتك، وعدد التتابعات اللي طولهن ثلاث فأكثر.

ونكرر التنبيه لأنه لبّ الوحدة: الشمعة الهابطة هني تشبيه لشكل التتابع لا صفقة خاسرة، واللي نوريه شكل التوزيع مو نتائج حساب. طبّق نفس العدّة على آخر أربعين صفقة بسجلك واكتب الرقمين – بعدها تعرف إذا تتابع الخمس اللي وجعك متكرر عندك ولا أول مرة يمر عليك.

مثال تخطيطي

ولا مرّة واحدة



٣ تتابعاتٍ طولها ثلاث فأكثر في النافذة نفسها
وأطولها ٥ – فالخمسُ ليست حدثاً نادراً، هي شكلُ التوزيع



6

السؤال الصحيح: شنو تغيّر بالشرط؟

سؤال «چم خسرت ورا بعض» يقيس نتائج، والنتائج ما هي بيدك. وسؤال «هل تغيّر الشرط اللي دخلت به» يقيس مدخلات، والمدخلات كلها بيدك. فالسؤال الثاني اهو الوحيد اللي وراه قرار تقدر تنفذه، والأول ما يعطيك إلا حالة نفسية تدور لها مخرج.

والشرط أربعة أشياء مكتوبة بخطتك: شرط الدخول نفسه، وحجم المخاطرة لكل صفقة، وعدد الصفقات باليوم، ووقت التنفيذ والأداة. أي وحدة منهن تتغير بلا قرار مكتوب تصير سبباً حقيقياً لتغيّر نتائجك – وعندها التابع ما هو صدفه، اهو نتيجة مدخل بدّلته انت.

فحوّل الأربعة لأسئلة نعم ولا لا، وجاوب عليهن صفقة صفقة من سجلك ولقطاتك. وأي جواب تطلّعه من ذاكرتك بعد التابع يفشّل الاختبار كله، لأن الذاكرة بعد الخسائر تجاوب باللي يريحك مو باللي صار.



7 الاختبار: أربعة أسئلة نعم ولا لا

السؤال الأول: كل صفقة بالتتابع انطبق عليها شرط دخولك المكتوب حرفياً؟
افتح لقطة الجارت وقت الدخول وقارنها بالشرط المكتوب، لا تجاوب من
راسك. والسؤال الثاني: حجم مخاطرتك كان ثابت بالصفقات كلهن، أو صغرت
وكبرت بينهما بلا قاعدة؟

والسؤال الثالث: عدد صفقاتك بكل يوم من أيام التتابع كان داخل السقف
المكتوب بخطتك؟ والرابع: نفذت بنفس الأوقات وعلى نفس الأدوات اللي
بخطتك، ولا دخلت بوقت أو أداة برا خطتك؟ أربعة أسئلة، وجوابها نعم أو لا بس
– ولا وحدة منهم تحتاج تحليل.

وقراءة الأجوبة بسطر: أربع «نعم» تعني تتابع داخل التوزيع، والقرار إنك تكمل
بنفس القواعد ونفس الحجم بلا تعديل. وأي «لا» تعطيك اسم اللي انكسر
بالضبط – وعندها التصليح يكون بالمدخل هذا بروحه، لا بتبديل نظامك كله.



8 جدول ست خانات بعد أي تتابع

افتح ورقة وحدة واكتب ست خانات بالعرض: رقم الصفقة · شرط الدخول (انطبق أو ما انطبق) · حجم المخاطرة (نفسه أو تغيّر) · ترتيب الصفقة باليوم · الوقت والأداة · النتيجة بمضاعف المخاطرة. وبعدها سطر لكل صفقة من صفقات التتابع، من أول وحدة لآخر وحدة قبل ما تصوّر الشاشة.

وقواعد التعبئة ثلاث: كل خانة تطلع من سجلك ولقطاتك مو من ذاكرتك، والتعبئة تصير بنفس اليوم قبل ما تنام، ونافذة التتابع تنقفل عند آخر صفقة فيه وما تمدها بصفقات بعدها. وأي خانة تتركها فاضية تخلي الجدول ما يعطي جوابًا، فعبيها بـ«ما أدري» بدل ما تخمّن.

وقراءة الجدول تأخذ دقيقة: انزل بعمود شرط الدخول أول، وبعدين بعمود الحجم. إذا العمودان كلهم «انطبق» و«نفسه»، فاللي صار صف نتائج وتكمل. وإذا لقيت «ما انطبق» بسطرين، اكتب شنو كان الفرق بهالسطرين بالضبط – وهذا هي نقطة شغلك الجاية.



9 المتابع كامل... والنافذة فوق بدايتها


الخط الأفقي بالرسم عند فتح الشمعة الأولى، وآخر إغلاق فوقه، والنافذة نفسها حاملة تتابع الخمس داخلها. والجملتان صحيحتان مع بعض: صار تتابع طويل، وانتهت النافذة فوق نقطة بدايتها. واللي يصير عادةً إنك تحفظ الأولى وتنسى الثانية، لأن المتابع أقرب زمنًا وأشد أثرًا.

والحكم على أي فترة يطلع من صافيها، والصافي ينحسب بمضاعفات المخاطرة مو بعدد النتائج المتتابة. فخذ نافذتك المحددة، حوّل كل صفقة فيها لمضاعف مخاطرة، اجمعهن، واكتب كلمة وحدة: فوق ولا تحت. رقم واحد يوقف نقاشًا كامل كان بيمشي بالإحساس.

وإذا طلع الصافي تحت نقطة البداية، هذا ما يقول إن نظامك انكسر – يقول إن نافذتك انتهت سالبة وتستاهل مراجعة مدخلات بالأسئلة الأربعة. الصافي يفتح الملف، والأسئلة هي اللي تصكّره بجواب.

مثال تخطيطي

وأين انتهت النافذة



الإغلاق الأخير فوق فتح الشمعة الأولى – رغم المتابع كلّهُ
فالسؤال الصحيح ليس «كم خسرت ورا بعض» بل «هل تغيّر الشرط»



10 حدّ نافذتك قبل ما تعدّ

خلّ عدد النافذة مكتوبًا بخطتك قبل أي تتابع: ٤٠ شمعة بمثالنا، أو عشرين أو ثلاثين صفقة بسجلك. واللي يحدد نافذته بعد الخسائر بيوسّعها أو يضيقها لين تطلع الصورة اللي يرتاح لها – والرقم اللي ينطلع به بالطريقة ما يقيس شي، بيرر بس.

ولحجم النافذة سبب: خمس صفقات عيّنة صغيرة ما تحمل حكمًا، لأن التتابع بحجمها ممكن ياخذ العيّنة كلها. وثلاثون صفقة تعطيك عدة تتابعات تقدر تقارنهن ببعض، وتشوف أطولهن بعينك. فاختر العدد اللي يعطيك أكثر من تتابع واحد داخله.

واكتب بخطتك سطرًا واحدًا: «نافذة مراجعتي كذا صفقة، وأراجع عند إغلاقها لا قبلها». وبعد هالسطر أي تتابع يمر عليك يصير حدثًا داخل نافذة، مو نافذة بروحه – وهذا وحده يقلل عدد القرارات اللي تاخذها وانت ليلحين بنص السلسلة.



11 وإذا طلع انكسار فعلي؟

أحياناً يطلع بالجدول «لا» واضحة: صفقتان بلا شرط مكتوب، وحجم كبر بالثالثة، وأربع صفقات بيوم سقفه ثنتين. عندها ما عندك تتابع عادي – عندك تغيّر مدخلات صنعته انت. والتصليح يكون بالمدخل نفسه: ترجع لشرطك حرفياً، وتثبت الحجم، وتنفذ عشر صفقات بالحجم الأصغر المكتوب قبل أي زيادة.

والحالة الثانية: الأجوبة الأربعة «نعم» والصافي تحت نقطة البداية بنافذة كاملة. وهني يشتغل قرارك المكتوب سلفاً – تصغير بنسبة محددة، أو وقف تنفيذ لين تراجع عينة، أو رجوع للاختبار على بيانات. وإذا خطتك ما تقول شي عن الحالة هذي، اكتبها الحين وانت هادي، لأن كتابتها بعد التتابع الجاي بتطلع مبرراً.

والفايدة إنك تعرف شنو تصلح بالضبط بدل ما تبدّل كل شي. تغيّر المدخلات يتصلّح بانضباط على نفس النظام، والصافي السالب بمدخلات سليمة يتصلّح بحجم أصغر وعينة أكبر. وكل حالة لها إجراء واحد مكتوب – فاكتب الإجراءات اليوم بسطرين.



12 أخطاء شائعة بقراءة التتابع

الأول: تغيير القواعد وانت بنص التتابع. القاعدة اللي تتبدل بعد الخسارة الثالثة تخلي الصفقة الرابعة من نظام ثاني، وبعدها ما تعرف شنو اللي انكسر أصلاً – فأني تعديل يتأجل لين تنقفل النافذة. والثاني: مقارنة تتابعك بالتناوب المثالي بدل مقارنته بأطول تتابع مرّ عليك فعلاً بسجلك.

والثالث: توسيع النافذة أو تضيقها بعد ما تعرف النتيجة، لأن الرقم اللي يطلع منها يخدم مزاجك لا قرارك. والرابع: قلب النتيجة لسبب – تقول «السوق تغيّر» لأن نتايجك تغيّرت، بلا ما تفحص ولا مدخل من مدخلاتك. والفحص أسهل من التفسير، وأرخص منه بكثير.

واللي يجمعهن كلهن: الحكم بالليل بلا سجل مفتوح قدامك. فاكتب بخطتك سطرًا يحسم الموضوع: «ما أغيّر قاعدة ولا حجم قبل ما أعبّي الجدول وأجواب الأربعة». وخلّ السطر هذا فوق الجدول نفسه عشان تشوفه قبل ما تبدأ التعبئة.



13 ترتيب التنفيذ بعد أي تتابع

الخطوة الأولى: عدّ التتابع واكتب طوله برقم. والثانية: عبّي الجدول سطرًا لكل صفقة فيه من سجلك. والثالثة: جاوب الأسئلة الأربعة بنعم أو لا. والرابعة: نفذ القرار المكتوب اللي يقابل النتيجة – تكمل بنفس القواعد، أو تصلح المدخل اللي طلع «لا».

والترتيب مقصود: تبدأ بالعدد قبل الأسئلة لأن الرقم يخفّض حرارة اللحظة ويخليك تجاوب على مدخلاتك بهدوء. ولو بدأت بالأسئلة وانت ليلحين بأثر الخسارة الخامسة، بتجاوب عليهن باللي يفسّر وجعك مو باللي بسجلك. فالعدّ أول، والأسئلة بعده.

وحط لك حدًا زمنيًا: الأربع خطوات ما تاخذ أكثر من عشر دقائق، وبعدها تسكّر الملف لليوم. والقرار الوحيد المسموح بنفس اليوم اهو اللي مكتوب سلفًا بخطتك – وأي قرار غيره يتأجل ليوم بعد ما تنقفل نافذتك.



خلاصة السلسلة وتشيك ليست التتابع

بالمثال التخطيطي: ٤٠ شمعة، ٢٢ منهن أغلقن تحت فتحهن، وأطول تتابع هابط ورا بعض ٥ شمعات، وبنفس النافذة ٣ تتابعات طولهن ثلاث فأكثر – أطوالهن ٣ و ٤ و ٥. ومع هذا كله الإغلاق الأخير فوق فتح الشمعة الأولى، يعني النافذة انتهت فوق نقطة بدايتها وهي حاملة التتابع كامل داخلها.

والتشيك ليست بعد أي تتابع: هل نافذتك محددة بعدد مكتوب سلفاً؟ هل عدت أطول تتابع وعدد التتابعات الطويلة بنفس النافذة؟ هل عبّيت الجدول من سجلك مو من راسك؟ هل جاوبت الأسئلة الأربعة عن الشرط والحجم والعدد والوقت؟ هل حسبت صافي النافذة بمضاعفات المخاطرة؟ هل أجّلت أي تغيير بالقواعد لين انقفلت النافذة؟ أي «لا» تعني إن حكمك ليلحين مبني على شكل التتابع.

وخلّ الخلاصة معاك بجملة: خمس ورا بعض شكل يتكرر بأي سلسلة، وانكسار النظام يبين بتغير مدخل مكتوب. فاعدّ التتابع، جاوب الأربعة، وخلّ القرار يطلع من الجواب لا من عدد الخسائر.

الرسم مثال تخطيطي لا جارت سوق، والشمعة الهابطة تشبيه لشكل التتابع مو صفقة خاسرة – والأرقام كلها أعداد شمعات وتتابعات، ولا سعر فيها. لغرض تعليمي – مو توصية



— LIQUIDITY STATE —

التتابع ما يحكم اللي يحكم شرط مكتوب

عدّ أطول تتابع وعدد التتابعات الطويلة بnafذتك المحددة ✓

جاوب الأربعة: الشرط · الحجم · عدد الصفقات · الوقت والأداة ✓

احسب صافي النافذة بمضاعفات المخاطرة واكتب فوق ولا تحت ✓

تابع liquidity.state@ – كل يوم درس جديد ✉

لغرض تعليمي