



LIQUIDITY STATE

— دليل – التوقيت —

٧ أيام صاعدة صارت

٣

وولا شمعة تغيّرت

الرسم **مثال تخطيطي** لا شارت سوق: ٤٨ شمعة دقيقة، والتجميع ستّ شمعات **تشبيه لحدّ اليوم** مو فريم بعينه. بالحدّ الأول ٨ أيام منهن ٧ صاعدة، وبتأخير الحدّ ٣ شمعات صارت ٧ أيام منهن ٣ صاعدة، وه أيام من ٧ انقلب لونهن – وولا شمعة دقيقة وحدة تغيّرت. أعداد ونسب بلا أي سعر.





شمعتك اليومية... مين رسم حدودها؟

1

تفتح الجارت وتشوف شمعة اليوم خضرا فتحسب إن اليوم صعد. وبعدين تفتح نفس الأداة على منصّة ثانية وتلقى نفس اليوم أحمر. وأول شي يجي ببالك إنك تدور المنصّة الصادقة وتترك الثانية. والحقيقة إن الثنتين يعرضن نفس الصفقات بالضبط، والفرق كله بمكان الخطّ اللي يقسم الوقت لأيام.

وبهالدليل نجاب بأربعة أرقام مقيسة على سلسلة تخطيطية وحدة: عدد شمعات الدقايق، وعدد الأيام وألوانهن بحدّ يبدأ من أول شمعة، وعددهن وألوانهن بحدّ متأخر ثلاث شمعات، وعدد الأيام اللي انقلب لونها بين الحسبتين. وكل رقم منهن يوديك لقرار تنفيذي تكتبه بدفتك بجملة وحدة.

والدرس عن **شكل التقسيم**، مو عن منصّة بعينها ولا أداة بعينها. وعشان جذي ما فيه سعر بأي صفحة: الرسم موّلّد تخطيطيًا، وأي سعر ينكتب عليه بيكون كذبًا. والعدد والنسبة ينتقلون معاك لأي أداة وأي فريم، أما السعر ما ينتقل ولا خطوة.

الرسم مثال تخطيطي لا شارت سوق – والتجميع ستّ شمعات تشبيه لحدّ اليوم مو فريم بعينه، والدرس عن شكل التقسيم لا عن منصّة بعينها. لغرض تعليمي – مو توصية



لغة القياس: دقيقة وحدّ وعدّ شمعات

2

المسطرة الأولى شمعة الدقيقة. عندنا ٤٨ شمعة دقيقة متتابعة، كل وحدة لها فتح وإغلاق وأعلى وأدنى، وهذه طبقة البيانات التي ما تختلف عليها منصّتان. واخترنا الدقيقة لأنها أصغر وحدة يبني عليها الباقي، وكل شمعة أكبر منها ما هي إلا مجموعة دقائق مضمومة بقرار.

والمسطرة الثانية الحدّ. والحدّ نقطة بالوقت تقول: من هني يبدأ يوم جديد. وهو مو خاصية بالسوق ولا رقم تقدر تقيسه من الشموع، هذا اختيار إداري ينكتب بإعدادات المنصة – وعشان جذي منصّتان على نفس الأداة تعطيانك شمعتين يوميتين مختلفتين وهما الثنتين صادقات.

والمسطرة الثالثة عدّ الشمعات بدل الساعات. بمثالنا نجمّع كل ستّ شمعات ونسميها «يومًا»، وهذا **تشبيه لحدّ اليوم** مو فريم بعينه – الفكرة إن أي شمعة كبيرة تتكوّن من عدد ثابت من الشمعات الصغيرة، وموضع أول شمعة بالمجموعة اهو الذي يقرر الباقي.



3 الحد الأول: ٨ أيام و ٧ منها صاعدة

طبّق الحد الأول: ابدأ العدّ من الشمعة الأولى بالسلسلة، وكل ستّ شمعات اجمعهن بشمعة وحدة. ٤٨ تنقسم على ٦ بالتام، فيطلع لك ٨ أيام كاملة بلا بقيّة. ولون كل «يوم» ينحد بشي بسيط: إغلاق الشمعة السادسة مقارنة بفتح الشمعة الأولى – وبهالحسبة طلعت ٧ أيام من ٨ صاعدة.

و«٧ من ٨» رقم قوي يخلي أي متداول يقول عنده اتجاه صاعد واضح. وهني بالضبط تبدأ الغلطة: تحسب إن الرقم وصف للسوق، وهو فعليًا وصف للسوق زائد اختيارك لنقطة البداية. لأن الشمعات اللي وقعن أول كل مجموعة هن اللي كتبن الفتح، والشمعات اللي وقعن آخرها هن اللي كتبن الإغلاق.

وعملياً: أي إحصائية تطلعها من جارتك – عدد الأيام الصاعدة، طول اليوم الوسيط، عدد الأيام اللي أغلقت فوق فتحها – كلها بنات هالحدّ. فسجّل الحدّ مع الإحصائية بنفس السطر، لأن رقمًا بلا حدّه ما تقدر تعيده ولا تقارنه بشي.

مثال تخطيطي

حدّ أوّل



كلّ ٦ شمعات = يوم واحد $\Rightarrow$ ٨ أيام ٧ منها صاعدة
والناظر إلى هذي اللوحة يقول: اتجاه صاعد بلا شكّ



4 ٧ من ٨: شنو يقول الرقم فعلاً؟

خذ يومًا واحدًا من الثمانية وفكّكه: ستّ شمعات دقيقة، منهن شمعات صاعدة وشمعات هابطة، والحركة داخلهن ما هي خطأ مستقيمًا. ومع ذلك اليوم كله يطلع لك بلون واحد. يعني التقسيم يمسح كل اللي صار داخل المجموعة ويحتفظ بنقطتين بس: نقطة الدخول لأول شمعة ونقطة الخروج من آخر شمعة.

وهذا ما هو عيبًا بالتقسيم، هذي وظيفته – يلّخص. بس اللي يلّخص يرمي معلومات، واللي يرمي معلومات يكون حساسًا لمكان القص. فالفرق بين تلخيص وتلخيص ثاني ما هو بالبيانات، الفرق بموضع المقص.

وعشان جدي جملة «اليوم صعد» تحتاج ذيلًا: صعد بأي تقسيم؟ ولو ما كتبت الذيل، تكون بنيت قاعدة على شي يتبدل من منصّة لمنصّة وانت تحسبه ثابتًا مثل سعر الإغلاق نفسه.



5 آخر الحد ٣ شمعات: ٧ أيام و ٣ صاعدة

الحين خلّ الدقايق مكانها ولا تلمس ولا وحدة، وحرّك بداية العدّ ثلاث شمعات لقدام بس. أول ثلاث شمعات تصير بقيّة خارج التقسيم، وبعدها تمشي المجموعات ستّ ستّ لين تخلص: تطلع لك ٧ أيام كاملة، ٣ منهن صاعدة. والباقي هابطة.

وقارن الجملتين اللي تقدر تطلعهن من نفس البيانات: «٧ صاعدة من ٨» و«٣ صاعدة من ٧». الجملة الأولى تخليك تشتري كل رجعة، والثانية تخليك تبيع كل ارتداد. وما فيه ولا صفقة وحدة صارت بالسوق تفرق بين الجملتين – الفرق كله ثلاث شمعات بمكان الخطّ.

وهني الخلاصة النظرية اللي تنفعك عملياً: الشمعة اليومية ما هي حقيقة موجودة بالسوق، اهي **قرار تقسيم**. والسوق يعطيك صفقات متتابعة بالوقت بلا فواصل، والفاصل نحنا نحطها – والمنصّة تحطها عنك إذا انت ما انتبهت لها.

مثال تخطيطي

حدّ ثانٍ · نفس الدقائق



الحدّ متأخّر ٣ شمعات $\Rightarrow$ ٣ صاعدة من ٧
ولا شمعة دقيقة واحدة تغيّرت – تغيّر موضع الخطّ فقط



6 ه من ٧ انقلبين – القسمة تكتب اللون


خط الحسبتين مقابل بعض وقارن الأيام المشتركة: ه أيام من ٧ صكّر بلون معاكس. يعني أغلبية الأيام قلبت جهتها بسبب إزاحة الخطّ وحده. وهذا هو حالة نادرة تصير بسلسلة غريبة، هذي نتيجة طبيعية لأن الفتح والإغلاق يأخذون قيمهم من الشمعات اللي عند حواف المجموعة – وأول ما تتحرك الحواف تتحرك القيمتين.

وخذ النتيجة العملية: أي قاعدة عندك مكتوبة على لون اليوم – مثل «ما أشتري إلا بعد يوم صاعد» ولا «يومان هابطان متتاليان يوقفوني» – هالقاعدة بتشتغل عند واحد وما تشتغل عند ثاني، وانتوا الثينكم تشوفون نفس السوق. والاختلاف ما هو بالمهارة، الاختلاف بحدّ منصّتين.

وليش هذا يهكمك بالفلوس؟ لأنك لما تجرّب استراتيجية على بيانات وتلقاها رابحة، انت جرّبتها على تقسيم معيّن. ولو نفّذتها على منصّة حدّها مختلف، انت تنفّذ استراتيجية ثانية ما اختبرتها – نفس الاسم ونفس الشروط، بس مدخلاتها غير.

مثال تخطيطي

كم يوماً انقلب لونه



ه أيام من ٧ صارت بلون معاكس بتغيير الحدّ وحده
فإذا بنيت قاعدة على «إغلاق اليوم» فاكتب أولاً: إغلاق أي ساعة



7

والنتيجة إن نفس الأداة بنفس الساعة تعطيكم قممًا وقيعانًا يومية مختلفة، وأحيانًا تعطي شمعة يومية عند واحد وشمعتين عند ثاني بنفس المدى الزمني. واللي يقارن تحليله بتحليل صاحبه بلا ما يسأل عن الحدّ، بيقتعد يجادل بشي ما هو خلاف رأي أصلًا – هذا خلاف مسطرة.

وعشان جذي أول سؤال تسأله عن أي جارت تشوفه بالنت: هالشمة اليومية تبدأ متى؟ لأن المستوى المرسوم من إغلاق يوم أمس يتغير مكانه بتغير الحد، والمستوى اللي تراقبه انت غير المستوى اللي يراقبه غيرك حتى لو الاثنين سميتوه إغلاق أمس.



8 التوقيت الصيفي يزحزح حدّك ساعة

وفيه طبقة ثانية تزيد الطين بلّة: التوقيت الصيفي. المنصّة اللي تمشي على توقيت جلسة أمريكا تزحف ساعة لما تبدأ فترة الصيفي وترجع ساعة لما تنتهي، والمنصّة اللي تمشي على غرينتش الثابت ما تتحرك. يعني الحدّ نفسه عند نفس الوسيط يتغيّر مرتين بالسنة بلا ما ينزل إعلان على شاشتك.

والأثر اللي تشوفه بعينك: شمعة يومية تطلع فيها حركة ما كانت داخلها الأسبوع اللي طاف، ومستوى إغلاق ينزاح، وإحصائية بنيتها على سنة كاملة تكون فعليًا مبنية على حدّين مختلفين – قسم من السنة بحدّ وقسم بحدّ ثاني. والباكتست اللي ما ينتبه لهالنقطة يعطيك رقمًا نظيفًا وهو مخلوط.

والتصرف بسيط: اكتب بدفترك تاريخ بداية ونهاية الصيفي عند منصّتك، وشيّد حدّ يومك مرة قبل التغيير ومرة بعده. دقيقتان مرتين بالسنة تحميان كل أرقامك من خلط ما تلقاه بعدين، لأن الأرقام المخلوطة ما لها علاج غير إعادة القياس من الصفر.



9 «إغلاق اليوم» جملة ناقصة

خذ أي قاعدة شائعة ورددها بصوت عالي: «أدخل بعد إغلاق يوم فوق المقاومة»، «أنقل وقفي بعد إغلاق اليوم»، «إغلاق يومي تحت الدعم يلغي الفكرة». كل هالجمل تعتمد على حدث اسمه إغلاق اليوم، وهالحدث ما له وقت واحد بالعالم – له وقت عند كل منصّة.

والقاعدة اللي ما تنعاد بنفس النتيجة عند شخصين ما هي قاعدة قابلة للاختبار. عشان جزي الصيغة الناقصة تنكتب كاملة جزي: «إغلاق شمعة اليوم عند الساعة كذا بتوقيت كذا». وبمجرد ما تكتب الساعة والتوقيت، صارت قاعدتك قابلة للفحص على بيانات، وقابلة للنقل لمنصّة ثانية بشرط تضبط عندها نفس الحدّ.

ولاحظ إن هالإضافة ما تكلفك ولا شي بالتنفيذ، تكلفك سطرًا مكتوبًا مرة وحدة. والمقابل إنك تعرف بالضبط متى تراقب الشاشة ومتى قرارك ينضج – لأن إغلاق اليوم عندك صار موعّدًا معروفًا بالساعة، مو حدثًا غامضًا تنتظره وانت ما تدري متى يجي.



10 دقيقتان على منصّتك: تحقّق من حدّك

سوّ هالفحص الحين قبل لا تكمل الدليل. افتح أي أداة على الفريم اليومي وحدد آخر شمعة يومية مكتملة. بعدين انزل على فريم الساعة ولا فريم الدقايق وشوف أول شمعة داخل هالشمعة اليومية: وقت فتحها اهو حدّ يومك. وبعدها شيك من إعدادات المنصة على توقيت الخادم ولا المنطقة الزمنية المعروضة، وقارن الرقمين.

وسوّ اختبارًا تأكيدًا بسيط: خذ يومًا واحدًا، اجمع أعلى نقطة وأدنى نقطة من شمعات الساعة اللي داخله، ولازم يطابقن أعلى وأدنى الشمعة اليومية. إذا ما طابقن، معناها الحدّ اللي حسبته غلط ولا فيه ساعات ناقصة بالبيانات – وبالحالتين تكون كشفت شي كان بيأثر على كل مستوياتك بلا ما تدري.

وبعد الفحص اكتب بدفترك ثلاثة سطور: «حدّ يومي عند الساعة ____ بتوقيت ____»، و«الحدّ يزحف ساعة بالصيفي: نعم ولا لا»، و«كل نتائج المسجّلة انقاست بهالحدّ». والسطر الثالث اهو الأهم، لأنه يمنعك تقارن نتائج بنتائج مقيسة بمسطرة ثانية – والمقارنة الغلط أخطر من عدم المقارنة.



11 شئو يتحرك معاك لما ينزاح الحدّ

أول شئ يتحرك: مستويات فتح وإغلاق اليوم السابق، لأنها مأخوذة من طرفي الشمعة، وطرفاها ينزاحان مع الحدّ. وثاني شئ: أعلى وأدنى اليوم، لأن الفترة اللي تنحسب داخل اليوم صارت تشمل ساعات ما كانت فيه وتترك ساعات كانت فيه – فتدخل قمة جديدة ولا تطلع قمة قديمة.

وثالث شئ: أنماط الشمعات اليومية كلها. الشمعة اللي تسميها ابتلاعية ولا مطرقة ولا بلا جسم اهي رسم يعتمد على الفتح والإغلاق، وتغيير الحدّ يعيد رسمها. يعني نموذج تشوفه واضحًا عندك ممكن ما يكون موجودًا أصلًا عند غيرك – بلا ما يكون أحدكم مخطئًا بالقراءة.

والشئ الوحيد اللي ما يتحرك اهو الشمعات الصغيرة نفسها والمستويات اللي بنيتها منها: قاع تكوّن عند ساعة معيّنة يبقى بمكانه، وقمة انلمست مرتين تبقى مرتين. وهذي فائدة عملية مباشرة – كل ما بنيت مستوياتك على أحداث داخل الجلسة بدل حواف اليوم، كل ما صارت خريطتك أقل حساسية لإعدادات منصّتك.



12 شلون تكتب قاعدة ما تنقلب مع الحدّ

القاعدة الأولى: ثبتّ الحدّ واكتبه. اختر حدًا واحدًا وامش عليه بكل شي – التحليل والتنفيذ والباكتست والسجل. والثبات هني أهم من الاختيار نفسه، لأن ما فيه حدّ أفضل من حدّ بشكل مطلق، بس فيه فرق كبير بين واحد يقيس بمسطرة ثابتة وواحد يبدل مسطرته كل ما فتح منصّة ثانية.

القاعدة الثانية: خفض اعتمادك على حواف اليوم. بدل «إغلاق يومي فوق المستوى»، اكتب «إغلاق ثلاث شمعات ساعة فوق المستوى». الشرط الثاني ينقاس عند أي أحد بنفس الطريقة تقريبًا، لأنه ما يعتمد على وين بدأ اليوم – يعتمد على تتابع شمعات، والتتابع ما يتأثر بالإزاحة إلا بحدود ضيقة.

والقاعدة الثالثة: أي رقم تنقله من مصدر خارجي – إحصائية عن نسبة الأيام الصاعدة، ولا متوسط مدى اليوم، ولا نتيجة نظام – اسأل عن حدّه قبل لا تبني عليه. لأن نقل رقم بلا مسطرته مثل ما تاخذ وصفة بلا وحدات القياس: تطلع لك نتيجة، بس مو النتيجة اللي طلعت لصاحبها.



13 أخطاء شائعة مع حدّ اليوم

الأول: تبدّل بين منصّتين بنفس الجلسة – تحلل على وحدة وتنفّذ على ثانية. وعندها مستوى إغلاق أمس اللي رسمته يكون بمكان، والسعر عند وسيطك يقرأه بمكان ثاني، فتحس إن التنفيذ خانك وانت اللي قست بمسطرتين. والحل إنك تحلل وتنفّذ بنفس التقسيم دايم ولو كان جارتك الثاني أحلى بالشكل.

الثاني: تختبر نظامًا على بيانات جاهزة نزلتها من مكان، وتنفّذه عند وسيط حدّه غير. والنتيجة إن أرقام الاختبار ما تتحقق ولا تعرف السبب، فترمي اللوم على تنفيذك ولا على السوق. والحل إن تختبر على نفس البيانات اللي بتنفّذ عليها، ولا على الأقل تسجّل الفرق وتأخذه بحسبانك.

الثالث: تعتبر لون اليوم إشارة بحد ذاتها. وشفنا إن ه من ٧ أيام غيّر لونهن بإزاحة ثلاث شمعات، فأى قرار معلق على اللون معلق على شي متحرك. والرابع: تقارن أداءك الشهري بأداء غيرك بلا ما تعرفون تقسيمكم – وهالمقارنة تطلع منها استنتاجات عن نفسك ما لها أساس بالأرقام.



خلاصة الأعداد وتشيك ليست

بالمثال التخطيطي: ٤٨ شمعة دقيقة، والتجميع ستّ شمعات تشبيه لحدّ اليوم مو فريم بعينه. بالحدّ الأول – من الشمعة الأولى – طلعت ٨ أيام، منهن ٧ صاعدة. وبتأخير الحدّ ثلاث شمعات على نفس الدقائق طلعت ٧ أيام، منهن ٣ صاعدة بس. وه أيام من ٧ انقلب لونهن بين الحسبتين. وولا شمعة دقيقة وحدة تغيّر فيها فتح ولا إغلاق ولا فتيل.

والتشيك ليست: هل تعرف الساعة الي تصدّر فيها منصتك اليوم؟ هل تعرف توقيتها؟ هل يزحف حدّك بالصيفي؟ هل كل قاعدة فيها «إغلاق اليوم» مكتوب معاها ساعتها؟ هل نتائجك المسجلة كلها انقاست بنفس الحدّ؟ هل مستوياتك مبنية على أحداث داخل الجلسة أكثر من حواف اليوم؟ ستّة أسئلة، وأي «لا» فيهن يعني إن جزءاً من أرقامك ينقاس بمسطرة ما تعرفها.

وخلّ الخلاصة معاك بجملة وحدة: الشمعة اليومية ما هي حقيقة بالسوق، اهي قرار تقسيم. الدقائق تصير كما هي، والحدّ اهو الي يقرر شلون تنقرأ – فحدد حدّك مرة، واكتبه، وقيس كل شي بعده على نفس الخطّ.

الرسم مثال تخطيطي لا شارت سوق – أعداد ونسب بلا أي سعر، والتجميع ستّ شمعات تشبيه لحدّ اليوم مو فريم بعينه. لغرض تعليمي – مو توصية



— LIQUIDITY STATE —

اليوم قرار تقسيم مو حقيقة بالسوق

اكتب ساعة إغلاق يومك وتوقيتها بدفترك ✓

أي قاعدة على «إغلاق اليوم» عبّي معها الساعة ✓

قارن الحدّ قبل لا تقارن النتائج ✓

تابع liquidity.state@ – كل يوم درس جديد 

لغرض تعليمي