



LIQUIDITY STATE

— دليل — السيولة —

٢١ من ٣٤ ذيلها تحت ووسيطهن $\times 1.97$

الرسم **مثال تخطيطي** لا جارت سوق ولا فيه سعر مطبوع:
سلسلة **٣٤** شمعة، **٢١** منهن ذيلها السفلي أطول من العلوي،
ووسيط السفلي **$\times 1.97$** وسيط العلوي. أدنى قاع عند الشمعة **٦**،
والامتداد من القاع إلى أعلى نقطة **$\times 5.37$** وسيط مدى الشمعة.
والأرقام كلها نسب وأعداد شمعات.





1 شئو الذيل أصلاً، وليش نقراه

كل شمعة عندك ما عندها إلا أربعة أرقام: فتح، وإغلاق، وأعلى نقطة، وأدنى نقطة. المسافة اللي بين الفتح والإغلاق هي الجسم، واللي فوق الجسم لين الأعلى اهو الذيل العلوي، واللي تحته لين الأدنى اهو الذيل السفلي – وبعض الناس يسمّونه فتيل، ونفس الشيء. ونقراه لأنه يسجّل مسافة قطعها السعر داخل زمن الشمعة وما قدر يخلي الإغلاق هناك، يعني مكان انتهت عنده دفعة وحدة قبل لا تصكّر الشمعة.

وليش يهملك مكان انتهت عنده دفعة؟ لأن الشمعة ما تعطيك إلا خلاصة زمنها: خمس دقائق ولا ساعة ولا يوم كامل ينضغط بأربعة أرقام، والذيل اهو الشيء الوحيد اللي يقول لك إن السعر طلع لفوق ولا نزل لتحت ورجع قبل النهاية. بس انتبه من أول سطر: هالدليل ما يقرأ شمعة وحدة، اهو يعدّ توزيع الذيول على نافذة كاملة – لأن الشمعة الوحدة انطباع، والنافذة كلها رقم.



2 الذيل والجسم – فرق بالقياس قبل لا يكون فرقاً بالمعنى

الحساب بسيط وتقدر تسويه بيدك: الجسم اهو الفرق بين الفتح والإغلاق بدون ما يهملك أيهم فوق، والذيل العلوي اهو المسافة من أعلى نقطة بالشمعة لين أعلى طرف بالجسم، والذيل السفلي اهو المسافة من أدنى طرف بالجسم لين أدنى نقطة. وعشان الأرقام تصير قابلة للمقارنة، نقيس كل وحدة بنسبتها من مدى الشمعة نفسها – الأعلى ناقص الأدنى – لأن شمعة واسعة وشمعة ضيقة ما ينقارنون بالمسطرة نفسها.

والمعنى يجي بعد القياس لا قبله. الجسم يقول لك المسافة اللي انتهت عندها الشمعة فعلاً، والذيل يقول لك مسافة راحها السعر ورجع عنها قبل ما تصكّر – والاثنين وصف، مو حكم. وهالفرق مهم بهالدليل بالذات لأننا بنقارن ذيلي الشمعة الوحدة ببعضهم: أي ذيل أطول، السفلي ولا العلوي؟ والمقارنة داخل الشمعة عشان عرض الشمعة نفسه يطلع من الحسبة ولا يآثر على النتيجة.




3 ليش العدّ يجي قبل التفسير

عين الإنسان ما تشوف التوزيع، تشوف الشاذّ. شمعتين بذيل طويل يعلقون بذاكرتك، وباقي النافذة كلها تنمسح – وبعدين تفتح فمك وتقول «الذيول كلها تحت» وانت ما عدّيت ولا وحدة. العدّ يوقف هالانحياز لأنه يفرض عليك مقامًا ثابتًا: مو «كثير»، بل عدّ من عدد. ومن ساعة ما تكتب المقام، تختفي إمكانية إنك تكبر ولا تصغر النتيجة بمزاجك.

والفايدة الثانية للعدّ إنه يعيش. الرقم المكتوب بتاريخه تقدر ترجع له بعد شهر وتقارنه بنافذة ثانية وتشوف وش تغيّر، أما الانطباع فما يبقى منه شي تقارنه لأنه ما انكتب برقم أصلًا. وبهالدليل عندك أربعة أرقام مقيسة على سلسلة تخطيطية من ٣٤ شمعة، ورسمها موآد مو جارت سوق – وعشان جزي ما بتلقى فيه سعرًا مطبوعًا ولا اسم أداة، لأن النسبة تنتقل معاك لأي أداة والسعر ما ينتقل.

مثال تخطيطي

عدّهن قبل لا تفسّرنهن



٢١ من ٣٤ شمعة ذيها السفلي أطول من العلوي
الملون هو الذيل السفلي وحده – لا الشمعة كلها



4 الرقم الأول: ٢١ ذيلًا سفليًا من ٣٤

عدّينا السلسلة شمعة شمعة، وطلعت ٢١ شمعة من ٣٤ ذيلها السفلي أطول من ذيلها العلوي – يعني أكثر من نصّهن بفرق واضح، مو بفرق شمعة ولا شمعتين. والعدّ انبنى على مقارنة داخل كل شمعة كما بصفحة القياس، عشان ما تدخل الشمعات الواسعة وتخرب النتيجة. وهذا الرقم تقدر تعيده بنفسك على نفس النافذة وتطلع بنفس الجواب، وهذي أهم صفة فيه.

وشنو تعني الأغلبية هذي بالضبط؟ تعني إن بأغلب شمعات النافذة كان فيه ضغط نزل بالسعر تحت ورجع قبل الإغلاق، أي إن دفعة البيع داخل الشمعة فشلت بتثبيت الإغلاق عند أدناها. هذا كل اللي تقوله، لا أكثر. ما تقول إن السوق بينفجر فوق، ولا إن فيه مشترٍ كبير – لأن العدّ وصفٌ لما انكتب على الشاشة، وأي زيادة عليه تكون كلامًا انت ضفته مو رقمًا قسسته.



الرقم الثاني: وسيطهن $\times 1.97$ وسيط العلوي

5

العدّ يقول لك چم شمعة، وما يقول لك چم طولها. فقسنا طول كل ذيل بالنافذة، ورتّبنا الأطوال، وأخذنا الوسيط من كل جهة: وسيط الذيل السفلي طلع $\times 1.97$ وسيط الذيل العلوي. يعني عند النقطة الوسطى، الذيل السفلي ضعف العلوي تقريبًا – مو بس أكثر عددًا، أطول كمان. وهذا رقم بلا وحدة سعر، فتقدر تحطه جنب أي نافذة ثانية بأي أداة وتقارن بسطر واحد.

وليش نحتاج الرقمين مع بعض؟ لأن كل واحد فيهم ناقص لحاله. لو كان العدّ ٢١ من ٣٤ والأطوال متقاربة، كان الوصف ضعيفًا ومعناه إن الفرق بالكاد يبين معاك. ولو كانت الأطوال متفاوتة والعدّ قليلًا، كان الوصف كله معلقًا على شمعتين. اجتماع العدّ ٢١ من ٣٤ مع الوسيط $\times 1.97$ يخلي الوصف واقفًا على رجلين – ومع ذلك يبقى وصفًا لي صار، ما هو توقّعًا لي جاي.

وقيسهن، لا تقارنهن بالنظر

مثال تخطيطي



وسيط الذيل السفلي $\times 1.97$ وسيط العلوي – مو إحساس، رقم
والوسيط يحمي العدّ من شمعة شاذة وحدة



6 **ليش الوسيط مو المتوسط**

المتوسط يجمع كل الأطوال ويقسمها على العدد، فشمعة وحدة بذيل ضخمة تكفي ترفع الرقم كله وتخلي النافذة تبين أطول ذيوًا من حقيقتها. والوسيط يرتب الأطوال من الأصغر للأكبر وياخذ اللي بالنص، فالشمعة الشاذة تبقى شمعة وحدة بمكانها بالصف وما تجرّ الرقم وراها. وعشان جدي كل نسب هالدليل مبنية على وسيط: $1.97 \times$ وسيط الذيل، و $5.37 \times$ وسيط مدى الشمعة.

والفايدة العملية تبين معاك أول ما تعدّ بنفسك. أي نافذة تمر فيها شمعة استثنائية – شمعة انفتحت بفجوة ولا شمعة ابتلعت مدى يومين – بتخرّب لك المتوسط وتخليك تطلع باستنتاج ما يمثل باقي الشمعات. والوسيط ما يحذفها ولا يتجاهلها، اهو بس ما يعطيها وزنًا أكبر من وزنها: شمعة وحدة تبقى صوتًا واحدًا بالصف مهما كان طولها.



الرقم الثالث: أدنى قاعٍ عند الشمعة ٦ من ٣٤

موقع أدنى قاع بالنافذة كلها طلع عند الشمعة ٦ من ٣٤ – يعني بدري، بأول النافذة، قبل الامتداد بوقت طويل. وبحكم التعريف، بعد هالشمعة ما نزل السعر تحتها ولا مرة لين آخر السلسلة. وهذا مو رقم زينة: اهو الرقم اللي يربط الذيول بترتيب الزمن، لأن العدّ بروحه يقول لك چم وما يقول لك متى، والقرارات كلها تنعاش بالمتى.

وهني الفايدة الحقيقية للرقم: اهو يفصل الذيول عن التنبؤ. قبل الشمعة ٦ ما فيه إلا شموعات معدودة، فأغلب الإحدى وعشرين ذيلًا انكتبن بعد ما صار القاع أصلًا – يعني هن وصفٌ لما جا بعده، مو تمهيدٌ له ولا إنذارٌ قبله. واللي يعدّ الذيول وهو يتوقع إنهن بيوقفن على القاع قبل لا يصير، بيلقى نفسه يفسّر الشئ بعد ما يمشي ويسمّيه إشارة.



الرقم الرابع: الامتداد $\times 5.37$ وسيط مدى الشمعة


8

من أدنى قاع عند الشمعة ٦ لين أعلى نقطة بالسلسلة، المسافة تساوي $\times 5.37$ وسيط مدى الشمعة بنفس النافذة. يعني المسافة الي قطعتها السلسلة توازي أكثر من خمس شمعات وسيطة محطوة فوق بعض. واخترنا وسيط المدى مقامًا لالرقم لأنه مسطرة من نفس النافذة: يتغيّر مع هدوئها ونشاطها، فيوصف الامتداد بلغتها هي مو بلغة أداة ثانية.

وليش ما نكتب المسافة بسعر؟ لأن السعر يحبس الرقم بأداة وحدة وبفترة وحدة، فما تقدر تقارن نافذتك بنافذتي. والنسبة تنتقل: تقدر تحط امتداد نافذة على الذهب جنب امتداد نافذة على مؤشر بنفس الجدول. وتنبيه لازم ينقال: $\times 5.37$ يوصف الامتداد الي صار داخل هالسلسلة بالذات، وما يقول إن أي نافذة فيها ٢١ ذيلًا سفليًا بتعطيك نفس الامتداد - لأن عندنا سلسلة وحدة، والسلسلة الوحدة تُوصف ولا تُعقّم.

مثال تخطيطي

والقاع طلع قبل الحركة



أدنى قاع عند الشمعة ٦ من ٣٤ - قبل الامتداد بوقت طويل
الذيول ما تنبئ، بس تقول وين تعب البائع



9 شئو ما تقوله الذبول – حدود هالدرس

ما تقول صعودًا جايًا. لو كانت أغلبية الذبول السفلية تعني ارتفاعًا، كان لازم كل نافذة فيها هالأغلبية ترتفع – واحنا قسنا سلسلة وحدة، والسلسلة الوحدة ما تصير قاعدة مهما كانت أرقامها حلوة. وحتى بسلسلتنا هذي، القاع صار عند الشمعة ٦ والذبول موزعة على النافذة كلها، فما فيه ولا رابط مقيس بين عددهن وبين اللي صار بعدين.

وما تعطيك دخلة ولا وقفًا ولا هدفًا، وما تقول لك حدد منطقتك على ذيل. الذيل يوصف نهاية دفعة داخل زمن الشمعة، والقرار يحتاج أشياء ثانية ما نبحتها بهالصفحات: هيكل، ومستوى له تاريخ، ومسافة تتحمل مخاطرتك. واللي يحوّل عدّ الذبول لقرار شراء يكون ضاف ادعاءً ما جا من الأرقام اللي قدامه – والدرس هني درس قياس ووصف، وخلّ الدرس معاك بهالحدّ.



10 شلون تعدّهن بنفسك – الخطوات

واحد: حدد نافذتك وثبّتها. عدد شمعات معلوم وفريم واحد وتاريخ بداية وتاريخ نهاية، وما تمّدها ولا تقصّرها بعد ما تبدأ العدّ – لأن تحريك الحدود يخليك تختار النتيجة بيدك بدل ما تقيسها. اثنين: لكل شمعة احسب ذيلها العلوي وذيلها السفلي بطريقة صفحة القياس. ثلاثة: حط علامة على كل شمعة ذيلها السفلي أطول من علويها.

أربعة: اجمع العلامات – هذا بسطك، والمقام عدد شمعات النافذة، فيطلع لك سطر مثل ٢١ من ٣٤. خمسة: رتب أطوال الذيول السفلية وخذ وسيطها، وسوّ نفس الشي للعلوية، واقسم الأول على الثاني فيطلع لك رقم مثل 1.97x. وانتبه لغلط شائع بهاخطوة: لا تقارن ذيل شمعة بذيل شمعة ثانية مباشرة، لأن الشمعات مو بنفس المدى – المقارنة تصير داخل الشمعة، والوسيط اهو اللي يجمع النتائج.



سطر واحد يخليك تقارن بعد شهر

بعد ما تخلص العدّ، اكتب سطرًا واحدًا فيه: الأداة، والفريم، وتاريخ أول شمعة وآخر شمعة، وعدد الشمعات، وعدد اللي ذيلها السفلي أطول، ونسبة الوسيطين، وموقع أدنى قاع بالترتيب، والامتداد بأضعاف وسيط المدى. سطر واحد بس، لأن اللي يطول ما ينكتب، واللي ما ينكتب ما ينقارن. وثبت تاريخ العدّ نفسه بآخر السطر عشان تعرف بعدين متى قسته.

وبعد شهر ارجع لنفس الأداة وعدّ نافذة جديدة بنفس الطريقة، وحط السطرين جنب بعض. قيمة العدّ ما تطلع من المرة الأولى، تطلع من التكرار: تبدي تعرف وش الطبيعي عند أداتك – أغلبية سفلية معتادة ولا استثناء – وجم يتحرك الوسيط بين نافذة وثانية. وهذا الشي بالضبط اللي ما تقدر تسويه بالانطباع، لأنه ما له تاريخ ولا مقام تقارنه عليه.

مثال تخطيطي

والامتداد بعدهن مقيس



من القاع إلى أعلى نقطة $xx5.37$ وسيط مدى الشمعة
رقم تقدر تقارنه بأي نافذة ثانية



12 أخطاء شائعة بقراءة الفتائل

أول خطأ: الحكم من شمعة وحدة. شمعة بذيل سفلي طويل تحمّسك وتنسى إنها وحدة من ٣٤، والنافذة هي وحدة التحليل مو الشمعة. ثاني خطأ: المقارنة بالنظر بدل القياس، لأن الشمعة الطويلة تبين ذيولها طويلة حتى لو كانت نسبتها من مداها صغيرة. ثالث خطأ: استعمال المتوسط بدل الوسيط، فتطلع بنتيجة كاتبتها شمعة شاذة وحدة.

رابع خطأ: تحريك حدود النافذة لين تطلع النسبة اللي تبيها – والعدّ اللي بيدي بنتيجة ما هو عدّ، اهو بحث عن سند. خامس خطأ: خلط الفريعات بنفس الحسبة، لأن ذيل شمعة ربع ساعة وذيل شمعة يومية ما ينحطون بنفس العمود. وسادس خطأ وأخطرهن: تحويل الوصف لقرار، يعني تعدّ ٢١ من ٣٤ وتقرر تشتري – والعدّ ما قال لك اشتر، قال لك هذا شكل النافذة.




تمرين: ٣٠ شمعة وأربعة أرقام

افتح جارتك، حدد آخر ٣٠ شمعة على فريم واحد وثبتهن، وعدّ: جم شمعة ذيها السفلي أطول من علويها؟ وبعدين رتب الأطوال وخذ الوسيطين واقسم. وبعدها حدد أدنى قاع ووين موقعه بالترتيب – ثاني شمعة ولا خامسة وعشرين – وأخيراً اقسم المسافة من هالقاع لأعلى نقطة على وسيط مدى الشمعة. أربعة أرقام، وربع ساعة شغل بالكثير.

وبعدين كررها على أداة ثانية بنفس عدد الشمعات وقارن السطرين. بيصير عندك إحساس مسنود برقم: هذي أداة ذيولها السفلية غالباً عادةً، وهذي أداة ذيولها متوازنة. وانتبه لهدف التمرين عشان ما ينقلب عليك – الهدف إنك تتعوّد تعدّ قبل لا تفسّر، مو إنك تطلع بإشارة دخول من العدّ، لأن الأرقام هذي تصف النافذة وما تقول لك شنو الجاي.

مثال تخطيطي

ثلاثة أرقام تكفي



٢١ من ٣٤ · وسيطهن 1.97x · والامتداد 5.37x
واللي ما تقدر تعدّه، لا تبني عليه قرار



14 خلاصة الدليل

أربعة أرقام تصف سلسلتنا التخطيطية كلها: ٢١ شمعة من ٣٤ ذيلها السفلي أطول من علويها، ووسيط الذيل السفلي $\times 1.97$ وسيط العلوي، وأدنى قاع عند الشمعة ٦ من ٣٤، والامتداد من القاع لأعلى نقطة $\times 5.37$ وسيط مدى الشمعة. وما فيه ولا سعر مطبوع بأي صفحة، لأن الرسم مثال تخطيطي مودّ والنسب وحدها هي التي تنتقل معاك لأي أداة وأي فريم.

والتي تطلع فيه من هالأربعة إنهن يوصفن مكان انتهى فيه ضغط البيع داخل الشمعات، وما يحجزن لك مستقبلاً ولا يفتحن لك صفقة. الذبول ما تنبّئ، تصف. والفرق الي يفرق بالنهاية مو الذكاء ولا الخبرة، اهو إنك تكتب رقمًا بتاريخه تقدر تراجع بعد شهر – والانطباع بعد شهر ما يبقى منه شي تقارنه بشي.



— LIQUIDITY STATE —

العدّ يُراجَع بعد شهر والانطباع يتبخر

عدّ الذبول قبل ما تفسّرها. ✓

استعمل الوسيط لا المتوسط – شمعة وحدة تكفي
لتخريب المتوسط. ✓

أي رقم بلا وحدة سعر تقدر تقارنه بأي أداة. ✓

تابع liquidity.state@ – كل يوم درس جديد 

لغرض تعليمي