



LIQUIDITY STATE

— دليل — الانضباط —

٨٠ إشارة بالمقارنة و٢٧ بسس تقيس تعديلك

الرسم **مثال تخطيطي** بلا أي سعر مطبوع · الأرقام أعداد ونسب ووحدات مخاطرة. جدول عدّ معلن: نفس السلسلة بقاعدتين تختلفان ببند واحد – «أ» تدخل عند لمس الحدّ و«ب» تشتت إغلاّقاً خارجه. الهدف **٢R** والوقف **١R**، والشمعة اللي تحمل الاثنين تنعدّ وقفًا. «أ»: **٨٠** إشارة و**٣٠** رابحة يعني **٣٨%** وصافي **١٠R+**. «ب»: **٥٣** إشارة و**٢٣** رابحة يعني **٤٣%** وصافي **١٦R+**. والمختلفة **٢٧** إشارة: **٧** رابحة و**٢٠** خاسرة وصافيها **ناقص ٦R**. لغرض تعليمي.

الباقى

قاعدة ب

قاعدة أ



سمعت فكرة حلوة ووصفتها لنظامك – على شنو حكمت؟

1

تسمع فكرة تعجبك: «لا تدخل على اللمسة، انتظر إغلاق الشمعة». وتحس إنها معقولة وتضيفها لنظامك من نفس الليلة. وبعد شهر تشوف نتائجك وتقول «أحسن». وبعدين تضيف فكرة ثانية، وثالثة، ولين تلتفت تكون عندك نسخة رابعة من نظام ما اختبرت ولا وحد من تعديلاته.

وهالدليل يعطيك بروتوكول اختبار يمشي بأربع خطوات، وأهم خطوة فيه اهي اللي يسهونها الكل: شطب الإشارات اللي ما تغيّرت. والقياس هني على جدول عدّ معلن – الأعداد معطاة والباقي قسمة وطرح، والرسم مثال تخطيطي بلا ولا سعر مطبوع. لغرض تعليمي – درس منهج اختبار، مو توصية ولا نظام تنسخه.



2 شئو يعني «جدول عدّ معلن»

أعداد الإشارات والرابحات معطاة من عندنا كتصميم، وكل رقم ثانٍ بالدليل يطلع منها بالقسمة والطرح: النسب، والصوافي، وصافي المجموعة المختلفة، وأثر قلب نتيجتين. يعني تقدر تعيد كل شي بورقة وقلم وتتأكد إن ما فيه رقم جاء من مكان مجهول.

والسبب إن سؤال هالوحدة سؤال منهج لا سؤال سوق: إذا كانت قاعدتان تشتركان بأغلب إشاراتهم، فعلى أي مجموعة نحكم؟ والجواب يطلع من العدّ نفسه بأي سلسلة كانت. وأي جارت نخطه تحت هالدرس بيوهمك إن الأرقام مسحوبة من نافذة معيّنة، وهي أرقام توضّح علاقة. وبس تبدّلها بأرقامك، يمشي نفس المنطق معاك.



3 أرقام الاختبار بمكان واحد

القاعدتان تختلفان ببند واحد: «أ» تدخل عند لمس الحدّ، و«ب» تشتت إغلاق الشمعة خارج الحدّ. والهدف ٢R والوقف IR بالاثنتين. والقاعدة «أ» أعطت ٨٠ إشارة، ربحت منها ٣٠ يعني ٣٨%، وصافيها ٣٠ ضرب اثنين ناقص ٥٠ يساوي زائد ١٠R. والقاعدة «ب» أعطت ٥٣ إشارة، ربحت منها ٢٣ يعني ٤٣%، وصافيها ٢٣ ضرب اثنين ناقص ٣٠ يساوي زائد ١٦R.

وإشارات «ب» كلها مجموعة جزئية من إشارات «أ» - لأن البند يضيف شرطًا ولا يفتح بابًا جديدًا. فالمختلفة ٨٠ ناقص ٥٣ يعني ٢٧ إشارة، منها ٧ رابحة و٢٠ خاسرة، وصافيها ٧ ضرب اثنين ناقص ٢٠ يساوي ناقص ٦R. ولاحظ التطابق: ١٠ زائد ٦ يساوي ١٦، و٣٠ يساوي ٢٣ زائد ٧، و٥٠ يساوي ٣٠ زائد ٢٠، و٨٠ يساوي ٥٣ زائد ٢٧. وكل جملة بهالدليل تطلع من هالقائمة.

بند واحد يفترق والباقي واحد

مثال تخطيطي



قاعدتان متطابقتان إلا في بند واحد: لمس الحدّ مقابل إغلاق خارج
ثمانون إشارة مقابل ثلاث وخمسين



4 المرجع والنافذة والاصطلاح قبل أي عد

أي مقارنة لازم تعلن ثلاثة قبل ما تعطي رقمًا. المرجع: من أي رقم من أرقام الشمعة تنحسم الإشارة – هني «لمس الحد» ينحسم من أعلى الشمعة أو أدناها، و«الإغلاق خارج الحد» ينحسم من الإغلاق. والنافذة: كل صفقة تتابع لين تبلغ هدفها أو وقفها أو تنتهي السلسلة، والباقية بلا حسم تخرج من العد ويذكر عددها.

والاصطلاح عند الالتباس: الشمعة اللي يبلغ مداها الوقف والهدف مع بعض ما تقول أيهما سبق – فتنعد وقفًا، وهذي القراءة الأسوأ، ويذكر عدد الحالات. ولو عدناها هدفًا كان طلع لنا صافٍ أكبر بالقاعدتين وصنف صفقات ما له وجود. والاصطلاح هذا يطبق على القاعدتين بالتساوي، وهذي النقطة المهمة: الاصطلاح الواحد على الجهتين يخلي المقارنة نظيفة حتى لو كان الاصطلاح نفسه قابلاً للنقاش.



5 ليش بند واحد بكل جولة

لو بدلت بندين بنفس الجولة – انتظرت الإغلاق وكبرت هدفك – وطلعت النتيجة أحسن، فأنت ما تعرف مين صنع التحسن. ويمكن يكون أحدهما نفع والثاني ضرر والمحصلة موجبة، فتحتفظ بالاثنين وانت تحمل بنداً يضرّك بدون ما تدري.

والوقت اللي «توفّره» بتغيير بندين مع بعض تدفعه أضعافاً بعدين: تلقى نظامك تدهور بعد ستة أشهر وما تعرف من وين تبدأ الشطب. والجولة الوحدة ببند واحد تاخذ وقتاً أطول بس تعطيك معرفة قابلة للتراكم: كل بند عندك يصير له رقم ومعه عدد إشارات.

مثال تخطيطي



النسبة ارتفعت والبسط نزل – لأنّ المقام نزل أكثر منه
ثمانية وثلاثون ثم ثلاثة وأربعون



فخ النسبة: البسط والمقام ينزلون مع بعض

أول رقم يمسكه الناس اهو نسبة الرباح: ٣٨% صارت ٤٣%. والاستنتاج السريع «البند رفع دقتي». بس راجع الأرقام: الرباحات نزلن من ٣٠ لـ ٢٣، والإشارات نزلن من ٨٠ لـ ٥٣. يعني ما ربحت صفقة جديدة ولا وحدة – انت شطبت صفقات كانت موجودة.

وأي شرط تضيفه يقلل الإشارات بيرفع نسبته إذا كان يشطب خاسرات أكثر من رباحات – حتى لو كان يشطب صفقات صافيتها موجب. والحالة المتطرفة توضّح: خلّ نظامك يدخل صفقة وحدة بالسنة وتكون رابحة، تصير نسبته ١٠٠% وصافيك ٢R. فالنسبة بذاتها ما تحكم، والحكم ينبني على الصافي مع عدد الإشارات.



قلب المقارنة: احكم على المشطوب

7

أنظف طريقة تفهم فيها أي تعديل يشطب إشارات: لا تقارن النسختين، بل احكم على المجموعة التي شطبها التعديل. لأن القاعدة «ب» بالضبط هي القاعدة «أ» ناقص هالمجموعة. فإذا كان صافي المجموعة سالبًا، البند نافع بمقدار السالب؛ وإذا كان موجبًا، البند ضارّ بمقدار الموجب.

وبأرقامنا: صافي المشطوبة ناقص $6R$ ، فالبند رفع الصافي بمقدار ستة بالضبط – من زائد ١٠ لزائد ١٦. وهالصياغة أنفع من «ب أحسن من أ» لأنها تعطيك المقدار ومصدره مع بعض، وتحوّل السؤال من «أي نسخة أحسن» لسؤال واضح: هل المجموعة التي بشطبها تخسر فعلاً؟




8 الإشارات المشتركة: ٥٣ ما يقلن شي

ثلاث وخمسون إشارة ظهرت بالقاعدتين ونتيجتها وحدة بالقاعدتين. هالمجموعة تدخل صافي «أ» وتدخل صافي «ب»، فتنشال بالطرح ولا تؤثر على الفرق أبد. يعني وجودها بالحساب يكبر الأرقام ويعطيك إحساسًا كاذبًا بحجم الاختبار.

والغلط الشائع إن الناس يقولون «جربته على ٨٠ إشارة» وهم جربوه على ٢٧. والفرق كبير جدًا بالثقة: ٨٠ إشارة عينة محترمة، و٢٧ إشارة عينة صغيرة تتحرك بنتيجتين. وعشان جدي البند الأول بروتوكولنا اهو شطب المشتركة: مو عشان الدقة النظرية، عشان ما تعطي نفسك ثقة ما تملكها.

مثال تخطيطي

٢٧ إشارة اختلفت وصافياها ناقص ٦R



سبع وعشرون إشارة اختلفت وحدها تقيس البند، وصافياها ناقص ستة وثلاث وخمسون متطابقة لا تقيس شيئاً



هشاشة الرقم: نتيجتان تمحيان الفرق

9

المجموعة المختلفة ٢٧ إشارة: ٧ رابحة و ٢٠ خاسرة وصافيها ناقص ٦R. خلّ نشوف شكّر هالرقم صلب: لو كانت اثنتان من العشرين الخاسرة بلغن الهدف بدل الوقف، تصير ٩ رابحة و ١٨ خاسرة، وصافيها ٩ ضرب اثنين ناقص ١٨ يساوي صفرًا. وعندها يكون صافي القاعدتين متساويًا والبند بلا أثر.

يعني حكمك كله يقف على نتيجتين من سبع وعشرين. وهذا هو حجة ضد الاختبار – هذي طريقة تقرأ فيها نتيجتك: احسب دايم شكّر تحتاج نتيجة تتغيّر عشان ينقلب حكمك. إذا كان الجواب «نتيجتين» فاكتب النتيجة كمؤشر وكمل جمع. وإذا كان الجواب «خمس عشرة نتيجة» فأنت عندك شي يستاهل تبني عليه.



10 البند لازم ينكتب بجملة تنعدّ

قبل أي اختبار، البند نفسه لازم يكون قابلاً للحسم من أرقام الشمعة. «إغلاق الشمعة خارج الحدّ» جملة تنعدّ: تاخذ الإغلاق وتقارنه بالحدّ وتطلع بنعم أو لا. و«كسر واضح» أو «زخم قوي» ما تنعدّ، لأن كل مرّة تقرأها تعطيك جواباً مختلفاً.

والاختبار على بند ما ينعدّ بيعطيك أرقاماً، بس الأرقام هذي هي اصطلاحك انت لحظة القراءة لا خبراً عن السوق. والفحص السريع: أعط البند لشخص ثانٍ ومعه نفس الشموع، وشوف هل يطلع بنفس عدد الإشارات. إذا كان عدده يفرق عن عددك، فالبند ما انكتب بعد.



چم إشارة تكفي قبل ما تقرر

ما فيه رقم سحري، بس فيه قاعدة عملية نافعة: احسب چم نتيجة لازم تتغير عشان ينقلب حكمك، وقارنها بحجم المجموعة. لو كان الحكم ينقلب بنتيجتين من ٢٧، فأنت على أرض رخوة. ولو كان يحتاج عشر نتائج من ٩٠، فأنت على أرض أصلب.

والطريقة العملية إنك تجمع المجموعة المختلفة عبر عدة سلاسل وفترات بدل ما تنتظر سلسلة وحدة تكبر. البند الي تختبره ينطبق على كل أدواتك، فتقدر تجمع إشارات المختلفة من ثلاث أدوات وتحصل على عدد محترم بوقت أقصر. والشرط الوحيد إن تعريف البند يبقى واحدًا بالضبط عبر الكل.

مثال تخطيطي

٢٧ من ٨٠ تقيس البند



نتيجتان تنقلبان فيصير صافي المختلفة صفراً ويختفي الفرق كله
حجم العينة سبع وعشرون لا ثمانون



12 أخطاء شائعة باختبار التعديلات

أول غلط: الحكم بنسبة الرابع. وثاني غلط: تبديل بندين بجولة وحدة. وثالث غلط: إدخال المشتركة بالحساب فتنتفخ العينة. ورابع غلط: تعديل البند بعد ما تشوف النتيجة – تجرّب «إغلاق خارج الحدّ» فما ينفع، فتجرّب «إغلاقان» وبعدها «إغلاق بمسافة»، ولين تلقى رقمًا حلّوا وتنشره. وهذا ما اهو اختبارًا – اهو بحث عن نتيجة.

وخامس غلط: تغيير النافذة بين النسختين. لو مشيت «أ» على سنة و«ب» على ستة أشهر، فالفرق كله ممكن يكون من اختلاف الفترة. وسادس غلط: نسيان تكلفة التنفيذ. البند اللي يقلّ إشاراتك من ٨٠ ٣٥ يقلّ تكلفتك كذلك، وهذي نقطة لصالحه ما دخلت حسابنا هني – ولو دخلت لكبرت الفرق.



13 وين يكذب عليك هالاختبار

أول حد: الأعداد تصميم معلن لا قياس من سوق. الغرض توضيح العلاقة بين المجموعتين، مو إثبات إن انتظار الإغلاق أحسن من اللمس. ولو مشيت نفس البند على أداتك انت، ممكن تطلع بصافي مختلفة موجب – وعندها البند يضرك.

وثاني حد: افترضنا إن إشارات «ب» مجموعة جزئية من «أ» بالكامل. وهذا صحيح للبنود اللي تضيف شرطًا، وغلط للبنود اللي تغيّر التعريف – مثل تغيير طريقة رسم الحد، فتطلع إشارات جديدة ما كانت موجودة، وعندها تصير عندك ثلاث مجموعات لا اثنتين: عند «أ» وحدها، وعند «ب» وحدها، والمشاركة. والحكم يصير على المجموعتين الأولى والثانية مع بعض. وثالث حد: هدف $2R$ ووقف $1R$ ثابتان – وبنسبة ثانية تتغير كل الصوافي.

مثال تخطيطي

بند واحد في كل جولة

اكتب

عددها معها

احكم

على المختلفة

اشطب

المتطابقة

اشطب المشتركة واحكم على المختلفة بالصافي، واكتب عددها مع حكمك
بند واحد في كل جولة



تشيك ليست التنفيذ وتمارين الأسبوع

14

قبل ما تعدّل نظامك عبّي خمسة بنود: البند مكتوب بجملة تنحسم من أرقام الشمعة · بند واحد بالجولة · نفس السلسلة ونفس النافذة للنسختين · الإشارات المشتركة مشطوبة من الحساب · والحكم بالصافي بوحدات R مع عدد الإشارات المختلفة جنبه. وأي تعديل ما عبّي البنود الخمسة، يبقى فكرة ما تدخل نظامك.

والتمرين: خذ آخر ثمانين إشارة عندك ومشّي عليها بندًا جديدًا واحدًا، وسوّ ثلاثة أعمدة – إشارة أ، وإشارة ب، والنتيجة بوحدات R – واشطب المتطابقات واجمع الباقي. وخلاصة أرقام مثالنا: «أ» ٨٠ إشارة و٣٨% وصافي زائد $١٠R$ ، و«ب» ٥٣ إشارة و٤٣% وصافي زائد $١٦R$ ، والمختلفة ٢٧ إشارة صافيها ناقص $٦R$ ، وقلب نتيجتين منها يمحو الفرق. والمعنى بسطر: التعديل ينحكم على الإشارات اللي اختلفت وحدها. لغرض تعليمي – مو توصية.



— LIQUIDITY STATE —

التعديل ينحكم على الإشارات اللي اختلفت وحدها

بذل بندًا واحدًا بكل جولة. ✓

واشطب الإشارات المشتركة من الحساب. ✓

واكتب عدد المختلفة جنب حكمك. ✓

تابع liquidity.state@ – كل يوم درس جديد 

لغرض تعليمي