



LIQUIDITY STATE

— دليل — هيكل السوق —

فتيله أعلى 0.002 وجسمه أنزل 0.009

اه شمعة ساعة على الغاز الطبيعي: قاع 10:00 فتيله أعلى
ب0.002 وجسمه أنزل ب0.009 – وبعد ه شمعات نزل السعر
0.038 تحته، والقاع اللي انبنى عليه القرار أغلق أعلى فعليًا.





1 القاع الأعلى قرار مو شكل

«قاع أعلى» جملة تسميها كل يوم، وأغلب اللي يقولها يقيسها بعينه: يشوف الفتيل الثاني فوق الأول شوي فيقول الهيكل انقلب. والمشكلة إن الفتيل أرخص شي بالشمعة – يتكوّن بثانية من أمر واحد كبير، وما يحتاج توافقاً من أحد.

وبهالدليل ما راح نتجادل بالتعريف. راح نقيس نافذة وحدة فيها الحالة مرتين: نكتب لكل قاع فتيله وأدنى جسمه، ونقارن الرقمين، ونشوف شنو صار بعدها بالشموع. وبعدها يبين معاك ليش الإغلاق هو اللي يعطي القاع صفته، لأنه السعر الوحيد اللي بقي عليه السوق لين نهاية الشمعة.

الأرقام كلها من بيانات حقيقية (الغاز الطبيعي · فريم ساعة ٠١٥ شمعة · 30-07-2026) وهي لغرض تعليمي – مو توصية.



2 النافذة اللي نقيس عليها

الغاز الطبيعي على فريم الساعة، اه شمعة. مدى النافذة كامل 0.110، ووسيط الشمعة 0.015 – يعني الشمعة الاعتيادية تعطيك هالمسافة تقريبًا، وكل رقم بهالدليل بينسب لهالرقمين.

وليش نبدأ بالوسيط؟ لأن الفرق اللي راح نتكلم عنه صغير بالنظر: 0.002 و0.009. وبدون مسطرة تصير الأرقام هذي «تفاصيل»، ومع الوسيط تعرف حجمها الحقيقي مقارنة بشمعة عادية على نفس الأداة – وهذا اللي يخلي القياس ينتقل معك لأي رمز ثاني.

السياق – أصل المنطقة

المنطقة تولد من الشمعة التي سبقت الكسر





3

فتيل ولا إغلاق: شنو يقول كل واحد

الفتيل يقول وين مَرّ السعر، والإغلاق يقول وين رضي يبقى. والفرق بينهم مو لغويًا – الفتيل يقدر ينرسم من أمر واحد كبير ينفذ بلحظة وبعدين ينسحب المشترين والبايعين ويرجع السعر، والإغلاق يحتاج السعر يبقى هناك لين نهاية الشمعة قدام كل اللي يشوفونه.

عشان جزي الهيكل يبنى على الإغلاقات. القاع الأعلى معناه إن آخر سعر رضي به السوق صار أعلى من اللي قبله، مو إن أوطى نقطة لمسها ارتفعت. واللي يقيس بالفتايل يقرأ آثار مرور، واللي يقيس بالإغلاقات يقرأ مواقف – والمواقف هي اللي تتكرر.



4 الحالة الأولى: 19:00 و 23:00

بأول النافذة: قاع الساعة 19:00 عند 2.675 وأدنى جسمه 2.681. وبعده قاع الساعة 23:00 عند 2.677 – أعلى بـ 0.002 بالفتيل – وأدنى جسمه 2.679، يعني أنزل بـ 0.002 عن الأول.

يعني بالفتايل عندك «قاع أعلى»، وبالإغلاقات عندك قاع أدنى. ونفس الشمعتين تعطيك خبرين متعاكسين حسب الرقم اللي تختاره. واللي يختار الفتيل يبني هيكلًا صاعدًا على أداة ليلحين البايع فيها يبيع أنزل، لأن آخر سعر رضي فيه السوق نزل.



5 الحالة الثانية: 01:00 و 10:00

وهذي أوضح حالة بالنافذة. قاع الساعة 01:00 عند 2.716 وأدنى جسمه 2.727. وبعده به شمعات جا قاع الساعة 10:00 عند 2.718 - أعلى بـ 0.002 - وأدنى جسمه 2.718، يعني أنزل بـ 0.009 عن الأول.

شوف الفجوة بين الرقمين: الفتيل ارتفع 0.002 والإغلاق نزل 0.009، يعني الإغلاق تحرك أربع مرات ونص أكثر من الفتيل وبالاتجاه المعاكس. وهذا مو تعادلاً ولا حالة رمادية - هذا قاع أدنى صريح لبس شكل قاع أعلى، لأن الفتيل الوحيد اللي ارتفع.

و ٩ الشمعات اللي بينهم تزيد الخداع: كل ما بعدت المسافة بين القاعين، صعب عليك تقارن بالعين وتحتاج ترجع تكتب الأرقام. واللي ما يكتبها يعتمد على انطباع تكوّن قبل تسع ساعات.

الفخ - دخول مبكر

الدخول قبل العودة يترك مسافة كاملة تحت السهم





6 شينو صار بعده: 0.038 تحت

بعده شمععات من القاع «الأعلى» نزل السعر لين 2.680 الساعة 15:00. يعني 0.038 تحت القاع اللي بدا أعلى، وهذي مسافة أكبر من مخاطرة الصفقة اللي انسجلت بعدها كلها (0.032).

واللي رسم قاعه الأعلى على الفتيل دخل قبل هالنزول بخمس شمععات، ووقفه كان تحت 2.718 بشوي – يعني داخل المسافة اللي مشاها السعر. فالنتيجة ما كانت خطأ توقيت، كانت خطأ قراءة: بنى الهيكل على رقم ما يمثل موقف السوق.

وانتبه للترتيب: النزول ما جا فجأة. القاع نفسه كان يقول من ساعتها إن البايع موجود، لأن إغلاقه أنزل من إغلاق القاع اللي قبله. الإشارة كانت مكتوبة بالأرقام، بس ما كانت مكتوبة بالشكل.



7 القاع اللي انبنى عليه القرار

شمعة الساعة 15:00 نزلت لين 2.680 وصكّرت على 2.697، وذيلها السفلي ٥٥% من مداها. يعني أكثر من نص الشمعة كان نزولاً انرفض داخل نفس الشمعة – السعر نزل، ولقى مشتري، ورجع فوق قبل الإغلاق.

والفرق بينها وبين القاع اللي قبلها بالضبط هذا: هناك الفتيل ارتفع والإغلاق نزل، وهني النزول صار بالفتيل والإغلاق رجع فوق. فالقاع الأول شكله انقلاب وحقيقته استمرار، والثاني شكله ضعف وحقيقته رفض – والرقمان اللي يفرزون بينهم موجودين قبل ما تضغط.

ومنها انحط الدخول 2.697 والوقف 2.665 والهدف 2.761، يعني مخاطرة 0.032 وعائد 0.064 بنسبة ١:٢، وانبلغ الهدف بعد شمعتين.

الحالة الصحيحة

الدخول من حافة المنطقة لا من وسط الحركة





8 ليش الإغلاق يفرز والفتيل ما يفرز

الفتيل ينرسم من مرور، وبالنطاقات المرور يتكرر بأسعار متقاربة وايد. عشان جزي فتايل القيغان بالنطاق تطلع أرقامها متلاصقة – 2.675 و2.677، و2.716 و2.718 – والفروق بينها 0.002، أي أقل بكثير من وسيط الشمعة 0.015.

يعني الفرق اللي تبني عليه «قاع أعلى» أصغر من سُبُع الشمعة الاعتيادية. وأي أمر واحد يقدر يسوي هالفرق بلا ما يعني شي عن اتجاه السوق. أما الإغلاق فيحتاج توافقاً يبقى لين نهاية الساعة، وهذا اللي يخليه مؤشراً على موقف مو على مرور.

والقاعدة اللي تطلع من هني: أي فرق بين قاعين أصغر من جزء يسير من وسيط الشمعة ما يعتبر تغييراً بالهيكل، ويحتاج تشوف الإغلاقات قبل لا تسميه شي.



9 وين يوقف الوقف لو قرأت بالفتيل

اللي يبني قاعه الأعلى على الفتيل 2.718 يحط وقفه تحته بشوي. ووسيط الشمعة بهالنافذة 0.015، يعني شمعة اعتيادية وحدة تكفي تمرّ على هالمسافة – والوقف اللي شمعة عادية توصله ما هو وقف هيكل، هذا وقف داخل الضجيج.

وبالمقابل الوقف اللي انسجل بالصفحة 2.665، تحت قاع شمعة الدخول، ومسافته 0.032 – يعني أكثر من ضعف وسيط الشمعة 0.015. المسافة هذي تعطي الحركة الاعتيادية مجالاً تمرّ فيه بلا ما تطق الستوب، والخروج منها يصير قرار هيكل مو ذبذبة.

فالقراءة الغلط ما تكلفك دخلة غلط بس، تكلفك وقفًا غلط كمان. لأن مكان الوقف ينبني على القاع اللي حددته، وإذا كان القاع نفسه وهميًا، صار كل اللي تحته وهميًا.

مكان الوقف

الوقف تحت المنطقة لا في وسطها





10 اكتب كل قاع برقمين

خذ العادة هذي: كل ما حددت قاعًا، اكتب جنبه رقمين – فتيله وأدنى جسمه. وبعدين لما يجي القاع اللي بعده اكتب رقميه، وقارن العمودين مع بعض. لو ارتفع العمودان فعندك قاع أعلى فعلًا، ولو ارتفع الفتيل ونزل الجسم فعندك قاع أعلى بالشكل بس.

وبنافتنا الجدول يطلع بسطرين: 01:00 فتيله 2.716 وجسمه 2.727، و10:00 فتيله 2.718 وجسمه 2.718. سطران بس، وتنتهي الحيرة كلها – لأن المقارنة صارت بين أرقام مو بين انطباعين على شاشة.

والجدول هذا ينفع بأي أداة وأي فريم، لأن اللي يفرق حجم الأرقام مو طريقة القياس. وأول ما تصير الكتابة عادة، بتلاحظ إنك تشوف الفروق قبل لا تصير حكاية بذهنك.



11 وهو كل قاع كذا ينكسر

الأمانة تقتضي الوضوح: القاع اللي فتيله أعلى وإغلاقه أدنى ما هو حكمًا بالهبوط. فحصنا حالات مثله قبل بنوافذ ثانية، وبأغلبها صمد القاع وصعد السعر. فالي نقوله هني مو «هذا الشكل يفشل»، الي نقوله «هذا الشكل ما يثبت انقلابًا».

والفرق بين الجملتين كبير بالتنفيذ. الأول يخليك تبيع، والثاني يخليك تنتظر دليلًا ثانيًا. وبنافذتنا الدليل الثاني جا واضحًا: نزول 0.038 تحت القاع، وبعده شمعة رفض بذييل ٥٥% صارت هي أساس القرار.

فخلّ القاعدة عندك بصيغتها الصحيحة: القاع الأعلى بالفتيل وحده ما يعطيك إذنًا تبني عليه هيكلًا صاعدًا – يخليك تستنى إغلاقًا يؤكد، أو نزولًا يفرز. والاثنان أرخص من قرار مبني على 0.002.



12 لو تأخرت بالقراءة

الوجه الثاني من الغلط إنك تنتظر لين يبين كل شي واضح. النافذة كلها اه شمعة، والهدف انبلغ بعد شمعتين من الدخول - يعني الحركة اللي تستفيد منها قصيرة، واللي يستنى تأكيداً بعد التأكيد يوصل بعد ما تخلص.

والحل مو إنك تستعجل. الحل إن شرطك يكون مكتوباً برقم: «ما أعتبره قاعاً أعلى إلا إذا ارتفع الإغلاق». الشرط هذا يمنعك من الدخول المبكر على 0.002، ويمنعك بنفس الوقت من التردد لما تجي شمعة رفض بذييل ٥٥%.

لأن اللي يتردد ما ينقصه صبر - ينقصه شرط. وأول ما ينكتب الشرط، تصير القرارات أسرع لأنها تنقاس على معيار جاهز مو على شعورك باللحظة.

الإفلات - تأخر الدخول

التأكيد الزائد يشتري نصف الحركة



هني دخلت متأخر - لأنك انتظرت تأكيداً بعد التأكيد
ضاع 65 نقطة من أصل 96



13 أخطاء شائعة بقراءة القيعان

الأول: قياس الفروق بالعين. 0.002 و 0.009 كلاهما يبين «شوي» على الشاشة، والفرق بينهم أربع مرات ونص. والقياس بالأرقام يحسم، والتكبير والتصغير ما يغيّر ولا رقم.

الثاني: تحديد القاع من شمعة وحدة. القاع الحقيقي له سياق: قبله وبعده شموع تعرّفه. واللي يمسك أوطى فتيل بالشاشة ويسميه قاعًا يبني على نقطة، وأي نقطة تنكسر.

الثالث: نقل النتيجة بلا مسطرة. 0.002 على الغاز الطبيعي بنافذة وسيط شمعتها 0.015 شي، وعلى أداة ثانية شي مختلف تمامًا. فالمقارنة الصح تكون دايم بنسبة من وسيط الشمعة، لأن الرقم المطلق ما يعني شي بلا أدواته.



14 خلاصة الأرقام

بالنافذة: اه شمعة ساعة على الغاز الطبيعي، مداها 0.110 ووسيط الشمعة 0.015. الحالة الأولى: 19:00 فتيله 2.675 وجسمه 2.681، و23:00 فتيله 2.677 (أعلى ب0.002) وجسمه 2.679 (أنزل ب0.002). والحالة الثانية: 01:00 فتيله 2.716 وجسمه 2.727، وبعده به شمعات 10:00 فتيله 2.718 (أعلى ب0.002) وجسمه 2.718 (أنزل ب0.009) – وبعده شمعات نزل السعر لين 2.680 الساعة 15:00، يعني 0.038 تحته.

والقرار انبنى على القاع اللي أغلق أعلى: دخول 2.697 ووقف 2.665 وهدف 2.761 – مخاطرة 0.032 وعائد 0.064 بنسبة 1:2، وذيل شمعة الدخول 50%، وانبليغ الهدف بشمعتين. وخلّ الدرس معاك – حدد قاعك بإغلاقه، وخلّ الفتيل معلومة جنبه مو أساسًا تبني عليه.

الحالة مقيسة على نافذة وحدة، وما تعني إن كل قاع بنفس الشكل ينكسر – تعني إنه ما يثبت انقلاب هيكل. لغرض تعليمي – مو توصية.



— LIQUIDITY STATE —

القاع الأعلى ينقاس بإغلاقه والفتيل يقول وين مرّ بس

اكتب لكل قاع رقمين: فتيله وأدنى جسمه، وقارن
العمودين



فرق 0.002 بالفتيل أصغر من شُبع شمعة وسيطها
0.015



الوقف اللي انبنى على قاع كاذب يمرّ عليه السعر بحركة
عادية



تابع liquidity.state@ – كل يوم درس جديد

لغرض تعليمي