

```
1 1.问了nginx的503报错怎么解决
2 2.docker:
3     dockerfile启动命令;
4     怎么进入docker命令:
5
6 3.数据库mysql问了函数有哪些
7 4.查看端口的命令有哪些?
```

## 1、Docker

### 1) 怎么进入docker命令:

```
1 四种方式:
2     1.docker attach 容器ID
3         问题: 多窗口同步显示内容
4         不太适合于生产环境, 平时自己开发应用时可以使用该命令
5     2.SSH进入
6         在镜像(或容器)中安装SSH Server, 这样就能保证多人进入
7         仅为应用容器, sshd服务倒不是必须的; 为系统容器, sshd服务还是需要的
8     3.nsender进入
9         获取容器PID: docker inspect -f "{{.State.Pid}}" 容器ID
10        nsenter --target 容器PID --mount --uts --ipc --net --pid
11    4.docker
12        docker exec -it 容器ID /bin/bash
```

[Docker容器进入的4种方式\(推荐最后一种\) - 腾讯云开发者社区-腾讯云 \(tencent.com\)](#)

[获取镜像 - Docker — 从入门到实践 \(gitbook.io\)](#)

### 2) dockerfile启动命令;

```
1 docker build -t 镜像:版本 .
```

## 2、数据库

## 1) 数据库mysql问了函数有哪些

## 3、Nginx

### 1) nginx的503报错怎么解决

## 4、基础命令

### 1) 查看端口的命令有哪些?

```
1 ss -ntlp
2 netstat -antp
```

npm install graceful-fs@latest --save

```
1 所有内容编辑完毕后，在命令行中输入指令
2 gitbook build
3 gitbook serve >> /var/log/gitbook/serve.log 2>&1 &
```