Alphabet Test (বর্ণমালা পরীক্ষা)

সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত গাইডলাইন

চাকরির পরীক্ষায় Reasoning বিভাগে **Alphabet Test (বর্ণমালা পরীক্ষা)** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্কোরিং চ্যাপ্টার। SSC (CGL, CHSL, MTS), Rail, Bank, WBCS, এবং Police-এর পরীক্ষায় প্রতি বছর এই চ্যাপ্টার এবং এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি অন্যান্য চ্যাপ্টার (যেমন- Coding-Decoding, Series) থেকে ৫ থেকে ৮টি প্রশ্ন সরাসরি আসে। এই চ্যাপ্টারের মূল চাবিকাঠি হলো ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের পজিশন বা স্থান দ্রুত মনে রাখা।

১. ইংরেজি বর্ণমালার ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স পজিশন

ইংরেজি বর্ণমালায় মোট ২৬টি অক্ষর রয়েছে। আমাদের ফরোয়ার্ড অর্ডার (A থেকে Z) এবং রিভার্স অর্ডার (Z থেকে A) উভয় দিক থেকেই প্রতিটি অক্ষরের মান মুখস্থ রাখতে হবে।

ফরোয়ার্ড পজিশন টেবিল (A = 1, Z = 26)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

২. পজিশন মনে রাখার শর্টকাট ট্রিক্স (Shortcut Tricks)

পরীক্ষার হলে আঙুল গুনে বা পুরো খাতা লিখে পজিশন বের করতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়। তাই নিচের ট্রিক্সগুলো মাথায় রাখতে হবে:

১. EJOTY ফর্মুলা:

এটি ৫-এর ঘরের নামতার মতো কাজ করে। এই পাঁচটি অক্ষরের অবস্থান মনে রাখলে আশেপাশের অক্ষরের মান সহজে বের করা যায়।

> **E (5) — J (10) — O (15) — T (20) — Y (25)**

২. CFILORUX ফর্মুলা:

এটি ৩-এর ঘরের নামতার মতো কাজ করে। এটি মনে রাখলে আরও নিখুঁতভাবে পজিশন ধরা যায়।

C(3) - F(6) - I(9) - L(12) - O(15) - R(18) - U(21) - X(24)

৩. ভিজ্যুয়াল বা আকৃতিগত ট্রিক্স (Visual Tricks):

- **F** = Fix → **6** (F-এর নিচের অংশ জুড়ে দিলে ৬ এর মতো দেখায়)
- **G** = G-এর লেজের মধ্যে লুকিয়ে আছে **7**
- **H** = উপর ও নিচে দাগ দিলে দেখায় **8**-এর মতো
- **I** = cursive বা হাতের লেখায় I দেখতে **9**-এর মতো হয়
- **K** = Kings XI Punjab টিম থেকে মনে রাখুন K = **11**
- **M এবং W** = M হলো ৩-কে ডানদিকে ঘোরানো (*13*), আর W হলো ৩-কে উল্টানো (*23*)
- **T** = T-20 ক্রিকেট ম্যাচ থেকে T = **20**
- **V** = Victory সাইন দেখাতে ২টি আঙুল লাগে, তাই **22**

৩. বিপরীত অক্ষর (Opposite Letters) মনে রাখার ট্রিক্স

দুটি বিপরীত অক্ষরের পজিশনের যোগফল সবসময় *27* হয়। যেমন: A(1) + Z(26) = 27। নিচে এগুলো মনে রাখার জন্য সহজ কিছু শব্দ দেওয়া হলো:

অক্ষর জোড়া	মনে রাখার ট্রিক / শব্দ	অক্ষর জোড়া	মনে রাখার ট্রিক / শব্দ
A - Z	Azad / Amazon	**N - M**	Man / Namkeen
B - Y	Boy / Bye	**O - L**	Love (L-O)
C - X	Crux / Crax (chips)	**P - K**	PK (Movie) / Kolkata Police
D - W	Dew / Down	**Q - J**	Queen & Jack
E - V	EVery / Love (E-V)	**R - I**	Indian Railway
F - U	Flu / Fun	**S - H**	High School
G - T	GT Road	**T - G**	GT Road

💡 গুরুত্বপূর্ণ সূত্র (Formula for Reverse Position):

যেকোনো অক্ষরের রিভার্স পজিশন (Z এর দিক থেকে) = *27 −* ফরোয়ার্ড পজিশন (A এর দিক থেকে)।

উদাহরণ: R-এর ফরোয়ার্ড পজিশন ১৮ হলে, রিভার্স পজিশন হবে *27 − 18 = 9* (যা হলো I)।

৪. Alphabet Test-এর মূল প্রকারভেদ ও উদাহরণ (Types of Questions)

পরীক্ষায় মূলত ৫ ধরণের প্রশ্ন আসে। নিচে প্রতিটির নিয়ম ও সমাধান দেওয়া হলো:

টাইপ ১: Left-Right (বাম-ডান) সংক্রান্ত প্রশ্ন

এই ধরণের প্রশ্নে ইংরেজি বর্ণমালার বাম দিক বা ডান দিক থেকে নির্দিষ্ট অক্ষরের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়।

শর্টকাট গোল্ডেন রুল:

- Left (বাম) + Right (ডান) = **যোগ (+)** [ভিন্ন দিক হলে যোগ]
- Right (ডান) + Left (বাম) = **যোগ (+)** [ভিন্ন দিক হলে যোগ]
- Left (বাম) + Left (বাম) = **বিয়োগ (-)** [একই দিক হলে বিয়োগ]
- Right (ডান) + Right (ডান) = **বিয়োগ (-)** [একই দিক হলে বিয়োগ]

নোট: চূড়ান্ত হিসাবটি সবসময় প্রশ্নের **"থেকে" (From)** যে দিকটি বলবে, সেই দিক থেকে করতে হবে। যদি ডান দিক থেকে আসে, তবে উত্তরটি পেতে ২৬ থেকে নয়, 27 থেকে বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণ ১: ইংরেজি বর্ণমালায় বাম দিক থেকে ১০ম অক্ষরের ডানদিকের ৫ম অক্ষর কোনটি?

সমাধান:
প্রশ্নানুযায়ী: বাম দিক থেকে ১০ম (L_{10}) এবং তার ডানদিকের ৫ম (R_5)।
যেহেতু দুটি ভিন্ন দিক (Left ও Right), তাই যোগ হবে: $10 + 5 = 15$।
গণনা শুরু হবে প্রথম উল্লিখিত দিক অর্থাৎ **বাম দিক** থেকে।
বাম দিক থেকে ১৫ নম্বর অক্ষরটি হলো = **O** (উত্তর)।

উদাহরণ ২: ইংরেজি বর্ণমালায় ডান দিক থেকে ১৫তম অক্ষরের ডানদিকের ৫ম অক্ষর কোনটি?

সমাধান:
প্রশ্নানুযায়ী: ডান দিক থেকে ১৫তম (R_{15}) এবং তার ডানদিকের ৫ম (R_5)।
যেহেতু দুটি একই দিক (Right ও Right), তাই বিয়োগ হবে: $15 - 5 = 10$।
গণনা করতে হবে **ডান দিক** থেকে ১০ম অক্ষর।
ডান দিক থেকে পজিশন বের করার নিয়ম: $27 - 10 = 17$।
বাম দিক থেকে ১৭ নম্বর অক্ষরটি হলো = **Q** (উত্তর)।

টাইপ ২: অক্ষরের মধ্যবর্তী স্থান (Middle Letters) নির্ণয়

দুটি নির্দিষ্ট অক্ষরের ঠিক মাঝখানে কোন অক্ষরটি অবস্থিত তা বের করতে বলা হয়।

সূত্র: দুটি অক্ষরের পজিশনকেই প্রথমে বাম দিক (Left) থেকে বের করে নিতে হবে। তারপর তাদের গড় (Average) করতে হবে।
মাঝখানের অক্ষর = *(Left_1 + Left_2) / 2*

উদাহরণ: ইংরেজি বর্ণমালায় বাম দিক থেকে ৪র্থ এবং বাম দিক থেকে ১৬তম অক্ষরের ঠিক মাঝখানে কোন অক্ষর আছে?

সমাধান:
প্রথম অক্ষর = বাম দিক থেকে ৪র্থ (*4*)
দ্বিতীয় অক্ষর = বাম দিক থেকে ১৬তম (*16*)
ঠিক মাঝখানের পজিশন = *(4 + 16) / 2 = 20 / 2 = 10*।
বাম দিক থেকে ১০ম অক্ষরটি হলো = **J** (উত্তর)।

টাইপ ৩: শব্দ গঠন (Word Formation)

একটি বড় শব্দ দেওয়া থাকে এবং বলা হয় যে এর অক্ষরগুলো ব্যবহার করে নিচের কোন শব্দটি "তৈরি করা যাবে" বা "তৈরি করা যাবে না"।

উদাহরণ: 'CONSTRUCTION' শব্দটির অক্ষরগুলি ব্যবহার করে নিচের কোন শব্দটি তৈরি করা যাবে না?

অপশন: (A) COIN (B) SUCTION (C) CAUTION (D) NOTION
সমাধান: সঠিক উত্তর হলো **(C) CAUTION**। কারণ 'CONSTRUCTION' শব্দটির মধ্যে কোথাও **'A'** অক্ষরটি নেই। তাই এই শব্দটি তৈরি করা সম্ভব নয়।

টাইপ ৪: ডিকশনারি বা অভিধানের ক্রম (Dictionary Order)

৪-৫টি শব্দ দেওয়া থাকে। ডিকশনারিতে শব্দগুলো যেভাবে বা যে ক্রমে থাকে (A থেকে Z অনুয়ায়ী) সেভাবে সাজাতে বলা হয়।

উদাহরণ: নিচের শব্দগুলিকে ডিকশনারি অর্ডার অনুযায়ী সাজাও:

1. Apple 2. Appoint 3. Apply 4. Apartment

সমাধান: সবকটি শব্দের প্রথম তিনটি অক্ষর 'App' এক, কিন্তু ৪ নম্বর শব্দের প্রথম ৩টি অক্ষর 'Apa'। বর্ণমালায় 'a', 'p'-এর আগে আসে। তাই প্রথমে বসবে 4 (Apartment)।

বাকি তিনটির মধ্যে তুলনা করি:

'Apple' (৪র্থ অক্ষর l = 12)

'Appoint' (৪র্থ অক্ষর o = 15)

'Apply' (৪র্থ অক্ষর l = 12, ৫ম অক্ষর y = 25)

এখানে ১২ নম্বর অক্ষর 'l' আগে আসবে। Apple এবং Apply এর মধ্যে Apple-এর দৈর্ঘ্য ছোট এবং 'e' আগে আসে। তাই ক্রমটি হবে: 4 → 1 → 3 → 2।

সঠিক ক্রম: 4, 1, 3, 2 (Apartment, Apple, Apply, Appoint)।

টাইপ ৫: অক্ষরের জোড়া খোঁজা (Letter Pairs)

একটি শব্দ দিয়ে বলা হয়, শব্দটির মধ্যে এমন কতগুলি অক্ষরের জোড়া আছে যাদের মধ্যে ঠিক ততগুলিই অক্ষর আছে, যতগুলি ইংরেজি বর্ণমালায় থাকে (Forward এবং Backward উভয় দিকেই গুনতে হয়)।

উদাহরণ: 'PRISON' শব্দটির মধ্যে কত জোড়া অক্ষর রয়েছে?

সমাধান: আমাদের প্রতিটি অক্ষরের পর থেকে বর্ণমালা অনুযায়ী গুনে যেতে হবে।

- P থেকে গুনলে: P(Q)**R** → এখানে P এবং R এর মাঝে ১টি অক্ষর আছে, আসল বর্ণমালাতেও ১টি থাকে (Q)। সুতরাং **(P, R)** একটি জোড়া।
- N থেকে উল্টোদিকে গুনলে: N**O** → N এবং O পরপর থাকে। সুতরাং **(N, O)** একটি জোড়া।

একইভাবে খুঁজলে দেখা যাবে এখানে মোট ২ জোড়া অক্ষর আছে।

উত্তর: ২ জোড়া।

৫. পরীক্ষার জন্য কিছু মাস্টার টিপস (Exam Tips)

1. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথে সাথে রাফ শিটে A-Z এবং তাদের পজিশন লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। ট্রিক্সের মাধ্যমে এটি মগজে গেঁথে নিন যাতে চোখের পলকে উত্তর দেওয়া যায়।
2. প্রশ্নে **"Forward"** নাকি **"Backward/Reverse"** অর্ডার বলছে তা খুব সাবধানে পড়বেন।
3. সিরিজের প্রশ্ন সমাধান করার সময় অক্ষরের মাথার ওপর ছোট করে তাদের পজিশন সংখ্যাটি (যেমন: A এর ওপর 1, T এর ওপর 20) লিখে নিলে প্যাটার্নটি খুব দ্রুত ধরা পড়ে।