

Anatomie – Les os du crâne

Objectif de la fiche

Connaître **tous les os du crâne**, leur **localisation**, leur **rôle** et les **enjeux cliniques utiles en préhospitalier (DEA)**.

Définition rapide

Le **crâne** est une structure osseuse rigide qui :

- protège l'encéphale
- supporte les organes des sens
- participe à la respiration, à l'alimentation et à la phonation

 Il est composé de **22 os** (hors osselets de l'oreille).

Organisation du crâne

Le neurocrâne (8 os)

 Protège le cerveau

Le viscérocrâne / massif facial (14 os)

 Constitue le visage

I. LES OS DU NEUROCRÂNE (8)

Os frontal (1)

- Localisation : front, toit des orbites
 - Rôle : protection du cerveau antérieur
 - Clinique : traumatisme frontal = risque de lésion cérébrale + sinus frontal
-

Os pariétaux (2)

- Localisation : côtés et sommet du crâne
 - Rôle : protection des hémisphères cérébraux
 - Clinique : fractures fréquentes lors de chutes
-

😞 Os temporaux (2)

- Localisation : côtés inférieurs du crâne
 - Rôle : audition, équilibre
 - Contient : oreille moyenne et interne
 - Clinique : fracture = urgence grave (nerfs crâniens, hémorragie)
-

😞 Os occipital (1)

- Localisation : arrière et base du crâne
 - Particularité : trou occipital (passage de la moelle épinière)
 - Clinique : choc occipital = danger vital
-

😞 Os sphénoïde (1)

- Localisation : centre de la base du crâne
 - Rôle : articulation entre presque tous les os du crâne
 - Clinique : os clé mais rarement isolé
-

😞 Os ethmoïde (1)

- Localisation : entre les orbites
 - Rôle : séparation cavité nasale / cerveau
 - Clinique : fracture = risque de fuite de LCR
-

😊 II. LES OS DU VISCÉROCRÂNE (14)

😞 Os maxillaires (2)

- Localisation : mâchoire supérieure
 - Rôle : support des dents supérieures
 - Clinique : fractures fréquentes (AVP, agressions)
-

😞 Os zygomatiques (2)

- Localisation : pommettes
 - Rôle : relief du visage
 - Clinique : fracture = œil, mastication
-

😞 Os nasaux (2)

- Localisation : arête du nez
- Clinique : fracture la plus fréquente du visage

😬 Os lacrymaux (2)

- Localisation : angle interne de l'orbite
- Rôle : drainage des larmes

😬 Os palatins (2)

- Localisation : fond du palais
- Rôle : séparation bouche / fosses nasales

😬 Cornets nasaux inférieurs (2)

- Localisation : cavité nasale
- Rôle : réchauffement de l'air

😬 Vomer (1)

- Localisation : cloison nasale
- Rôle : séparation des fosses nasales

😬 Mandibule (1)

- Localisation : mâchoire inférieure
- Particularité : seul os mobile du crâne
- Clinique : douleur, détresse respiratoire possible

🐱 Points clés DEA – À retenir absolument

- Traumatisme crânien = **suspicion systématique**
 - Fracture de la base du crâne = urgence vitale
 - Mandibule = voie aérienne menacée
 - Écoulement clair nez/oreille = possible LCR
-