

AXE 2 — LES OUTILS DE COMMUNICATION

(Bloc 1 – Module 1 : Établir une communication adaptée)

Les outils de communication permettent au professionnel de santé de :

1. faciliter la compréhension du patient,
2. Instaurer une relation de confiance,
3. Sécuriser la prise en charge,
4. Vérifier que l'information a bien été comprise,

Bien communiquer est une compétence professionnelle, pas un talent inné.

❖ L'écoute active (fondamentale)

Définition :

L'écoute active consiste à être pleinement attentif au patient, à ses paroles, à ses silences et à son langage non verbal.

Principes :

- ✓ Être disponible,
- ✓ Ne pas interrompre,
- ✓ Ne pas juger,
- ✓ Ne pas donner son avis personnel.

Le patient a besoin de se sentir écouté et compris, pas corrigé.

🧐 Le silence thérapeutique

Rôle du silence :

- ❖ Laisser le patient réfléchir,
- ❖ Permettre l'expression des émotions,
- ❖ Apaiser une situation tendue.

Penser à ce que l'on va dire ≠ écouter.

La posture professionnelle

❖ Attitude corporelle :

- Posture ouverte,
- Regard bienveillant,
- Inclinaison légère vers l'avant,
- Hochements de tête

Le corps communique autant que les mots.

✚ La reformulation (outil central)

❖ **Objectifs :**

- Montrer que l'on a compris,
- Clarifier une information,
- Vérifier la compréhension.

❖ **Les différents types de reformulation :**

- Reformulation miroir : répéter les mots du patient,
- Reformulation résumé : synthétiser l'idée principale,
- Reformulation clarification : demander de préciser,
- Reformulation interprétative : proposer un sens (*⚠ avec prudence*)

❖ **La reformulation abusive (à éviter)**

- Imposer son interprétation,
- Faire valider ce que l'on pense avoir compris.

✖ « Donc en fait, vous êtes stressé parce que... »

❖ **L'outil HAS « Faire Dire »**

Définition :

Outil de communication visant à s'assurer que le patient a réellement compris l'information.

Les 3 étapes :

1. Expliquer lentement avec des mots simples,
2. Cibler les informations essentielles pour la sécurité
3. Demander au patient de reformuler

Utilisé avant : - un transfert - un geste technique - une consigne importante

❖ Facteurs de réussite de la communication soignant-soigné

- ◇ Écouter vraiment
- ◇ Faire preuve d'empathie
- ◇ Respecter le silence
- ◇ Gérer l'environnement
- ◇ Rester authentique et factuel

⚠ À ne pas confondre

Écoute ✗ Conseil
Reformulation ✗ Interprétation
Empathie ✗ Sympathie

E.R.S.P.F
Ecoute
Rreformulation
Silence
Posture
Faire dire

Informé, ce n'est pas parler : c'est faire comprendre.