

UNIDAD 8

PROGRAMACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS

EJERCICIOS

**PROGRAMACIÓN
CFGS DAW**

Adaptado por: José Miguel Blázquez
Autores: Carlos Cacho y Raquel Torres
Revisado por: Lionel Tarazón

2022/2023

Licencia



Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

UD8. PROGRAMACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS

EJERCICIOS

Implementa las aplicaciones gráficas siguiendo las especificaciones de diseño y funcionalidad descritas en cada ejercicio. Ten en cuenta lo siguiente:

- **Los aspectos del diseño que no se describan quedan a tu elección.** En todo caso, intenta que la interfaz sea sencilla de utilizar para el usuario, debes diseñar pensando en su usabilidad.
- **Renombra todos los componentes para que se entienda su uso.** En lugar de `TextField1`, `Button1` y `Label1` es mejor por ejemplo `TextFieldEdad`, `ButtonSuma` y `LabelResultado`. También puedes utilizar abreviaturas: `txtEdad`, `btnSuma` y `lblRes`.
- **Comprueba la información introducida por el usuario** y avísale en caso de error.
- **Maneja las posibles excepciones** que puedan producirse.
- **Puedes implementar clases adicionales** si lo consideras oportuno.
- **La ventana principal debe tener un nombre corto y descriptivo**, no lo dejes en blanco.

Ejercicio 1 – ¿Par o impar?

Aplicación gráfica que permita introducir un número entero y luego saber si dicho número es par o impar. Utiliza un `TextField` para introducir el valor, un `Button` con el texto “¿par o impar?” y un `Label` para mostrar “PAR” o “IMPAR” según el caso.

Ejercicio 2 – Mini calculadora I

Aplicación gráfica que permita introducir dos números reales y calcular el resultado de su suma, resta, multiplicación o división. Utiliza un `Button` distinto para cada operación y un único `Label` para mostrar el resultado.

Ejercicio 3 – Mini calculadora II

Aplicación gráfica que permite introducir dos números enteros (A y B) y permita realizar tres cálculos distintos: sumatorio de A a B, productorio de A a B y exponencial A^B (A elevado a B). Utiliza tres `JRadioButton` (uno para cada cálculo) y un botón “¡Calcula!”.

***Ampliación:** sustituye la introducción de números por 10 `Button` con cada número 0 al 9, y las

operaciones por los símbolos, para que se vaya pareciendo a la calculadora que tienes en el sistema operativo.

Ejercicio 4 – Validar letra NIF

Aplicación gráfica que permita introducir un NIF (8 números y una letra utilizando un `JFormattedTextField`) e indique si la letra de dicho NIF es válida.

Ejercicio 5– Número aleatorio

Aplicación gráfica que permita obtener un número entero aleatorio cada vez que se pulse un botón. Deberá incluir un `JSlider` entre 1 y 100 que permita al usuario elegir el valor máximo del número aleatorio a generar. Así, por ejemplo, si el usuario pone el slider a 25, cada vez que le de al botón se mostrará un número aleatorio entre 0 y 25.

Ejercicio 6 – Dados de Rol

Aplicación gráfica que permita al usuario simular el resultado de lanzar un dado de juegos de rol. Podrá elegir entre dado de 6 caras (de 1 a 6), dado de 8 caras (de 1 a 8), dado de 10 caras (de 1 a 10), dado de 12 caras (de 1 a 12) y dado de 20 caras (de 1 a 20). Utiliza un botón distinto para cada tipo de dado. Muestra en cada botón una imagen de cada dado. Puedes encontrar las imágenes fácilmente haciendo una [búsqueda en Internet](#).

Ejercicio 7 – Monitor del sistema

Aplicación gráfica que muestre la carga del procesador y la memoria RAM en uso por el sistema. Para ello utiliza dos barras de progreso (`JProgressBar`). Muestra también la memoria total instalada en formato texto. Esta información se deberá actualizar cada vez que el usuario presione un botón. Para obtener la información del sistema necesitarás un objeto `OperatingSystemMXBean`:

```
import java.lang.management.ManagementFactory;
import com.sun.management.OperatingSystemMXBean;
OperatingSystemMXBean osBean = (OperatingSystemMXBean) ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean();
```

Para obtener la carga del procesador puedes invocar `osBean.getSystemCpuLoad()`. Consulta la documentación oficial para averiguar qué otros métodos necesitarás.

Ejercicio 8 – Tablas de multiplicar

Aplicación gráfica que muestre las tablas de multiplicar del 1 al 10. Utiliza un `JTable` de 10 filas por 10 columnas y muestra los valores de cada tabla de multiplicar en una fila distinta.

Extra 1: Inserta los valores en la tabla en tiempo de ejecución, por ejemplo al presionar un botón.

Extra 2: Añade dos campos de texto A y B para que el usuario pueda introducir dos números enteros y se muestren todas las tablas de multiplicar desde A hasta B. Ten en cuenta que el número de filas es variable.

Ejercicio 9 – Inicio de sesión

Aplicación gráfica que simule una ventana de inicio de sesión y registro de usuarios. El usuario podrá introducir su nombre de usuario, contraseña (`JPasswordField`) y apretar un botón de “Iniciar

sesión”. Muestra el resultado del intento de inicio de sesión en un cuadro de diálogo (JOptionPane).

Los usuarios registrados y sus contraseñas estarán almacenadas en el archivo ‘users.txt’. Crea unos pocos usuarios de ejemplo para probar la aplicación. No está permitido utilizar espacios ni en los nombres de usuario ni en las contraseñas.

Extra: Añade un botón “Crear usuario” que registre un nuevo usuario.

Ejercicio 10 – Mini editor de texto

Aplicación gráfica que funcione como un editor de texto sencillo con un JTextArea y botones “Abrir” y “Guardar”. Utiliza un JFileChooser para que el usuario pueda elegir archivo.

Extra: Añade un JSlider que permita cambiar el tamaño del texto.