UD2_2_7. CSS. FONDOS EN CSS

CONTENIDOS

- 1. Color de fondo
- 2. Inserción de una imágen como fondo
- 3. Repetición de la imagen.
- 4. Posicionamiento de la imagen
- 5. Fijación del fondo
- 6. Sintáxis abreviada

1. Color de fondo.

Esta propiedad permite asignar un color de fondo a un elemento.

```
Background-color:
                         nombre del color
                          o bien notación hexadecimal en formato #rrggbb
                          o bien notación hexadecimal abreviada en formato
#rqb
                          o bien notación en formato RGB mediante enteros entre
                0 y 255
                          o bien notación en formato RGB con porcentajes
                entre 0% y 100%
                          o bien notación en formato RGBa donde a está
                 comprendido entre 0 y 1
                          o bien notación en formato HSL
                          o bien notación en formato HSLa donde a está
             comprendido entre 0 y 1
                          o bien transparent
```

el valor transparent, cuando está aplicado al fondo de la página, retorna el valor por defecto del navegador.

2. Color de fondo.

Ejemplo 1: aplicamos un color de fondo a la página.

» Otros marcadores


Th Html5

```
← → C hile:///G:/iescamps ☆
                                             Aplicaciones
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-color: rgb(215,230,245);}
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

3. Color de fondo.

Ejemplo 2 : Aplicamos un color de fondo a una división < div>.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
div { width: 300px;
      background-color: #9cf;
      font-size: 250%;
      text-align: center;}
</style>
</head>
<body>
< div>
 HTML5 + CSS3 
</div>
</body>
</html>
```




4. Inserción de una imagen como fondo.

Esta propiedad inserta una imagen de fondo dispuesta de forma clásica, es decir, en mosaico.

- Las imágenes pueden tener los formatos GIF, JPEG o PNG.
- El valor none no muestra ninguna imagen de fondo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-image: url(burbujas.jpg);}
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



Esta propiedad inserta una imagen de fondo dispuesta de forma clásica, es decir, en mosaico.

- El valor **repeat** repite la imagen horizontal y verticalmente.
- El valor repeat-x repite la imagen solamente de forma horizontal (según el eje x).
- El valor repeat-y repite la imagen solamente de forma vertical (según el eje y).
- El valor **no-repeat** muestra la imagen una única vez, sin repetirla.
- Nada nos impide definir (mediante la propiedad background-color) un color de fondo y a la vez una imagen de fondo. El fondo de color se mostrará en cualquier caso, incluso si no se ha podido encontrar la imagen de fondo en la ruta indicada.

Ejemplo 1 ilustramos el valor repeat-x.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-image: url(gris.jpg);
       background-repeat: repeat-x;}
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



Ht X

Aplicaciones

☐ file:///G:/iescamps ☆

Otros marcadores

Ejemplo 2: ilustramos el valor repeat-y.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-image: url(gris.jpg);
       background-repeat: repeat-y; }
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Adela

» Otros marcadores

← → C ☐ file:///G:/iescamps☆

Ejemplo 3: ilustramos el valor no-repeat.

```
Aplicaciones
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-image: url(esquina.gif);
       background-repeat: no-repeat; }
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Esta propiedad nos permite posicionar con precisión la imagen de fondo de un elemento, a nivel de píxel.


```
Background-position: valor de longitud, espacio, valor de longitud; porcentaje, espacio, porcentaje; left o center o right / top o center o bottom;
```

- Generalmente sólo se utiliza esta declaración cuando la imagen no está repetida (background-repeat:no-repeat).
- El primer valor indica la posición respecto al borde izquierdo (eje horizontal) y el segundo valor respecto al borde superior (eje vertical). Ambos valores tienen que estar separados mediante un espacio.

- Los porcentajes respetan el mismo principio aunque, evidentemente, en porcentaje respecto al tamaño del elemento padre.
- Es posible asignar un único valor. En este caso, será interpretado como el valor horizontal (el primer valor). El valor vertical o segundo valor se definirá de forma automática al valor por defecto center o 50%.
- Es posible combinar los valores en porcentaje y en longitud. Por ejemplo, la declaración background-position: 50px 30%; es correcta.
- Los valores left (izquierda), center (centro) o right (derecha) determinan la posición horizontal.
- Los valores top (arriba), center (centro), bottom (abajo) determinan la posición vertical.
- Los valores negativos también están aceptados

Ejemplo 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
div { width: 250px;
      height: 200px;
      border: 1px solid gray;
      background-image: url(papel1.png);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: 20px 20px;}
</style>
</head>
<body>
<div>
</div>
</body>
</html>
```



Ejemplo 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
div { width: 250px;
      height: 200px;
      border: 1px solid gray;
      background-image: url(papel3.png);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position:bottom right;}
</style>
</head>
<body>
< div >
</div>
</body>
</ht.ml>
```



13. Fijación del fondo.

Esta propiedad permite fijar una imagen de fondo que permanece fija y no se mueve con el resto de la página.

```
Background-attachment: scroll; Fixed;
```

- El valor scroll permite a la imagen de fondo deslizarse con el contenido de la página.
- El valor fixed deja la imagen de fondo fija mientras que el contenido de la página puede deslizarse.

14. Fijación del fondo

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Html5</title>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
body { background-image: url(blue.jpg);
       background-repeat: no-repeat;
       background-position: center center;
       background-attachment: fixed; }
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```



15. Sintaxis abreviada

La propiedad background permite agrupar las distintas propiedades en una sola línea, incluyendo en ella todos los valores.

```
background: url(xxx.gif) white no-repeat right top fixed;
```

Esta declaración se corresponde con:

```
background-image: url(xxx.gif);
background-color: white;
background-repeat: no-repeat;
background-position: right top;
background-attachment: fixed;
```

- Los distintos atributos deben indicarse uno tras otro separados por un espacio.
- El orden de los atributos no tiene importancia.
- No es obligatorio definir cada propiedad del fondo; para las propiedades no definidas el navegador mantendrá los valores por defecto.