

Guía alimentaria

Para personas con diabetes tipo 2

Esta guía pertenece a: _____

Nutricionista: _____

Servicio de salud: _____

Fecha: _____

Elaboración

Elisabetta Recine
María Aparecida Barbosa do Nascimento Marina
Kiyomi Ito

Colaboración

Anelena Soccal Seyffarth Heliênia
Feitosa da Silva

Estudiantes becados del PIBIC (Proyecto de Iniciación Científica)

Nina Flávia de Almeida: estudiante de 5.º curso de la carrera de Nutrición de la Universidad de Brasilia.
Patrícia Pires Queiroz: estudiante de 6.º curso de la carrera de Nutrición de la Universidad de Brasilia.

Elaboración

127 Comunicación

Fotografías:

Sérgio Almeida,
Renato Araujo

Apoyo para la realización de las fotografías

Jussara O. Medeiros Pontes: nutricionista de Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação LTDA.

Esta guía se ha elaborado en el marco del Programa de Colaboración entre el Departamento de Nutrición de la Universidad de Brasilia y el Área Técnica de Alimentación y Nutrición (DAB) de la Secretaría de Salud Pública (SPS) del Ministerio de Sanidad.

Brasilia, mayo de 2001.

Índice

<i>Presentación.....</i>	<i>05</i>
--------------------------	-----------

CAPÍTULO 1: Diez pasos para una alimentación saludable para personas con diabetes.	06
---	----

CAPÍTULO 2 - ¿Cuáles son mis objetivos?.....	08
--	----

CAPÍTULO 3 - Grupos de alimentos:	
▶ Hidratos de carbono.	09
▶ Grasas.	15
▶ Proteínas.....	18

CAPÍTULO 4 - La pirámide alimenticia.....	21
---	----

CAPÍTULO 5 - Una ración de alimentos:	
▶ Cereales, pasta y legumbres ricos en almidón.....	22
▶ Alubias (legumbres).	23
▶ Pan y sustitutos.	24
▶ Verduras (hortalizas y hojas).	25
▶ Frutas.....	26
▶ Leche y yogur.	27
▶ Carnes y quesos.....	27
▶ Grasas.	28

CAPÍTULO 6 - Uso de alimentos especiales:	
▶ Edulcorantes.....	30
▶ Alimentos dietéticos.	32

CAPÍTULO 7 - Situaciones especiales en la vida de las personas con diabetes:	
▶ ¿Cómo saber si el nivel de glucosa está controlado?.....	33
▶ Fiestas.	35
▶ Restaurantes.	35
▶ Bebidas.	36

CAPÍTULO 8 - El maestro cocinero:	
▶ Cuidados con las medidas caseras.	37
▶ Condimentos.	38
▶ Sal / Sodio.	39
▶ Cómo interpretar las etiquetas de los alimentos.	40
 CAPÍTULO 9 - Plan de alimentación individual (menú).	41
 CAPÍTULO 10 - Cómo medir los alimentos que son mezclas.	45
 CAPÍTULO 11 - Cómo evaluar tu alimentación.	48
 CAPÍTULO 12 - Tablas de raciones de alimentos:	
▶ Panes.	52
▶ Cereales, pasta y legumbres ricas en almidón.	53
▶ Alubias (legumbres).	54
▶ Verduras.	55
▶ Frutas.	55
▶ Leche y yogures.	57
▶ Carnes y quesos.	58
▶ Grasas.	61
 CAPÍTULO 13 - Recetas	
▶ Dulces.	63
▶ Saladas.	66
<i>Bibliografía.</i>	72

Presentación

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el organismo no produce insulina o no puede utilizar adecuadamente la que produce. Cuando esto ocurre, el azúcar (glucosa) comienza a aumentar en la sangre.

Una alimentación saludable ayuda a tu organismo a mantener equilibrado el nivel de glucosa en sangre: ni demasiado alto ni demasiado bajo. También te ayuda a sentirte mejor y además puede prevenir o reducir las complicaciones de la diabetes.


Esta guía está dirigida principalmente a las personas con diabetes tipo 2, que es más frecuente en adultos. Te ayudará a obtener más información sobre los alimentos. De este modo, podrás elegirlos mejor, ya sea en el supermercado, en casa, en restaurantes, en cafeterías, en fiestas, etc.

Los alimentos que son adecuados para ti lo son para cualquier persona. Por eso, toda la familia podrá beneficiarse de la información que contiene esta guía.

Las personas con diabetes no necesitan alimentos especiales. Es posible planificar una alimentación saludable con los alimentos que ya conoces.

Esperamos que aproveches al máximo lo que los alimentos pueden ofrecernos.

¡Toma buenas decisiones!



Diez pasos para una alimentación saludable para diabéticos



Reparte la comida en 5 o 6 comidas;



Establezca un horario para las comidas;



Evita los azúcares;



Reduzca el consumo de grasas:

- ▶ Da preferencia a: leche desnatada, quesos blancos, carnes magras y alimentos preparados con poco aceite;
- ▶ Evite los fritos;
- ▶ Utilice pequeñas cantidades de margarina, mantequilla y requesón.



Evita los alimentos salados. Pueden aumentar la presión arterial:

- ▶ Reduce el consumo de sal de cocina;
- ▶ Utilice condimentos naturales;
- ▶ Evite los alimentos procesados.

Da prioridad a los alimentos ricos en fibra:

- ▶ Frutas con piel o pulpa;
- ▶ Verduras;
- ▶ Legumbres;
- ▶ Arroz integral;
- ▶ Pan integral, copos de avena, etc.

7 Consume diversos tipos de frutas y verduras: elige siempre las de colores intensos, como las de color verde oscuro y las amarillas;

8 Evita el alcohol;

9 Bebe agua: 10 vasos al día;

10 Una alimentación saludable y el ejercicio físico le ayudarán a alcanzar un peso más adecuado, además de contribuir al control de la diabetes. **Consulte con su médico para elegir la actividad física más adecuada para usted.**





¿Cuáles son mis objetivos?

1. Controlar a taxa de glicose;
2. Controlar a taxa de colesterol e triglicérides (gorduras presentes no sangue);
3. Controlar a pressão arterial;
4. Reduzir peso, caso seja necessário.

¡Una alimentación saludable te ayudará a alcanzar tus objetivos!
¿Crees que necesitas hacer pocos o muchos cambios para llevar una alimentación más saludable? Haz la prueba:

a) Anota cuántas comidas has hecho y los alimentos que consumes a diario;

b) Fíjate en las cantidades de todo lo que comes y bebes.

Si crees que necesitas cambiar muchas cosas para llevar una alimentación más saludable, empieza poco a poco, por el cambio que te resulte más fácil. La guía te ayudará. ¡Tenla siempre a mano!

¡Paso a paso!

Grupos de alimentos

A través de los alimentos, obtenemos los diversos nutrientes que necesitamos para vivir: HIDRATOS DE CARBONO, PROTEÍNAS, GRASAS, MINERALES, VITAMINAS Y AGUA.

La cantidad de nutrientes varía en función de la edad, el sexo, la actividad física y el estado de salud de cada persona.

Descubre ahora los principales grupos de alimentos y lo que nos aportan.

HIDRATOS DE CARBONO

Los hidratos de carbono que ingerimos se transforman en glucosa (azúcar) en nuestro organismo. La insulina (una hormona presente en nuestro cuerpo) ayuda a que la glucosa entre en las células para producir energía. Si tienes diabetes, la insulina no funciona como debería o quizá tu organismo ni siquiera la produzca. Esto hace que la glucosa se acumule en la sangre.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Los hidratos de carbono aportan la mayor parte de la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cada gramo de hidrato de carbono aporta 4 calorías.

¿EN QUÉ ALIMENTOS SE ENCUENTRAN?

► En los azúcares: azúcar blanco y moreno (sacarosa), jarabe de glucosa, azúcar invertido y fructosa;

► En el caldo de caña, el rapadura, la melaza, la miel, los caramelos, los dulces en general y los alimentos elaborados con azúcar;



► Pero no solo están en los dulces. Los hidratos de carbono también están presentes en:

- pan y galletas;
- arroz, pasta y harinas;
- maíz, patatas, yuca, ñame y yam;
- judías, guisantes, lentejas, garbanzos y soja.



► Las frutas también contienen hidratos de carbono;

► Las verduras contienen pequeñas cantidades de hidratos de carbono;

Nota: La leche y el yogur, aunque no pertenecen al grupo de los hidratos de carbono, también contienen hidratos de carbono (lactosa).

DICAS DE USO



1

Siempre que sea posible, opta por: pan integral, arroz integral, pasta integral, alubias enteras (sin triturar) y maíz en grano. Son ricos en fibra;

2

Las alubias, los guisantes, las lentejas y la soja, además de almidón, son también buenas fuentes de proteínas y fibra;

3

Guarda siempre las alubias cocidas en la nevera (o congeladas), para que puedas consumirlas todos los días. Las alubias no deben condimentarse con carne. Utiliza ajo, cebolla, perejil, etc.;

4

Patatas (de todo tipo), yuca, ñame y taro: consúmelos cocidos y en trozos, sin añadir grasa. Evita consumirlas fritas o en puré;

Ej.: Patata cocida (100 g) = 85 calorías. Puré de patata (100 g) = 124 calorías. Patatas fritas (100 g) = 280 calorías

5

Utilice poca grasa en el pan.

Ej.: Pan francés (50 g) sin grasa = 136 calorías

Pan francés con margarina (cantidad media) = 226 calorías

VERDURAS Y FRUTAS

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Las verduras y frutas ayudan a la digestión y a la absorción de nutrientes, y aumentan la resistencia frente a las infecciones.

Verduras (hojas y hortalizas):

► Las verduras contienen pequeñas cantidades de hidratos de carbono y pocas calorías;

► Son ricas en vitaminas, minerales y fibra;

► Cuando varías los colores (verde oscuro, verde claro, amarillo, rojo), estás consumiendo diferentes vitaminas y minerales. Esto es importante para tu salud.



DICAS DE USO



1 El consumo de verduras cocidas al vapor es más saludable;

2 Si salteas las verduras con aceite, utiliza poca cantidad;

3 Evita comer solo verduras cocidas. Incorpora también ensaladas crudas;

4 En las sopas, utiliza las verduras
En trozos (no triturar en batidora);

5 Tú puedes utilizar
mezcladas, verduras en ensaladas y
salteados, por ejemplo;

6 Ten siempre en la nevera
verduras lavadas, listas para consumir
crudas o cocidas;

7 Para aliñar la ensalada y las verduras cocidas, puedes
puedes preparar aderezos con vinagre, limón, un poco de
aceite de oliva, yogur desnatado y hierbas como menta,
orégano, etc.

8 ¡Puedes utilizar todo tipo
de verduras.

Frutas:

- Las frutas contienen hidratos de carbono.
- También son ricas en vitaminas, minerales y fibra.



DICAS DE USO

1 Controla el tamaño de las piezas de fruta que consumes; opta por porciones pequeñas;

2 Opta por frutas enteras o en trozos, con piel o pulpa si es posible;

3 Puedes utilizar frutas mezcladas, como en la ensalada de frutas, por ejemplo;

4 Evita los zumos, ya que contienen poca fibra y sacian menos el hambre;

5 Ten siempre fruta lavada en la nevera, listas para consumir. Puedes llevarlas al trabajo, al colegio, etc.;

6 ¡Puedes utilizar todo tipo de fruta.

FIBRAS

Llamamos «fibras» a las partes de las plantas que no se absorben durante la digestión. Estas partes también se conocen como «bagazo».



¿PARA QUÉ SIRVEN?

La fibra aumenta el volumen de las heces, lo que facilita la evacuación y previene el estreñimiento, la aparición de hemorroides y el cáncer de intestino.

La fibra también ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos, lo que reduce el riesgo de enfermedad coronaria y de infartos. Sin embargo, no basta con limitarse a aumentar la ingesta de fibra. Es necesario reducir el consumo de grasas. Algunas fibras también pueden ralentizar la absorción de glucosa en sangre una vez digerida la comida, lo que ayuda a mantener más bajos los niveles de glucemia después de las comidas.

La fibra genera una sensación de saciedad (te sientes más lleno) y es baja en calorías, por lo que puede ayudar a controlar el peso.

¿EN QUÉ ALIMENTOS SE ENCUENTRAN?

Se encuentran, principalmente:

- en las verduras y frutas;
- en los cereales integrales: arroz integral, trigo integral, salvado de trigo, copos de avena gruesos, salvado de avena;
- en las legumbres (alubias, lentejas, garbanzos, guisantes y soja).

GRASAS

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- ▶ Sirven principalmente para aportar energía.
- ▶ Las grasas también se denominan lípidos.
- ▶ Cada gramo de grasa aporta 9 calorías.



¿EN QUÉ ALIMENTOS SE ENCUENTRAN?

En primer lugar, hay que conocer los diferentes tipos de grasas. Se dividen en:

- ▶ Saturadas y
- ▶ Insaturadas



Grasas insaturadas:

Las grasas insaturadas se encuentran en los aceites de maíz, soja, arroz, girasol, colza, aceite de oliva, aceitunas, frutos secos y aguacate.

Los pescados marinos de aguas frías (sardina, salmón, pescadilla, anchoa, merluza) también contienen grasas insaturadas.



Grasas saturadas:

Se encuentran en todas las carnes (de vacuno, cerdo, aves, etc.), en el tocino, en la leche entera, en los quesos, en la nata, en todo tipo de requesón, en la mantequilla, en el coco y en el aceite de palma.



Colesterol:

El colesterol se encuentra en todos los productos de origen animal: en la leche y sus derivados, en las carnes y en la grasa animal, pero se encuentra principalmente en la yema de huevo, en los órganos y vísceras (corazón, molleja, hígado, riñón, etc.).

Los alimentos de origen vegetal, incluidos los aceites, no contienen colesterol.



Margarina y grasas vegetales hidrogenadas:

Las margarinas y las grasas vegetales hidrogenadas, a pesar de estar elaboradas con aceites vegetales, no se consideran saludables debido al proceso de fabricación. Su consumo también debe controlarse.



Hoy en día es muy habitual encontrar este tipo de grasa en los alimentos procesados (galletas, helados, condimentos preparados, etc.).

Debemos reducir el consumo de grasas saturadas, margarinas, grasas vegetales hidrogenadas y alimentos ricos en colesterol, ya que aumentan los niveles de colesterol en sangre y están relacionados con enfermedades cardíacas y el cáncer. Las personas con diabetes padecen enfermedades cardíacas con mayor frecuencia.

DICAS DE USO



1

Fíjate si los alimentos que utilizas son ricos en grasa;

2

Presta atención al tipo de grasa que utilizas;

3

Evita los alimentos fritos, ya que contienen mucho aceite y, por lo tanto, más calorías, lo que contribuye al aumento de peso;

4

Utiliza carnes magras en cantidades pequeñas;

5

Opta por la leche y productos lácteos;

6

Comprueba en las etiquetas de los alimentos si contienen grasas vegetales hidrogenadas. Controle el consumo de estos alimentos;

7

Elige margarinas más cremosas (más blandas) y con mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Controla la cantidad que utilizas;

8

Utiliza margarina solo para untar pan, no la utilices para rehogar o freír los alimentos;

9

Incluye en tus comidas un poco de aceite de oliva, aceite de colza, aguacate y frutos secos sin sal, siempre que sea posible.

PROTEÍNAS

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Nuestro cuerpo utiliza las proteínas para la multiplicación y renovación de las células que forman nuestros tejidos —como el cabello, los músculos, los órganos, la sangre y la piel—, para la producción de hormonas y para la defensa del organismo. Cada gramo de proteína aporta 4 calorías.

¿EN QUÉ ALIMENTOS SE ENCUENTRAN?


- La proteína animal se encuentra en la leche y sus derivados, en las carnes (de vacuno, cerdo, aves y pescado) y en los huevos.
- La proteína vegetal también está presente en las legumbres: alubias, lentejas, guisantes, garbanzos y soja.

DICAS DE USO

Leche, yogures y quesos:

1 Según la cantidad de grasa que contienen, las leches se clasifican en:

- Desnatada:** con bajo contenido en grasa;
- Semidesnatada:** con contenido reducido en grasa;
- Leche entera:** alto contenido en grasa.



2 Cuanto mayor es el contenido en grasa de la leche, el yogur y el queso, mayor es la cantidad de grasas saturadas y colesterol. Elige las variedades con menor contenido en grasa (desnatada, semidesnatada o light):


Ej.: Leche entera (100 ml) = 33 mg de colesterol
 Leche desnatada (100 ml) = 4 mg de colesterol

3 Consume con moderación los quesos (amarillos) y los helados, ya que contienen mucha grasa saturada;

4 La leche y los productos lácteos son buenas fuentes de calcio.

Carnes:

1 La cantidad de carne no debe superar el tamaño de la palma de la mano;



2 Las carnes grasas —como las costillas, el rabo de buey, etc.— contienen un alto contenido en grasas saturadas, colesterol y calorías. Pueden aumentar los niveles de colesterol en sangre y el aumento de peso;

3 Elige siempre que sea posible carnes magras como, por ejemplo, lomo, muslo de pollo, pechuga de pollo, pescado, etc.;

4 Quita la piel del pollo, la piel del pescado y la grasa visible («muchibas») antes y después de cocinarlo;

5

Asa, cocina a la parrilla o hierva las carnes en lugar de freírlas. Usa poco aceite o ninguno para cocinarlas;

6

Cuando comas bocadillos, no elijas los que tengan doble ración de carne;

7

Las carnes procesadas (embutidos como el salami, la mortadela, salchichas, etc.) contienen grasas saturadas, colesterol y mucha sal. Cuando las consumas, elige las variedades light (hamburguesas light, jamón de pechuga de pavo light);

8

Evita añadir harina, grasa o salsa a las carnes. Pregunta al nutricionista cómo variar las recetas;

9

Consume pescado siempre que puedas, de dos a tres veces por semana;

10

Lee las etiquetas para encontrar productos con bajo contenido en grasas y colesterol;

11

Las proteínas vegetales (alubias, guisantes, lentejas, garbanzos y puedes sustituir a la carne. Son una buena fuente de fibra, tienen un bajo contenido en grasas saturadas y colesterol, y contienen menos calorías que la carne.


12

Prueba a tomar comidas vegetarianas (almuerzo o cena) dos veces a la semana, como tortitas de verduras con ricotta, sopa sin carne, etc.

Pirâmide alimentaria

La pirâmide muestra qué comer en el día a día. Es una guía para ayudarte a elegir una alimentación más saludable y equilibrada.

La pirâmide fomenta el consumo de una variedad de alimentos en cantidades moderadas para garantizar los nutrientes que necesitas para gozar de buena salud y mantener tu glucemia bajo control.




FUENTE: Diabetes Meal Planning Made Easy (Asociación Americana de Diabetes, 2.ª edición, 2000)

Una ración de alimentos

Las siguientes fotos muestran la cantidad de alimento que representa una ración. Esto no significa que tengas que comer solo la cantidad que aparece en la foto.

El nutricionista te ayudará a determinar cuántas raciones necesitas para llevar una alimentación equilibrada. La pirámide alimentaria también puede serte de ayuda.

Arroz, pasta, patatas, yuca, ñame, ñame africano, maíz y harinas



**Arroz integral: 2 cucharadas
soperas o ½ taza**

**Arroz: 2 cucharadas
soperas o ½ taza**



**Pasta: ¼ de plato llano
(tamaño normal) o ½
taza**

**Patatas, yuca, ñame y
yam: 2 cucharadas
soperas o ½ taza**





**Maíz: 3 cucharadas
soperas o ½ taza**

**Harinas: 1 cucharada de
sopa**



Alubias (legumbres)



**Alubias: 4 cucharadas
soperas o ½ taza**

**Lentejas: 4
cucharadas soperas o
½ taza**



**Guisantes: 4
cucharadas soperas o ½
taza**


**Soja: 4 cucharadas
soperas o ½ taza**



**Garbanzos: 4 cucharadas de
sopa o ½ taza**




Pan y sustitutos



½ pan francés

1 rebanada de pan de molde



1 rebanada de pan integral

3 tostadas



**3 galletas Cream Cracker o
galletas saladas**

**½ beiju
pequeño**




**2 cucharadas soperas
de cuscús**



**2 cucharadas soperas de
Avena**



Verduras



**Verduras crudas: 1
taza o 1 plato de
postre**



**Verduras Cocidas: ½
taza o ½ plato de
postre**



Frutas

**Piña: 1
rodaja
mediana**



**Plátano:
1 una pieza mediana**



**Naranja:
1 unidad**



**Manzana: 1 unidad
pequeña**



**Papaya: 1 rodaja
pequeña**



**Sandía:
1 trozo mediano**



**Uva:
1 racimo pequeño**



Leche y derivados



Leche: 1 vaso



Yogur: 1 vaso o 1 unidad

Carnes y queso

CARNES MAGRAS

**Filete de pollo: 1 unidad
pequeño**



**Filete de pescado: 1 unidad
pequeña**

CARNES CON UN CONTENIDO MEDIO EN GRASA

**Carne asada: 1 loncha
pequeña**




**Pollo asado: 2 trozos pequeños con
hueso**

QUESO

**Queso:
1 loncha
pequeña**



Grasas



GRASAS INSATURADAS



**Aceite de
oliva**



**Aceite
de
colza**



**Aceit
e de soja,
maíz,
girasol y
arroz**

**Aguacate, n
y
Aceituna**



GRASAS SATURADAS



**Mantequilla:
1 cucharadita o una
pizca**



**Queso cremoso
light: 1
cucharada de
sopa**

MARGARINAS



1 cucharadita o una pizca

Uso de alimentos especiales

EDULCORANTES DIETÉTICOS (O EDULCORANTES)

Los edulcorantes son sustancias que aportan un sabor dulce, pero no contienen sacarosa (azúcar), fructosa ni glucosa, y pueden ser consumidos por personas con diabetes.



¿CÓMO ELEGIRLOS?

Las personas con hipertensión deben evitar los edulcorantes que contengan sacarina y ciclamato sódico.

¿CUÁNTO CONSUMIR?

Para garantizar la protección del consumidor, la Organización Mundial de la Salud ha establecido la cantidad aceptable de edulcorantes dietéticos que se puede consumir al día, es decir, la cantidad que se puede consumir diariamente sin riesgos para la salud, incluso durante muchos años. Esta cantidad es muy elevada, por lo que es difícil que una persona la alcance. **En cualquier caso, es importante que las personas que consumen edulcorantes varíen las sustancias de vez en cuando y los utilicen con moderación.**

A continuación se enumeran las diferentes sustancias presentes actualmente en los edulcorantes. Ten en cuenta que, en algunos productos, aparece más de una sustancia edulcorante:

- ▶ Ciclamato sódico y sacarina sódica;
- ▶ Ciclamato de sodio, ciclamato de calcio y sacarina sódica;
- ▶ Aspartamo;
- ▶ Aspartamo y sorbitol;
- ▶ Aspartamo y ciclamato sódico;
- ▶ Sucralosa;
- ▶ Sucralosa y acesulfamo K;
- ▶ Acesulfamo K;
- ▶ Estevióside;
- ▶ Estevióside, ciclamato sódico y sacarina sódica.



DICAS DE USO

Cuando los edulcorantes se calientan:

1 El aspartamo tiende a perder su sabor dulce al calentarse. Para este tipo de recetas, añádelo después de apagar el fuego;

2 La sacarina se puede utilizar durante la cocción, pero le da a la comida un sabor característico cuando se utiliza en grandes cantidades;

3 La sucralosa tiene el mismo sabor y volumen que el azúcar y también se puede utilizar para cocinar;

4 El azúcar aporta humedad, un color tostado y textura suave a las recetas de repostería (pasteles, tartas). Las recetas con edulcorantes suelen quedar duras, aplastadas, secas y sin color, ya que el edulcorante solo tiene la propiedad de endulzar. Para mejorar estas recetas, se puede añadir 1 cucharadita de azúcar a toda la receta. Esta cantidad no aumenta de forma significativa el nivel de glucosa en sangre.

5 La fructosa no debe utilizarse como «edulcorante» por las personas con diabetes.

ALIMENTOS « » Y DIETÉTICOS

El mercado ofrece un número cada vez mayor de productos «DIET», «LIGHT» y de «BAJA CALORÍA». Sin embargo, las personas con diabetes no deben consumir estos productos sin control ni a voluntad.

Aunque la mayoría de los alimentos «DIET» no contienen azúcar, hay que tener en cuenta que «DIET» no es un tipo de alimento específico para personas con diabetes. Estos alimentos, según el Ministerio de Sanidad, se producen para atender a personas con necesidades especiales, que requieren algún cambio en su dieta, como por ejemplo: personas con diabetes, con hipertensión (presión alta), con enfermedad celíaca, personas alérgicas a la proteína de la leche de vaca, etc. Ejemplo: un producto sin sodio, destinado a personas con hipertensión, también es «DIET».

Por su parte, los alimentos LIGHT son aquellos con un contenido reducido de calorías. Por lo general, si se trata de un alimento a base de carne o leche, contiene menos grasa. Si es un dulce, contiene edulcorante en lugar de azúcar.

¿CÓMO ELEGIR?

Hay alimentos «DIET» y «LIGHT» que son seguros para los diabéticos y otros que no lo son. Pide información al nutricionista sobre el alimento «DIET» o «LIGHT» que te gustaría consumir.

Es importante fijarse en la cantidad de calorías, ya que a veces los alimentos «DIET», a pesar de estar elaborados con edulcorantes, son muy calóricos y pueden provocar un aumento de peso (por ejemplo, el chocolate). Por eso, consulta siempre la etiqueta.

¿CUÁNTO CONSUMIR?

La mayoría de los alimentos «DIET» o «LIGHT» tienen una cantidad controlada, al igual que el resto de alimentos de su menú, así que fíjese en los ingredientes de la etiqueta y vea por qué alimento va a sustituirlo.


El nutricionista podrá ayudarte.



Situaciones especiales en la vida del diabético

¿CÓMO SABER SI EL NIVEL DE GLUCOSA ESTÁ BIEN CONTROL ?

Es importante que las personas con diabetes conozcan los valores deseados de glucosa en sangre.



Exame:	Valor Desejado:
Glicose em jejum:	110 mg/dl
Glicose 2 horas após o almoço:	140 mg/dl

Fuente: Sociedad Brasileña de Diabetes, 2000.

DICAS DE USO

Cuando los análisis muestren **valores más altos**, se recomienda:



1 Seguir la dieta recomendada por el nutricionista;

2 Aumentar la ingesta de agua para prevenir la deshidratación;

3 Mantener el consumo de fruta recomendado en la dieta;

4 Utilizar alimentos de fácil digerir, con poca grasa y sin muchos condimentos industriales;

5 Comer pequeñas cantidades;

6 Hacer entre 5 y 6 comidas.

DICAS DE USO

Cuando el nivel de glucosa es bajo, **inferior a 50**, se denomina hipoglucemia. Para evitar la hipoglucemia, se recomienda:



1 Tomar 6 comidas al día si se usa insulina y, como mínimo, 4 si no la usa.

2 No retrasar la hora de las comidas;

3 No reducir la cantidad de comida ni el número de comidas por tu cuenta;

4 Informar al nutricionista y al médico si está haciendo ejercicio físico, ya que el plan alimenticio, los horarios de las comidas y la medicación podrían verse modificados;

5 Evite las bebidas alcohólicas.


FIESTAS

► Es recomendable que **siempre comas en casa antes de salir**, ingiriendo un tercio o la mitad de la ración habitual para esa hora, **con el fin de evitar la hipoglucemia**;

► En las fiestas, intenta consumir los alimentos recomendados en esta guía; por ejemplo: elige alimentos al horno en lugar de fritos, opta por ensaladas, fruta, refrescos dietéticos o light, y respeta las cantidades recomendadas en tu plan de alimentación.



RESTAURANTES



Precauciones que debes tomar:

- Evita retrasar la hora de la comida;
- Elige locales que ofrezcan mayor variedad (los restaurantes de autoservicio suelen tener buena variedad);
- **Atención:** cuando comemos en restaurantes, solemos consumir más sal y grasas;
- Intenta elegir comidas saludables:
 - pide una ensalada como entrante;
 - controla la cantidad de carne. A menudo la ración es grande y se puede compartir entre dos personas;
 - elige platos sin salsas ni quesos. Da preferencia a los platos a la plancha;
- Mantén las cantidades recomendadas en tu plan alimenticio, es decir, sítete el plato igual que lo haces en casa.

BEBIDAS

Toma:

- ▶ Agua mineral con gas (puede añadirle rodajas de limón);
- ▶ Limonada con edulcorante.
- ▶ Refrescos light o dietéticos (con moderación);
- ▶ Té (opta por los té verdes);
- ▶ Café (con moderación);



Bebidas alcohólicas:

Las personas con diabetes deben evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque:

- ▶ Contienen calorías, lo que puede aumentar el peso corporal;
- ▶ Pueden provocar hipoglucemia si se consumen en ayunas;
- ▶ Pueden aumentar los niveles de triglicéridos en sangre;
- ▶ Las personas que toman determinados tipos de medicación pueden sufrir reacciones graves al consumir alcohol (dolor de cabeza intenso, náuseas, enrojecimiento facial y otros síntomas).

El consumo de bebidas alcohólicas por parte de personas con diabetes bien controlada está permitido bajo la supervisión de un médico y un nutricionista. **Si consumes alcohol, coméntalo en tus consultas.**



Mestre-Cuca

PRECAUCIONES CON LAS RECETAS CASERAS

Si todos los días consumes una cantidad ligeramente superior a la recomendada en tu plan de alimentación, ingieres más calorías, hidratos de carbono, grasas y proteínas.

Mira este ejemplo sobre las calorías extra:

Si un día comes **de más**: 3

galletas = + 92 calorías

1 vaso de zumo de naranja (200 ml) = + 128 calorías

loncha de carne asada = + 160 calorías

TOTAL: 380 calorías, lo que equivale a una comida extra.

¿Te está pasando esto a ti? ¿Y es por eso por lo que te cuesta controlar tu glucemia y tu peso?

DICAS DE USO



1

Intenta, siempre que sea posible, utilizar los mismos tipos de vaso, plato y cuchara indicados en tu plan alimenticio (dieta). Esto te ayudará a ingerir las mismas cantidades de alimentos todos los días, lo que contribuirá al control de tu nivel de glucosa y de tu peso.

2

Utiliza un vaso transparente para que puedas medir con mayor precisión.

CONDIMENTOS

Dado que es necesario reducir el consumo de sal, puede que pienses que los alimentos pierden sabor; **sin embargo, los condimentos naturales mejoran el sabor, el aroma y el aspecto de los platos preparados.**

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de condimentos que puedes utilizar.

Hierbas frescas o secas como salvia, albahaca, romero, tomillo, estragón, orégano, perejil, pimientos, pimiento morrón, tomate, azafrán, pimentón, ajo, cebolla, jengibre, hojas de laurel, curry, zumo de limón, vinagre, etc.



DICAS DE USO



1 Las hierbas deben añadirse al final de la cocción para que no pierdan color ni sabor;

2 Es mejor utilizar ajo preparado en casa, ya que los condimentos preparados del tipo «ajo y sal» contienen mucha sal;

3 Algunos condimentos industriales pueden consumirse con moderación. Ejemplos: mostaza y ketchup (1 cucharada sopera).

SODIO = SAL

La mayoría de las personas consumen más sodio del que necesitan. No se debería consumir más de 3000 mg de sodio al día. Por lo general, ingerimos mucho sodio, ya que en tan solo una cucharadita de sal (cloruro de sodio) hay 2000 mg de sodio. **La mayor parte del sodio presente en la alimentación de las personas proviene de la sal de cocina y de los alimentos procesados.**



DICAS DE USO



1 Evita los alimentos ricos en sodio, como:

- carne seca y charque;
- embutidos: salami, jamón, mortadela, salchichas;
- productos para la feijoada, beicon;
- cubitos de caldo de carne o de pollo, salsas industriales (p. ej., salsa de soja tipo shoyu), condimentos preparados en general;
- conservas;
- aperitivos salados envasados, galletas saladas;
- la mayoría de los quesos.

2 Utiliza poca sal para preparar los alimentos y evita poner el salero en la mesa;

3 No eches sal a las verduras crudas (ensalada) ni a las cocidas;

4 Sazona las verduras con vinagre, limón y un poco de aceite de oliva.


CÓMO UTILIZAR LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS

La información que aparece en las etiquetas de los productos puede ayudarte a elegir los alimentos.

La legislación vigente establece que la información nutricional se base en una ración, por ejemplo: 1 vaso de leche desnatada (200 ml). Compárala con la ración que consumes.

Fíjate en las etiquetas:

- 1 - Los ingredientes del producto;
- 2 - La cantidad de calorías;
- 3 - La cantidad de hidratos de carbono;
- 4 - La cantidad y el tipo de grasas (saturadas y colesterol);
- 5 - La cantidad de fibra;
- 6 - La cantidad de sodio;
- 7 - El tipo de edulcorante, si el alimento es dietético o light;
- 8 - Las recomendaciones y advertencias;
- 9 - La fecha de caducidad del producto;
- 10 - El registro.





Pide ayuda al nutricionista sobre la información que figura en las etiquetas de los alimentos que consumes.



Plan de alimentación individual

(Menú)

En las tablas siguientes, el nutricionista anotará un menú adecuado para su caso:



Alimento	CAFÉ DA MANHÃ	HORARIO:
Leite		
Queijo		
Pão		
Margarina/ Manteiga/ Requeijão.		
Fruta		
Chá		
Café		
		

Alimento LANCHE DA MANHÃ HORARIO:

Fruta		
-------	---	--


--	--


Alimento	ALMOÇO	HORÁRIO:
Verduras Cruas 		
Verduras Cozidas 		
Arroz 		
Feijão 		
Carne 		
Fruta 		

Alimento	LANCHE DA TARDE	HORÁRIO:
Leite 		
Queijo 		
Pão 		
Margarina/ Manteiga/ Requeijão. 		
Fruta 		
Chá 		
Café 		

Elige para tu cena una de las tablas siguientes:

Alimento	JANTAR	HORÁRIO:
Verduras Cruas 		
Verduras Cozidas 		
Arroz 		
Feijão 		
Carne 		
Fruta 		

Alimento	JANTAR	HORÁRIO:
Leite 		
Queijo 		
Pão 		
Margarina/ Manteiga/ Requeijão. 		
Fruta 		
Chá 		
Café 		

Leche		
Queso		
Pan		
Margarina/ Mantequilla / Requesón.		
Fruta		
Té		
Café		

Observaciones:

Cómo medir los alimentos que son mezclas

Algunos platos que comemos están elaborados con varios ingredientes. Puede resultar difícil determinar en qué parte de la pirámide encaja un pastel de pollo: ¿es carne? ¿Es pasta? Para que lo entiendas mejor, fíjate en los dibujos siguientes.


GALLETA DE AVENA



Mingau



=



Pão




+




Leite




PAN DE QUEJO




SOPA DE VERDURAS CON FIDEOS




FIDEOS CON SALSA DE CARNE




TARTA DE POLLO



PIZZA



SÁNDWICH DE CARNE





Cómo evaluar tu alimentación


Fíjate en la pirámide:

- Los alimentos que se encuentran más cerca de la base de la pirámide deben consumirse varias veces al día. Son alimentos como el arroz, las legumbres, el pan, las verduras y las frutas;
- Las carnes y la leche o sus derivados (alimentos de origen animal), que se encuentran cerca de la parte superior de la pirámide, deben consumirse con más moderación;
- En la parte superior de la pirámide se encuentran los alimentos que debemos evitar (dulces y bebidas alcohólicas) o consumir con moderación (grasas).

Para saber si tu alimentación se ajusta a la pirámide:

- Elige dos días entre semana y un día del fin de semana (sábado o domingo);
- Marca con una ☐ cuántas raciones de cada grupo de alimentos has consumido.

Día de la semana: _____




¿Has consumido hoy algún alimento de la parte superior de la pirámide?

☐ Sí ☐ No

¿Cuál? _____

Cantidad: _____

Día de la semana: _____




¿Has consumido hoy algún alimento de la parte superior de la pirámide?

☐ Sí ☐ No

¿Cuál? _____

Cantidad: _____

Fin de semana: _____



Si no has seguido una alimentación equilibrada, anota tus dificultades para comentarlas con el nutricionista.

¿Has consumido hoy algún alimento de la parte superior de la pirámide?

☐ Sí ☐ No

¿Cuál? _____

Cantidad: _____

Tablas de raciones de alimentos

Sustitutos / Equivalentes

Antes de consultar las tablas que aparecen a continuación, es importante entender qué son los alimentos sustitutivos. Los sustitutos son aquellos alimentos que contienen cantidades similares de calorías, hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. Por ejemplo: cuando decimos que puedes comer 1 ración de pan o un sustituto, significa que puedes cambiar el pan por cualquier otro alimento de la lista de sustitutos (por ejemplo, una galleta), sin que se produzca un desequilibrio en tu alimentación.

También debemos saber cuánto es una ración de cada alimento, cuál es su tamaño, cuántas unidades...

En las tablas siguientes, verás en qué consiste una ración de diversos alimentos que consumes a diario.

Hidratos de carbono

Los alimentos ricos en hidratos de carbono son saludables, pero hay que controlar su consumo. **Por lo general, entre 6 y 11 raciones al día son suficientes para una alimentación equilibrada.**

Una ración contiene, de media, 15 g de hidratos de carbono y 80 calorías.

Pães e substitutos	Medida caseira	Calorias
All Bran 	3/4 de xícara	100
Aveia em flocos grossos 	2 colheres de sopa	94
Biscoito cream cracker	3 unidades	92
Biscoito de água e sal	3 unidades	84
Biscoito de polvilho (rosca)	6 unidades	76
Cremogema	1 colher de sopa	72
Cuscuz de milho	2 colheres de sopa	71
Farelo de aveia 	3 colheres de sopa	106

Esto significa que el alimento es rico en fibra.








Fuente: referencias n.º 10, 11 y 12

Angu (con agua)	1 cucharada sopera	43
Arroz blanco (pulido)	2 cucharadas soperas	71
Arroz integral 	2 cucharadas soperas	72
Patata baroa cocida y picada	2 cucharadas soperas	67
Boniato cocido y picado	2 cucharadas soperas	62
Patata hervida picada	2 cucharadas soperas	52
Harina de yuca cruda	1 cucharada	57
Ñame cocido	2 cucharadas soperas	72
Fideos cocidos	¹ taza de té o ¹ / ₄ del plato	82

 Significa que el alimento es rico en fibra.

 Significa que el alimento es rico en sal.

Yuca cocida	2 cucharadas soperas	72
Maíz verde cocido 	3 cucharadas soperas	65
Maíz verde en conserva  	3 cucharadas soperas	67
Ñoquis	2 cucharadas soperas	120
Pirão (harina y agua)	2 cucharadas soperas	73

Fuente: referencias n.º 10 y 11

Ten en cuenta que los almidones de la tabla siguiente tienen más calorías porque contienen más grasa.

Boniato frito	1 rodaja pequeña	115
Patata dorada picada	2 cucharadas soperas	103
Patatas fritas	2 cucharadas soperas	140
Patatas salteadas	3 cucharadas soperas	89
Patatas rufles 	1 paquete pequeño (24 g)	123
Patatas con mayonesa	2 cucharadas soperas	120
Pasta con ajo y aceite	¹ 74 del plato	110
Yuca frita	2 cucharadas soperas	142

Fuente: referencias números 6, 10 y 11

Leguminosas 	Medida caseira	Calorias
Guisantes en conserva	4 cucharadas soperas o ¹ 1/2 taza	72
Guisantes secos cocidos	4 cucharadas soperas o ¹ 1/2 taza	94
Alubias blancas cocidas	4 cucharadas soperas o ¹ 7/2 taza	82
Alubias cocidas	4 cucharadas soperas o ¹ 7/2 taza	96
Garbanzos cocidos	4 cucharadas soperas o ¹ 1/2 taza	107
Lentejas cocidas	4 cucharadas soperas o ¹ 1/2 taza	76
Soja cocida (granos)	4 cucharadas soperas o ¹ 1/2 taza	126

Fuente: referencias n.º 10 y 11



Significa que el alimento es rico en fibra.



Significa que el alimento es rico en sal.

Verduras

Las verduras son alimentos saludables. **Debes comer de 3 a 5 raciones al día para llevar una alimentación equilibrada.**

Una ración de verduras contiene, de media, 5 g de hidratos de carbono y 25 calorías.

Verduras	Medida caseira	Calorias
Folhas cruas	1 xícara ou 1 prato de sobremesa	25
Verduras cozidas sem óleo	½ copo ou ½ prato de sobremesa	25
exceto batatas, mandioca, cará e inhame		

Fuente: referencia número 15

Frutas

La fruta es un alimento saludable, pero hay que consumirla con moderación. **Por lo general, de 2 a 4 raciones al día son suficientes para una alimentación equilibrada.**

Una ración de fruta contiene, de media, 15 g de hidratos de carbono y 60 calorías.

Frutas	Medida caseira	Calorias
Abacate *	1/3 da fruta grande	306
Abacaxi	1 fatia média	64
Ameixa preta	2 unidades grandes	45
Banana d'água (Nanica)	1 unidade média	68
Banana maçã	1 unidade média	72
Banana ouro	1 unidade média	42
Banana prata	1 unidade	47

* Una ración de aguacate tiene muchas más calorías porque es rico en grasas insaturadas.

Significa que el alimento es rico en fibra.





Fuente: referencias n.º 6, 8, 10 y 11

Leche y yogur

La leche y el yogur son alimentos saludables, pero hay que consumirlos con moderación. **Solo se necesitan entre 2 y 3 raciones al día para llevar una alimentación equilibrada.**

Una ración de leche o yogur contiene, de media, 12 g de hidratos de carbono. La cantidad de grasa y calorías depende del tipo de leche.

LECHE Y YOGUR DESNATADOS Y CON BAJO CONTENIDO EN GRASA

Cada ración contiene, de media, entre 0 y 3 gramos de grasa y 90 kcal.

Leite e derivados	Medida caseira	Calorias
Coalhada desnatada industrial	1 copo pequeno	90
logurte light (média)	1 copo de requeijão	81
logurte natural desnatado	1 copo	97
Leite achocolatado light em caixa	2/3 do copo de requeijão	71
Leite em pó desnatado	2 colheres de sopa	83
Leite desnatado longa vida (em caixa)	1 copo de requeijão	83
Sorvete light	½ copo	99

Fuente: referencias n.º 10 y 11, y etiquetas de los alimentos

LECHE Y YOGUR CON CONTENIDO REDUCIDO EN GRASA (semidesnatados)

Cada ración contiene, de media, 5 gramos de grasa y 120 kcal.

Leite e derivados	Medida caseira	Calorias
Leite semidesnatado UHT (longa vida)	1 copo de requeijão	124
Leite semidesnatado em pó	2 colheres de sopa cheia	122

Fuente: referencias n.º 10 y 11, y etiquetas de los alimentos

LECHE Y YOGUR ENTEROS

Cada ración contiene una media de 8 gramos de grasa y 150 kcal.

Leite e derivados	Medida caseira	Calorias
Iogurte natural integral	1 copo de requeijão	152
Leite de cabra longa vida (em caixa)	1 copo de requeijão	163
Leite de soja (Soy milk sem açúcar)	2 colheres de sopa	146
Leite integral em pó	2 colheres de sopa	159
Leite integral longa vida (em caixa)	1 copo de requeijão	151
Leite pasteurizado	1 copo de requeijão	149

Fuente: referencias n.º 10 y 11 y etiquetas de los alimentos

Carnes y sus sustitutos

Las carnes, las aves, el pescado y los quesos forman un único grupo. Solo se necesitan entre 2 y 3 raciones al día para una alimentación equilibrada.

NOTA: 1 ración de carne tiene, de media, el tamaño de la palma de la mano o equivale a $\frac{1}{4}$ del plato (de 60 a 90 g cocinada).

CARNE Y QUESO DESGORDADOS

Una ración contiene, de media, 0 gramos de hidratos de carbono, hasta 5 gramos de grasa y 75 calorías.

Carnes e queijos	Medida caseira	Calorias
Atum sem óleo (fresco)	3 colheres de sopa	70
Bacalhau cozido 	3 colheres de sopa	70
Caranguejo, lagosta, camarão, siri	$\frac{1}{2}$ xícara	77
Clara de ovo cozida	3 unidades	46
Frango ou peru – peito	1 unidade pequena	143
Hambúrguer light 	1 unidade	80
Peixe cozido (de mar e água doce)	$\frac{1}{2}$ posta média ou 1 filé pequeno	70
Queijo minas light (0% de gordura)	2 fatias finas	90



Esto significa que el alimento tiene un alto contenido en sal.

Ricota	1 fatia grande	70
Salsicha de peru (linha califórnia sadia) 	1 unidade	52
Sardinha em conserva com óleo 	2 unidades	84
Sardinha enlatada com molho de tomate 	1 unidade média	79

CARNE Y QUESO CON CONTENIDO MEDIO EN GRASA Y SUS SUSTITUTOS

Una ración contiene, de media, 0 gramos de hidratos de carbono, entre 5 y 10 gramos de grasa y 150 calorías.

Carnes e queijos	Medida Caseira	Calorias
		
		
		
		
		
		



Significa que el alimento tiene un alto contenido en sal.

Queso parmesano rallado		2 cucharadas soperas	87
Queso de mesa		1 loncha	78
Queso provolone		1 loncha	125
Salami		5 lonchas	68
Salchicha normal		1 unidad	129

Fuente: referencias n.º 10, 11 y 13

CARNE CON ALTO CONTENIDO EN GRASA

Estos alimentos son ricos en grasas saturadas, colesterol y calorías. Si se consumen con regularidad, pueden aumentar los niveles de colesterol en sangre.

Una ración contiene, de media, 0 gramos de hidratos de carbono, más de 10 gramos de grasa y más de 200 calorías.

Carnes e substitutos	Medida Caseira	Calorias
		
		

Fuente: referencias números 10 y 11



Significa que el alimento es rico en sal.

Grasas



La grasa ya está presente en los alimentos o se añade posteriormente. ¡Consúmela con moderación!

Una ración de grasa contiene, de media, 5 gramos de grasa y 45 calorías.

GRASAS INSATURADAS

Alimento	Medida caseira	Calorias



Fuente: referencias n.º 4, 10 y 11 y etiquetas de los alimentos

Nota: el aguacate es una fuente de grasa insaturada y figura en la tabla de frutas.

GRASAS SATURADAS

Alimento	Medida caseira	Calorias




Fuente: referencias números 10, 11 y 12



Significa que el alimento tiene un alto contenido en sal.

Recetas



Recetas de postres:

- Manjar blanco.pág. 65
- Compota de piña.pág. 66
- Pastel de naranja.....pág. 66
- Pastel de harina de maíz.....pág. 67
- Yogur.pág. 68

Recetas saladas:

- Espaguetis con verduras.pág. 68
- Sándwich light.....pág. 69
- Berenjenas como aperitivo.pág. 70
- Pollo desmenuzado con queso «catupiry».....pág. 71
- Lasaña de pollo light.....pág. 72
- Pan integral.pág. 73

RECETAS DULCES

Nota: en las recetas que se preparan al horno o en la cocina, utiliza edulcorante a base de sacarina o sucralosa.

MANJAR BLANCO

Ingredientes:

1 litro de leche desnatada
1 vaso pequeño de leche de coco light
5 cucharadas soperas de maicena 4 cucharadas soperas de edulcorante líquido

Ingredientes para la salsa:

100 g de ciruelas pasas sin hueso
½ litro de agua

Preparación:

Bate en la batidora la leche desnatada, la maicena, la leche de coco y el edulcorante. Viértelo en una cacerola y ponlo a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la mezcla espese. Vierte el flan en un molde con agujero central previamente humedecido. Déjalo enfriar en la nevera durante dos horas.

Sirope:

Lava bien las ciruelas y escurre el agua. Ponlas en una cacerola con agua. Ponla al fuego y deja que hierva hasta que se reduzca el almíbar. Bátelo en la batidora. Deja que se enfríe y viértelo sobre el flan frío. Decora con ciruelas enteras.

Calorías por ración	107 kcal
Carbohidratos por ración	16 g
Raciones (rendimiento)	10

COMPOTA DE PIÑA

Ingredientes:

2 piñas pequeñas
8 cucharadas soperas rasas de edulcorante en polvo 12 clavos
2 ramas de canela 4 tazas de té de agua

Preparación:

Corta las piñas en rodajas y retira el corazón. Ponlas en una cacerola, cúbre las con el edulcorante y añade el resto de los ingredientes. Déjalas al fuego durante unos 20 minutos o hasta que las rodajas estén tiernas. Retíralas del fuego, déjalas enfriar y ponlas en una fuente para compota.

Calorías por ración	58 kcal
Carbohidratos por ración	11 g
Raciones (rendimiento)	12

PASTEL DE NARANJA

Ingredientes:

1 taza de té de aceite vegetal
2 huevos
6 claras
4 cucharadas soperas de agua
6 cucharadas soperas de zumo de naranja
½ taza de té de edulcorante en polvo 2 cáscaras de naranja ralladas
4 tazas de té rasas de harina de trigo
2 cucharadas soperas rasas de levadura química en polvo

Ingredientes para el almíbar:

4 cucharadas soperas de zumo de naranja 2 cucharadas soperas de edulcorante

Preparación:

Bate en la batidora el aceite, el huevo, las claras, el agua, el zumo de naranja y el edulcorante. Viértelo en un bol y añade la harina de trigo tamizada con la levadura y la ralladura. Remueve con una cuchara de madera solo hasta que quede una masa homogénea. Vierte la masa en una bandeja de horno untada y espolvoreada con harina de trigo. Hornea en el horno precalentado (185 °C) durante unos 25 minutos. Para el glaseado, mezcla los ingredientes y viértelo sobre el bizcocho aún caliente.

Calorías por ración	135 kcal
Carbohidratos por ración	29 g
Raciones (rendimiento)	16

PASTEL DE HARINA DE MAÍZ**Ingredientes:**

4 huevos enteros
 ½ litro de leche desnatada
 2 cucharadas soperas de harina de trigo
 8 cucharadas soperas rasas de maicena
 4 cucharadas soperas de queso parmesano
 rallado 6 cucharadas de postre de coco rallado
 4 cucharadas soperas rasas de levadura química en
 polvo 7 cucharadas soperas colmadas de harina de maíz
 2 cucharadas soperas de edulcorante

Preparación:

Bate todos los ingredientes en la batidora. Engrasa el molde, vierte la masa y hornéala a temperatura alta durante unos 25 minutos.

Calorías por ración	110 kcal
Carbohidratos por ración	17 g
Raciones (rendimiento)	18

YOGUR

Ingredientes:

1 vaso de yogur natural desnatado 1
litro de leche desnatada

Preparación:

Hierve la leche. Déjala enfriar hasta alcanzar una temperatura de 37 °C (una temperatura que no queme la piel). Añade el yogur a temperatura ambiente, removiendo lentamente, tapa el recipiente y déjalo reposar durante al menos cuatro horas en un lugar cálido (por ejemplo, encima de la nevera).

Calorías por ración	82 kcal
Carbohidratos por ración	12 g
Raciones (rendimiento)	7

RECETAS SALADAS

ESPAGUETIS CON VERDURAS

Ingredientes:

300 g de espaguetis cocidos 150
g de judías verdes troceadas 200
g de zanahoria picada
10 ramilletes de brócoli
10 ramilletes de coliflor
1 cucharada sopera de aceite de oliva o aceite vegetal común (por ejemplo, de soja)
14 cucharadas soperas de salsa de soja (shoyu) 1
cucharada sopera de sésamo (opcional) Pimienta
al gusto

Preparación:

Pon las verduras en un recipiente y cúbre las con agua hirviendo. Déjalas reposar durante cinco minutos. Pasado ese tiempo, escúrrelas bien.

Vierte el aceite en una sartén grande; ponla a fuego medio y muévela para que el aceite cubra toda la sartén. Cuando la sartén esté caliente, añade las verduras y cocínalas durante dos minutos sin dejar de remover.

Añade la salsa de soja y la pimienta al gusto. Sube el fuego y cocina unos segundos más, removiendo constantemente para que las verduras queden crujientes (cuidado de no cocinarlas demasiado). Poco a poco, añade los espaguetis sin dejar de mover la sartén para que la salsa envuelva la pasta.

Tuesta el sésamo en una sartén aparte, con cuidado de utilizar fuego bajo y remover constantemente. Deja que adquiera un color dorado. Espolvorea el sésamo sobre los espaguetis y sirve.

Nota: si lo deseas, puedes añadir carne o pechuga de pollo cortada en trozos pequeños y a la plancha.

Calorías por ración	404 kcal
Carbohidratos por ración	31 g
Raciones (rendimiento)	4

BOCADILLO LIGHT

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral o 1 panecillo
francés 1 filete fino de pollo (80 g)
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta negra
2 puntas de cuchillo de mesa de mayonesa light
2 hojas de lechuga
3 rodajas de tomate Hojitas
de menta fresca

Preparación:

Sazona el filete con sal y pimienta negra. Dora el filete en una sartén antiadherente. Unta una capa de mayonesa light en las rebanadas de pan; coloca el filete de pollo, la lechuga, el tomate y las hojitas de menta. Cierra el sándwich y sírvelo frío.

Nota: la pechuga de pollo se puede sustituir por atún o sardinas (escurrir bien el aceite)

Calorías por ración	333 kcal
Carbohidratos por ración	29 g
Raciones (rendimiento)	1

Berenjenas para aperitivo (para comer con pan)

Ingredientes:

½ kg de berenjenas
 4 tomates pelados, sin semillas y picados 1
 cebolla mediana picada
 4 dientes de ajo
 50 gramos de aceitunas negras sin hueso
 Salchicha y cebollino al gusto
 1 cucharada sopera de orégano y
 laurel
 1 pimiento rojo
 ¼ de vaso de vinagre
 ¼ de vaso de aceite de oliva Sal

Preparación:

Pela las berenjenas y córtalas en tiras finas. Hierva las tiras con un poco de vinagre, sal, agua y laurel. Escurre las berenjenas ya hervidas y escúrrelas bien con una servilleta. Mezcla las berenjenas con los tomates, la cebolla, el ajo, las aceitunas, la cebollita, el orégano, el pimiento y el vinagre. Sazona con sal, añade el aceite de oliva y guárdalo en un recipiente hermético en la nevera. Sírvelo con pan tostado.

Calorías por ración	150 kcal
Total de hidratos de carbono de toda la receta	25 g

POLLO DESMENUZADO CON CATUPIRY

Ingredientes:

600 g de pechuga de pollo (unas 3 pechugas) 2
 dientes de ajo machacados
 Tomate picado sin piel al gusto Hierbas
 aromáticas al gusto
 1 cebolla rallada
 Sal y agua
 2 cucharadas soperas de aceite

Ingredientes para preparar el Catupiry:

1 taza de leche desnatada
 1 taza de queso fresco machacado o rallado 1
 cucharada sobera de maicena

Preparación:

Cocina el pollo troceado, sin piel, con ajo, sal, cebolla, tomate y aceite. Una vez cocido, desmenúzalo y colócalo en una fuente de horno con la salsa que haya quedado de la cocción. Espolvorea por encima cucharadas de Catupiry. Llévalo al horno hasta que se derrita el Catupiry.

Para preparar el catupiry, mezcla en una cacerola la leche, el queso, la maicena y la sal. Ponlo al fuego removiendo hasta que espese. Sírvelo aún caliente.

Calorías por ración	223 kcal
Carbohidratos por ración	4 g
Raciones (rendimiento)	7

LASANJA DE POLLO LIGHT

Ingredientes:

350 g de pechuga de pollo 150
g de láminas de lasaña
300 g de queso «minas» rallado (1 plato llano) 4
tomates pelados y sin semillas, picados 1
cebolla mediana picada
4 dientes de ajo
Perejil y cebollino al gusto
1 cucharada sopera de orégano
2 cucharadas soperas de aceite de oliva
Sal
Aceite

Preparación:

Corta la pechuga de pollo en trozos. En una cacerola, rehoga 3 cucharadas soperas de cebolla y 1 cucharada sopera de ajo con un poco de aceite. Cuando la cebolla empiece a dorarse, añade el pollo y remueve. Añade 3 cucharadas soperas de tomate picado, un poco de hierbas aromáticas y sal. Tapa la cacerola y espera a que se cocine el pollo. Mientras tanto, pon las láminas de lasaña a cocer en agua hirviendo con aceite.

Cuando el pollo esté cocido, desmenúzalo.

Salsa:

En una cacerola con 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, rehogar el resto de la cebolla y el ajo. Cuando la cebolla empiece a dorarse, añadir el resto del tomate. Ve añadiendo poco a poco un chorrito de agua y espera a que hierva. Justo antes de retirarlo del fuego, añade 1 cucharada sopera de orégano, hierbas aromáticas y sal al gusto. Cuando espese un poco, retíralo del fuego, tritúralo en la batidora y cuélalo.

Cómo montar el plato:

Coloca en una fuente de cristal rodajas de pasta (fideos) para cubrir el fondo. Encima de ellas, vierte la mitad del pollo desmenuzado. Sobre la capa de pollo, forma una capa con la mitad del queso rallado. Justo encima del queso rallado, vierte la mitad de la salsa de tomate colada. Repite las capas y termina con una capa de salsa de tomate.

Llévalo al horno a temperatura media y déjalo hasta que la salsa empiece a burbujear.

Calorías por ración	218 kcal
Carbohidratos por ración	6 g
Raciones (rendimiento)	8

PAN INTEGRAL

Ingredientes:

1 taza de té de harina de trigo blanca (150 g)
 ½ taza de té de harina de trigo integral (60 g) 5
 cucharadas soperas de salvado de trigo (60 g)
 1 cucharada sobra de
 edulcorante 1 cucharadita de
 azúcar
 ½ taza de té de agua tibia
 ¼ de taza o 10 cucharadas soperas de aceite de cocina (soja, maíz,
 girasol, etc.)
 1 pizca de sal (más o menos ¼ de cucharada) 1
 cucharada y media de levadura Freshman

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes, excepto el agua. Una vez mezclados, añade el agua hasta que la masa adquiera consistencia y no se pegue a las manos. Amasa bien y deja reposar durante 1 hora. A continuación, vuelve a amasar y extiende la masa con un rodillo. Después, enróllala en forma de rollo. Deja que la masa suba de nuevo y, a continuación, hornéala durante 40 minutos a temperatura media.

Consejo: si no tienes harina de trigo integral, puedes sustituirla, en la misma cantidad, por harina de trigo integral. También puedes añadir hinojo, canela y/o nueces molidas.

Calorías por ración (1	137 kcal
rebanada) Hidratos de	13 g
carbono por ración Raciones	12
(rendimiento)	

Bibliografía

- 1-ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIABETES. *Alimentación saludable con la pirámide alimenticia para la diabetes como guía*. 2000. 18 p.
- 2-ASOCIACIÓN DIETÉTICA ESTADOUNIDENSE; ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIABETES. *Listas de intercambio para la planificación de comidas*. 1995. 33 p.
- 3-INSTITUTO AMERICANO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER. *El nuevo plato americano*. 2000. 17 p.
- 4-BRASIL. MINISTERIO DE SALUD: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Resolución - RDC n.º 39, de 21 de marzo de 2001: *Tabla de valores de referencia para raciones de alimentos y bebidas envasados a efectos de etiquetado nutricional*. Brasilia-DF, 2001. 18 p.
- 5-BRASIL. MINISTERIO DE SALUD: *Secretaría de Vigilancia Sanitaria*. Orden n.º 29, de 13 de enero de 1998: *Reglamento técnico para la determinación de la identidad y la calidad de los alimentos para fines especiales*. Brasilia-DF, 1998. 4 p.
- 6-BRESSAN, Josefina et al. *Diet Pro: Sistema de apoyo a la evaluación nutricional y la prescripción de dietas*. Agromidia Software.
- 7-DUTRA-DE-OLIVEIRA, José Eduardo. *Ciencias nutricionales*. São Paulo: Sarvier, 1997. 403 p.
- 8-FRANCO, Guilherme. *Tabla de composición química de los alimentos*. 9.ª edición. Río de Janeiro: Atheneu, 1992. 307 p.
- 9-INSTITUTO DEL CORAZÓN DEL HOSPITAL DE LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO; FUNDACIÓN ZERBINI. *Cocina clásica para diabéticos*. Año 1, n.º 1. São Paulo: Nett S.A., agosto de 2000. 47 p.
- 10-PHILIPPI, Sônia T. et al. *Virtual Nutri: Sistema de análisis nutricional*. Departamento de Nutrición - Facultad de Salud Pública - Universidad de São Paulo - USP.
- 11-PINHEIRO, Ana B.V. et al. *Tabla para la evaluación del consumo alimentario en medidas caseras*. 3.ª edición. Río de Janeiro: producción independiente, 1993. 75 p.
- 12-REIS, Mara R. et al. *Manual de nutrición y dietética*. 2.ª edición. Goiânia: editorial de la UFG, 1998. 173 p.
- 13- SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL DE LA REPÚBLICA; FUNDACIÓN INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA – IBGE. *Estudio nacional del gasto familiar*. Tabla de composición de los alimentos. Río de Janeiro, 1985. Parte 1: 103 p., parte 2: 213 p.
- 14-SEYFFARTH, Anelena S. et al. *Enfoque nutricional de la diabetes mellitus*. Brasilia: Ministerio de Sanidad, 2000. 155 p.
- 15-WARSHAW, Hope S. *Diabetes Meal Planning Made Easy*. 2ª edición. Virginia: Asociación Americana de Diabetes, 2000. 231 p.

EVALUACIÓN LA GUÍA

Tras leer esta guía, es muy importante conocer su opinión. Por ello, si le es posible, responda a las preguntas que figuran a continuación, recorte el formulario y envíelo a:

UNIVERSIDAD DE BRASILIA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
BRASILIA - DF C.P.:
70910-900

O envíelo por fax: (61) 273 - 3676 O
por correo electrónico: nut@unb.br

1. ¿Le ha parecido útil esta información para su día a día?

☐ Sí ☐ No - ¿por qué? _____

2. ¿Te ha resultado fácil de leer?

☐ Sí ☐ No - ¿por qué? _____

3. ¿Has podido poner en práctica las recomendaciones que ofrece la guía?

☐ Sí ☐ No - ¿por qué? _____

4. ¿Qué es lo que más te ha gustado?

5. ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

6. ¿Te gustaría hacer alguna sugerencia?

7. Si lo deseas, indica tu nombre y dirección de contacto:

Nombre: _____
Dirección: _____

