

PLANO ALIMENTAR

DESAFIO BLACK 21

Cárdapio de

1200KCAL





PLAN DE ALIMENTACIÓN CON APORTE CALÓRICO DIARIO: 1200 KCAL/DÍA

OBJETIVO: REDUCCIÓN DE GRASA Y RETENCIÓN
DE LÍQUIDOS





¡ENHORABUENA!

¡Has dado un gran paso hacia tu objetivo de adelgazar al participar en el reto! ¿Estás lista para emprender un nuevo y eficaz camino en el proceso de adelgazamiento?

¡TÚ ERES EL RESULTADO DE TUS ACCIONES!



El plato ideal



Recuerda: el orden sí que influye, así que empieza a comer por las ensaladas, las proteínas y luego los carbohidratos.
¡Así te sentirás mucho más saciada!

Medidas caseras



Recuerda: sigue las raciones ideales según la información anterior.

COMPARANDO DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR



Açúcar refinado

Recebe aditivos químicos durante o refinamento, o que leva à perda de vitaminas e sais minerais.



Açúcar mascavo

É o açúcar menos processado e refinado. Por isso, possui um nível de micronutrientes maior que os demais açúcares.



Açúcar cristal

É produzido pelo caldo de cana cristalizado e passa por vários processos para ficar com a aparência esbranquiçada.



Açúcar de coco

É extraído da palma de coco e não passa por refinamento. Rico em vitaminas e minerais, possui baixo índice glicêmico, comparado aos demais.



Açúcar demerara


Passa por um leve refinamento. Possui valor nutricional alto e não recebe aditivos químicos, o que mantém a cor amarronzada.




Mel

O mel é, em maior parte, açúcar. Entretanto, é muito nutritivo e rico em benefícios para o corpo. Além disso, não passa por processos de refinamento.


Kcal em 10g



Carboidratos em 10g



Índice glicêmico





ADOÇANTES

NATURAIS x ARTIFICIAIS



ADOÇANTES ARTIFICIAIS

São formados quimicamente por um ou mais carboidratos e passam por processamento e refinamento para serem utilizados.

Alguns desses adoçantes podem ser nocivos para o organismo, já que são um conjunto de elementos químicos. Essas substâncias podem resultar em consequências prejudiciais ao metabolismo e ao funcionamento fisiológico do corpo.

Exemplos:

sacarina, aspartame, acesulfame de potássio, sucralose, neotame, isomaltitol.



ADOÇANTES NATURAIS

Embora também passem por processamento e refinamento, os adoçantes naturais não são criados sinteticamente a partir de reações químicas. São derivados de álcoois ou são extraídos de plantas e árvores.

Isso faz com que eles sejam menos nocivos ao organismo se forem utilizados em um período de tempo mais longo, quando comparados aos adoçantes artificiais.

Exemplos:

frutose, sorbitol, maltitol, eritritol, xilitol, stévia, manitol, taumatina.

Combinaciones

COMBINACIONES PARA OCAFÉD4UAFEA

@her
icaf.nutri





FORMAS DE REDUZIR O INCHAÇO CORPORAL

1. Ingestão de água

A diminuição da ingestão de água é uma das principais causas do inchaço. Portanto, uma boa alternativa é aumentar o consumo de água, sucos naturais e água de coco.

2. Alimentação equilibrada

Capriche na qualidade da sua alimentação. Aumente o consumo de alimentos in natura e evite o consumo de industrializados, principalmente os que são ricos em sódio.

3. Prática de atividade física

O exercício físico estimula o sistema linfático a regular o fluxo dos fluidos no sangue. Seja através da caminhada, do alongamento, da musculação ou de outra opção, o importante é se movimentar!

4. Consumo de chás

Alguns chás possuem propriedades diuréticas e podem ajudar a reduzir o inchaço. Nada de exagerar na quantidade! Alguns exemplos: chá de hibisco e cavalinha.

5. Mastigação adequada

Mastigar os alimentos de forma lenta e cuidadosa é fundamental para uma boa digestão, o que evita o inchaço. Uma mastigação adequada facilita para o nosso organismo quebrar os alimentos em partículas menores e absorver os nutrientes de forma eficiente.

6. Redução do consumo de bebidas gaseificadas e álcool

Bebidas gaseificadas, como refrigerantes, contribuem para o inchaço devido à liberação de gases no sistema digestivo. Opte por alternativas sem gás, como água, chás ou sucos naturais. Já o álcool desidrata o corpo e interfere na digestão, causando, também, o inchaço. Consuma-o com moderação e intercale com água para manter-se hidratado.





TIPOS DE GORDURA

As gorduras possuem uma má reputação. É comum pensar que se deve evitar gorduras a todo custo - mas existem diferentes tipos de gordura nos alimentos, e alguns são realmente muito importantes para a saúde.



Gorduras insaturadas

INCLUA

- ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas
- ajudam a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos
- fornecem gorduras que são essenciais para o corpo, mas que não conseguem ser produzidas pelo próprio organismo



Gorduras saturadas

REDUZA

- o excesso do consumo de gorduras saturadas está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares
- seu consumo também está relacionado ao aumento dos níveis de colesterol no sangue



Gorduras trans

EVITE

- são gorduras insaturadas que foram processadas e, como resultado, se comportam como gorduras saturadas no organismo
- aumenta o risco de doenças cardíacas e AVC, uma vez que seu consumo está relacionado ao aumento do colesterol "ruim" e diminuição do colesterol "bom"

O que são gorduras insaturadas?

Existem dois tipos de gorduras insaturadas e ambas fazem parte de uma alimentação saudável.



Gorduras poliinsaturadas

Ômega-3: as principais fontes são soja, canola, linhaça, chia, peixes e crustáceos.

Ômega-6: as principais fontes são óleos (girassol, milho e soja), nozes e castanha-do-Pará.



Gorduras monoinsaturadas

São fontes de gorduras monoinsaturadas o azeite de oliva e óleo de canola.

Também ocupam papel de destaque na composição da macadâmia, avelã, amendoim, amêndoas e pistache.

O que são gorduras saturadas?

Normalmente são sólidas à temperatura ambiente e estão presente, principalmente, em alimentos de origem animal.



Gorduras saturadas

As gorduras saturadas são encontradas em alimentos como: carnes, óleo de palma, cacau, leite, coco, óleo de coco, queijos, manteiga, alimentos embutidos.



Gorduras trans

As gorduras trans são encontradas em alimentos como: sorvetes, massas instantâneas, salgadinhos de pacote, chocolates, margarina, pipoca de microondas.

MOLHOS SAUDÁVEIS PARA SALADA

✗ Por que evitar molhos prontos?



Alto teor de sódio:

Os molhos prontos costumam ter altas doses de sódio. A porção de 2 colheres de sopa possui, aproximadamente, o equivalente a 14% do valor diário recomendado de sódio.



Sabor artificial:

Geralmente são adicionados realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Além de desacostumar o paladar do sabor natural dos alimentos, ele está relacionado a enxaqueca e hipertensão.



Aditivos químicos:

Substâncias químicas como conservantes, corantes, aromatizantes e gorduras trans costumam estar presentes em molhos prontos para salada e também estão relacionados a prejuízos para a saúde.

Molho de iogurte com limão



iogurte



azeite



alho



limão



sal

Molho de abacate com limão



abacate



azeite



salsinha



limão



sal

Molho de mostarda e mel



mostarda



azeite



mel



limão



sal

Molho de laranja



mostarda



azeite



laranja



limão



sal

Molho branco com ervas



creme de
leite



cebola



alho



salsinha



sal

Molho caesar



iogurte



azeite



mostarda



limão



orégano

Molho pesto



manjerição



nozes



parmesão



azeite



alho

Molho de curry



vinagre de
maça



azeite



curry



salsinha




sal

Información adicional

RECOMENDACIONES:

- Cuando comas, elige un lugar tranquilo. Come despacio, sin prisas, mastica bien los alimentos y saborea cada bocado; así garantizarás una buena digestión;
- Evita saltarte las horas de las meriendas o comidas establecidas; no pases más de 3 horas sin comer. ¡Evita los ayunos prolongados!
- SUSTITUYE EL AZÚCAR REFINADO POR UN EDULCORANTE NATURAL, preferiblemente aquellos que contengan sustancias naturales, como la estevia.
- Ten cuidado con la sal que añades a los alimentos. Utiliza solo la necesaria;
- BEBE AL MENOS 15 VASOS (200 ml), ES DECIR, 3 LITROS DE AGUA AL DÍA. ¡Evita tomar líquidos durante las comidas!
- Reduzca el consumo de embutidos como salchichas, salamis, jamones, mortadelas y patés, ya que tienen un alto



contenido de sodio, colorantes y conservantes. Da preferencia a los quesos blancos como el minas, el frescal, el normal o light, la ricotta y el cottage;

- Utilice carnes magras, leche y productos lácteos desnatados o light, y evite los fritos en general, ya que contribuyen al aumento del colesterol.
- Da preferencia a las preparaciones al horno, a la parrilla y hervidas, evitando así el exceso de grasas;
- Evita los refrescos en general. Opta por los zumos de fruta fresca.



Desayuno

DESAYUNO (AL DESPERTAR):

Chupito para la inmunidad:

Zumo de 1 limón + 15 gotas de propóleo + 2 g de cúrcuma + 50 ml de agua

07:30 h

Huevo revuelto... 1 unidad mediana (50 g) Queso de mesa..... 2 lonchas medianas (30 g)
Plátano.....1 unidad grande (55 g) Canela en polvo.....1 cucharadita colmada (4 g)
Café filtrado (intenso).....1 vaso americano doble (240 ml)

282 kcal

SUSTITUCIONES:

Sustitución del queso «prato»:

Queso Minas Frescal: 1 rebanada grande (40 g) o queso Cotagem: 1 rebanada mediana (30 g)

Sustitución del plátano:

papaya: 1 rodaja (100 g) - o - manzana: 1 unidad pequeña (100 g)

Café sin azúcar; si se quiere endulzar, utilizar estevia



Almuerzo

12:00 h

Pechuga de pollo a la plancha1 filete(s) mediano(s) (100 g)
Patata hervida.....2 cucharadas rasas (80 g)
Alubias cariocas cocidas.....1 cucharada colmada (35 g)
Tomates cherry.....4 unidades (40 g)
Pepino.....2 cucharadas soperas (picado) (36 g)
2 hoja(s) de lechuga rizada.....mediana(s) (20 g)
Aceite de oliva virgen extra1 cucharada sobera (8 ml)

301 kcal

SUSTITUCIONES:

Sustitución de la pechuga de pollo:

Muslo de pollo sin piel asado: 1 unidad de medio (70 g) - o - Filete de pollo a la plancha - 1 filete pequeño (75 g)

Sustitución de la patata: calabaza - 3 cucharadas soperas colmadas (100 g)

-

o - yuca: 1 unidad pequeña (60 g)

Ensalada: rúcula: 5 hojas (30 g) - col cruda: 3 cucharadas

soperas (30 g) - calabacín italiano - 1 cucharada sobera (22 g)



Merienda

15:00 h

Huevo de gallina cocido..... 2 unidades medianas (100 g)
Semillas de chía 1 cucharada sopera colmada
(15 g)
Té verde sin azúcar 1 taza de té (200 ml)

190 kcal

SUSTITUCIONES:

1 tostada light con atún - 3 cucharadas
soperas (30 g)
Semillas de lino: 1 cucharadita (6 g) Té de
hibisco sin azúcar: 1 taza de té de 200 ml



Cena

19:00 h

Pato a la plancha 1 filete mediano (110 g)
Ñame.....1 cucharada de arroz llena
(picado) (62 g)
Col rizada salteada1 cuchara de servir rasa (30 g)
Cebolla1 cucharada sobera colmada
(picada) (10 g)

315 kcal

SUSTITUCIONES:

- Opciones de sustitución para el pato a la plancha:
Filete de lomo a la plancha: 1 filete mediano (110 g)
- Opciones de sustitución para el ñame:
Yuca (manioc, macaxeira, maniva) cocida - 1
Cucharada(s) de arroz llena(s) (picada) (60 g)
- 0 - - 0 -
Batata
(batata calabaza, batata jerimum, batata zanahoria) - 2
Cucharada sobera colmada (48 g) Patata - 4
Cucharada(s) sobera(s) colmada(s) (96 g)



Cena

22:00 h

Yogur natural1 vaso pequeño (165 g)
Nueces de Brasil3 unidades (12 g)
Té de manzanilla1 taza de té (200 ml) 175 kcal

SUSTITUCIONES:

- Opciones para sustituir las nueces de Brasil:

Macadamia - 4 unidades (12 g) - o -
Anacardo

anacardo - 6 unidades (15 g)

- Opciones de sustitución para el té de manzanilla:

Té de hinojo - 1 taza de té (200 ml) - o - Té de
de
melisa - 1 taza de té (200 ml)

