





PB0






SWD下载

VCC
D-
D+
GND


电源电路



启动选择



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2017/9/30	Sheet of
File:	D:\oss\...\UTOS V1.0.SchDoc	Drawn By:



Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
XTAL		8M	xtal	XTAL	1
C0603	Capacitor	C1, C2, C3	C-RAD-0603	C0603	3
1uf	Capacitor	C16, C18	C-RAD-0603	CAP	2
223	Capacitor	C17	C-RAD-0603	CAP	1
104	Capacitor	C19	C-RAD-0603	CAP	1
D0603	Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED	D1, D2	0603-1	D0603	2
FUSE	FUSE	F1	0603-1	FUSE	1
USB	USB接口	J1	USB	USB	1
		P1, P2	p5	p5	2
Header 4	Header, 4-Pin	P6	p4	Header 4	1
R0603	Resistor	R1, R3, R5, R8	0603-1	R0603	4
R0603	Resistor	R2	r0603	R0603	1
R0805	Resistor	R4, R6, R7, R9	0603-1	R0805	4
STM32F103C8T6	LowPower MCU	U1	LQFP48	STM32F103C8T6	1
RT9193-33		U4	SOT23-5	RT9193-33	1