20. 删除新闻接口 本文档内接口,建议指定IP访问, URL: /news/api/delete GET 不建议公网开放 固定KEY: 所需权限: 4667ssvcGpEaAqLwQdDU2VIAorwBrbT06VrXBfE 无 请求参数Param: id:1,//新闻ID key:"约定的KEY" 请求参数Body: 无 响应: //成功: "code":0, "message":"成功", "data":{} } 21. 创建新闻 接口 URL: /news/api/create POST 所需权限: 无 请求参数Param: 无 请求参数Body: "title":"标题", "subTitle":"子标题", "keyword":"关键字 多个关键字按照空格分割",

"description": "SEO描述", "source":"来源", "author":"作者", "channelId":10,//频道ID

"categoryId": 1, //部门分类ID

"field1":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" //可不传 "field2":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" //可不传 "field3":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" //可不传 "field4":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" //可不传 "field5":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" //可不传

"timer":"yyyy-MM-dd HH:mm" //定时发布。//可不传 "publish":0|2 //默认为0 , 正常保存。保存草稿使用2

"editPublishTime":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss可编辑发布时间"

"autoPublish":1 //1 是自动发布。0是不自动发布.,默认不自动发布

"columnId":10,//栏目ID

"content":"详细内容"

key:"约定的KEY"

"code":0,

"data":{}

响应:

}

所需权限:

请求参数Param:

请求参数Body:

无

//成功:

22. 修改新闻 接口

URL: /news/updateNews POST

"message":"成功",

无

"description": "SEO描述",

"channelId":10,//频道ID "columnId":10,//栏目ID

"categoryId":10 //部门ID

"field1":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" "field2":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" "field3":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" "field4":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加" "field5":"扩展字段,界面上需要的时候点击添加"

"timer":"yyyy-MM-dd HH:mm" //定时发布。

//除了ID 。有修改的时候选择传递

"publish":0|2 //默认为0 , 正常保存。保存草稿使用2

"editPublishTime":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss可编辑发布时间"

"autoPublish":1 //1 是自动发布。0是不自动发布.默认不自动发布

"content":"详细内容"

key:"约定的KEY"

"code":0,

响应:

//成功:

"source":"来源", "author":"作者",

"title":"标题", "subTitle":"子标题", "keyword":"关键字 多个关键字按照空格分割",

"id":1

"data":{} }

23. 新闻发布 接口

URL: /news/publish GET

"message":"成功",

所需权限: 无

id:1 key:"约定的KEY"

请求参数Body:

无

请求参数Param:

响应: //成功: "code":0,Wondershare "message":"成功", DF Editor