# ○ 3대 안전조치 미준수 사업장 집중단속」

## 미리 준비하면 막을 수 있습니다!



## 「집중단속기간」운영 핵심내용

'21.8.30~10.31까지 3대 안전조치 미준수 사업장 집중단속 시행

#### 불량・주말작업 등 불시감독

불량사업장 집중감독 (~개선 시), 주말·휴일 위험작업 현장 불시감독



#### 3대 안전조치 집중점검

3대 안전조치(추락방지, 끼임방지, 보호구 착용) 이행 집중점검



#### '무관용 원칙' 감독

단속기간 내 3대 안전조치 위반 사망사고는 무관용 수사 통한 행정·사법조치



## 끼임 사고사망 발생사례

#### ① 가동 중인 컨베이어 롤러 이물질 제거 중 끼임






# ② 로봇 작업영역 내에서 점검 중 끼임

④ 프레스 금형 조정 중 금형 사이에 끼임

### 현장에서 반드시 준수할 사항(단속기간 중 집중점검)



원동기, 회전축 등에 덮개, 울 등 설치



정비, 보수작업 시 운전정지



기동장치 잠금조치, 표지판 설치



# 끼임 예방을 위한 자율점검표

□ 사업장명 :

□ 점검일자:

□ 점검자명 :



번호	점검내용	점검결과 (적합, 부적합)	조치사항
1	현장에서 사용하는 위험기계에 적합한 방호장치를 설치하고 있으며, 안전인증·안전검사 대상인 경우 관련 인증·검사를 받고 사용하고 있는가?		
2	안전인증·안전검사를 받을 당시의 방호조치 기능이 잘 유지되고 있는가?		
3	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 임의 해체하거나 기능을 해제한 상태로 사용하지 않는가?		
4	끼임 위험이 있는 원동기, 회전축, 기어 및 체인 등에 대한 방지조치(덮개, 울 등 설치)는 적정한가?		
5	동력으로 작동되는 기계에 스위치, 클러치, 벨트이동장치 등 동력차단장치를 설치하였는가?		
6	사용 중인 기계·기구 또는 설비에 대한 정비 작업 시 운전정지 등의 조치절차를 수립·시행하고 있는가? 대상작업 정비·청소·검사·수리·교체 또는 조정작업 시 조치절차 ① 해당 설비 등의 운전정지 ② 기동스위치 잠금조치 ③ "조작금지" 표지판 설치		
7	기계·기구 또는 설비 사용 중 고장 등 이상 발생 시 운전정지 등의 조치절차를 이행하고 있는가?		
8	후진경보기와 경광등을 갖춘 지게차를 자격 보유자가 조종하는가?		
9	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가?		

# 코로나19 방역

번호		점검 항목	점검 결과	
1	방역지침	○ 방역관리자 지정, 방역지침 마련 ○ 방역지침의 게시·안내·교육	□예 □아니요	
2	방역용품	○ 체온계 또는 발열측정기 구비·비치 ○ 손소독제 구비·비치	□예 □아니요	
3	소독·환기	○ 주기적 소독 및 환기(2시간마다 기계·자연환기 병행)	□예 □아니요	
4	마스크	○ 작업 중 마스크 상시 착용	□예 □아니요	
5	구내식당	○ 식탁 가림막 설치(또는 ① 떨어져 앉기, ② 마주보지 않기) ○ 손소독제 구비·비치	□예 □아니요	
6	휴게실 등 <del>공용공</del> 간	○ 공용공간 이용 시에도 마스크 착용 ○ 공용공간 내 음식 섭취 금지	□예 □아니요	
7	PCR검사 및 백신	○ PCR검사 결과 확인(신규 근로자 채용 시) ○ 백신접종 안내 및 접종현황 관리	□예 □아니요	



