

DOCUMENTO

Evaluación · NIST CSF 2.0 (Cyber AI Profile), NIST AI RMF por perfiles e ISO/IEC 42001 en SEVEN-G

Documento de trabajo (no publicable). 25-09-2026.

Fernando García Varela

EN ESTE DOCUMENTO

01 Propuesta evaluada

02 Veredicto

03 Qué hay hoy en SEVEN-G

04 Estado de las fuentes (D41)

05 Qué habría que modificar o incluir

06 Esfuerzo y orden sugerido

07 Decisiones que necesita el autor

Estado de ejecución (25-09-2026). Las cuatro decisiones de la sección 7 se han aplicado con las recomendaciones (escala 0–5 con equivalencia a los *tiers*; entregas 1 a 3; el [Cyber AI Profile](#) se cita como borrador; plantilla P74). **Hechas:** entrega 1, mapeo del [CSF 2.0](#) y del [Cyber AI Profile](#) en 34 §5.3 y columna «Función CSF» en el 35 (D110); entrega 2, perfiles por subcategoría en 34 §5.4–§5.5 y equivalencia en 11 §2.2 y §7.5 (D111); entrega 3, plantillas P72, P73 y P74 (D112). Verificado en [csrc.nist.gov](#) el 25-09-2026: el [Cyber AI Profile](#) sigue en borrador preliminar (iprd, 16-12-2025). **Sin hacer, a la espera del autor:** entrega 4 (vistas de perfil en T15, esquema 0.7 de T01 y brecha en T17) y entrega 5 (contenido «Defend» en el 35).

01

Propuesta evaluada

1. Seguridad de los sistemas de IA: evaluarla con los *tiers* del NIST CSF, a través del [Cyber AI Profile](#).
2. Gobierno de la IA (sesgo, transparencia, responsabilidad, supervisión humana): usar el [NIST AI RMF](#) con perfiles actual y objetivo y una escala de madurez propia (por ejemplo, de 1 a 4 por subcategoría) que reutilice la lógica de los *tiers*.
3. Para algo certificable: usar la correspondencia entre el AI RMF e [ISO/IEC 42001](#).

Veredicto

Sí aplica y encaja con SEVEN-G, que ya «mapea, no incrusta» (34 §1.1), pero con tres correcciones:

- Los *tiers* del CSF no son niveles de madurez por subcategoría. El [CSF 2.0](#) los define para toda la organización (o una unidad): describen el rigor de su gobierno y de su gestión del riesgo de ciberseguridad (1 Parcial, 2 Informado por el riesgo, 3 Repetible, 4 Adaptativo). Los perfiles actual y objetivo se expresan con los resultados (subcategorías) que se alcanzan o se quieren alcanzar. Puntuar cada subcategoría de 1 a 4 es una convención propia. Es legítima si se declara como tal, pero no debe presentarse como «tier del CSF».
- El AI RMF no tiene *tiers* ni escala de madurez. Solo tiene funciones, categorías, subcategorías y perfiles. La escala se añade por encima.
- SEVEN-G ya tiene una escala: 0–5 (documento 11, D20), con reglas de acumulación, evidencia, requisitos temporales en los niveles 4 y 5 y el límite de D1/D6. Añadir una segunda escala de 1 a 4 haría que el consejo viera dos números distintos para lo mismo. **Recomendación: puntuar los perfiles con la escala 0–5 de SEVEN-G y dar una tabla de equivalencia con los *tiers* para quien viene del CSF.**

Nivel SEVEN-G (11 §2.2)	Equivalencia orientativa	Motivo
0 Inexistente · 1 Inicial	Tier 1 · Parcial	Práctica <i>ad hoc</i> y reactiva
2 En desarrollo	Tier 2 · Informado por el riesgo	Aprobada, pero no aplicada en toda la organización
3 Definido	Tier 3 · Repetible	Política formal aplicada a todo el perímetro
4 Gestionado · 5 Optimizado	Tier 4 · Adaptativo	Se mide, se ajusta y mejora con datos propios

La equivalencia es aproximada: los *tiers* no exigen evidencia de dos trimestres (nivel 4) ni un ciclo C5 completo (nivel 5). Si se ofrece una vista de 1 a 4, será solo una vista calculada desde el 0–5, nunca una captura aparte.

Qué hay hoy en SEVEN-G

Referencia	Cobertura actual	Hueco
NIST AI RMF 1.0	01 §13 (funciones → fases); 34 §5.1, las 19 categorías (GOVERN 1 ... MANAGE 4) con fase, rol, evidencia y herramienta; 33 §1	No baja a las subcategorías , que son la unidad de un perfil. No hay perfil actual ni objetivo.
NIST AI 600-1	34 §5.2; riesgos tipo GEN/SEG/TER en el documento 33	—
ISO/IEC 42001	34 §4.1 (cláusulas 4–10), 34 §4.2 (anexo A por grupo), 38 §12 (auditoría interna), 01 §13; D25: SEVEN-G no certifica	No hay plantilla de declaración de aplicabilidad (6.1.3) ni una correspondencia AI RMF ↔ 42001 propia
NIST CSF 2.0	Nada. No aparece en ningún documento ni en el registro de referencias	Todo
Cyber AI Profile (NIST IR 8596)	Nada	Todo, pero es un borrador (§4)
Seguridad de la IA	35: amenazas (OWASP, ATLAS, 600-1), SEG-01... 20, AG-, A0–A3, IA ofensiva (§9), indicadores (§10)	No se expresa con las funciones del CSF (GV, ID, PR, DE, RS, RC) ni con un perfil

Estado de las fuentes (D41)

- [Cyber AI Profile](#) : NIST publicó el borrador preliminar de NIST IR 8596 el 16-12-2025, con comentarios hasta el 30-01-2026, y anunció un borrador público inicial para 2026. Hay indicios de que ese borrador ya existe (página «ipd» en NCCoE), pero no he podido abrir `nist.gov` ni `nccoe.nist.gov` desde esta sesión (el proxy los bloquea). **Hay que verificarlo con el navegador antes de citarlo.** Mientras sea borrador, se cita marcado «Borrador» (34 §1.4) y como orientación, nunca como base de un criterio de *gate*. Su estructura en tres áreas —**Secure** (proteger los componentes de los sistemas de IA), **Defend** (usar la IA en la ciberdefensa) y **Thwart** (frustrar ataques que usan IA)— encaja con el documento 35.
- [CSF 2.0](#) (NIST CSWP 29, febrero de 2024): versión final. Debe darse de alta en `g5_normas_marcos.json` .
- **Correspondencia AI RMF ↔ [ISO/IEC 42001](#)** : el centro de recursos de IA de NIST aloja una correspondencia hecha sobre el borrador final de la norma (FDIS), anterior a la publicación de diciembre de 2023. Sirve como orientación, pero hay que cotejarla con la norma publicada. El AI

RMF **no es certificable**; lo certificable es ISO/IEC 42001, a través de una entidad acreditada (17021-1 y 42006; 38 §12).

05

Qué habría que modificar o incluir

5.1 Necesario (propuesta)

#	Cambio	Dónde	Por qué
1	Nueva sección « NIST CSF 2.0 y Cyber AI Profile » con la tabla del mismo formato: función CSF (GV, ID, PR, DE, RS, RC) → fase o etapa, rol, evidencia y herramienta; y el Cyber AI Profile por áreas (Secure → 35 §3–§8 y SEG/AG; Defend → hueco; Thwart → 35 §9, SEG-15...19)	34 (nueva §5.3 o §7.3), 01 §13, matriz del 34 §9	Quien viene del CSF encuentra dónde cae cada cosa sin salir de SEVEN-G
2	Columna «Función CSF» en los catálogos SEG y AG	35 §6–§7	Permite construir el perfil de seguridad desde los controles existentes
3	Perfil actual y objetivo de seguridad de IA (por subcategoría CSF relevante para IA, en la escala 0–5, con la equivalencia del §2)	Nuevo 35 §10.x + plantilla nueva (P72)	Es la evaluación que pide la propuesta, sin crear una segunda escala
4	Perfil actual y objetivo del AI RMF por subcategoría (GOVERN 1.1 ... MANAGE 4.3), en la escala 0–5, con las evidencias SEVEN-G y la brecha priorizada	34 §5.1 (bajar a subcategorías) + plantilla nueva (P73)	Los perfiles se construyen sobre subcategorías; hoy SEVEN-G se queda en las categorías
5	Regla de cálculo: el nivel de cada subcategoría se deriva de las preguntas del cuestionario del 11 cuando existen (D1–D7), y solo se pregunta aparte lo que no cubren	11 §7 (nuevo vínculo)	Una sola evaluación, dos lecturas; se evita la doble captura
6	Tabla de equivalencia 0–5 ↔ <i>tiers</i> y advertencia de que no son lo mismo	11 §2.2 y 02 (glosario: «tier», «perfil actual», «perfil objetivo»)	Los lectores del CSF entienden el resultado
7	Plantilla de declaración de aplicabilidad de ISO/IEC 42001 (controles del anexo A, aplicable o no, justificación, dónde lo cubre SEVEN-G y su evidencia) y correspondencia AI RMF → 42001 → SEVEN-G	Plantilla nueva (P74); 34 §4.2	Es la pieza que una compañía necesita para pasar de «alineada» a «certificable». SEVEN-G sigue sin certificar (D25)
8	Referencias nuevas (CSF 2.0, NIST IR 8596 marcado como borrador y la correspondencia de AIRC) en el registro, verificadas	<code>SEVEN-G/build/referencias/g5_normas_marcos.json</code>	D41

#	Cambio	Dónde	Por qué
9	Todo lo anterior también en inglés	mds/en/	D12

5.2 Herramienta

Lo más barato es **ampliar T15** (diagnóstico de madurez), que ya tiene la escala 0–5, las evidencias, el informe y la comparación en el tiempo. Añadiría dos vistas: «Perfil de seguridad (CSF / Cyber AI)» y «Perfil de gobierno (AI RMF)», cada una con su columna de nivel actual y objetivo, la brecha y la equivalencia con los *tiers*. El resumen iría a `madurez[]` de T01 como campo opcional (esquema 0.7, D53) y el panel T17 podría mostrar la brecha. Si se hace, hay que actualizar `mapa_datos.json`, el 03 §4.1, el conector en Python y en JS (19b) y la prueba de humo.

5.3 Lo que no recomiendo

- **Adoptar la escala de 1 a 4 como escala oficial.** Rompe D20 y obligaría a recalibrar el documento 11, T15, T01, T17 y el índice (12 §7.2).
- **Basar criterios de *gate* en el Cyber AI Profile** mientras sea borrador.
- **Prometer que la correspondencia con 42001 hace a la compañía certificable.** Solo lo facilita (38 §12; D25).

5.4 Hueco de fondo que revela el Cyber AI Profile

El área **Defend** (usar IA en la ciberdefensa de la compañía) no está en el 35, que trata la IA como algo que proteger (Secure) o como amenaza (Thwart). Encaja como caso de uso en la esfera correspondiente del documento 10 y con criterios propios en el 35 (supervisión humana de la respuesta automatizada, falsos positivos, autonomía A2/A3 en la respuesta a incidentes). Esto sí es contenido nuevo, no solo un mapeo.

06

Esfuerzo y orden sugerido

1. Verificar las fuentes (§4) y darlas de alta en el registro de referencias.
2. Añadir la sección CSF y Cyber AI del 34 y la columna CSF del 35 (ES/EN). Es mapeo puro y no añade reglas.
3. Bajar el AI RMF a subcategorías, con la equivalencia 0–5 ↔ *tiers* (11, 02, 34).
4. P72–P74 (perfiles y declaración de aplicabilidad) en ES/EN y en Word (D67).
5. Ampliar T15 y el esquema de T01 a 0.7, y la tarjeta de brecha en T17.

6. Contenido «Defend» en el 35.

Del 1 al 3: documental, sin tocar herramientas. Del 4 al 6: plantillas, esquema y paneles. Hacen falta las comprobaciones de `verificar_coherencia.ps1` (paridad ES/EN, referencias, prueba de humo de T15).

07

Decisiones que necesita el autor

- ¿Se usa la escala 0–5 con equivalencia a los *tiers* (recomendado) o se acepta una segunda escala de 1 a 4?
- ¿Solo mapeo (pasos 1–3) o también perfiles con herramienta (pasos 4–5)?
- ¿Se incorpora «Defend» como contenido nuevo del 35?
- ¿Se ofrece la plantilla de declaración de aplicabilidad de 42001, sabiendo que exige cotejarla con el texto adquirido de la norma?

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Marco de gestión de riesgos de IA: perfil de inteligencia artificial generativa (NIST AI 600-1) · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence> · National Institute of Standards and Technology (NIST) · 26-07-2024

Perfil del marco de ciberseguridad para la inteligencia artificial (Cyber AI Profile): perfil comunitario del NIST, NIST IR 8596 (borrador preliminar inicial) · <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8596/iprd> · National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCoE · 16-12-2025

ISO/IEC 42001:2023 Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Sistema de gestión · <https://www.iso.org/standard/42001> · ISO/IEC (JTC 1/SC 42) · 18-12-2023

Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0), NIST CSWP 29 · <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.spa> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-02-2024

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10> ·

