PLANTILLA P64 · FICHA DE CONJUNTO DE DATOS E INVENTARIO DE FUENTES DE CONOCIMIENTO

Ficha de conjunto de datos e inventario de fuentes de conocimiento

Cataloga cada conjunto de datos y cada fuente de conocimiento que usa la IA con su propietario, su base legal, su calidad y su vigencia, y mapea el conocimiento crítico que depende de pocas personas con su plan de captura.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Ficha de conjunto de datos

04 Calidad por dimensión

05 Representatividad y sesgos conocidos

06 Inventario de fuentes de conocimiento

07 Admisión, curación y permisos de cada fuente

08 Mapa de dependencia de conocimiento

09 Plan de captura

10 Criterios de calidad

11 Aprobación y verificación

12 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Un sistema de IA es tan fiable como los datos con los que aprende y las fuentes de las que responde. Si un conjunto de datos no tiene propietario, base legal ni calidad medida, el caso de uso no puede defenderse ante un auditor o un regulador; si una fuente de conocimiento no tiene responsable ni fecha de revisión, el asistente acabará citando documentos caducados a clientes o empleados. Y si el conocimiento crítico depende de dos personas, su salida paraliza procesos y sistemas. Esta plantilla da a cada activo un responsable y una fecha, y permite medir DAT-02, CNC-01, CNC-06 y CNC-07.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Fichas de conjunto de datos (secciones 3 a 5): evaluación de la fase 3 con datos reales y ficha completa en la fase 4; se versiona al congelar conjuntos en la fase 5. Inventario de fuentes (secciones 6 y 7): fase 4, antes de conectar cada fuente, y en cada revisión de vigencia. Mapa de dependencia y plan de captura (secciones 8 y 9): en C1 y en C5.
Quién la rellena	Fichas: responsable técnico de IA con el propietario y el custodio del dato. Fuentes: responsable de contenido o de conocimiento. Mapa y plan: la oficina de IA coordina con las áreas propietarias de cada dominio, con la función de personas (documento 50).
Quién la verifica	Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise. El delegado de protección de datos revisa los campos de datos personales y base legal; el responsable de riesgos valora los riesgos RT-DAT.
Quién decide o aprueba	El propietario del dato autoriza el uso para el caso de uso en G3. El *gate* lo decide el órgano de 01 §7.5. El plan de captura lo aprueba el comité de IA en C1.
Etapa, *gate* o momento	G3 (datos disponibles, calidad y base legal), G4 (linaje y fichas), G5 (conjuntos congelados, fuentes depuradas), R6 (vigencia); C1 y C5 para el mapa de dependencia.
Herramienta	Catálogo de datos de la compañía, si existe; atributos del sistema en T02. No hay herramienta propia (51 §15).
Documento de referencia	Documento 51 (§4.2, §4.3, §4.5, §8, §10.1–10.6); P16 para el linaje que usa estas fichas.

Aspecto	Indicación
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados **(Enterprise)**. En sistemas de alto riesgo se completan todos los campos, con independencia de la intensidad.

Reglas de cumplimentación:

- **Ningún dato sin propietario** y **ninguna fuente sin responsable de contenido** (51 §3, principios 1 y 7).
- Si la compañía ya tiene un catálogo de datos, la ficha se implementa como extensión de ese catálogo y aquí solo se enlaza.
- Los identificadores de conjuntos (CD-NN) y fuentes (F-NN) son los mismos que usa P16; las fuentes de conocimiento se numeran FC-NN y los dominios críticos DC-NN.
- La calidad se mide sobre datos reales, con umbrales fijados por caso en la fase 3.
- Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico. La base legal la valida protección de datos.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código del caso de uso		IA-AAAA-NNN (T01). No aplica al mapa de dependencia.
Sistemas de IA		SIA-AAAA-NNN (T02, P05).
Clasificación regulatoria		P11.
Intensidad		Lite · Enterprise.
Referencia en el catálogo de datos corporativo		Si existe.
Versión del documento, autor y fecha		DD-MM-AAAA.

03

Ficha de conjunto de datos

Una ficha por conjunto usado para entrenar, ajustar, validar, probar o alimentar en producción un sistema de IA (51 §4.2).

Campo	Contenido	Guía
Identificador y nombre		CD-NN, el mismo de P16.
Propietario (negocio) y custodio (tecnología)		Nombre y función.
Descripción y origen		Qué contiene, de qué sistemas procede y cómo se generó.
Uso		Entrenamiento · Ajuste · Validación · Prueba · Base de conocimiento · Inferencia · Monitorización.
Periodo cubierto y volumen		Fechas y número de registros.
Datos personales		Sí · No. Categorías; categorías especiales; menores.
Revisión del delegado de protección de datos		Fecha y resultado.
Base legal y finalidades autorizadas		Por finalidad (RGPD , art. 6); análisis de compatibilidad si la finalidad es nueva (art. 6.4).
Justificación de cada atributo personal usado como variable (Enterprise)		Minimización (51 §4.4).
Restricciones de uso y confidencialidad		Contractuales, de licencia, sectoriales o territoriales; clasificación de la información.
Retención		Plazo y regla de eliminación o anonimización (51 §4.5).
Sistemas que lo usan		Casos de uso y versiones de modelo; enlace a P16 y T02.
Versión y fecha de congelación		Obligatoria si se usó para entrenar.
Datos sintéticos		Sí · No. Si es Sí, conjunto de origen, método y versión de generación; validación de utilidad y de privacidad (DAT-11). Mientras no se demuestre lo contrario, se tratan como datos personales.

(Ejemplo ilustrativo) CD-01 · Histórico de órdenes de trabajo de mantenimiento 2023–2025 · propietario: jefatura de mantenimiento · custodio: equipo de plataforma de datos · 180.000 registros · sin datos personales tras seudonimizar el identificador del técnico · finalidad autorizada: estimar la probabilidad de avería · congelado en la versión 3 el 15-11-2026.

04

Calidad por dimensión

Umbrales fijados en la fase 3; se convierten en controles de monitorización en P25.

Dimensión	Regla aplicada	Umbral	Resultado	Fecha de medición	Suficiente · Con acciones · Insuficiente
Exactitud					
Completitud					
Coherencia					
Actualidad					
Validez					
Unicidad					
Representatividad					
Calidad de etiquetas					
(ejemplo ilustrativo) **Completitud**	Proporción de nulos en el código de avería	≤ 5 %	4 %	20-10-2026	Suficiente

05

Representatividad y sesgos conocidos

Obligatorio en sistemas de alto riesgo (51 §6); **(Enterprise)** en el resto.

Campo	Contenido	Guía
Población y contextos de uso del sistema		Geográfico, conductual, contextual o funcional.

Campo	Contenido	Guía
Poblaciones cubiertas e infrarrepresentadas		Distribución por segmento frente a la población de uso.
Sesgos conocidos y medidas		Enlace a las pruebas de P22 y a los riesgos de P12.
Uso de categorías especiales para detectar sesgos		Solo con decisión documentada con el delegado de protección de datos y garantías (51 §9.4); referencia a P11.

06

Inventario de fuentes de conocimiento

Una fila por fuente que usa un sistema de IA generativa mediante recuperación (51 §10.1).

Nº	Fuente	Responsable de contenido	Alcance indexado y exclusiones	Tipo de contenido	Autoridad	Clasificación y permisos de origen	Vigen (revisi cada)
FC-01 ***(ejemplo ilustrativo)***	Espacio documental de procedimientos de atención al cliente	Jefa de calidad de atención	Procedimientos vigentes; se excluyen borradores y actas	Procedimiento	Oficial	Interno; permisos por equipo	6 mese
FC-01				Normativo interno · Procedimiento · Producto · Técnico · Jurídico · Comercial · Histórico	Oficial · Apoyo · Informativa		

07

Admisión, curación y permisos de cada fuente

Una fuente **no debería** conectarse si falla alguna comprobación de admisión (51 §10.2).

Fuente	Tiene responsable	Se distingue lo vigente	No mezcla borradores y versiones antiguas	Permisos trasladables a la recuperación	Datos personales y terceros analizados	Depuración inicial antes de G5	Filtrado por permisos al recuperar probado	Última revisió de vigenc
FC-01	Sí · No	Sí · No	Sí · No	Sí · No	Sí · No	Fecha	Fecha y resultado	Fecha

Campo	Contenido	Guía
Plazo máximo de sincronización de permisos		Monitorizado (51 §10.4).
Revisión de permisos heredados excesivos antes de conectar		Fecha y resultado.
Vigencia del contenido (CNC-02) y uso de contenido caducado (CNC-03)		Último valor.
Consultas sin fuente pertinente (CNC-08) (Enterprise)		Lagunas detectadas y contenido que se crea o mejora.

08

Mapa de dependencia de conocimiento

Corporativo; se elabora en C1 y se revisa en C5 (51 §10.6, pasos 1 y 2).

Nº	Dominio crítico	Área propietaria	Personas que lo dominan	Documentación utilizable (Sí · Parcial · No)	Riesgo de salida en el horizonte de la tesis	¿Dependiente? (≤ 2 personas y sin documentación)
DC-01 ***(ejemplo ilustrativo)***	Ajuste y averías de una línea de producción heredada	Dirección técnica	2	Parcial	Alto (jubilación en 18 meses)	Sí
DC-01					Bajo · Medio · Alto	

Indicador	Valor	Fórmula
CNC-06 · Dependencia de conocimiento crítico		Dominios dependientes ÷ dominios críticos.

09

Plan de captura

Para los dominios priorizados (51 §10.6, pasos 3 a 6).

Dominio	Método de captura	Expertos participantes y consentimiento informado	Responsable	Fecha objetivo	Segundo revisor y fecha de validación	Fuente gobernada resultante (FC-NN)	Estado
DC-01 ***(ejemplo ilustrativo)***	Entrevistas estructuradas asistidas con IA y revisión de 30 averías resueltas	Dos técnicos, participación voluntaria informada registrada	Dirección técnica	30-06-2027	Pendiente	FC-07	En curso
	Entrevistas · Grabación · Revisión de casos · Documentación de decisiones						Pendiente · En curso · Validado · Disponible

Indicador	Valor	Fórmula
CNC-07 · Cobertura de captura		Dominios dependientes con contenido capturado y validado ÷ dominios dependientes.

La captura se hace con participación voluntaria informada y reconocimiento del experto, y no se usa como paso previo a prescindir de la persona sin evaluar el efecto conforme al documento 50.

10

Criterios de calidad

Criterios formales en el documento 21 (G3.02, G3.03 y G4.03); indicadores DAT y CNC del documento 51 §12.

#	Comprobación	Estado
1	Cada conjunto de datos tiene propietario, custodio, base legal por finalidad y restricciones.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	La calidad se ha medido con datos reales frente a umbrales por dimensión.	
3	Los conjuntos usados para entrenar están versionados y congelados.	
4	Los datos sintéticos están marcados y validados en utilidad y privacidad.	
5	En alto riesgo, constan representatividad y sesgos conocidos.	
6	Cada fuente de conocimiento tiene responsable, autoridad, vigencia y permisos, y superó la admisión.	
7	El filtrado por permisos se aplica al recuperar y está probado.	
8	El mapa de dependencia y el plan de captura están al día en C1 o C5.	

11

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora las fichas	Responsable técnico de IA			
Autoriza el uso del conjunto	Propietario del dato			
Revisa datos personales y base legal	Delegado de protección de datos			
Mantiene el inventario de fuentes	Responsable de contenido o de conocimiento			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Aprueba el plan de captura	Comité de IA (C1)			

Separación de funciones: quien elabora la ficha no la verifica; el propietario del dato autoriza el uso, pero no valida su propia calidad sin la medición de la sección 4.

12

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Recoge la ficha de conjunto de datos (51 §4.2), la calidad por dimensión (51 §4.3), el inventario y la admisión de fuentes de conocimiento (51 §10.1–10.4) y el mapa de dependencia con su plan de captura (51 §10.6).

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016