PLANTILLA P73 · PERFIL DE GOBIERNO DE IA (NIST AI RMF)

Perfil de gobierno de IA (NIST AI RMF)

Describe, para cada subcategoría del NIST AI RMF, el nivel actual con su evidencia, el nivel objetivo que fija la compañía, la brecha y la acción que la cierra, en la escala 0–5 de SEVEN-G.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 25-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso
02 Identificación
03 GOVERN · gobernar
04 MAP · mapear
05 MEASURE · medir
06 MANAGE · gestionar
07 Características de una IA fiable
08 Resumen por función
09 Plan de acción
10 Criterios de calidad
11 Aprobación y verificación
12 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. El NIST AI RMF organiza el gobierno de la IA en resultados verificables, pero no fija una escala para medir cuánto se ha avanzado en cada uno. Este perfil usa la escala de madurez de SEVEN-G y deriva cada nivel del cuestionario ya verificado del documento 11: el consejo ve un solo número por resultado, las características de una IA fiable (sesgo, transparencia, rendición de cuentas, supervisión humana) quedan a la vista y la brecha frente al objetivo se convierte en acciones con responsable, sin una segunda evaluación.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Tras cada evaluación de madurez verificada de **C1** y **C5** (P34), y cuando la compañía quiere informar con el NIST AI RMF a su comité de riesgos, a un cliente o a un supervisor. El nivel objetivo se fija en **C2**.
Quién la rellena	La oficina de IA, a partir de la hoja de respuestas de P34; las subcategorías «Propia» las evalúa el mismo equipo evaluador con las reglas de 11 §4.
Quién la verifica	El verificador independiente de la evaluación de madurez (11 §4.2), que revisa además todas las subcategorías «Propia» con nivel 3 o superior.
Quién decide o aprueba	El comité de IA aprueba el perfil y la propuesta de niveles objetivo; el consejo o su comisión delegada aprueba los niveles objetivo en C2.
Etapa del ciclo corporativo	C1 y C5 (perfil actual), C2 (perfil objetivo), C4 (seguimiento de las acciones).
Herramienta	T15 · Diagnóstico de madurez calcula este perfil en su vista «Perfil AI RMF»: nivel derivado del cuestionario, niveles propios, objetivos, brecha, *tier* equivalente y exportación CSV, y guarda su resumen en el registro T01. Esta plantilla es su equivalente en papel o en Word.
Documento de referencia	Documento 34 §5.4 (subcategorías, cobertura en SEVEN-G y preguntas asociadas); documento 11 §2.2 (niveles y equivalencia con los *tiers*) y §7.5 (regla de derivación).
Lite frente a Enterprise	En alcance Lite la compañía puede seleccionar solo las subcategorías de GOVERN y las que corresponden a sus casos de uso Enterprise, y dejar las demás fuera del perfil con motivo.

Reglas de cumplimentación:

- **Nivel actual**: el que resulta de 11 §7.5: el nivel de la dimensión de referencia, rebajado al nivel anterior al de la pregunta asociada de menor nivel que no esté en «Sí» o «No aplica». En las subcategorías «Propia», el que acredita la evidencia, sin superar el nivel de su dimensión.
- **Sin evidencia verificada no se acredita ningún nivel**: una subcategoría evaluada sin evidencia queda en 0; una no evaluada queda en blanco («sin dato»), que no es 0.
- **Evidencia**: para las derivadas basta citar las preguntas de P34 y su respuesta; para las «Propia», la referencia trazable a la evidencia (autor, fecha y versión). No se copian aquí las evidencias de P34.
- **Brecha** = nivel objetivo − nivel actual. ***Tier* equivalente**: vista calculada con la tabla de 11 §2.2 (0–1 → 1; 2 → 2; 3 → 3; 4–5 → 4), nunca un dato aparte.
- Las descripciones de cada subcategoría están en 34 §5.4; no se reproduce aquí el texto del NIST.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Compañía y perímetro		El mismo de la evaluación de madurez de la que se deriva.
Identificador del perfil		Formato propuesto PG-AAAA-MM.
Evaluación de madurez de origen		Identificador (EM-AAAA-MM), modalidad y fecha de corte de P34.
Versión del AI RMF		NIST AI 100-1, versión 1.0, mientras NIST no publique otra.
Subcategorías seleccionadas		Por defecto, las 72; las excluidas se listan con su motivo en la sección 7.
Fecha de aprobación del perfil objetivo		Acta de C2.

03

GOVERN · gobernar

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
GOVERN 1.1	D6.05, D6.12 (D6)						
GOVERN 1.2	D1.04 (D1)						
GOVERN 1.3	D1.05, D1.06 (D1)						
GOVERN 1.4	D6.04, D6.06 (D6)						
GOVERN 1.5	D6.09 (D6)						
GOVERN 1.6	D6.03, D6.05 (D6)						

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
GOVERN 1.7	D2.10 (D2)						
GOVERN 2.1	D1.07, D1.08 (D1)						
GOVERN 2.2	D5.05, D5.06 (D5)						
GOVERN 2.3	D1.05, D1.09 (D1)						
GOVERN 3.1	Propia (D5)						
GOVERN 3.2	D6.08 (D6)						
GOVERN 4.1	Propia (D1)						
GOVERN 4.2	D6.06 (D6)						
GOVERN 4.3	D6.07, D6.10 (D6)						
GOVERN 5.1	Propia (D6)						
GOVERN 5.2	Propia (D2)						
GOVERN 6.1	D6.08 (D6)						
GOVERN 6.2	D6.08 (D6)						
***(ejemplo ilustrativo)* GOVERN 1.6**	D6.03, D6.05 (D6)	2	D6 en 3; D6.05 en «Parcial»: faltan los sistemas de terceros en el inventario.	3	1	2	AM-2026-01

04

MAP · mapear

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
MAP 1.1	D2.05 (D2)						
MAP 1.2	Propia (D5)						
MAP 1.3	D1.05 (D1)						
MAP 1.4	D2.08 (D2)						
MAP 1.5	D1.05, D1.06 (D1)						
MAP 1.6	Propia (D4)						
MAP 2.1	D6.05 (D6)						
MAP 2.2	Propia (D6)						
MAP 2.3	D3.04, D3.07 (D3)						
MAP 3.1	D2.08 (D2)						
MAP 3.2	D6.06 (D6)						
MAP 3.3	D2.05 (D2)						
MAP 3.4	D5.05, D5.06 (D5)						
MAP 3.5	D4.06 (D4)						
MAP 4.1	D6.08 (D6)						
MAP 4.2	D6.08 (D6)						
MAP 5.1	D6.06 (D6)						
MAP 5.2	Propia (D6)						

05

MEASURE · medir

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
MEASURE 1.1	D7.03 (D7)						
MEASURE 1.2	D7.09; D6 · D6.11 (D7)						
MEASURE 1.3	D6.10 (D6)						
MEASURE 2.1	D4.08 (D4)						
MEASURE 2.2	Propia (D6)						
MEASURE 2.3	D4.08 (D4)						
MEASURE 2.4	D4.05, D4.09 (D4)						
MEASURE 2.5	D4.08 (D4)						
MEASURE 2.6	D4.06 (D4)						
MEASURE 2.7	D6.10 (D6)						
MEASURE 2.8	Propia (D6)						
MEASURE 2.9	Propia (D4)						
MEASURE 2.10	D3.06 (D3)						

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
MEASURE 2.11	Propia (D6)						
MEASURE 2.12	Propia (D4)						
MEASURE 2.13	Propia (D7)						
MEASURE 3.1	D6.09 (D6)						
MEASURE 3.2	Propia (D6)						
MEASURE 3.3	Propia (D6)						
MEASURE 4.1	Propia (D7)						
MEASURE 4.2	D7.09 (D7)						
MEASURE 4.3	D2.10; D7 · D7.09 (D2)						
***(ejemplo ilustrativo)* MEASURE 2.11**	Propia (D6)	2	Pruebas de sesgo con pares contrafactuales en dos de cinco casos de uso con decisiones sobre personas (P22, 06-2026).	3	1	2	AM-2026-03

06

MANAGE · gestionar

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
MANAGE 1.1	D2.06 (D2)						

Subcategoría	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia o preguntas de P34	Nivel objetivo	Brecha	*Tier* equiv.	Acción
MANAGE 1.2	D6.06 (D6)						
MANAGE 1.3	D6.06 (D6)						
MANAGE 1.4	D6.06 (D6)						
MANAGE 2.1	D2.08 (D2)						
MANAGE 2.2	D2.10 (D2)						
MANAGE 2.3	D6.07 (D6)						
MANAGE 2.4	D4.06 (D4)						
MANAGE 3.1	D6.08 (D6)						
MANAGE 3.2	D4.08 (D4)						
MANAGE 4.1	D4.05, D4.07 (D4)						
MANAGE 4.2	D4.12 (D4)						
MANAGE 4.3	D6.07 (D6)						

07

Características de una IA fiable

El AI RMF describe siete características de una IA fiable. Esta tabla las hace visibles para el consejo: toma el nivel **más bajo** de las subcategorías que las evalúan de forma más directa.

Característica	Subcategorías que la evalúan	Nivel actual (mínimo)	Nivel objetivo	Brecha
Válida y fiable	MEASURE 2.5, MEASURE 2.3			
Segura para las personas (sin daños)	MEASURE 2.6, MANAGE 2.4			
Protegida y resiliente frente a ataques	MEASURE 2.7, MANAGE 3.2			

Característica	Subcategorías que la evalúan	Nivel actual (mínimo)	Nivel objetivo	Brecha
Responsable y transparente (rendición de cuentas)	MEASURE 2.8, GOVERN 2.1, GOVERN 2.3			
Explicable e interpretable	MEASURE 2.9, MAP 2.2			
Respetuosa con la privacidad	MEASURE 2.10			
Equitativa, con el sesgo perjudicial gestionado	MEASURE 2.11, GOVERN 3.1			
Supervisión humana (transversal)	MAP 3.5, GOVERN 3.2			

Subcategorías excluidas del perfil

Subcategoría	Motivo de la exclusión	Quién lo decide

08

Resumen por función

Función	Subcategorías seleccionadas	Con nivel · sin dato	Nivel actual mínimo	Nivel actual más frecuente	Subcategorías con brecha
GOVERN	19				
MAP	18				
MEASURE	22				
MANAGE	13				
Total	**72**				

09

Plan de acción

Las acciones se incorporan al plan de mejora del informe de madurez (P34 §6.6) con el mismo código; aquí solo se relacionan con las subcategorías que cierran.

Código	Subcategorías	Acción	Responsable	Plazo	Criterio de cierre
AM-AAAA-NN					
(ejemplo ilustrativo) **AM-2026-03**	MEASURE 2.11	Aplicar pruebas de sesgo con pares contrafactuales a todos los casos de uso con decisiones sobre personas, con umbral en P17.	Responsable de riesgos de IA	31-12-2026	Subcategoría en nivel 3 con evidencia verificada en la siguiente evaluación.

10

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	El perfil se deriva de una evaluación de madurez verificada, identificada en la sección 2.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Cada nivel derivado aplica la regla de 11 §7.5 con las preguntas de 34 §5.4; ningún nivel se ha fijado a mano sin evidencia.	
3	Las subcategorías sin evaluar figuran como «sin dato», no como 0.	
4	Ninguna subcategoría «Propia» supera el nivel de su dimensión de referencia.	
5	Los niveles objetivo están aprobados en C2 y son proporcionales a la ambición y al riesgo (11 §8).	
6	El *tier* equivalente se ha calculado con la tabla de 11 §2.2 y no se presenta como *tier* del CSF de la compañía.	
7	Cada brecha tiene una acción con responsable, plazo y criterio de cierre en P34 §6.6.	

11

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Prepara el perfil	Oficina de IA			
Verifica	Verificador independiente de la evaluación de madurez			
Aprueba el perfil y propone los objetivos	Comité de IA			
Aprueba los niveles objetivo	Consejo o su comisión delegada (C2)			

Separación de funciones: quien responde de una dimensión no evalúa sus subcategorías; el verificador no ha participado en la evaluación.

12

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-09-2026	Primera versión. Perfil actual y objetivo de las 72 subcategorías del NIST AI RMF 1.0 en la escala 0–5 del documento 11, con el nivel derivado del cuestionario (11 §7.5), la brecha, el *tier* equivalente como vista, las siete características de una IA fiable más la supervisión humana y el plan de acción enlazado con P34.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10 · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023