

DOCUMENTO

Encargo para una sesión local · NIST CSF 2.0 / Cyber AI Profile, perfiles del AI RMF e ISO/IEC 42001 en SEVEN-G

Documento de trabajo (no publicable). 25-09-2026. Lo prepara una sesión en la nube, sin PowerShell ni acceso a nist.gov, para que lo ejecute una sesión en el equipo del autor, con pwsh, Edge y PowerPoint.

Fernando García Varela

EN ESTE DOCUMENTO

- | | |
|---|---|
| 00 Antes de empezar | 05 Entrega 3 · Plantillas P72, P73 y P74 |
| 01 Decisiones del autor | 06 Entrega 4 (solo si el autor la confirma)
· T15, T01 y T17 |
| 02 Reglas que no se pueden saltar en este encargo | 07 Entrega 5 (solo si el autor la confirma)
· Contenido «Defend» en el 35 |
| 03 Entrega 1 · Verificación de fuentes y mapeo (solo documental) | 08 Comprobación automática nueva (recomendada) |
| 04 Entrega 2 · Perfiles actual y objetivo con la escala de SEVEN-G | 09 Cierre de cada entrega |

Cómo usarlo. En la sesión local, pegar:

Lee SEVEN-

G/mds/es/_trabajo/20260925_Encargo_sesion_local_NIST_CSF_AI_RMF_42001.md y ejecútalo por entregas, con las reglas de CLAUDE.md . Cada entrega termina con verificar_coherencia.ps1 en verde, y después commit y push a main .

00

Antes de empezar

- 1. Traer la rama de la evaluación.** El análisis vive en la rama `claude/gracious-brown-rapq4o` . Hay que integrarla en `main` o, si ya se integró, seguir desde `main` : `git fetch origin && git checkout main && git pull && git merge --no-ff origin/claude/gracious-brown-rapq4o` La rama contiene este fichero, la evaluación y un pendiente nuevo en `CLAUDE.md` .
- 2. Leer, en este orden:**
 - `CLAUDE.md` y `.claude/seveng_decisiones.md` (la última decisión es **D109**; las nuevas empiezan en **D110**);
 - `SEVEN-G/mds/es/_trabajo/20260925_Evaluacion_NIST_CSF_Cyber_AI_Profile_AI_RMF_SEVEN-G.md` , que tiene el análisis, el veredicto y el porqué de cada cambio;
 - `_trabajo/20260916_Especificacion_comun_biblioteca_SEVEN-G.md` (§5 códigos, §6.1 lista de plantillas, §7 estructura de cada plantilla) y `_trabajo/20260916_Ajustes_de_coherencia_SEVEN-G.md` (R1-R15);

- `SEVEN-G/build/guia_traduccion_en.md` , para el glosario obligatorio EN;
- los documentos que se tocan: 34 (\$1.4, \$4, \$5, \$9, \$10), 35 (\$6, \$7, \$9, \$10), 11 (\$2.2, \$7), 01 \$13 y 02.

3. Comprobar que el punto de partida está en verde: `pwsh -File SEVEN-G/build/verificar_coherencia.ps1` debe salir con código 0. Si no sale en verde, se arregla eso primero y aparte.

01

Decisiones del autor

La evaluación deja cuatro decisiones abiertas. Si el autor no ha dicho otra cosa, **se aplican las recomendaciones** (regla de `CLAUDE.md` : trabajar con las recomendaciones propias), marcadas «a validar» en el registro de decisiones:

#	Decisión	Por defecto (recomendado)
a	Escala de los perfiles	Escala 0–5 del documento 11 (D20), con una tabla de equivalencia a los <i>tiers</i> del CSF: 0–1 → Tier 1; 2 → Tier 2; 3 → Tier 3; 4–5 → Tier 4. No se crea una escala 1–4 capturable aparte.
b	Alcance	Entregas 1 a 3 (mapeo, perfiles y plantillas). La entrega 4 (herramienta) y la 5 (contenido «Defend») solo si el autor las confirma.
c	<u>Cyber AI Profile</u>	Se cita con el estado que tenga, verificado en nist.gov . Si sigue en borrador, se marca «Borrador» y nunca fundamenta un criterio de <i>gate</i> .
d	Declaración de aplicabilidad de 42001	Sí, como plantilla P74. Identifica los controles del anexo A solo por su código y los parafrasea en términos propios; lleva la advertencia de cotejarla con el texto adquirido de la norma (34 \$4.2) y de que SEVEN-G no certifica (D25, 38 \$12).

02

Reglas que no se pueden saltar en este encargo

- **D12 / D32:** cada cambio se hace en ES y EN en la misma entrega, con la misma estructura.
- **D41:** ninguna referencia sin verificar con el navegador ([iso.org](#) y [nist.gov](#) bloquean los clientes automáticos: usar Edge). Cada fuente nueva entra en `SEVEN-G/build/referencias/g5_normas_marcos.json` con el mismo formato que `NIST-AIRMF` : `id` , `tipo` , títulos ES/EN, `emisor` , `fecha` , `URLs` , `patrones_es/en` , `estado` , `comprobacion` fechada, `documentos` . Después se ejecuta `pwsh -File SEVEN-G/build/verificar_referencias.ps1` .
- **D30:** cada concepto o plantilla nueva lleva su «Por qué importa» (EN: «Why it matters»).

- **D40:** no escribir «previsto», «en construcción» ni «por construir» referido a SEVEN-G.
- **D53:** nada se rompe hacia atrás. Los esquemas y herramientas solo ganan campos opcionales.
- **Derechos de las normas (93 §4: las normas citadas tienen sus propios titulares):** no reproducir el texto de [ISO/IEC 42001](#). Del AI RMF y del CSF, usar identificadores (GOVERN 1.1, PR.DS-01...) con descripción en términos propios, como ya hace el 34.
- **D109:** los `classDef` de los diagramas Mermaid nuevos no pueden llamarse como una clase de `estilo.css`.
- Recuadro «Lo esencial» (D75): los documentos que se tocan ya lo tienen. No cambiar su nivel sin tocar también la matriz del 94 §6.

03

Entrega 1 · Verificación de fuentes y mapeo (solo documental)

Fuentes que hay que verificar con Edge y dar de alta en el registro de referencias:

id propuesto	Qué es	Qué hay que comprobar
NIST-CSF-2	NIST Cybersecurity Framework 2.0 (NIST CSWP 29, 26-02-2024)	URL oficial (nist.gov/cyberframework o la DOI 10.6028/NIST.CSWP.29), definición de <i>tiers</i> y perfiles
NIST-IR-8596	Cyber AI Profile	Estado actual: preliminar de 16-12-2025 (iprd) o borrador público inicial (ipd, 2026) o final. URL de la versión vigente; áreas Secure / Defend / Thwart
NIST-AIRMF-42001-XW	Correspondencia AI RMF ↔ ISO/IEC 42001 en el AIRC de NIST (airc.nist.gov , página de <i>crosswalks</i>)	Quién la firma (¿NIST o un tercero alojado?), que se hizo sobre el FDIS, fecha
(existente) ISO-42001	Está en estado <code>corregir</code>	Aprovechar para cerrar la corrección del 34 §4 descrita en su campo <code>correccion</code>

Cambios en los documentos (ES y EN):

1. 34 · Mapeo regulatorio

- §1 (objeto y alcance): añadir el [CSF 2.0](#) y el [Cyber AI Profile](#) a la lista de lo que se mapea.
- Nueva sección «**NIST CSF 2.0 y Cyber AI Profile**». Recomendando §5.3 dentro del bloque NIST, para no reenumerar el resto. Contenido:
 - qué son, qué estado tiene cada uno y que son voluntarios;
 - **advertencia sobre los *tiers*:** describen el rigor de toda la organización, no la madurez de cada subcategoría, y el AI RMF no tiene *tiers*;

- tabla con el formato del 34 (Obligación / requisito · Artículo o cláusula · A quién aplica · Fase o etapa SEVEN-G · Rol responsable · Evidencia · Herramienta) para las seis funciones del CSF: GV, ID, PR, DE, RS, RC;
- tabla del Cyber AI Profile por áreas: **Secure** → 35 §3-§8, SEG-01...14, AG-; **Thwart** → 35 §9, SEG-15...19; **Defend** → «Sin cobertura específica en la versión 0.x; se trata como caso de uso con los controles de autonomía del 35 §5» (o lo que diga la entrega 5).

- §9 (matriz resumen): columna o filas para el CSF.
- §10 (fuentes) y §1.4: añadir las fuentes con su estado de verificación.
- Control de versiones del 34: nueva fila.

2. 35 · Seguridad de IA y agentes

- §1.2 (referencias): CSF 2.0 y Cyber AI Profile.
- §6 y §7: **columna «Función CSF»** en los catálogos SEG y AG, con la función principal de cada control (por ejemplo: SEG-01 → ID; SEG-12 → DE; SEG-14 → RS; SEG-20 → GV/PR).
- Control de versiones.

3. **01 §13**: fila «NIST CSF 2.0 y Cyber AI Profile» en la tabla de referencias.

4. **02 · Glosario**: «NIST CSF», «Cyber AI Profile», «*tier* (CSF)», «perfil actual», «perfil objetivo». En `guia_traduccion_en.md`: *tier* no se traduce; perfil actual → *current profile*; perfil objetivo → *target profile*.

5. **Decisión D110** en `.claude/seveng_decisiones.md`: mapeo de CSF 2.0 y Cyber AI Profile, estado de las fuentes y regla de que un borrador no fundamenta criterios de *gate*.

Regenerar y verificar: `pwsh -File SEVEN-G/build/build.ps1`; revisar el HTML y el PDF del 34 y del 35 (tablas anchas: comprobar que caben en el PDF con `pdf_a_png.ps1`); `verificar_coherencia.ps1` debe salir en verde. Luego commit y push.

04

Entrega 2 · Perfiles actual y objetivo con la escala de SEVEN-G

1. 11 · Modelo de madurez

- §2.2: tabla de **equivalencia 0-5** ↔ **tiers** (la de la evaluación §2), con la advertencia de que es orientativa (los *tiers* no exigen los dos trimestres del nivel 4 ni el ciclo C5 del nivel 5).
- §7: nuevo vínculo «**Con los perfiles NIST (AI RMF y CSF)**». El nivel de cada subcategoría se **deriva de las preguntas del cuestionario** (D1...D7) cuando existen, y solo se pregunta aparte lo que no cubren. Una evaluación, dos lecturas. Sin evidencia verificada, no hay nivel (11 §1.2).
- Control de versiones.

2. **34 §5.1:** añadir, como anexo del 34 o como tabla nueva, el **desglose por subcategoría del AI RMF** (GOVERN 1.1 ... MANAGE 4.3). Por subcategoría: identificador, descripción breve en términos propios, dónde lo cubre SEVEN-G (documento §, P, T) y qué pregunta del documento 11 da su nivel (D1.xx...D7.xx), o «pregunta propia» si no hay ninguna. Hay que **comprobar contra la fuente oficial el número exacto de subcategorías** y no escribirlo de memoria.
3. Lo mismo para las subcategorías del [CSF 2.0](#) relevantes para la IA según el [Cyber AI Profile](#). Si el perfil es borrador, se indica que la selección es provisional.
4. **Decisión D111:** perfiles actual y objetivo en la escala 0–5 con equivalencia a los *tiers*; no hay escala 1–4 aparte. Estado: «a validar por el autor».

Regenerar y verificar, como en la entrega 1.

05

Entrega 3 · Plantillas P72, P73 y P74

Estructura de la especificación común §7, con «Por qué importa», aviso legal, directiva `<!-- esencial: ... -->` y control de versiones. En ES y EN, en `SEVEN-G/mds/<idioma>/plantillas/` :

Código	Nombre propuesto	Contenido mínimo
P72	Perfil de seguridad de IA (CSF 2.0 / Cyber AI Profile)	Perímetro y fecha de corte; por subcategoría seleccionada: nivel actual (0–5) con su evidencia, nivel objetivo y quién lo fija (C2), brecha, acción, responsable y fecha; <i>tier</i> equivalente calculado; resumen por función CSF y por área (Secure / Defend / Thwart)
P73	Perfil de gobierno de IA (NIST AI RMF)	Lo mismo por subcategoría del AI RMF, agrupado por GOVERN / MAP / MEASURE / MANAGE, con las características de fiabilidad (sesgo, transparencia, rendición de cuentas, supervisión humana) visibles; enlace a P34 (informe de madurez) para no duplicar evidencias
P74	Declaración de aplicabilidad de ISO/IEC 42001	Por control del anexo A (solo el código y una paráfrasis): aplicable sí/no, justificación, dónde lo cubre SEVEN-G, evidencia, estado de implantación y subcategoría del AI RMF correspondiente. Advertencias: cotejar con el texto adquirido de la norma; SEVEN-G no certifica (D25); la certificación la emite una entidad acreditada (38 §12)

Hay que dar de alta las plantillas nuevas en todos los sitios que hoy dicen «71» o «P01–P71» (lista obtenida buscando «P71», «71 plantillas» y «71 templates», ES y EN):

- `README.md` (línea «plantillas P01–P71»);
- `index.html` y `en/index.html` (cifra `<b>71</b>`, escrita a mano);
- `SEVEN-G/build/entrada/es|en/index.html` (cifra 71, escrita a mano; D91: la copia en `html/` la hace `build.ps1`);

- 00 §10 (fila «H · Plantillas»), 02 (§ del bloque H y la fila de códigos «P01–P71»), 03 (catálogo: «P32–P71»), 04 §2.3 si se quiere un hito, 90, 93 (tabla de licencias «P01–P71»), 94 §7.2 (**añadir la fila de nivel de P72–P74**; recomendando «Condicional»: solo si la compañía usa marcos NIST o aspira a 42001), módulo M01 del curso;
- especificación común §6.1 (lista de plantillas) y §5 (sin códigos nuevos, salvo que se decida uno para los perfiles);
- documentos que las usan: 34 (§4.2 → P74; §5 → P73; nueva sección CSF → P72), 35 §10 o §12 → P72, 11 §10 → P73, 38 §12 → P74;
- `SEVEN-G/build/curso_pptx.ps1` solo si algún curso debe mencionarlas (no es obligatorio).

`verificar_coherencia.ps1` (22) avisa si las cifras escritas a mano no coinciden con la biblioteca. Los `.docx` los genera `build.ps1` (D67), y la sección correspondiente comprueba que existen y que están al día.

Decisión D112: plantillas P72–P74. P74 queda «a revisar por asesoría jurídica o por un auditor de 42001 antes de ofrecerla».

Regenerar dos veces (primera generación de documentos nuevos: así cada idioma enlaza el PDF del otro), revisar visualmente una plantilla en PDF y en Word, pasar `verificar_coherencia.ps1`, y hacer commit y push.

06

Entrega 4 (solo si el autor la confirma) · T15, T01 y T17

- **T15** (`SEVEN-G/herramientas/T15_diagnostico_madurez/`): dos vistas nuevas, «Perfil de seguridad (CSF / Cyber AI)» y «Perfil de gobierno (AI RMF)». Nivel actual derivado de las respuestas del cuestionario del 11 cuando la subcategoría tiene pregunta asociada; nivel objetivo editable; brecha; *tier* equivalente; exportación CSV. Las correspondencias van en un JSON nuevo (por ejemplo, `perfiles_nist.json`) generado o comprobado contra las tablas del 34, igual que `catalogo_riesgos.json` contra el 33 (D106). La aplicación se edita en `_fuentes/` y se regenera con `build_madurez.ps1` , nunca a mano.
- **T01, esquema 0.7** (solo campos opcionales, D53): `madurez[.perfiles]` con un resumen por función, sin respuestas.
- **T17:** el conector en **Python y en JS a la vez** (`t01_a_panel.py` y `t01_a_panel.js` ; la sección 19b falla si divergen); la brecha, en la tarjeta de madurez. Regenerar el panel de ejemplo (`uv run python t01_a_panel.py`) y T01.
- Actualizar `herramientas/mapa_datos.json` , el 03 §4 y §4.1 (ES/EN), los README de T15, T01 y T17 (ES/EN) y la prueba de humo (7) de `verificar_coherencia.ps1` .

- Si cambian las capturas de datos de demostración, recapturar las imágenes indicadas en los pendientes de `CLAUDE.md`.
- **Decisión D113.**

07

Entrega 5 (solo si el autor la confirma) · Contenido «Defend» en el 35

Nueva sección del 35 (ES/EN) sobre **usar la IA en la ciberdefensa de la compañía**: detección y respuesta asistidas; nivel de autonomía A0–A3 de la respuesta automatizada; supervisión humana antes de acciones de contención con efecto en producción; falsos positivos y negativos como indicadores; dependencia del proveedor; pruebas adversarias del propio sistema defensivo. Añadir controles con código nuevo (SEG-21 en adelante) o reutilizar AG-. Si aparecen riesgos tipo nuevos en el 33 §9, **darlos de alta en** `catalogo_riesgos.json` (pendiente D106: `build_registro.ps1` falla si el 33 y el catálogo no coinciden) y regenerar `registro.html`. Si procede, añadir la fila del caso de uso en la esfera del documento 10 y revisar SPHERES (D42). **Decisión D114.**

08

Comprobación automática nueva (recomendada)

Añadir a `verificar_coherencia.ps1` una **sección 23** que compruebe:

1. que el 34 (ES/EN) contiene la sección del CSF y el Cyber AI Profile, y que cada función GV/ID/PR/DE/RS/RC aparece en su tabla;
2. que los catálogos SEG y AG del 35 (ES/EN) tienen la columna «Función CSF» sin celdas vacías;
3. que la tabla de equivalencia 0–5 ↔ *tiers* del 11 es idéntica en ES y EN;
4. que P72–P74 existen en ES/EN, en HTML, PDF y `.docx`, y que la matriz del 94 les da nivel;
5. que ninguna página publicada presenta el Cyber AI Profile como definitivo mientras su entrada del registro de referencias no diga que lo es.

09

Cierre de cada entrega

1. `pwsh -File SEVEN-G/build/build.ps1` (dos veces si hay documentos o plantillas nuevos).

2. Revisión visual: `servidor.ps1` y `http://localhost:8765/SEVEN-G/html/es/` ; capturas del PDF con `powershell.exe -File SEVEN-G/build/pdf_a_png.ps1` (rutas de salida cortas).
3. `pwsh -File SEVEN-G/build/verificar_coherencia.ps1` , que debe salir con código 0. Si falla, se corrige o se explica, y **no se publica** (D52).
4. Registro de decisiones al día. En `CLAUDE.md` , sustituir el pendiente del 25-09-2026 por lo que quede. En la evaluación (`20260925_Evaluacion_...md`), marcar qué entregas están hechas. Estado en el plan documental (`_trabajo/20260916_Analisis_estado_y_huecos_SEVEN-G.md`) y en el catálogo del 03 si afecta a herramientas.
5. Commit con un mensaje descriptivo y push a `main` .

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Perfil del marco de ciberseguridad para la inteligencia artificial (Cyber AI Profile): perfil comunitario del NIST, NIST IR 8596 (borrador preliminar inicial) · <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8596/iprd> · National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCoE · 16-12-2025

ISO/IEC 42001:2023 Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Sistema de gestión · <https://www.iso.org/standard/42001> · ISO/IEC (JTC 1/SC 42) · 18-12-2023

Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0), NIST CSWP 29 · <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.spa> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-02-2024

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023
