

DOCUMENTO 35 · SEGURIDAD DE IA Y AGENTES

Seguridad de IA y agentes

Amenazas a los sistemas de IA, controles para agentes con capacidad de actuar y exposición a la IA ofensiva

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

4

niveles de autonomía

20

controles de seguridad de IA (SEG)

20

controles de agentes (AG)

9

requisitos esenciales de un agente

EN ESTE DOCUMENTO

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 01 | Objeto y alcance | 08 | Pruebas de seguridad por fase |
| 02 | Principios de seguridad | 09 | Exposición a la IA ofensiva |
| 03 | Amenazas a los sistemas de IA | 10 | Indicadores para el consejo |
| 04 | Requisitos esenciales de un agente | 11 | Integración con el ciclo de vida |
| 05 | Niveles de autonomía | 12 | Herramientas y plantillas asociadas |
| 06 | Catálogo de controles de seguridad de IA (SEG) | 13 | Documentos relacionados |
| 07 | Catálogo de controles de agentes (AG) | 14 | Control de versiones |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto y alcance

Este documento establece cómo se protege un sistema de IA frente a ataques y usos indebidos, qué controles adicionales exige un agente según su nivel de autonomía y cómo se gestiona la exposición de la compañía a ataques que usan IA. Desarrolla la sección 10 del documento 01 y los riesgos tipo RT-GEN y RT-SEG del documento 33.

1.1 Alcance

Incluye	No incluye
Sistemas de IA propios y de terceros integrados en procesos, incluidos asistentes, sistemas de recuperación de información y agentes.	La seguridad de la información general de la compañía, que se rige por su propio sistema de gestión; este documento la complementa para la IA.
Uso corporativo de IA de propósito general en lo que afecta a fuga de información.	La política de uso aceptable (documento 31).
Exposición corporativa a la IA ofensiva: suplantación, fraude, explotación acelerada.	La gestión de incidentes, que se desarrolla en el documento 37.

1.2 Referencias

Las referencias se han consultado en septiembre de 2026 y deben verificarse en su versión vigente:

- [OWASP Top 10 for LLM Applications](#) , versión 2025 (riesgos LLM01 a LLM10).
- [OWASP Top 10 for Agentic Applications](#) (OWASP GenAI Security Project, publicado el 9 de diciembre de 2025; riesgos ASI01 a ASI10) y la guía [Agentic AI – Threats and Mitigations](#) del mismo proyecto.
- [MITRE ATLAS](#) , base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias contra sistemas de IA, que se actualiza periódicamente.
- [NIST AI 600-1](#) , perfil de IA generativa del [NIST AI RMF](#) (julio de 2024), en particular los riesgos de seguridad de la información, privacidad de datos e integración de la cadena de valor.
- [ISO/IEC 42001](#) e [ISO/IEC 23894](#) para el encaje en el sistema de gestión y en la gestión de riesgos.
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689](#) , que exige a los sistemas de alto riesgo un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad, incluida la resistencia a la manipulación de datos y de modelos y a entradas diseñadas para inducir errores.
- [CCN-CERT BP/36](#) , guía de buenas prácticas frente a la IA ofensiva del [Centro Criptológico Nacional](#) (junio de 2026).

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

Principios de seguridad

#	Principio	Qué implica
1	El modelo no es una frontera de seguridad	Las instrucciones al modelo ayudan, pero no protegen. Los límites que importan (permisos, importes, destinatarios, datos) se aplican fuera del modelo.
2	Todo contenido externo es no confiable	Correos, documentos, webs, respuestas de herramientas y de otros agentes son datos, nunca instrucciones.
3	Mínimo privilegio y mínima autonomía	Cada sistema tiene las herramientas, datos y autonomía imprescindibles, y se justifican en la fase 4.
4	Cada acción responde a una intención autorizada	Ningún agente ejecuta una acción que no pueda trazarse a una solicitud o mandato legítimo.
5	Una persona valida lo que no se puede deshacer	Las acciones sensibles requieren validación humana informada.
6	Siempre se puede parar	Todo sistema con capacidad de actuar tiene interruptor de parada probado.
7	Se asume el compromiso	El diseño limita el daño si el modelo es manipulado o una credencial es robada.
8	Se prueba como atacaría un adversario	La eficacia de los controles se demuestra con pruebas adversarias, no con declaraciones.

Amenazas a los sistemas de IA

3.1 Amenazas principales

Amenaza	Descripción	Referencia	Riesgo tipo (33)	Controles
Inyección directa de instrucciones	El usuario introduce instrucciones que alteran el comportamiento previsto.	OWASP LLM01; ATLAS	RT-GEN-01	SEG-02, SEG-03, SEG-11
Inyección indirecta de instrucciones	Instrucciones ocultas en contenido que el sistema lee (documentos, correos, webs, respuestas de herramientas, voz) desvían la tarea.	OWASP LLM01; ASI01	RT-GEN-02	SEG-02, AG-05, AG-12, AG-18

Amenaza	Descripción	Referencia	Riesgo tipo (33)	Controles
Jailbreak	Técnicas para que el modelo ignore sus salvaguardas y produzca contenido o acciones prohibidas.	OWASP LLM01; ATLAS	RT-GEN-01, RT-REP-04	SEG-03, SEG-11
Envenenamiento	Manipulación de datos de entrenamiento, ajuste, evaluación, bases de conocimiento o memoria.	OWASP LLM04, LLM08; ASI06	RT-SEG-05, RT-GEN-07	SEG-08, AG-14
Extracción	Consultas diseñadas para replicar el modelo, inferir datos de entrenamiento o reconstruir instrucciones del sistema.	OWASP LLM02, LLM07; ATLAS	RT-SEG-06	SEG-05, SEG-10, SEG-12
Fuga de información	Datos personales, confidenciales o secretos expuestos en respuestas, registros, recuperación o herramientas.	OWASP LLM02, LLM07, LLM08; NIST AI 600-1	RT-GEN-05, RT-DAT-05	SEG-05, SEG-06, SEG-07
Tratamiento inseguro de salidas	La salida se ejecuta o se inserta en otros sistemas sin validar (código, consultas, enlaces).	OWASP LLM05; ASI05	RT-GEN-06	SEG-04, AG-11
Abuso de herramientas	El sistema usa herramientas legítimas de forma dañina por manipulación o por exceso de permisos.	OWASP LLM06; ASI02, ASI03	RT-GEN-03, RT-GEN-04	AG-02, AG-05, AG-07, AG-08
Cadena de suministro de modelos	Modelos, pesos, bibliotecas, conectores o servidores de herramientas manipulados o vulnerables.	OWASP LLM03; ASI04; NIST AI 600-1	RT-SEG-07	SEG-09, AG-13
Consumo sin límite	Uso masivo que agota recursos o dispara costes.	OWASP LLM10; ASI08	RT-GEN-08, RT-ECO-02	SEG-10, AG-16
Desinformación del propio sistema	Contenidos falsos presentados como ciertos que llevan a decisiones erróneas.	OWASP LLM09; NIST AI 600-1	RT-TEC-04	SEG-11; controles de fuentes (33)

3.2 Amenazas específicas de agentes

Un agente planifica, usa herramientas, conserva memoria y actúa con autoridad delegada. Eso añade amenazas que no existen en un asistente que solo responde:

Amenaza	Qué ocurre	Referencia	Controles
Secuestro del objetivo	El agente persigue un objetivo distinto del encomendado.	ASI01	AG-04, AG-05, AG-12

Amenaza	Qué ocurre	Referencia	Controles
Abuso de identidad y privilegios	El agente usa credenciales o permisos heredados más allá de su tarea; un atacante los reutiliza.	ASI03	AG-01, AG-02, AG-03, AG-20
Ejecución inesperada de código	El agente genera o ejecuta código o comandos con efectos no previstos.	ASI05	AG-11, SEG-04
Envenenamiento de memoria y contexto	Contenido manipulado persiste y condiciona tareas posteriores.	ASI06	AG-14
Comunicación insegura entre agentes	Mensajes falsificados o no autenticados entre agentes.	ASI07	AG-15
Fallos en cascada	Un error se propaga entre agentes o se amplifica en bucles.	ASI08	AG-07, AG-16
Explotación de la confianza humana	El agente induce a una persona a aprobar algo inadecuado.	ASI09	AG-08
Agentes descontrolados	Un agente comprometido o desviado sigue operando.	ASI10	AG-09, AG-17

04

Requisitos esenciales de un agente

Todo sistema clasificado como A2 o A3, y en lo que corresponda A1 (sección 5), **debe** cumplir los nueve requisitos siguientes. Los controles AG de la sección 7 los concretan.

4.1 Identidad propia

- El agente **debe** operar con una identidad no humana propia, distinta de la de cualquier empleado y de la de otros agentes (AG-01).
- La identidad se registra en el inventario de identidades no humanas (P54) con su sistema, finalidad y **responsable humano**.
- Cuando actúa en nombre de un usuario, la acción se registra con las dos identidades: la del agente y la del usuario por cuya cuenta actúa. El agente no puede obtener más permisos que el usuario al que representa.

4.2 Permisos mínimos

- Lista cerrada de herramientas permitidas y, para cada una, operaciones y datos permitidos (AG-02). Lectura y escritura se autorizan por separado.

- Los permisos se justifican en el diseño de seguridad (P18) y se revisan periódicamente (AG-20).
- Separación de privilegios: el componente que lee contenido no confiable no dispone, sin control intermedio, de herramientas que ejecutan acciones sensibles (AG-12).

4.3 Credenciales

- Secretos en un gestor de secretos; nunca en instrucciones, código, memoria ni registros (AG-03).
- Credenciales de corta duración y ámbito limitado; rotación con plazo definido; revocación inmediata vinculada al interruptor de parada.


4.4 Control de intención

El control de intención garantiza que **cada acción del agente es trazable a una intención autorizada**. Funciona así:

1. **Mandato.** Cada tarea tiene una intención autorizada: quién la solicita o qué evento la origina, objetivo, herramientas, datos y límites (AG-04).
2. **Punto de decisión externo al modelo.** Antes de cada acción, un componente independiente del modelo comprueba que la acción concreta (herramienta, parámetros, datos, destinatario, importe) encaja con la intención y los límites (AG-05).
3. **Permiso efímero.** Si encaja, emite un permiso de corta duración limitado a esa acción. Si no encaja, la bloquea. Si es sensible, la somete a validación humana.
4. **Trazabilidad.** La acción queda registrada con el identificador de la intención que la autorizó (AG-06, AG-10).

Control de intención de un agente

Ninguna acción se ejecuta sin encajar con una intención autorizada



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

4.5 Límites de actuación

Límites definidos en el diseño y aplicados fuera del modelo (AG-07): importes por operación y acumulados, número de acciones por periodo, destinatarios o dominios permitidos, horarios, volumen de datos, número de iteraciones y presupuesto de consumo. Superar un límite detiene la secuencia y genera alerta.

4.6 Validación humana en acciones sensibles

Se consideran **acciones sensibles**, salvo justificación registrada en P17 y P18:

- Pagos, transferencias, devoluciones o cambios de datos bancarios.
- Comunicaciones externas en nombre de la compañía a clientes, proveedores, autoridades o público.
- Decisiones con efectos significativos sobre personas (empleo, crédito, seguros, acceso a servicios, reclamaciones).
- Alta, baja o modificación de datos personales o de permisos.
- Cambios en sistemas de producción, configuraciones de seguridad o código desplegado.
- Borrado de información o acciones no reversibles.
- Cualquier acción fuera de los límites ordinarios.

La validación **debe** ser informada: la persona ve qué acción se propone, con qué datos, por qué y con qué efectos, y puede rechazarla sin coste para ella. Se mide la tasa de rechazo y el tiempo de revisión para detectar aprobación rutinaria (AG-08, RT-ORG-04).

4.7 Interruptor de parada

- Mecanismo para detener de inmediato el agente completo o una capacidad concreta (una herramienta, un tipo de acción) **sin desplegar código** (AG-09).
- Activable por el responsable de operación de IA y por seguridad, con procedimiento en el manual de operación (P24).
- Al activarse: revoca credenciales, bloquea nuevas acciones, conserva registros y activa el proceso alternativo.
- Se prueba antes de G5 y periódicamente (sección 5.3). Su tiempo de efecto se mide.

4.8 Registro de acciones

Registro íntegro y protegido frente a modificación (AG-10) con, como mínimo: identidad del agente y del usuario representado, intención, acción propuesta, decisión del punto de decisión, validación humana si la hubo, herramienta, parámetros relevantes, resultado, versión de modelo e instrucciones, fecha y hora. La conservación respeta la minimización de datos personales y los plazos regulatorios aplicables; para desplegados de sistemas de alto riesgo, [el Reglamento de IA](#) exige conservar los registros generados automáticamente al menos seis meses, salvo otra disposición.

4.9 Entornos aislados

La ejecución de código, la navegación web, la manipulación de ficheros externos y las pruebas se realizan en entornos aislados, con salida de red restringida, sin credenciales de producción y con

destrucción al terminar (AG-11).

05

Niveles de autonomía

5.1 Definición

Nivel	Nombre	Qué hace el sistema	Papel humano
A0	Asistencia	Informa, resume o genera contenido.	La persona decide y ejecuta.
A1	Recomendación	Propone una decisión o acción concreta.	La persona valida cada acción antes de ejecutarla.
A2	Actuación supervisada	Ejecuta acciones dentro de límites definidos.	Supervisa, puede interrumpir y revisa a posteriori.
A3	Actuación autónoma	Ejecuta secuencias de acciones sin revisión individual dentro de límites estrictos.	Fija límites, supervisa agregados y dispone de interruptor de parada.

5.2 Reglas de asignación

- 1. El nivel se propone en la fase 3, se fija en la fase 4 (P17 y P18) y se registra en el inventario (T02). Se asigna el **nivel más alto** de las acciones que el sistema puede ejecutar, no el de su uso habitual.
- 2. Un sistema A2 o A3 cuyas acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción cumple el criterio Enterprise "agentes con capacidad de actuar" (01 §9.2).
- 3. **A3** requiere decisión del comité de IA en G4 y en G5, con justificación de por qué A2 no basta.
- 4. Subir de nivel es un cambio relevante: exige revaloración de riesgos, actualización de P18 y nueva decisión del *gate* correspondiente.
- 5. En caso de incidente S1 o S2 relacionado con la autonomía, el sistema baja provisionalmente de nivel o se detiene hasta el análisis posterior (documento 37).

5.3 Controles mínimos por nivel

Sí = obligatorio · **Rec.** = recomendado; su omisión se justifica y registra · — = no aplica.

Control	A0	A1	A2	A3
AG-01 Identidad propia	Rec.	Sí	Sí	Sí

Control	A0	A1	A2	A3
AG-02 Mínimo privilegio	Sí	Sí	Sí	Sí
AG-03 Gestión de credenciales	Sí	Sí	Sí	Sí
AG-04 Mandato e intención autorizada	—	Rec.	Sí	Sí
AG-05 Punto de decisión de intención	—	—	Sí	Sí
AG-06 Trazabilidad acción–intención	—	Sí	Sí	Sí
AG-07 Límites de actuación	—	Rec.	Sí	Sí
AG-08 Validación humana	—	Sí (toda acción)	Sí (sensibles)	Sí (sensibles y fuera de límites)
AG-09 Interruptor de parada	Rec.	Rec.	Sí	Sí
AG-10 Registro de acciones	Rec.	Sí	Sí	Sí
AG-11 Entornos aislados	Rec.	Rec.	Sí	Sí
AG-12 Contenido externo no confiable	Sí	Sí	Sí	Sí
AG-13 Herramientas y conectores aprobados	Rec.	Sí	Sí	Sí
AG-14 Integridad de memoria y contexto	Rec.	Rec.	Sí	Sí
AG-15 Comunicación segura entre agentes	—	Rec.	Sí	Sí
AG-16 Contención de cascadas y consumo	—	Rec.	Sí	Sí
AG-17 Monitorización de comportamiento	Rec.	Rec.	Sí	Sí
AG-18 Pruebas adversarias de agentes	Rec.	Sí	Sí	Sí
AG-19 Reversibilidad y compensación	—	Rec.	Sí	Sí
AG-20 Revisión periódica de permisos	Rec.	Sí	Sí	Sí

AG-01, AG-03 y AG-13 aplican a A0 como obligatorios si el sistema accede a sistemas o datos corporativos con credenciales propias. AG-11 es obligatorio en cualquier nivel si el sistema ejecuta código o navega. AG-15 solo aplica si intervienen varios agentes.

Frecuencia mínima	A1	A2	A3
Prueba del interruptor de parada	—	Antes de G5 y semestral	Antes de G5 y trimestral
Pruebas adversarias (AG-18)	Antes de G5 y tras cambios relevantes	Antes de G5, anual y tras cambios relevantes	Antes de G5, semestral y tras cambios relevantes
Revisión de permisos (AG-20)	Anual	Semestral	Trimestral
Revisión de muestras de acciones	Semestral	Mensual	Continua con alertas y revisión mensual

5.4 Controles críticos

En A2 y A3 son **controles críticos** AG-01, AG-02, AG-03, AG-05, AG-08, AG-09, AG-10 y AG-12; en A1, AG-02, AG-03, AG-08 y AG-12. Un control crítico no diseñado bloquea G4; no probado, bloquea G5. No se admite **Continuar con condiciones** sobre ellos (01 §7.3). Su desactivación en producción es no conformidad crítica (01 §12).

06

Catálogo de controles de seguridad de IA (SEG)

Aplica indica el alcance: **IA** (todo sistema de IA), **GEN** (IA generativa y agentes), **EXT** (exposición a personas externas), **CORP** (control corporativo, no de una iniciativa).

Código	Control	Qué exige	Evidencia	Aplica	Fase
SEG-01	Modelado de amenazas de IA	Análisis de amenazas con OWASP LLM 2025, OWASP Agentic y MITRE ATLAS, vinculado al registro de riesgos.	Modelo de amenazas en P18.	IA	3, 4
SEG-02	Separación de instrucciones y datos	El contenido externo se delimita y trata como dato; las instrucciones del sistema no pueden sobrescribirse con él.	Diseño y resultados de pruebas de inyección.	GEN	4, 5
SEG-03	Filtros de entrada y salida	Detección de intentos de manipulación, contenido prohibido y datos sensibles antes y después del modelo.	Configuración, umbrales y tasa de detección.	GEN	4–6
SEG-04	Tratamiento seguro de salidas	Las salidas se validan y codifican antes de ejecutarse o insertarse en otros sistemas.	Revisión de integraciones; pruebas.	GEN	4, 5

Código	Control	Qué exige	Evidencia	Aplica	Fase
SEG-05	Protección de instrucciones del sistema	Sin secretos, credenciales ni lógica de control en las instrucciones; su divulgación no compromete la seguridad.	Revisión de instrucciones; prueba de extracción.	GEN	4, 5
SEG-06	Recuperación con permisos	La recuperación de información respeta los permisos del usuario; segmentación de índices por nivel de confidencialidad.	Diseño del índice; pruebas con usuarios de distinto perfil.	GEN	4, 5
SEG-07	Prevención de fuga de datos	Minimización, enmascarado, clasificación de la información y control de datos en entradas, contexto, salidas y registros.	Reglas de prevención de fuga; muestreo de registros.	IA, CORP	4, 6
SEG-08	Integridad de datos de entrenamiento y conocimiento	Procedencia verificada, control de cambios y detección de anomalías en datos de entrenamiento, ajuste, evaluación y bases de conocimiento.	Linaje (P16); controles de ingesta.	IA	4, 6
SEG-09	Cadena de suministro de modelos	Inventario de modelos y componentes con versión y procedencia; fuentes aprobadas; verificación de integridad; análisis de vulnerabilidades.	Inventario de componentes (P54); registro de verificación.	IA	4, 6
SEG-10	Límites de uso y consumo	Autenticación, cuotas por usuario y sistema, límites de tamaño y frecuencia, detección de patrones de extracción.	Configuración y alertas.	GEN, EXT	4, 6
SEG-11	Evaluaciones de seguridad y <i>red teaming</i>	Pruebas adversarias antes de G5, tras cambios relevantes y periódicamente (sección 8).	Plan, resultados y acciones cerradas.	GEN	5, 6
SEG-12	Registro y monitorización de seguridad	Telemetría de entradas, salidas, bloqueos y acciones integrada en la monitorización de seguridad de la compañía, con casos de uso de detección específicos.	Casos de detección; alertas probadas.	IA	4, 6
SEG-13	Gestión acelerada de vulnerabilidades	Plazos de corrección reducidos para sistemas expuestos y componentes de IA; priorización por explotabilidad.	Plazos aprobados; cumplimiento.	CORP	6
SEG-14	Respuesta a incidentes de IA	Procedimientos para inyección, fuga, acción no autorizada y compromiso de agente, conectados con el documento 37.	Plan (P26); simulacro.	IA, CORP	5, 6
SEG-15	Autenticación resistente a <i>phishing</i>	Doble factor resistente a suplantación en accesos expuestos, privilegiados y de administración de plataformas de IA.	Cobertura medida.	CORP	C4

Código	Control	Qué exige	Evidencia	Aplica	Fase
SEG-16	Verificación fuera de banda	Confirmación por un canal independiente y preestablecido de órdenes de pago, cambios de cuentas bancarias y peticiones urgentes de directivos.	Procedimiento; pruebas de cumplimiento.	CORP	C4
SEG-17	Concienciación sobre suplantación con IA	Formación y simulacros con mensajes, voz y vídeo sintéticos, dirigidos especialmente a finanzas, dirección, atención al cliente y soporte técnico.	Plan; resultados de simulacros.	CORP	C4
SEG-18	Protocolos frente a contenido sintético	Palabras de verificación o preguntas acordadas en canales de voz y vídeo; herramientas de detección como apoyo, no como única barrera.	Procedimiento publicado.	CORP	C4
SEG-19	Pruebas continuas de la superficie expuesta	Descubrimiento de activos expuestos y pruebas de intrusión recurrentes que incluyan técnicas automatizadas con IA.	Resultados y plazos de corrección.	CORP	C4, 6
SEG-20	Control del uso corporativo de IA	Herramientas aprobadas, bloqueo o supervisión de las no autorizadas, prevención de fuga hacia servicios externos.	Monitor de uso (T21).	CORP	C4

07

Catálogo de controles de agentes (AG)

La lista **IV-AG** del documento 22 convierte cada control en preguntas binarias verificables en G4 (diseñado), G5 (probado) y R6 (operando). Este documento es la referencia de su contenido.

Código	Control	Qué exige	Evidencia en G4 · G5 · R6
AG-01	Identidad propia	Identidad no humana exclusiva, registrada, con responsable humano; doble identidad cuando actúa por cuenta de un usuario.	Registro de identidad · Prueba de trazas · Inventario vigente
AG-02	Mínimo privilegio	Lista cerrada de herramientas, operaciones y datos; lectura y escritura separadas; permisos justificados.	Matriz de permisos · Prueba de acceso denegado · Revisión (AG-20)
AG-03	Gestión de credenciales	Gestor de secretos, corta duración, rotación, revocación vinculada al interruptor.	Diseño · Prueba de revocación · Registro de rotaciones

Código	Control	Qué exige	Evidencia en G4 · G5 · R6
AG-04	Mandato e intención autorizada	Cada tarea con solicitante o evento de origen, objetivo, herramientas, datos y límites.	Esquema de mandato · Muestras · Muestras
AG-05	Punto de decisión de intención	Componente externo al modelo que valida cada acción contra el mandato y emite permisos efímeros.	Diseño · Pruebas de desvío bloqueado · Tasa de bloqueos
AG-06	Trazabilidad acción-intención	Toda acción enlaza con el identificador de la intención que la autorizó.	Modelo de datos · Reconstrucción de casos · Muestreo
AG-07	Límites de actuación	Importes, volúmenes, destinatarios, horarios, iteraciones y presupuesto aplicados fuera del modelo.	Tabla de límites · Pruebas de superación · Alertas
AG-08	Validación humana	Lista de acciones sensibles; validación informada; medición de rechazos y tiempos.	Lista y diseño (P17) · Prueba con usuarios · Tasa de rechazo
AG-09	Interruptor de parada	Parada total o por capacidad sin desplegar código; revoca credenciales; activa proceso alternativo.	Procedimiento · Prueba con tiempo de efecto · Pruebas periódicas
AG-10	Registro de acciones	Registro íntegro, protegido y con los campos de 4.8; conservación definida.	Especificación · Prueba de integridad · Muestreo
AG-11	Entornos aislados	Ejecución de código, navegación y ficheros externos en entornos aislados sin credenciales de producción.	Arquitectura · Prueba de escape · Configuración vigente
AG-12	Contenido externo no confiable	Separación de privilegios entre lectura de contenido no confiable y acciones sensibles.	Diseño · Pruebas de inyección indirecta · Resultados periódicos
AG-13	Herramientas y conectores aprobados	Inventario de herramientas, conectores y servidores de herramientas con versión fijada, origen verificado y aprobación.	Inventario · Verificación · Revisión de cambios
AG-14	Integridad de memoria y contexto	Memoria aislada por usuario y tarea, con caducidad, validación de escritura y posibilidad de purga.	Diseño · Prueba de envenenamiento · Purgas registradas
AG-15	Comunicación segura entre agentes	Autenticación mutua, mensajes íntegros, sin confianza implícita entre agentes.	Diseño · Prueba de suplantación · Configuración
AG-16	Contención de cascadas y consumo	Límites de iteración, reintentos y profundidad; disyuntores; presupuesto por tarea.	Parámetros · Prueba de bucle · Alertas de consumo
AG-17	Monitorización de comportamiento	Líneas base de acciones y alertas ante desviaciones (volumen, destinos, horarios, herramientas).	Casos de detección · Alertas probadas · Revisión de alertas

Código	Control	Qué exige	Evidencia en G4 · G5 · R6
AG-18	Pruebas adversarias de agentes	Inyección directa e indirecta, abuso de herramientas, escalada de privilegios, manipulación del aprobador.	Plan · Resultados · Campañas periódicas
AG-19	Reversibilidad y compensación	Preferencia por acciones reversibles; procedimiento para deshacer o compensar las demás.	Diseño · Prueba de deshacer · Casos reales
AG-20	Revisión periódica de permisos	Certificación por el responsable humano de identidades, permisos y herramientas con la frecuencia de 5.3.	— · — · Actas de revisión

08

Pruebas de seguridad por fase

Fase	Pruebas	Quién	Resultado exigido
3 · Viabilidad	Modelado de amenazas preliminar; evaluación de seguridad del proveedor; decisión preliminar de nivel de autonomía.	Técnico y seguridad	Riesgos RT-GEN y RT-SEG valorados en P12.
4 · Diseño	Modelado de amenazas completo (SEG-01); revisión de arquitectura de permisos, control de intención e interruptor.	Seguridad, independiente del equipo	P18 con todos los controles aplicables diseñados.
5 · Entrega	Evaluaciones adversarias automatizadas; <i>red teaming</i> manual; pruebas de inyección directa e indirecta; pruebas de límites, interruptor, revocación y reversión; pruebas de fuga de datos.	Equipo de pruebas independiente o tercero	Controles críticos probados; hallazgos altos cerrados o aceptados según 33 §7.
6 · Operación	Evaluaciones continuas de regresión; campañas periódicas (5.3); pruebas tras cambios de modelo, instrucciones, herramientas o proveedor; simulacros de incidente.	Operación y seguridad	Indicadores de la sección 10 dentro de umbral.
7 · Evolución	Pruebas del alcance ampliado; en retirada, revocación de identidades y borrado verificado.	Seguridad	Sin identidades ni credenciales huérfanas.

Contenido mínimo de una campaña de *red teaming* (plantilla P53): alcance y reglas de enfrentamiento aprobadas; escenarios derivados del modelo de amenazas; inyección directa e indirecta por todos los canales de entrada; intentos de extracción de instrucciones y datos; abuso de

cada herramienta; intentos de superar límites y de inducir aprobaciones; resultados con tasa de éxito por escenario, severidad y acción correctiva; repetición de los escenarios fallidos tras la corrección.

Las evaluaciones adversarias automatizadas se versionan y se ejecutan antes de cada cambio relevante. Un escenario con éxito en una acción sensible es un hallazgo que bloquea G5 hasta su corrección.

09

Exposición a la IA ofensiva

La IA no crea tipos de ataque nuevos en su mayoría, pero reduce su coste, aumenta su verosimilitud y acorta los tiempos. La guía [CCN-CERT BP/36](#) insiste en esta idea: el tiempo entre la existencia de una vulnerabilidad y su explotación se reduce, y las revisiones de seguridad puntuales llegan tarde. La exposición se gestiona como riesgo corporativo (C4), con responsable en seguridad de la información e información al consejo.

9.1 Amenazas y controles corporativos

Amenaza	Qué cambia con la IA	Riesgo tipo	Controles corporativos
Suplantación de identidad	Voz y vídeo sintéticos convincentes a partir de muestras públicas; suplantación en tiempo real.	RT-SEG-01	SEG-16, SEG-17, SEG-18; límites de autorización de pagos.
Phishing generado	Mensajes personalizados, sin errores, en cualquier idioma y a gran escala.	RT-SEG-02	SEG-15, SEG-17; filtrado de correo; reducción de información pública sobre empleados.
Fraude del CEO con deepfakes	Videollamadas o audios falsos de directivos que ordenan pagos urgentes o confidenciales.	RT-SEG-01	SEG-16 sin excepciones por urgencia o jerarquía; doble firma; palabra de verificación (SEG-18).
Explotación acelerada de vulnerabilidades	Descubrimiento y explotación automatizados poco después de publicarse una vulnerabilidad.	RT-SEG-03	SEG-13, SEG-19; inventario de superficie expuesta; segmentación.
Ataque a identidades y credenciales	Automatización de pruebas de credenciales y abuso de identidades no humanas.	RT-SEG-04	SEG-15; AG-01, AG-03, AG-20; detección de tráfico automatizado.
Ataque a los propios agentes	Inyección indirecta para que los agentes de la compañía actúen contra ella.	RT-GEN-02	AG-05, AG-08, AG-12, AG-18.

Amenaza	Qué cambia con la IA	Riesgo tipo	Controles corporativos
Desinformación sobre la compañía	Contenidos falsos sobre la compañía o sus directivos difundidos a escala.	RT-REP-03	Vigilancia de marca; protocolo de comunicación de crisis.

9.2 Medidas de gobierno

- **Responsable:** seguridad de la información, con informe al comité de IA y a la comisión delegada.
- **Evaluación anual** de exposición a la IA ofensiva con las amenazas de 9.1 y, en entidades del ámbito del [Esquema Nacional de Seguridad](#), con los instrumentos de autoevaluación que publique el CCN.
- **Simulacro anual**, como mínimo, de fraude con suplantación sintética que implique a finanzas y dirección.
- **Procesos de pago** revisados para que ninguna orden dependa solo del reconocimiento de voz, imagen o estilo de escritura.
- **Plazos de corrección** de vulnerabilidades en sistemas expuestos revisados y aprobados, con seguimiento de su cumplimiento.

10

Indicadores para el consejo

Indicador	Qué muestra	Lectura
Sistemas por nivel de autonomía	Número de sistemas A0, A1, A2 y A3 en producción.	Crecimiento de A2 y A3 con controles críticos completos.
Controles críticos de agentes	Porcentaje de controles críticos probados y operando en A2 y A3.	100 %; cualquier desviación se explica.
Identidades de agentes con permisos excesivos	Hallazgos de la última revisión (AG-20).	Cero.
Credenciales sin rotar en plazo	Identidades no humanas con secretos fuera de plazo.	Cero.
Prueba del interruptor de parada	Sistemas A2 y A3 con prueba vigente y tiempo de efecto medido.	100 %.
Éxito de inyección de instrucciones	Porcentaje de escenarios con éxito en la última campaña, y en acciones sensibles.	Tendencia a la baja; cero en acciones sensibles.

Indicador	Qué muestra	Lectura
Acciones de agentes bloqueadas	Acciones bloqueadas por el control de intención o por límites.	Explicar picos: ataque, error de diseño o mandato mal definido.
Incidentes de seguridad de IA	Incidentes S1–S4 por tipo: inyección, fuga, acción no autorizada, compromiso de agente.	Tendencia y tiempo de contención.
Doble factor resistente a phishing	Cobertura en accesos expuestos y privilegiados.	100 % en privilegiados.
Vulnerabilidades críticas expuestas fuera de plazo	Número y antigüedad.	Cero.
Simulacros de suplantación	Resultado del último simulacro de fraude con contenido sintético.	Porcentaje que aplica la verificación fuera de banda.
Uso no autorizado de IA	Casos detectados y regularizados.	Tendencia a la baja.

11

Integración con el ciclo de vida

Puerta Qué se exige en seguridad

G3	Riesgos RT-GEN y RT-SEG valorados; nivel de autonomía propuesto; evaluación de seguridad del proveedor (documento 36).
G4	P18 completo; controles SEG y AG aplicables diseñados; controles críticos diseñados; conformidad de seguridad de la información.
G5	Controles críticos probados; <i>red teaming</i> realizado con hallazgos tratados; interruptor probado; firma de seguridad de la información en la firma multinivel (01 §6.7).
R6	Controles operando; campañas y revisiones dentro de frecuencia; incidentes analizados; nivel de autonomía vigente.
G7	En escalado, revisión de controles para el nuevo alcance; en retirada, revocación de identidades y credenciales.

El responsable técnico de IA diseña e implanta los controles; seguridad de la información los revisa y emite conformidad; el responsable de riesgos de IA valora el residual; el auditor de IA verifica las evidencias con la lista LV-AG. Quien construye el agente no realiza su *red teaming* de G5.

Herramientas y plantillas asociadas

Código	Nombre	Uso
P18	Diseño de seguridad (incluye agentes)	Modelo de amenazas, nivel de autonomía, identidades, matriz de permisos, mandato y control de intención, límites, acciones sensibles, interruptor, registro, aislamiento, plan de pruebas y estado de cada control SEG y AG. Fase 4; se actualiza en 5 y 6.
T10	Evaluación de seguridad de agentes	A partir del nivel de autonomía, genera los controles SEG y AG exigibles, registra su estado (cumple, no cumple, no aplica, pendiente) con evidencia y bloquea G4 o G5 si un control crítico no está diseñado o probado. Lista de verificación en T03.
P53	Plan e informe de pruebas adversarias	Alcance, reglas de enfrentamiento, escenarios y resultados de las campañas de <i>red teaming</i> (sección 8). Fases 4 a 6.
P54	Inventario de identidades no humanas y componentes	Identidades de los agentes con su responsable humano (sección 4) y componentes con versión y procedencia (SEG-09). Fase 4; se revisa en la operación.
P17 · P24 · P26	Diseño de supervisión humana · Manual de operación · Plan de respuesta a incidentes	Acciones sensibles y validación; procedimiento del interruptor; respuesta a incidentes de IA.
T02 · T06 · T08 · T17 · T21	Inventario · Riesgos · Incidentes · Panel del consejo · Monitor de uso corporativo	Nivel de autonomía, riesgos, incidentes, indicadores y uso no autorizado.

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Sección 9.2 (agentes con capacidad de actuar), sección 10 y firma multinivel.
22 · Listas de verificación	Lista LV-AG basada en los controles AG.
31 · Política corporativa y uso aceptable	Uso corporativo de IA y SEG-20.
33 · Metodología de riesgos de IA	Escalas y riesgos tipo RT-GEN y RT-SEG.

Documento	Relación
36 · Terceros y proveedores de IA	Seguridad de proveedores, modelos y conectores de terceros.
37 · No conformidades e incidentes	Respuesta a incidentes de seguridad de IA y desactivación de controles críticos.
52 · Manual de operación de IA	Operación de la monitorización, del interruptor y de las evaluaciones continuas.
60 · Paquete para el consejo	Indicadores de la sección 10.

14

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Define las amenazas a sistemas de IA con referencias a OWASP (LLM 2025 y aplicaciones agénticas), MITRE ATLAS y NIST AI 600-1 ; los nueve requisitos esenciales de un agente; los niveles de autonomía A0-A3 con controles mínimos y frecuencias; los catálogos SEG-01 a SEG-20 y AG-01 a AG-20; las pruebas por fase; la exposición a la IA ofensiva y los indicadores para el consejo.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad · <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con> · Gobierno de España (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) · 03-05-2022

Centro Criptológico Nacional (CCN) / CCN-CERT · <https://www.ccn.cni.es/index.php/es/> · Centro Criptológico Nacional (adscrito al Centro Nacional de Inteligencia)

Agentic AI – Threats and Mitigations (IA agéntica: amenazas y mitigaciones), v1.0 · <https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/> · OWASP GenAI Security Project (Agentic Security Initiative), OWASP Foundation · 17-02-2025

CCN-CERT BP/36 · Guía de buenas prácticas frente al modelo de IA ofensiva · <https://www.ccn-cert.cni.es/es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/7469-ccn-cert-bp-36-buenas-practicas-ia-ofensiva/file.html> · Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) · 2026-06

Marco de gestión de riesgos de IA: perfil de inteligencia artificial generativa (NIST AI 600-1) · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence> · National Institute of Standards and Technology (NIST) · 26-07-2024

OWASP Top 10 para aplicaciones agénticas 2026 (OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026) · <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/> · OWASP GenAI Security Project (Agentic Security Initiative), OWASP Foundation · 09-12-2025

OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje de gran tamaño, edición 2025 (OWASP Top 10 for LLM Applications 2025) · <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/> · OWASP GenAI Security Project (OWASP Foundation) · 17-11-2024

ISO/IEC 23894:2023 Tecnología de la información — Inteligencia artificial — Orientación sobre la gestión del riesgo · <https://www.iso.org/standard/77304.html> · ISO/IEC (JTC 1/SC 42) · 06-02-2023

Marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial del NIST (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1 · <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-01-2023

MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems), base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias contra sistemas de IA · <https://atlas.mitre.org/> · The MITRE Corporation
