

PLANTILLA P12 · MATRIZ Y REGISTRO DE RIESGOS

# Matriz y registro de riesgos

Identifica, valora y sigue los riesgos de la iniciativa con escalas comunes, nivel inherente y residual, respuesta y aceptación por el órgano que corresponde.

## EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Escalas

04 Registro de riesgos

05 Matriz de calor de la iniciativa

06 Aceptación del riesgo residual

07 Riesgos de cartera (Enterprise)

08 Historial de revisiones

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 Control de versiones

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

## 01

# Instrucciones de uso

| Aspecto                  | Indicación                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuándo se usa</b>     | Se crea en la fase 3 y es un registro vivo: se actualiza en la fase 5 (registro de riesgos actualizado antes de G5), en la fase 6 y en cada R6, y siempre que se materialice un riesgo, cambie la clasificación o aparezca un riesgo nuevo. |
| <b>Quién la rellena</b>  | El responsable de riesgos de IA coordina y valora; el responsable de producto y el responsable técnico identifican riesgos y proponen controles; cada riesgo tiene un responsable.                                                          |
| <b>Quién la verifica</b> | Lite: responsable de riesgos en G3 y G5; si él ha elaborado el registro, verifica la oficina de IA o el auditor de IA. Enterprise: auditor de IA.                                                                                           |
| <b>Quién decide</b>      | La aceptación del riesgo residual la decide el órgano de la sección 6 según el nivel. El <i>gate</i> lo decide el órgano de 01 §7.5.                                                                                                        |

| Aspecto                  | Indicación                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gate en que se revisa    | G3 · Viabilidad, G5 · Puesta en producción y R6 · Revisión de continuidad.                                                                                                                                          |
| Herramienta              | T06 · Matriz y registro de riesgos: vista «Riesgos» y pestaña «Riesgos» de la ficha del registro T01, con los mismos campos, escalas, matriz de calor y reglas de aceptación que esta plantilla, y exportación CSV. |
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir las columnas y bloques marcados <b>(Enterprise)</b> . Las escalas, los niveles inherente y residual, la respuesta y la aceptación son obligatorios en ambas.                                      |

Reglas de cumplimentación:

- Las escalas y los niveles son **los de la especificación común §5.1 y el documento 33**. No se modifican por iniciativa.
- El impacto se valora en **cinco ejes** y se toma el **mayor**.
- El nivel se calcula **inherente** (sin controles) y **residual** (con controles eficaces). Un control solo reduce el residual si existe y funciona; los controles previstos se indican aparte.
- Un riesgo residual **Crítico** sin aprobación del consejo o de su comisión delegada **bloquea G3 y G5**.
- Los riesgos tipo del catálogo del documento 33 (formato RT-<CAT>-NN) se usan como punto de partida para no omitir riesgos conocidos.

## 02

# Identificación

| Campo                          | Contenido | Guía                                                   |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Código de la iniciativa        |           | IA-AAAA-NNN.                                           |
| Sistemas de IA cubiertos       |           | Códigos de P05.                                        |
| Clasificación regulatoria      |           | Taxonomía de 03 §3.3 (P11).                            |
| Intensidad y nivel de ambición |           |                                                        |
| Versión del documento          |           |                                                        |
| Fecha de la última revisión    |           | DD-MM-AAAA.                                            |
| Próxima revisión               |           | Fecha de la siguiente R6 o del siguiente <i>gate</i> . |

| Campo                                     | Contenido | Guía                                             |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Umbrales económicos de impacto aplicables |           | Referencia a los aprobados en C2 (documento 13). |

03

## Escalas

### 3.1 Probabilidad

| Valor | Nombre      | Referencia orientativa                                              |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | Rara        | Menos de una vez en 5 años o < 5 % en el horizonte de la iniciativa |
| 2     | Improbable  | Una vez cada 2-5 años o 5-20 %                                      |
| 3     | Posible     | Una vez cada 1-2 años o 20-50 %                                     |
| 4     | Probable    | Varias veces al año o 50-80 %                                       |
| 5     | Casi segura | Mensual o más, o > 80 %                                             |

### 3.2 Impacto

| Valor | Nombre         |
|-------|----------------|
| 1     | Insignificante |
| 2     | Menor          |
| 3     | Moderado       |
| 4     | Grave          |
| 5     | Crítico        |

Ejes de valoración (se toma el mayor):

| Eje                        | Qué se valora                                                                       | Guía                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Económico</b>           | Pérdidas, sobrecostes, valor no materializado.                                      | Umbrales en euros fijados por la compañía en C2, en proporción a su tamaño. |
| <b>Personas y derechos</b> | Perjuicio a clientes, empleados u otras personas; discriminación; seguridad física. |                                                                             |
| <b>Regulatorio</b>         | Incumplimientos, sanciones, requerimientos del supervisor.                          |                                                                             |
| <b>Operativo</b>           | Interrupción o degradación de procesos y servicios.                                 |                                                                             |
| <b>Reputacional</b>        | Pérdida de confianza de clientes, mercado o sociedad.                               |                                                                             |

### 3.3 Nivel de riesgo

**Nivel = Probabilidad × Impacto: Bajo 1-4 · Medio 5-9 · Alto 10-15 · Crítico 16-25.**

| Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave    | 5 Crítico  |
|------------------------|------------------|---------|------------|------------|------------|
| <b>5 Casi segura</b>   | 5 Medio          | 10 Alto | 15 Alto    | 20 Crítico | 25 Crítico |
| <b>4 Probable</b>      | 4 Bajo           | 8 Medio | 12 Alto    | 16 Crítico | 20 Crítico |
| <b>3 Posible</b>       | 3 Bajo           | 6 Medio | 9 Medio    | 12 Alto    | 15 Alto    |
| <b>2 Improbable</b>    | 2 Bajo           | 4 Bajo  | 6 Medio    | 8 Medio    | 10 Alto    |
| <b>1 Rara</b>          | 1 Bajo           | 2 Bajo  | 3 Bajo     | 4 Bajo     | 5 Medio    |

En una hoja de cálculo: `=SI(P*I>=16;"Crítico";SI(P*I>=10;"Alto";SI(P*I>=5;"Medio";"Bajo")))` .

# Registro de riesgos

## 4.1 Identificación

| Nº                           | Riesgo (causa, evento y consecuencia)                                                                                                                                                    | Categoría                                                             | Riesgo tipo de referencia                       | Sistema o fase                     | Responsable del riesgo | Fecha de alta |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| R01                          |                                                                                                                                                                                          | EST · TEC ·<br>DAT · ECO ·<br>LEG · ORG ·<br>REP · GEN ·<br>SEG · TER | Código del catálogo del documento 33, si existe |                                    |                        |               |
| R02                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                 |                                    |                        |               |
| (ejemplo ilustrativo)<br>R01 | Por una inyección de instrucciones en el mensaje de un cliente, el asistente revela datos del pedido de otro cliente, con perjuicio para el afectado y posible incumplimiento del RGPD . | GEN                                                                   | Catálogo GEN del documento 33                   | Asistente de consultas · fases 5-6 | Responsable técnico    | 20-11-2026    |

Categorías: EST estratégico · TEC técnico · DAT datos · ECO económico · LEG legal y cumplimiento · ORG organizativo · REP reputacional · GEN IA generativa y agentes · SEG seguridad e IA ofensiva · TER terceros.

## 4.2 Valoración inherente y residual

| Nº  | P inh. | I inh. | Eje dominante | Nivel inherente                     | Controles existentes y eficaces | P res. | I res. | Nivel residual | Tendencia (Enterprise)   |
|-----|--------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------|
| R01 | 1-5    | 1-5    |               | Bajo ·<br>Medio · Alto<br>· Crítico |                                 |        |        |                | Sube · Estable<br>· Baja |

| Nº                                         | P inh. | I inh. | Eje dominante       | Nivel inherente | Controles existentes y eficaces                                                                           | P res. | I res. | Nivel residual | Tendencia (Enterprise) |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------|
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i><br><b>R01</b> | 4      | 4      | Personas y derechos | 16 Crítico      | Aislamiento de sesión por cliente; filtro de salida de datos personales; pruebas de inyección con 0 fugas | 2      | 4      | 8 Medio        | Baja                   |

## 4.3 Respuesta y seguimiento

| Nº                                         | Respuesta                                        | Controles previstos (P13)                  | Aceptado por                                             | Fecha de aceptación | Estado                                                                      | Próxima revisión                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>R01</b>                                 | Evitar ·<br>Mitigar ·<br>Transferir ·<br>Aceptar |                                            |                                                          |                     | Identificado · En tratamiento ·<br>Aceptado ·<br>Materializado ·<br>Cerrado |                                  |
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i><br><b>R01</b> | Mitigar                                          | Monitorización de salidas con alerta (P25) | Patrocinador, con conformidad del responsable de riesgos | 15-01-2027          | Aceptado                                                                    | R6 del segundo trimestre de 2027 |

Respuestas: **Evitar** (se elimina la causa o la actividad) · **Mitigar** (controles que reducen probabilidad o impacto) · **Transferir** (seguro o contrato; el riesgo reputacional y regulatorio no se transfiere por completo) · **Aceptar** (se asume el residual con aprobación). La lista de estados es propuesta de esta plantilla, a confirmar en el documento 33.

## 05

# Matriz de calor de la iniciativa

Anote en cada celda los números de riesgo según su valoración **residual**.

| Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave | 5 Crítico |
|------------------------|------------------|---------|------------|---------|-----------|
| <b>5 Casi segura</b>   |                  |         |            |         |           |
| <b>4 Probable</b>      |                  |         |            |         |           |

| Probabilidad \ Impacto | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave                   | 5 Crítico |
|------------------------|------------------|---------|------------|---------------------------|-----------|
| 3 Posible              |                  |         |            |                           |           |
| 2 Improbable           |                  |         |            | R01 (ejemplo ilustrativo) |           |
| 1 Rara                 |                  |         |            |                           |           |

| Resumen | Inherente | Residual |
|---------|-----------|----------|
| Crítico |           |          |
| Alto    |           |          |
| Medio   |           |          |
| Bajo    |           |          |

06

## Aceptación del riesgo residual

| Nivel residual  | Quién puede aceptarlo         | Requisito                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bajo (1–4)      | Responsable de producto de IA | Con registro.                                                                                                                              |
| Medio (5–9)     | Patrocinador de IA            | Con conformidad del responsable de riesgos.                                                                                                |
| Alto (10–15)    | Comité de IA                  | Con conformidad del responsable de riesgos y plan de mitigación (P13). Aplica también en intensidad Lite.                                  |
| Crítico (16–25) | No se acepta                  | Excepcionalmente, solo el consejo o su comisión delegada, dentro del apetito de riesgo aprobado en C2. Sin esa aprobación bloquea G3 y G5. |

| Nº | Nivel residual | Órgano que acepta | Fecha | Referencia del acta o registro | Vigencia de la aceptación                             |
|----|----------------|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                |                   |       |                                | Hasta la próxima R6 o hasta el cambio que la invalide |



## Riesgos de cartera (Enterprise)

| Campo                                     | Contenido                                                                           | Guía |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Riesgos compartidos con otras iniciativas | Mismo proveedor, mismo modelo, mismos datos o misma función crítica.                |      |
| Concentración                             | Si la suma de exposiciones supera el apetito de riesgo, se informa al comité de IA. |      |
| Riesgos que deben elevarse                | Riesgos Altos o Críticos y riesgos concentrados.                                    |      |

## Historial de revisiones

| Fecha | Momento                   | Cambios principales | Riesgos nuevos | Riesgos cerrados | Revisado por |
|-------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
|       | Fase 3 · G5 · R6 · Evento |                     |                |                  |              |

## Criterios de calidad

Los criterios formales están en el documento 21 (ver criterios G3.xx, G5.xx y R6.xx) y la metodología en el documento 33.

| # | Comprobación                                                                                             | Estado                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Se ha contrastado el registro con el catálogo de riesgos tipo, incluidos GEN, SEG y TER cuando apliquen. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Cada riesgo describe causa, evento y consecuencia, y tiene responsable.                                  |                                            |
| 3 | Las escalas usadas son las comunes y el impacto toma el mayor de los cinco ejes.                         |                                            |
| 4 | Se calculan nivel inherente y residual; el residual solo considera controles existentes y eficaces.      |                                            |

| # | Comprobación                                                                             | Estado |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | Cada riesgo tiene respuesta; los de Mitigar tienen controles en P13.                     |        |
| 6 | La aceptación la firma el órgano que corresponde al nivel residual.                      |        |
| 7 | No hay riesgos residuales Críticos sin aprobación del consejo o de su comisión delegada. |        |
| 8 | El registro está actualizado en el momento del <i>gate</i> o de la revisión.             |        |

10

## Aprobación y verificación

| Función                        | Rol en SEVEN-G                                                                        | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| Coordina y valora              | Responsable de riesgos de IA                                                          |                |       |                    |
| Identifica y propone controles | Responsable de producto y responsable técnico de IA                                   |                |       |                    |
| Verifica                       | Oficina de IA o auditor de IA (Lite, si elabora riesgos) · Auditor de IA (Enterprise) |                |       |                    |
| Acepta el residual             | Según la sección 6                                                                    |                |       |                    |
| Decide el <i>gate</i>          | Órgano de 01 \$7.5                                                                    |                |       |                    |

Separación de funciones: quien acepta un riesgo no lo ha valorado; el responsable de riesgos emite conformidad, pero no acepta riesgos de nivel Medio o superior.

11

## Control de versiones

### Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
|---------|-------|-------|---------|
|         |       |       |         |

## Plantilla

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión. Aplica las escalas, niveles, respuestas, aceptación y categorías de la especificación común §5.1. |

## Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016