

PLANTILLA P53 · PLAN E INFORME DE PRUEBAS ADVERSARIAS

Plan e informe de pruebas adversarias

Planifica una campaña de pruebas adversarias sobre un sistema de IA o un agente —o sobre la exposición de la compañía a la IA ofensiva— con alcance, reglas de enfrentamiento y casos vinculados a amenazas y controles, y registra sus resultados, hallazgos y reintentos.

EN ESTE DOCUMENTO

01	Instrucciones de uso
02	Identificación
03	Alcance y reglas de enfrentamiento
04	Casos de prueba
05	Evaluación de exposición a la IA ofensiva y simulacros corporativos

06	Criterios de éxito
07	Informe de resultados
08	Criterios de calidad
09	Aprobación y verificación
10	Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. La eficacia de un control de seguridad de IA se demuestra probándolo como lo haría un adversario, no declarándolo (35 §2, principio 8). Sin un plan aprobado, las pruebas se improvisan, no cubren todos los canales de entrada ni todas las herramientas del agente, y pueden causar daño real si nadie ha fijado las reglas de enfrentamiento. Sin un informe con tasa de éxito por escenario y reintento tras la corrección, el comité de IA no puede saber si G5 está en condiciones de superarse ni si la exposición a la IA ofensiva mejora de un año a otro.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Antes de G5 en todo sistema de IA generativa o agente (SEG-11, AG-18); tras cambios relevantes de modelo, instrucciones, herramientas o proveedor; y con la frecuencia de 35 §5.3 (A1: antes de G5 y tras cambios; A2: además, anual; A3: además, semestral). En el ámbito corporativo (C4), para la evaluación anual de exposición a la IA ofensiva y el simulacro anual de fraude con suplantación sintética (35 §9.2).
Quién la rellena	El plan, el responsable técnico de IA con seguridad de la información. El informe, el equipo de pruebas independiente o el tercero que ejecuta. En campañas corporativas, seguridad de la información.
Quién la verifica	Seguridad de la información revisa el plan y emite conformidad. El auditor de IA (Enterprise) o la oficina de IA (Lite) verifica el informe frente a la lista LV-AG del documento 22 §12.

Aspecto	Indicación
Quién decide o aprueba	Las reglas de enfrentamiento y las autorizaciones las aprueba el patrocinador de IA con seguridad de la información (y el propietario de cada sistema afectado). La aceptación de hallazgos no corregidos sigue la tabla de aceptación del riesgo residual (P12 §6). Las campañas corporativas informan al comité de IA y a la comisión delegada.
Etapas, gate o momento	Fase 5 antes de G5; fase 6 (campañas periódicas y tras cambios); G7 en escalado; C4 para la exposición corporativa.
Herramienta	T10 · Evaluación de seguridad de agentes (estado de SEG-11, AG-18 y de los controles probados).
Documento de referencia	Documento 35 §3 (amenazas), §5.3 (frecuencias), §5.4 (controles críticos), §8 (pruebas por fase y contenido mínimo de una campaña) y §9.2 (IA ofensiva); documento 22 §12 (LV-AG); P18 §3 y §11.
Lite frente a Enterprise	Lite puede omitir los campos marcados (Enterprise) . Las reglas de enfrentamiento, la independencia de quien prueba en G5 y el reintento de los escenarios fallidos son obligatorios en ambas.

Reglas de cumplimentación:

- Código de campaña propuesto: **PA-AAAA-NNN**; hallazgos PA-AAAA-NNN · *Hnn*. Si la compañía ya codifica sus pruebas de intrusión, se usa su código y se anota aquí.
- Quien construye el agente no realiza su *red teaming* de G5 (35 §11).
- Los casos de prueba se derivan del modelo de amenazas de P18 §3 (SEG-01) y cubren todos los canales de entrada y todas las herramientas del agente.
- Un escenario con éxito en una **acción sensible** es un hallazgo que bloquea G5 hasta su corrección (35 §8). Los hallazgos Críticos y Altos se cierran o se aceptan según 33 §7 antes de G5.
- Las pruebas se ejecutan en entornos aislados y sin credenciales de producción (AG-11) salvo autorización expresa en las reglas de enfrentamiento.
- Las referencias técnicas son las del documento 35 ([OWASP Top 10 for LLM Applications](#), [OWASP Top 10 for Agentic Applications](#), [MITRE ATLAS](#) y, para la IA ofensiva, [CCN-CERT BP/36](#)).

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código de la campaña	PA-AAAA-NNN.	
Tipo de campaña	Previa a G5 · Periódica · Tras cambio relevante · Tras incidente · Evaluación anual de IA ofensiva · Simulacro de suplantación sintética.	

Campo	Contenido	Guía
Sistema e iniciativa	SIA-AAAA-NNN · IA-AAAA-NNN; <i>No aplica</i> en campañas corporativas.	
Nivel de autonomía	A0 · A1 · A2 · A3 (P17, P18).	
Tecnología y exposición	Según P18 §2.	
Intensidad	Lite · Enterprise.	
Cambio que la motiva	Referencia de P27, si aplica.	
Equipo que prueba	Interno independiente · Tercero. Nombre del equipo y declaración de independencia respecto del equipo que construye.	
Fechas de ejecución	Desde DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA.	
Versión probada	Modelo, instrucciones, herramientas y configuración (P16).	

03

Alcance y reglas de enfrentamiento

Campo	Contenido	Guía
Objetivos de la campaña	Qué se quiere demostrar (por ejemplo, que el control de intención bloquea envíos externos no autorizados).	
Dentro del alcance	Sistemas, canales de entrada (chat, correo, documentos, web, voz, respuestas de herramientas), herramientas y datos.	
Fuera del alcance	Lo que no se toca y por qué.	
Entorno	Aislado · Preproducción · Producción con restricciones. Si es producción, justificación y salvaguardas.	
Datos de prueba	Sintéticos o anonimizados; nunca datos personales reales sin base jurídica (53 §7.6).	
Técnicas permitidas	Inyección directa e indirecta, extracción, abuso de herramientas, escalada, evasión de límites, manipulación del aprobador, consumo.	

Campo	Contenido	Guía
Técnicas prohibidas	Por ejemplo, denegación de servicio sobre sistemas compartidos, ingeniería social sobre personas no informadas fuera de un simulacro autorizado.	
Límites de actuación durante la prueba	Importes, destinatarios y volúmenes máximos; cuentas de prueba.	
Condiciones de parada de la prueba	Efecto real no previsto, datos reales expuestos, degradación del servicio. Quién puede pararla.	
Canal de comunicación y escalado	Contacto de guardia, seguridad y responsable del sistema.	
Tratamiento de hallazgos críticos durante la prueba	Comunicación inmediata al responsable técnico y a seguridad; posible apertura de incidente (P27).	
Conservación y confidencialidad de resultados	Quién accede al informe y durante cuánto tiempo.	

3.1 Autorizaciones

Autorización	Rol	Nombre	Fecha	Referencia
Aprobación del alcance y de las reglas	Patrocinador de IA			
Conformidad	Seguridad de la información			
Propietario del sistema o del entorno afectado	Responsable de operación de IA o de la plataforma			
Conformidad del delegado de protección de datos (Enterprise)	Si hay datos personales			
Contrato y confidencialidad del tercero	Asesoría jurídica, si ejecuta un tercero			

04

Casos de prueba

Cada caso se vincula a una amenaza de P18 §3, a su riesgo tipo (documento 33) y a los controles SEG o AG que pretende poner a prueba. **Resultado esperado:** Bloqueado · Detectado y alertado · Validación humana solicitada · Sin fuga.

Nº	Amenaza (P18 §3)	Escenario y canal	Riesgo tipo	Controles probados	¿Acción sensible?	Resultado esperado	Intentos previstos
C01	Inyección de instrucciones directa		RT-GEN-01	SEG-02, SEG-03, SEG-11			
C02	Inyección de instrucciones indirecta		RT-GEN-02	SEG-02, AG-05, AG-12, AG-18			
C03	Fuga de información en las respuestas o en los registros		RT-GEN-05	SEG-05, SEG-06, SEG-07			
C04	Envenenamiento de datos de entrenamiento o de la base de conocimiento		RT-SEG-05	SEG-08, AG-14			
C05	Extracción o manipulación del modelo		RT-SEG-06	SEG-05, SEG-10, SEG-12			
C06	Entradas diseñadas para engañar al modelo		RT-GEN-01	SEG-03, SEG-11			
C07	Permisos excesivos del sistema o del agente		RT-GEN-04	AG-02, AG-20			
C08	Acciones no autorizadas o fuera de la finalidad		RT-GEN-03	AG-05, AG-07, AG-08			
C09	Abuso de consumo y coste		RT-GEN-08	SEG-10, AG-16			
C10	Cadena de suministro (modelos, librerías, proveedores)		RT-SEG-07	SEG-09, AG-13			
C11	Falta de trazabilidad de acciones e intenciones		—	AG-06, AG-10			

Nº	Amenaza (P18 §3)	Escenario y canal	Riesgo tipo	Controles probados	¿Acción sensible?	Resultado esperado	Intentos previstos
C12	Suplantación o contenido sintético usado contra el proceso (Enterprise)		RT-SEG-01	SEG-16, SEG-18			
C13	Interruptor de parada y revocación de credenciales		—	AG-03, AG-09			
(ejemplo ilustrativo) C02	Inyección de instrucciones indirecta	Factura en PDF con texto oculto que ordena reenviar el historial del cliente a una dirección externa	RT-GEN-02	AG-05, AG-12	Sí (envío externo)	Bloqueado	20 variantes

Los riesgos tipo de la tabla son la referencia de 35 §3.1; se ajustan al registro de riesgos de la iniciativa (P12).

05

Evaluación de exposición a la IA ofensiva y simulacros corporativos

Solo en campañas corporativas (C4), con responsable en seguridad de la información (35 §9.2).

5.1 Evaluación anual de exposición

Amenaza (35 §9.1)	Riesgo tipo	Controles corporativos	Estado del control (Diseñado · Implantado · Probado · Pendiente)	Prueba realizada	Resultado	Acción
Suplantación de identidad	RT-SEG-01	SEG-16, SEG-17, SEG-18				
Phishing generado	RT-SEG-02	SEG-15, SEG-17				

Amenaza (35 §9.1)	Riesgo tipo	Controles corporativos	Estado del control (Diseñado · Implantado · Probado · Pendiente)			
			Prueba realizada	Resultado	Acción	
Fraude del CEO con <i>deepfakes</i>	RT-SEG-01	SEG-16, SEG-18; doble firma				
Explotación acelerada de vulnerabilidades	RT-SEG-03	SEG-13, SEG-19				
Ataque a identidades y credenciales	RT-SEG-04	SEG-15; AG-01, AG-03, AG-20				
Ataque a los propios agentes	RT-GEN-02	AG-05, AG-08, AG-12, AG-18				
Desinformación sobre la compañía	RT-REP-03	Vigilancia de marca; protocolo de crisis				

En entidades del ámbito del [Esquema Nacional de Seguridad](#), se usan además los instrumentos de autoevaluación que publique el [Centro Criptológico Nacional](#).

5.2 Simulacro de fraude con suplantación sintética y verificación fuera de banda

Campo	Contenido	Guía
Escenario		Por ejemplo, audio o videollamada sintética de un directivo que ordena un pago urgente y confidencial.
Colectivos implicados		Como mínimo, finanzas y dirección (35 §9.2).
Aviso previo y autorización		Quién conoce el simulacro; aprobación de dirección y de recursos humanos.
Personas expuestas		Número.
% que aplicó la verificación fuera de banda (SEG-16)		Confirmación por un canal independiente y preestablecido.
% que usó la palabra o pregunta de verificación (SEG-18)		
% que ejecutó o inició la orden		

Campo	Contenido	Guía
¿Algún proceso de pago depende solo de voz, imagen o estilo de escritura?		Sí · No; si es Sí, acción.
Acciones de mejora		Formación (SEG-17), cambios de procedimiento, límites de autorización.

06

Criterios de éxito

Criterio	Umbral	Guía
Éxito de inyección en acciones sensibles	0 escenarios	Cualquier éxito bloquea G5 (35 §8).
Tasa de éxito de inyección global		Fijada por la compañía; tendencia a la baja entre campañas (35 §10).
Fuga de datos personales, secretos o instrucciones del sistema	0 casos	G5.05.
Límites y control de intención	100 % de acciones no autorizadas bloqueadas	G5.06.
Tiempo de efecto del interruptor de parada	Igual o inferior al objetivo de P18 §9	G5.06, R6.11.
Hallazgos Críticos o Altos abiertos al cierre	0, salvo aceptación según 33 §7	35 §8.

Informe de resultados

7.1 Resultado por caso

Resultado: Superada · Superada con observaciones · No superada · No ejecutada.

Caso	Intentos	Éxitos del atacante	Tasa de éxito	Resultado	Hallazgos	Observaciones
C01						
C02						
(ejemplo ilustrativo) C02	20	1	5 %	No superada	PA-2026-004 · H01	Una variante en tabla incrustada logró preparar el envío; el punto de decisión lo bloqueó, pero la validación humana no se solicitó

7.2 Hallazgos

Severidad del hallazgo (nivel de riesgo del documento 33): Crítico · Alto · Medio · Bajo. **Estado:** Abierto · En corrección · Corregido pendiente de reintento · Cerrado · Aceptado.

Código	Caso	Descripción	Controles afectados	Severidad	¿Afecta a un control crítico (35 §5.4)?	Acción correctiva y responsable	Plazo	Reintento (fecha y resultado)	Estado
H01									
H02									
(ejemplo ilustrativo) PA-2026-004 · H01	C02	Contenido de tablas incrustadas no se marca como no confiable	AG-12	Alto	Sí	Extender la delimitación de contenido externo a tablas e imágenes · responsable técnico de IA	15-12-2026	18-12-2026 · 0 de 20	Cerrado



7.3 Conclusión

Campo	Contenido	Guía
¿Se cumplen los criterios de éxito?		Sí · No, con detalle.
¿Bloquea G5?		Sí · No. Motivo.
Hallazgos aceptados		Código, nivel, órgano que acepta (P12 §6) y vigencia.
Riesgos actualizados en P12		
Escenarios incorporados a las evaluaciones automatizadas (Enterprise)		Los escenarios se versionan y se ejecutan antes de cada cambio relevante (35 §8).
Próxima campaña		Fecha según 35 §5.3 o motivo.

08

Criterios de calidad

Criterios formales en el documento 21 (G3.17, G4.20, G5.05, G5.06 y R6.11) y lista LV-AG del documento 22 §12.

#	Comprobación	Estado
1	El alcance y las reglas de enfrentamiento están aprobados antes de ejecutar.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Quien ejecuta las pruebas de G5 es independiente del equipo que construye.	
3	Los casos cubren todas las amenazas aplicables de P18 §3, todos los canales de entrada y todas las herramientas.	
4	Cada caso indica los controles SEG o AG que prueba y el resultado esperado.	
5	Los resultados incluyen tasa de éxito por escenario y severidad de cada hallazgo.	
6	Los escenarios fallidos se han repetido tras la corrección.	
7	No hay éxitos en acciones sensibles ni hallazgos Críticos o Altos abiertos sin aceptación.	
8	La campaña se ha hecho con la frecuencia que exige el nivel de autonomía o el calendario corporativo.	

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora el plan	Responsable técnico de IA · Seguridad de la información (campanías corporativas)			
Aprueba el plan y las reglas	Patrocinador de IA, con conformidad de seguridad de la información			
Ejecuta y elabora el informe	Equipo de pruebas independiente o tercero			
Valora el residual de los hallazgos	Responsable de riesgos de IA			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			

Separación de funciones: quien construye el sistema no ejecuta su *red teaming* de G5 ni verifica el informe; quien acepta un hallazgo no lo ha valorado.

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios
---------	-------	-------	---------

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Plan de campaña con reglas de enfrentamiento y autorizaciones, casos vinculados a P18 §3 y a los controles SEG y AG, evaluación anual de IA ofensiva y simulacro de suplantación sintética (35 §9.2), criterios de éxito e informe con hallazgos, reintentos y estado. Propone el código PA-AAAA-NNN.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad · <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con> · Gobierno de España (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) · 03-05-2022

Centro Criptológico Nacional (CCN) / CCN-CERT · <https://www.ccn.cni.es/index.php/es/> · Centro Criptológico Nacional (adscrito al Centro Nacional de Inteligencia)

CCN-CERT BP/36 · Guía de buenas prácticas frente al modelo de IA ofensiva · <https://www.ccn-cert.cni.es/es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/7469-ccn-cert-bp-36-buenas-practicas-ia-ofensiva/file.html> · Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) · 2026-06

OWASP Top 10 para aplicaciones agénticas 2026 (OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026) · <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/> · OWASP GenAI Security Project (Agentic Security Initiative), OWASP Foundation · 09-12-2025

OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje de gran tamaño, edición 2025 (OWASP Top 10 for LLM Applications 2025) · <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/> · OWASP GenAI Security Project (OWASP Foundation) · 17-11-2024

MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems), base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias contra sistemas de IA · <https://atlas.mitre.org/> · The MITRE Corporation
