DOCUMENTO 22 · LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GATE

Listas de verificación por gate

Controles binarios para verificar y auditar cada puerta de decisión

Fernando García Varela Versión 0.4 (borrador de trabajo) 19-10-2026 Borrador para revisión

8	128	14	27
listas por puerta	controles de gate	controles de evidencia	controles para agentes

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Instrucciones de uso

03 Autorización (LV-G0)

04 Oportunidad (LV-G1)

05 Hipótesis (LV-G2)

06 Viabilidad (LV-G3)

07 Diseño (LV-G4)

08 Puesta en producción (LV-G5)

09 Revisión de continuidad (LV-R6)

10 Escalado o retirada (LV-G7)

11 Validación de evidencias (LV-EV)

12 Agentes (LV-AG)

13 Herramientas y plantillas asociadas

14 Documentos relacionados

15 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

LO ESENCIAL Recomendado

Listas de verificación listas para usar en cada puerta. Son la forma práctica de aplicar el documento 21; la compañía puede usar otro soporte si conserva los mismos códigos de criterio. La lista LV-AG solo aplica a agentes.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y alcance

Este documento convierte los criterios del documento 21 en **controles binarios verificables**. Contiene:

- Una lista por puerta: **LV-G0, LV-G1, LV-G2, LV-G3, LV-G4, LV-G5, LV-R6 y LV-G7**.
- Una lista transversal de validación de evidencias: **LV-EV**.
- Una lista para agentes: **LV-AG**, alineada con la herramienta T10.

Cada ítem lleva el **código del criterio** del documento 21 (G3.07, R6.11…) o de la regla de evidencia (EV.05…). Si un criterio cambia, se modifica primero el documento 21 y después la lista. Las listas no añaden requisitos: si hay discrepancia, prevalece el documento 21, y este, a su vez, no puede contradecir el documento 01.

02

Instrucciones de uso

2.1 Quién usa las listas

Usuario	Cuándo	Para qué
Verificador (01 §7.5: oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise)	Tras la solicitud del *gate* y antes de la decisión.	Comprobar criterios y evidencias y emitir la opinión de verificación.
Auditor de IA	En la auditoría posterior, sobre la muestra (21 §10.3).	Reejecutar la verificación y contrastarla con lo registrado.
Equipo de la iniciativa	Antes de solicitar el *gate*.	Autoevaluarse. Su autoevaluación no sustituye a la verificación.

2.2 Cómo verificar

1. **Delimitar el ámbito.** Anotar intensidad, nivel de ambición, tecnología, nivel de autonomía, proveedores y, en G7, resultado propuesto. Marcar *No aplica* los ítems fuera de ámbito, con su justificación.
2. **Validar las evidencias** con LV-EV antes de revisar la lista de la puerta.
3. **Responder cada ítem** solo con lo que muestra la evidencia. "Parcialmente" es *no*. Cada ítem exige a la vez resultado (**R**) y documentación (**D**) (21 §3.1).

4. **Registrar el estado** en el gestor de *gates* (T03): respuesta *sí* con R y D → **Cumple**; *no* → **No cumple**; falta evidencia o verificación → **Pendiente**; fuera de ámbito justificado → **No aplica**.
5. **Aplicar la regla de bloqueo** (2.4) y calcular el grado de cumplimiento (21 §5.1).
6. **Emitir la opinión**: Conforme · Conforme con observaciones · No conforme (21 §10.2), y firmar.

2.3 Leyenda

Columna	Valores
☐	Casilla. Se marca ☒ solo si la respuesta es *sí* con resultado y documentación.
Código	Criterio del documento 21 o regla EV.
Pregunta	Formulada para responder sí o no.
Dónde mirar	Plantilla (P), herramienta (T) o registro donde está la evidencia.
Tipo	**Sí ◆** no condicionable y control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana · **Sí** no condicionable · **Cond.** condicionable · **Rec.** recomendado.
L · E	Aplicación en Lite y Enterprise: **Sí** · **Simpl.** (plantilla simplificada) · **Rec.** · **—** (no aplica). En intensidad Express se revisan solo los criterios de la lista reducida (21 §2.5), con la ficha viva de P01 §14 como evidencia.
Etiquetas	**[GEN]** IA generativa y agentes · **[AG]** agentes (A1–A3) · **[TER]** IA de terceros.

2.4 Regla de bloqueo

- Un ítem **Sí** o **Sí ◆** sin marcar impide **Continuar** y **Continuar con condiciones**.
- Un ítem **Cond.** sin marcar permite como máximo **Continuar con condiciones**, con plazo, responsable y forma de verificación.
- Un ítem **Rec.** sin marcar exige justificación registrada; sin ella, es una observación.
- Las reglas EV.05 (anterioridad) y EV.09 (separación) no admiten excepción.

2.5 Uso por el auditor

- Repite la verificación sobre la muestra y compara sus respuestas con los estados registrados en T03.
- Aplica, cuando proceda, pruebas de trazabilidad temporal, reejecución y observación (21 §10.4).
- Clasifica cada discrepancia como observación o no conformidad menor, mayor o crítica (21 §10.5) y la registra en T08 con código NC-AAAA-NNN.

- En Lite, cuando G0–G2 o G4–G5 se deciden en una sola sesión, comprueba que se ha completado cada lista por separado.

2.6 Cierre de cada lista

Al final de cada lista se anota: **criterios aplicables · grado de cumplimiento · bloqueantes · condicionables abiertos · opinión (☐ Conforme ☐ Conforme con observaciones ☐ No conforme) · verificador · fecha**.

03

Autorización (LV-G0)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G0.01	¿La carta define problema, alcance y presupuesto de las fases 1 a 3, y está firmada por el patrocinador?	P01	Sí	Simpl.	Sí
☐	G0.02	¿Se referencia la tesis de IA, la esfera y la prioridad en la cartera aprobada?	P01 · cartera C3	Cond.	Sí	Sí
☐	G0.03	¿Constan las restricciones regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias y de plazo?	P02	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G0.04	¿El cribado preliminar descarta prácticas prohibidas?	P02	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G0.05	¿Están asignados con nombre los roles exigidos por la intensidad?	P03	Sí	Sí	Sí
☐	G0.06	¿Se respetan las incompatibilidades de 01 §8.2 y el auditor no depende del patrocinador?	P03 · organigrama	Sí	Sí	Sí
☐	G0.07	¿Están respondidos y justificados los ocho criterios Enterprise?	P04 · T04	Sí	Sí	Sí
☐	G0.08	¿Tiene código IA-AAAA-NNN y sus sistemas figuran en el inventario?	T01 · T02 · P05	Sí	Sí	Sí
☐	G0.09	¿Los eventos confirman que no hubo gasto de construcción ni acceso a datos de producción antes de G0?	T01 (eventos) · accesos	Sí	Sí	Sí
☐	G0.10	¿Se ha informado a protección de datos si se prevén datos personales?	P02	Cond.	Rec.	Sí

04

Oportunidad (LV-G1)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (en Enterprise, informando al comité).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G1.01	¿Están descritos el proceso o decisión afectada, el área responsable y el problema de negocio?	P06	Sí	Sí	Sí
☐	G1.02	¿La ficha de caso de uso es comprensible para un no especialista?	P31	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G1.03	¿Se analizaron alternativas sin IA y se justifica qué aporta la IA?	P06	Sí	Sí	Sí
☐	G1.04	¿Constan las oportunidades descartadas con su motivo?	P06 · notas de filtrado	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G1.05	¿El valor potencial tiene orden de magnitud, supuestos y estado "estimado"?	P06	Cond.	Sí	Sí
☐	G1.06	¿Esfera y ambición se propusieron con las cinco preguntas del clasificador?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G1.07	¿Se descartan prácticas prohibidas y se revisó la intensidad ante nuevos criterios Enterprise?	P07 · P04	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G1.08	¿Se confirmó que los datos existen, tienen propietario y su uso es plausiblemente lícito?	P06	Cond.	Sí	Sí
☐	G1.09	[TER] ¿Se identifica el proveedor candidato y su nivel de exigencia preliminar?	P06	Cond.	Rec.	Sí
☐	G1.10	¿Se identifican los roles y equipos afectados? (Optimizar: recomendado)	P06	Cond.	Sí	Sí

05

Hipótesis (LV-G2)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise) · consejo en Transformar.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G2.01	¿La hipótesis indica qué resultado la refutaría?	P08 · T11	Sí	Sí	Sí
☐	G2.02	¿Cada métrica tiene definición, fórmula, fuente y responsable?	P08	Sí	Simpl.	Sí
☐	G2.03	¿La línea base está medida con datos reales, o su estimación está justificada y aprobada?	P09	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.04	¿El objetivo y el umbral de éxito están cuantificados?	P08	Sí	Sí	Sí
☐	G2.05	¿El método de atribución está justificado (en Enterprise, grupo de control o motivo)?	P08	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.06	¿El valor esperado tiene fórmula, es incremental y separa eficiencias, retorno y coste recurrente?	P08 · T11	Sí	Sí	Sí
☐	G2.07	¿La capacidad liberada figura aparte del ahorro, con modo de materializarla o reasignarla?	P08	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.08	¿Los criterios de parada tienen umbral y fecha o hito, con fecha anterior a la inversión?	P08 · T01	Sí	Sí	Sí
☐	G2.09	¿La ambición está confirmada y se explica cualquier cambio desde G1?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G2.10	¿Hay objetivo de adopción con usuarios, uso y frecuencia? (Optimizar: recomendado)	P08 · P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.11	Transformar: ¿hay hitos de aprendizaje, límite de inversión y criterios de parada por etapa?	P08	Sí	—	Sí
☐	G2.12	Transformar: ¿consta la aprobación expresa del consejo o de su comisión delegada?	P29 · acta	Sí	—	Sí
☐	G2.13	¿Están calculados la inversión hasta G5 y el neto adicional por euro preliminar?	P08 · T11	Cond.	Simpl.	Sí

06

Viabilidad (LV-G3)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA (Enterprise). Principal puerta de parada.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G3.01	¿La viabilidad técnica se demostró con datos reales de la compañía?	P10 · resultados de la prueba técnica	Sí	Sí	Sí
☐	G3.02	¿Está evaluada la calidad de los datos y tienen propietario?	P10	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.03	¿Protección de datos confirma la base legal y la minimización?	P11	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.04	¿Están estimados los costes de construcción, recurrentes y de adopción por categoría?	P10 · T13	Sí	Simpl.	Sí
☐	G3.05	¿El neto esperado es coherente con el apetito y el horizonte de C2 según la ambición, y hay plan de realización de beneficios en borrador con responsable de negocio?	P10 · P08 · P62 · tesis C2	Sí	Sí	Sí
☐	G3.06	¿Los criterios de parada son los aprobados en G2 o su cambio está aprobado?	P08 (versiones) · P29	Sí	Sí	Sí
☐	G3.07	¿La clasificación regulatoria está fechada, firmada con criterio jurídico e indica el rol de la compañía?	P11 · T07	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.08	¿Se descarta cualquier práctica prohibida? (Si no: Parar)	P11	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.09	¿Están determinadas las evaluaciones de impacto y hechas o iniciadas las exigibles antes del tratamiento?	P11	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.10	¿Cada obligación aplicable tiene fase, rol y evidencia?	P11	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.11	¿Los riesgos tienen probabilidad, impacto y nivel inherente y residual con la escala del documento 33?	P12 · T06	Sí	Simpl.	Sí
☐	G3.12	¿Todo riesgo residual Crítico tiene aprobación del consejo y los Altos y Medios la aceptación que corresponde?	P12 · P29	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.13	¿Cada riesgo residual Alto o Crítico tiene control, responsable y plazo?	P13	Sí	Sí	Sí
☐	G3.14	¿Cada riesgo Medio tiene respuesta decidida y responsable?	P13	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.15	¿Se revisó la intensidad con la información de la fase 3?	P04 · T04	Sí	Sí	Sí
☐	G3.16	¿Está valorado el impacto en las personas según la ambición?	P10 · P20	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.17	[GEN] ¿Están valorados inyección de instrucciones, fuga de información, contenido erróneo, permisos excesivos y acciones no autorizadas?	P12 (RT-GEN, RT-SEG)	Sí ◆	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G3.18	[GEN] ¿El nivel de autonomía está justificado y la intensidad es coherente con él (A2 o A3 con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción → Enterprise)?	P04 · P12	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.19	[GEN] ¿Hay conjuntos de prueba, métricas y umbrales de evaluación definidos?	P10	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.20	[TER] ¿El proveedor está evaluado al nivel N1–N3 que le corresponde, incluida la dependencia?	P14 · T09	Sí	Simpl.	Sí
☐	G3.21	[TER] ¿Las condiciones contractuales mínimas figuran como requisito de contratación?	P14	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G3.22	[TER] ¿El proveedor aporta o se compromete a aportar la documentación regulatoria necesaria?	P14 · P11	Cond.	Rec.	Sí

07

Diseño (LV-G4)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA (Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G4.01	¿El registro de arquitectura recoge componentes, integraciones, entornos, terceros y decisiones?	P15	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.02	¿Está diseñado el registro automático de entradas, salidas, versiones y decisiones, con conservación definida?	P15	Sí ◆	Simpl.	Sí
☐	G4.03	¿El linaje cubre datos, versiones de modelo y modelos de base de terceros?	P16	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.04	¿Está fijado qué decide el sistema, qué valida una persona, qué no se delega y quién interviene?	P17	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.05	¿Están diseñados los avisos de transparencia y la revisión humana de decisiones automatizadas?	P17	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.06	¿Cada riesgo Medio o superior tiene un control diseñado y trazable?	P12 · P18	Sí	Sí	Sí
☐	G4.07	¿El diseño de seguridad cubre accesos, cifrado, entornos, secretos y amenazas específicas de IA?	P18	Sí ◆	Simpl.	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G4.08	¿La monitorización tiene métricas, umbrales, alertas y responsable de operación asignado?	P15 · P03	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.09	¿Existe mecanismo de parada con responsable y tiempo objetivo?	P19	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.10	¿El plan de reversión tiene criterios, procedimiento, responsable, alternativa y prueba prevista?	P19	Sí	Simpl.	Sí
☐	G4.11	¿El plan de adopción cubre formación, comunicación, apoyo, medición y lo propio de la ambición, y el plan de realización de beneficios está completo y firmado?	P20 · P62 · T20	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.12	¿El plan de pruebas y el diseño del piloto tienen criterios de aceptación y el método de atribución aprobado?	P22	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.13	¿Las evaluaciones de impacto exigibles están cerradas y sus medidas incorporadas?	P11	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.14	Alto riesgo: ¿están planificadas con responsable las obligaciones de la compañía según su rol?	P11 · P15	Sí ◆	—	Sí
☐	G4.15	[AG] ¿El agente tiene identidad propia con credenciales gestionadas, rotadas y revocables?	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.16	[AG] ¿Están definidos permisos mínimos y límites de herramientas, operaciones, importes, destinatarios y volúmenes?	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.17	[AG] ¿Cada acción queda vinculada a su instrucción y finalidad, y las sensibles se contrastan antes de ejecutarse?	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.18	[AG] ¿Hay interruptor de parada que detiene al agente y revoca credenciales, con responsable y prueba prevista?	P18 · P19	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.19	[AG] ¿Las acciones sensibles o irreversibles exigen validación humana previa según la autonomía?	P17	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.20	[GEN] ¿Hay defensas frente a inyección de instrucciones y fuga de información?	P18 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G4.21	[GEN] ¿El conjunto de evaluación y sus umbrales están aprobados antes de construir?	P22	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.22	[TER] ¿Las cláusulas de G3.21 están en el contrato o borrador y la integración documentada?	P14 · P15	Cond.	Sí	Sí

08

Puesta en producción (LV-G5)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA tras firma multinivel (Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G5.01	¿El informe de entrega recoge lo construido y las desviaciones aprobadas respecto a G4?	P21	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.02	¿Las pruebas funcionales y de rendimiento cumplen los criterios de aceptación?	P22	Sí	Sí	Sí
☐	G5.03	Si afecta a personas, ¿las pruebas de sesgo están dentro de umbrales?	P22	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.04	¿Las pruebas de robustez y seguridad no dejan vulnerabilidades críticas o altas abiertas?	P22	Sí ◆	Simpl.	Sí
☐	G5.05	[GEN] ¿Las evaluaciones alcanzan umbrales y se superaron las pruebas de inyección y de fuga?	P22 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.06	[AG] ¿Las pruebas demuestran que límites, control de intención e interruptor de parada funcionan?	P22 · P19 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.07	[AG] ¿El nivel de autonomía autorizado es el que se probó?	P18 · P23	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.08	¿El piloto, con el método de atribución aprobado, alcanza el umbral según la ambición o con condiciones aceptadas?	P22 · T11	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.09	¿No se ha alcanzado ningún criterio de parada, o hay decisión expresa del órgano que autorizó?	P22 · P29	Sí	Sí	Sí
☐	G5.10	¿Hay plan con responsable y fecha para materializar o reasignar la capacidad liberada?	P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.11	¿Se probó la reversión y el tiempo real cumple el objetivo?	P19	Sí	Sí	Sí
☐	G5.12	¿El registro de riesgos incorpora los resultados de las pruebas y las aceptaciones al nivel correcto?	P12 · T06	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.13	¿Los controles críticos están activos y comprobados en producción?	P22 · P25	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.14	¿Quienes supervisan están designados, formados y con autoridad y medios para intervenir?	P17 · P20	Sí ◆	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G5.15	¿Están cumplidas las obligaciones regulatorias previas a la puesta en servicio según el rol?	P11	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.16	¿La monitorización y las alertas están configuradas y probadas?	P25	Sí	Simpl.	Sí
☐	G5.17	¿El plan de incidentes define S1–S4, escalado y notificaciones regulatorias con plazos?	P26 · T08	Sí ◆	Simpl.	Sí
☐	G5.18	¿El manual de operación está aceptado por el responsable de operación?	P24	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.19	¿Hay evidencia de formación de usuarios y alfabetización en IA de quien usa o supervisa?	P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.20	[TER] ¿El contrato está firmado con las cláusulas exigidas y el proveedor registrado?	P14 · T09	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G5.21	¿El seguimiento de valor está configurado y los resultados del piloto tienen estado?	P28 · T12	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.22	¿Las condiciones anteriores están cerradas o, si no son críticas, en plazo?	P29 · T03	Sí	Sí	Sí
☐	G5.23	¿Consta la conformidad de riesgos (Lite) o las cuatro firmas sin veto vigente (Enterprise)?	P23 · T03	Sí ◆	Sí	Sí

Firma multinivel (Enterprise). Antes de marcar G5.23, comprobar para cada firmante (técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad de la información, protección de datos): ☐ firma registrada con fecha y versión del sistema · ☐ sentido (favorable, con reservas o veto) · ☐ ningún firmante participó en la construcción · ☐ los vetos anteriores están levantados por quien los emitió (21 §9.2).

09

Revisión de continuidad (LV-R6)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise). Periodicidad: semestral (Lite) · trimestral (Enterprise). Resultados (01 §7.3): Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	R6.01	¿La revisión se hace dentro de su periodicidad?	T01 · P29 anterior	Sí	Sí	Sí
☐	R6.02	¿El valor realizado se compara con la hipótesis, con estado y proporción validada?	P28 · T12	Sí	Simpl.	Sí
☐	R6.03	¿Se explican las desviaciones entre costes reales y estimados?	P28 · T13	Cond.	Simpl.	Sí
☐	R6.04	¿El rendimiento está en umbrales y los cambios de modelo están registrados?	P25 · P27	Cond.	Sí	Sí
☐	R6.05	Si afecta a personas, ¿el sesgo monitorizado está en umbrales?	P25	Sí ◆	Sí	Sí
☐	R6.06	¿Los incidentes tienen severidad, contención y cierre, y los notificables se notificaron en plazo?	P27 · T08	Sí ◆	Sí	Sí
☐	R6.07	¿Los cambios significativos se evaluaron y pasaron por G4 y G5 cuando procedía?	P27 · P29	Sí	Sí	Sí
☐	R6.08	¿Siguen vigentes la clasificación regulatoria, las evaluaciones de impacto y la intensidad?	P11 · P04	Sí ◆	Sí	Sí
☐	R6.09	¿El registro de riesgos está al día y los riesgos nuevos aceptados al nivel correcto?	P12 · T06	Cond.	Simpl.	Sí
☐	R6.10	¿Hay evidencia de supervisión humana ejercida, registros conservados y mecanismo de parada disponible?	P25 · P17 · registros	Sí ◆	Sí	Sí
☐	R6.11	[AG] ¿Se revisaron permisos, credenciales, registros de intención y acciones anómalas, y se probó el interruptor?	P18 · P27 · T10	Sí ◆	Sí	Sí
☐	R6.12	[TER] ¿Se revisaron cambios, incidentes y cumplimiento contractual del proveedor?	P14 · T09	Cond.	Simpl.	Sí
☐	R6.13	¿Se realiza la vigilancia posterior a la comercialización exigida?	P25 · P11	Sí ◆	—	Sí
☐	R6.14	¿La adopción se mide frente al objetivo? (Optimizar: recomendado)	P20 · P28	Cond.	Sí	Sí
☐	R6.15	¿Las condiciones y no conformidades abiertas están en plazo?	P29 · T08	Sí	Sí	Sí
☐	R6.16	¿Consta la evaluación de desviaciones que obligan a adelantar G7 (21 §6.7)?	P29	Sí	Sí	Sí

10

Escalado o retirada (LV-G7)

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise) · consejo para escalar en Transformar. Marcar *No aplica* los ítems del resultado no propuesto. Mantener el sistema sin cambios se verifica como *Iterar* con vuelta a la fase 6 (21 §5.3).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G7.01	¿El valor realizado está consolidado con estado y, para escalar, validado según la ambición?	P28 · T12	Sí	Sí	Sí
☐	G7.02	¿Hay conclusión explícita sobre la hipótesis frente al umbral y los criterios de parada?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.03	¿Se revisó la ambición real y se registraron las diferencias con la declarada?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G7.04	¿Se evaluaron riesgos acumulados, incidentes y no conformidades del periodo?	P12 · P27	Sí	Simpl.	Sí
☐	G7.05	¿Constan costes reales, neto anual real y, si se escala, neto adicional por euro?	P28 · P30	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G7.06	¿Están registradas las lecciones aprendidas?	P30	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G7.07	Escalar: ¿están descritos alcance, inversión y riesgos nuevos, con nueva fase 0 prevista?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.08	Escalar: ¿no hay incidentes S1 o S2 abiertos y la operación soporta el nuevo volumen?	P24 · P27	Cond.	Sí	Sí
☐	G7.09	Escalar en Transformar: ¿consta la aprobación expresa del consejo?	P29 · acta	Sí	—	Sí
☐	G7.10	Iterar: ¿están definidos la fase de retorno, el motivo y el plazo?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.11	Retirar: ¿el plan recoge fecha, motivo codificado, órgano, sustituto, datos y modelos, accesos, comunicación e inventario?	P30 · T22	Sí ◆	Sí	Sí
☐	G7.12	[TER] Retirar: ¿se prevé devolución o borrado certificado de datos y baja de accesos del proveedor?	P14 · P30	Sí ◆	Sí	Sí

11

Validación de evidencias (LV-EV)

Se aplica a **cada evidencia** enlazada en la solicitud del *gate*, antes de revisar la lista de la puerta. Desarrolla 21 §4. Aplica igual en Lite y Enterprise, salvo EV.10, que en Lite exige solo los campos no marcados *(Enterprise)*.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Si la respuesta es no
☐	EV.01	¿La evidencia identifica la iniciativa, la plantilla o registro de origen y el título?	Portada de la evidencia	Pendiente
☐	EV.02	¿Consta el autor con su rol?	Ficha de la evidencia	Pendiente
☐	EV.03	¿Constan la fecha de elaboración y la de última modificación?	Ficha · historial del repositorio	Pendiente
☐	EV.04	¿La versión enlazada en la solicitud es la versión revisada?	T03 · repositorio	Pendiente
☐	EV.05	¿La fecha es anterior a la solicitud del *gate* y la actividad descrita anterior a la decisión?	Historial del repositorio · eventos de T01	No válida · no conformidad mayor
☐	EV.06	¿Está en el repositorio con historial de versiones y enlace accesible desde T01 o T03?	Repositorio · T03	Pendiente
☐	EV.07	¿Corresponde a esta iniciativa, su alcance y la versión del sistema, o se justifica su reutilización?	Contenido · P15 (versión)	No válida
☐	EV.08	Si acredita resultados, ¿tiene fuente, periodo, método reproducible y, en importes, fórmula y estado?	Contenido · T11 · T12	No válida
☐	EV.09	¿Está aprobada por quien corresponde, y autor, verificador y decisor son personas distintas?	Ficha · P03 · P29	No válida · no conformidad mayor si hay autoaprobación
☐	EV.10	¿Están completos los campos obligatorios —en la plantilla o en la evidencia referenciada con su anexo (21 §4.3)—, con "sin dato" explícito donde falte información?	Plantilla	Pendiente
☐	EV.11	¿Sus cifras y afirmaciones coinciden con las de las demás evidencias?	P08 · P10 · P12 · P18 · P28	No cumple hasta aclarar
☐	EV.12	¿Evita datos personales innecesarios y tiene el acceso restringido que corresponde?	Contenido · permisos del repositorio	Observación o no conformidad

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Si la respuesta es no
☐	EV.13	Si la generó un sistema, ¿es una exportación fechada o un enlace con marca temporal?	Registros · paneles · resultados de pruebas	No válida
☐	EV.14	Si procede de un tercero, ¿tiene emisor identificable, vigencia y alcance que cubre el servicio?	P14 · documentación del proveedor	No válida

Una evidencia con EV.05 o EV.09 en *no* no puede usarse para ningún criterio. Con carencias en EV.01–EV.04, EV.06 o EV.10 puede aceptarse solo si no sostiene un criterio *Sí* o *Sí* ◆ y se corrige antes de la decisión (21 §4.2).

12

Agentes (LV-AG)

Reúne los controles para sistemas que ejecutan acciones o las preparan para validación humana. Es el contenido de la herramienta T10 (evaluación de seguridad de agentes) y complementa, sin sustituir, las listas de cada puerta. Aplica igual en Lite y Enterprise; las columnas indican qué exige cada nivel de autonomía (21 §8.2): **Sí** obligatorio · **Rec.** recomendado · **—** no aplica. Varios ítems pueden remitir al mismo criterio.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
		Riesgo y autonomía					
☐	G3.17	¿Están valorados en el registro de riesgos los riesgos RT-GEN y RT-SEG del agente?	P12 · T06	G3	Sí	Sí	Sí
☐	G3.18	¿El nivel de autonomía está aprobado y la intensidad es coherente con él?	P04 · P12	G3	Sí	Sí	Sí
☐	G5.07	¿El nivel de autonomía configurado en producción es el probado y aprobado en G5?	P23 · configuración del agente	G5	Sí	Sí	Sí
		Identidad					
☐	G4.15	¿El agente tiene identidad técnica propia, no compartida con personas ni con otros agentes?	P18 · P54 · directorio de identidades	G4	Sí	Sí	Sí
☐	G4.15	¿Las credenciales están en un gestor de secretos, se rotan y pueden revocarse de inmediato?	P18 · gestor de secretos	G4	Sí	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
☐	G4.15	¿Consta un responsable humano del agente en el inventario?	P05 · P54 · T02	G4	Sí	Sí	Sí
		Permisos y límites					
☐	G4.16	¿Los permisos reales en los sistemas coinciden con los mínimos aprobados? (comprobar la configuración, no solo el documento)	P18 · configuración de accesos	G4, G5	Sí	Sí	Sí
☐	G4.16	¿Hay límites cuantitativos (importes, volúmenes, destinatarios, frecuencia) que bloquean las acciones que los superan?	P18	G4	—	Sí	Sí
☐	G5.06	¿Las pruebas demuestran que los límites bloquean acciones no autorizadas?	P22	G5	—	Sí	Sí
		Control de intención					
☐	G4.17	¿Cada acción registra la instrucción, el objetivo y el usuario o proceso que la origina?	P18 · registros	G4	Rec.	Sí	Sí
☐	G4.17	¿Las acciones sensibles se contrastan con la finalidad autorizada y se bloquean si no coinciden?	P18 · P22	G4, G5	Rec.	Sí	Sí
		Validación humana					
☐	G4.19	¿Están enumeradas las acciones que requieren validación previa (A1: todas; A2: sensibles o irreversibles; A3: fuera de límites) y el sistema no puede ejecutarlas sin ella?	P17 · P22	G4, G5	Sí	Sí	Sí
		Interruptor de parada					
☐	G4.18	¿Hay interruptor de parada documentado con responsable, sustituto y tiempo objetivo?	P18 · P19	G4	Rec.	Sí	Sí
☐	G5.06	¿Se probó que el interruptor detiene al agente y revoca credenciales dentro del tiempo objetivo?	P22 · P19	G5	Rec.	Sí	Sí
☐	R6.11	¿Se ha probado el interruptor en el periodo de revisión?	P27 · registro de pruebas	R6	—	Rec.	Sí
		Inyección de instrucciones y fuga de información					
☐	G4.20	¿El contenido externo (documentos, correos, web, respuestas de herramientas) se trata como no confiable y no puede alterar instrucciones ni permisos?	P18	G4	Sí	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
☐	G5.05	¿Se superaron pruebas de inyección directa e indirecta dentro de umbral?	P22 · T10	G5	Sí	Sí	Sí
☐	G5.05	¿Se superaron pruebas de fuga de datos personales, secretos e instrucciones del sistema?	P22 · T10	G5	Sí	Sí	Sí
		Herramientas, pasarela, banco de pruebas y personas					
☐	G4.16	¿Cada herramienta, conector o servidor de herramientas del agente —también los locales— está inventariado con versión fijada y origen verificado, y se revisaron su descripción y sus permisos antes de aprobarlo (AG-13)?	P18 · P54	G4	Sí	Sí	Sí
☐	G4.20	¿Todo el tráfico del agente hacia los modelos pasa por la pasarela corporativa de IA (SEG-26) con la configuración común?	P18 · configuración de la pasarela	G4, G5	Rec.	Sí	Sí
☐	G5.05	¿El banco de pruebas corporativo de agentes (SEG-27) se ejecutó sobre la versión que se pone en producción, por todos sus canales, sin ningún escenario crítico con éxito?	P53 · T10	G5	Sí	Sí	Sí
☐	G4.19	Con exposición directa: ¿el agente deriva de inmediato a una persona ante señales de vulnerabilidad o petición expresa, y se registran las derivaciones (35 §4.6)?	P17 · P49	G4, G5	Sí	Sí	Sí
		Operación					
☐	R6.11	¿Se revisan las acciones bloqueadas, anómalas o fuera de patrón y se actúa sobre ellas?	P27 · registros	R6	Rec.	Sí	Sí
☐	R6.11	¿Se revisaron permisos y credenciales en el periodo y se retiraron los que sobran?	P18 · P54 · configuración de accesos	R6	Sí	Sí	Sí
☐	R6.11	¿El banco de pruebas se ejecuta en cada despliegue y se amplió con los incidentes del periodo?	P53 · cadena de despliegue	R6	Rec.	Sí	Sí
☐	R6.11	¿Se volvió a aprobar toda herramienta o conector cuya descripción o comportamiento cambió en el periodo?	P54 · registro de cambios (P27)	R6	Sí	Sí	Sí
		Retirada					
☐	G7.11	¿Al retirar el agente se revocan identidad, credenciales y permisos y se conservan los registros el periodo definido?	P30 · T22	G7	Sí	Sí	Sí

Un ítem obligatorio sin marcar en LV-AG equivale a *No cumple* en el criterio al que remite, con los efectos de 2.4.

13

Herramientas y plantillas asociadas

Nombre	Uso
Gestor de *gates* `(T03)`	Carga las listas, registra el estado de cada ítem, calcula el grado de cumplimiento y aplica la regla de bloqueo.
Evaluación de seguridad de agentes `(T10)`	Implementa LV-AG dentro de T03.
Registro de iniciativas · No conformidades e incidentes `(T01 · T08)`	Eventos para comprobar la anterioridad; registro de hallazgos.
Registro de decisión de *gate* `(P29)`	Recoge el resultado de las listas y la opinión de verificación.
Firma de puesta en producción `(P23)`	Comprobación de firmas de LV-G5.
Plantillas del bloque H `(P01–P31)`	Dónde mirar cada evidencia.

14

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Puertas, reglas de decisión, roles e intensidad.
03 · Herramientas y registro de iniciativas	Estados de los criterios y herramientas T03 y T10.
21 · Criterios de *gate* y de auditoría	Criterios, reglas de evidencia, firma multinivel y criterios de auditoría a los que remiten todos los códigos.
35 · Seguridad de IA y agentes	Controles de agentes que desarrolla LV-AG.
37 · No conformidades e incidentes	Tratamiento de los hallazgos.
38 · Marco de auditoría de IA	Plan de auditoría y muestreo.

15

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Sustituye a las listas de verificación del material anterior: 128 controles binarios en ocho listas por puerta con los códigos del documento 21, lista LV-EV de validación de evidencias (14 controles), lista LV-AG para agentes alineada con T10 (21 controles) e instrucciones para el verificador y el auditor. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.
0.2	01-10-2026	LV-EV, EV.10: los campos obligatorios pueden estar en una evidencia referenciada con su anexo (21 §4.3).
0.3	01-10-2026	En intensidad Express se revisan solo los criterios de la lista reducida (21 §2.5).
0.4	19-10-2026	LV-AG: seis preguntas sobre herramientas y conectores (AG-13), pasarela corporativa de IA (SEG-26), banco de pruebas corporativo (SEG-27) y derivación a una persona (35 §4.6); 27 controles para agentes (D159).