

PLANTILLA P72 · PERFIL DE SEGURIDAD DE IA (CSF 2.0 / CYBER AI PROFILE)

Perfil de seguridad de IA (CSF 2.0 / Cyber AI Profile)

Describe, para las subcategorías del NIST CSF 2.0 relevantes para la IA, el nivel actual con su evidencia, el nivel objetivo, la brecha y la acción que la cierra, con un resumen por función del CSF y por área del Cyber AI Profile.

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 GV · gobernar

04 ID · identificar

05 PR · proteger

06 DE · detectar

07 RS · responder y RC · recuperar

08 Resumen por función del CSF

09 Resumen por área del Cyber AI Profile

10 Plan de acción

11 Criterios de calidad

12 Aprobación y verificación

13 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio,** con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Muchas compañías gobiernan su ciberseguridad con el NIST CSF y su comité de riesgos ya lee los resultados en sus seis funciones. Este perfil pone la seguridad de la IA en ese mismo lenguaje, con la escala de madurez de SEVEN-G y sin una segunda evaluación: el nivel de cada subcategoría sale del cuestionario verificado del documento 11, los controles SEG y AG del documento 35 aportan la evidencia y la brecha se convierte en un plan de acción que cabe en el de ciberseguridad de la compañía.

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Tras cada evaluación de madurez verificada de C1 y C5 (P34), cuando la compañía gestiona su ciberseguridad con el NIST CSF o quiere informar de la seguridad de la IA con sus funciones. El nivel objetivo se fija en C2 .
Quién la rellena	La oficina de IA con seguridad de la información, a partir de la hoja de respuestas de P34 y del estado de los controles SEG y AG (P18, T10).
Quién la verifica	El verificador independiente de la evaluación de madurez (11 §4.2), con apoyo de seguridad de la información para las subcategorías «Propia».
Quién decide o aprueba	El comité de IA aprueba el perfil; los niveles objetivo los aprueba el consejo o su comisión delegada en C2, junto con el apetito de riesgo.
Etapas del ciclo corporativo	C1 y C5 (perfil actual), C2 (perfil objetivo), C4 (seguimiento de las acciones y de la exposición a la IA ofensiva).
Herramienta	T15 · Diagnóstico de madurez aporta las respuestas; T10 aporta el estado de los controles SEG y AG. En la versión 0.x, el perfil se completa en esta plantilla o en su versión Word.
Documento de referencia	Documento 34 §5.3 (CSF 2.0 y Cyber AI Profile, este en borrador) y §5.5 (subcategorías, prioridades, cobertura y preguntas); documento 35 (controles SEG y AG con su función CSF); documento 11 §2.2 y §7.5.
Lite frente a Enterprise	En alcance Lite la compañía puede limitar el perfil a las subcategorías con prioridad 1 en Secure y Thwart, y dejar las demás fuera con motivo.

Reglas de cumplimentación:

- **Nivel actual:** el que resulta de 11 §7.5 con las preguntas de 34 §5.5. En las subcategorías «Propia», el que acredita la evidencia, sin superar el nivel de su dimensión de referencia.
- **Sin evidencia verificada no se acredita ningún nivel:** una subcategoría evaluada sin evidencia queda en 0; una no evaluada queda en blanco («sin dato»).
- **Evidencia:** preguntas de P34 y su respuesta, o controles SEG y AG con su estado en T10 (cumple, no cumple, no aplica, pendiente).
- **Prioridad S · D · T:** la que propone el Cyber AI Profile para Secure, Defend y Thwart (1 alta, 2 moderada, 3 fundamental). Es orientativa mientras el perfil sea un borrador y **no fundamenta criterios de gate** (34 §5.3).
- **Brecha** = nivel objetivo – nivel actual. **Tier equivalente:** vista calculada con la tabla de 11 §2.2 (0–1 → 1; 2 → 2; 3 → 3; 4–5 → 4). Los *tiers* del CSF describen el rigor de toda la organización: el de cada

fila es solo una lectura del nivel, no el *tier* de la compañía.

- La compañía puede añadir otras subcategorías del CSF 2.0 si su contexto lo pide, con el mismo tratamiento.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Compañía y perímetro	Sistemas de IA incluidos: todos, los de una unidad o los de un nivel de autonomía.	
Identificador del perfil	Formato propuesto PS-AAAA-MM.	
Evaluación de madurez de origen	Identificador (EM-AAAA-MM), modalidad y fecha de corte de P34.	
Versiones de referencia	NIST CSF 2.0 (CSWP 29) ; Cyber AI Profile (NIST IR 8596) en la versión consultada, con su estado (borrador o final).	
Tier del CSF que la compañía declara para su ciberseguridad, si lo hace	Solo se anota; este perfil no lo calcula.	
Fecha de aprobación del perfil objetivo	Acta de C2.	

03

GV · gobernar

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
GV.OC-03	3 · 1 · 3	D6 · D6.05, D6.12						
GV.OC-04	1 · 1 · 3	Propia (D4)						
GV.OC-05	1 · 2 · 3	Propia (D4)						
GV.RM-02	2 · 2 · 1	D1 · D1.05						

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
GV.RM-07	3 · 1 · 3	D2 · D2.07						
GV.RR-01	3 · 1 · 2	D1 · D1.01, D1.09						
GV.RR-02	3 · 1 · 2	D1 · D1.07, D1.08						
GV.RR-03	2 · 2 · 1	Propia (D1)						
GV.RR-04	1 · 3 · 1	Propia (D5)						
GV.PO-01	3 · 1 · 3	D1 · D1.04						
GV.PO-02	1 · 1 · 2	D6 · D6.12						
GV.SC-03	1 · 2 · 3	D6 · D6.08						
GV.SC-07	1 · 1 · 3	D6 · D6.08						

04

ID · identificar

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
ID.AM-03	1 · 2 · 2	D3 · D3.07						
ID.AM-07	1 · 1 · 3	D3 · D3.03, D3.05						
ID.AM-08	1 · 3 · 2	D6 · D6.05						
ID.RA-01	1 · 1 · 1	D6 · D6.10						

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el docume nto 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
ID.RA-03	1 · 1 · 1	D6 · D6.08						
ID.RA-04	1 · 1 · 1	D6 · D6.06						
ID.RA-06	3 · 2 · 1	D6 · D6.06						
ID.RA-07	2 · 1 · 1	D4 · D4.04						
ID.RA-08	3 · 3 · 1	Propia (D6)						
(ejemplo ilustrativo) ID.RA-01	1 · 1 · 1	D6 · D6.10	3	D6 en 3; D6.10 (nivel 4) en «No»: sin campañas periódicas de pruebas de seguridad específicas de IA.	4	1	3	AM- 2026- 05

05

PR · proteger

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
PR.AA-01	1 · 2 · 1	D6 · D6.08						
PR.AA-05	1 · 2 · 1	D6 · D6.08						
PR.AT-01	1 · 1 · 1	D5 · D5.05						
PR.AT-02	2 · 1 · 1	D5 · D5.06						
PR.DS-01	1 · 1 · 2	D3 · D3.05						

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
PR.DS-10	1 · 1 · 3	Propia (D6)						
PR.PS-01	1 · 1 · 3	D4 · D4.04						
PR.PS-02	3 · 3 · 1	Propia (D4)						
PR.PS-03	3 · 2 · 1	Propia (D4)						
PR.PS-04	1 · 1 · 1	D4 · D4.08						
PR.PS-05	2 · 2 · 1	D6 · D6.09						
PR.IR-01	2 · 2 · 1	D4 · D4.03						
PR.IR-03	2 · 1 · 2	D4 · D4.06, D4.12						

06

DE · detectar

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
DE.CM-01	2 · 1 · 1	Propia (D4)						
DE.CM-06	1 · 2 · 2	D6 · D6.08						
DE.CM-09	1 · 1 · 2	D4 · D4.05						
DE.AE-03	3 · 1 · 2	Propia (D4)						
DE.AE-04	3 · 1 · 2	D6 · D6.07						
DE.AE-06	3 · 2 · 1	D4 · D4.05						
DE.AE-07	3 · 2 · 1	Propia (D6)						

RS · responder y RC · recuperar

Subcategoría	Prioridad S · D · T	Nivel desde el documento 11	Nivel actual (0–5)	Evidencia	Nivel objetivo	Brecha	Tier equiv.	Acción
RS.MA-02	2 · 1 · 2	D6 · D6.07						
RS.MA-03	2 · 1 · 1	D6 · D6.07						
RS.AN-03	1 · 1 · 1	D6 · D6.07						
RS.AN-06	3 · 3 · 1	D6 · D6.07						
RS.AN-07	1 · 2 · 2	D4 · D4.08						
RC.RP-02	3 · 1 · 3	D4 · D4.06						

Subcategorías añadidas o excluidas

Subcategoría	Añadida o excluida	Motivo	Quién lo decide

Resumen por función del CSF

Función	Subcategorías en el perfil	Con nivel · sin dato	Nivel actual mínimo	Nivel actual más frecuente	Subcategorías con brecha
GV · gobernar	13				
ID · identificar	9				
PR · proteger	13				

Función	Subcategorías en el perfil	Con nivel sin dato	Nivel actual mínimo	Nivel actual más frecuente	Subcategorías con brecha
DE · detectar	7				
RS · responder	5				
RC · recuperar	1				
Total	48				

09

Resumen por área del Cyber AI Profile

Cada área se resume con las subcategorías a las que el perfil da prioridad 1 en ella.

Área	Qué cubre	Subcategorías con prioridad 1	Nivel actual mínimo	Subcategorías con brecha	Cobertura en SEVEN-G
Secure	Proteger los componentes de los sistemas de IA.	23			35 §3-§8; SEG-01 a SEG-14; AG-01 a AG-20
Defend	Usar la IA en la ciberdefensa de la compañía.	28			Sin cobertura específica en la versión 0.x (34 §5.3); se evalúa como caso de uso con los niveles de autonomía del 35 §5.
Thwart	Frustrar los ataques que usan IA.	24			35 §9; SEG-13, SEG-15 a SEG-19

10

Plan de acción

Las acciones se incorporan al plan de mejora del informe de madurez (P34 §6.6) con el mismo código y, si la compañía tiene un plan de ciberseguridad, se reflejan también en él.

Código	Subcategorías	Controles SEG o AG	Acción	Responsable	Plazo	Criterio de cierre
AM-AAAA- NN						
(ejemplo ilustrativo) AM-2026- 05	ID.RA-01, ID.RA- 03	SEG-11, AG- 18	Campaña semestral de pruebas adversarias sobre los sistemas generativos expuestos y los agentes A2.	Seguridad de la información	31- 03- 2027	Dos campañas con informe P53 y hallazgos altos cerrados.

11

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	El perfil se deriva de una evaluación de madurez verificada, identificada en la sección 2.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Cada nivel derivado aplica la regla de 11 §7.5 con las preguntas de 34 §5.5; ningún nivel se ha fijado sin evidencia.	
3	Las subcategorías sin evaluar figuran como «sin dato», no como 0.	
4	Las prioridades del Cyber AI Profile se presentan como orientativas y el estado de la fuente (borrador o final) está anotado.	
5	Ningún <i>tier</i> equivalente de una fila se presenta como el <i>tier</i> del CSF de la compañía.	
6	Los niveles objetivo están aprobados en C2 y son coherentes con el apetito de riesgo y con los mínimos por nivel de autonomía (35 §5.3).	
7	Cada brecha tiene una acción con responsable, plazo y criterio de cierre en P34 §6.6.	

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Prepara el perfil	Oficina de IA con seguridad de la información			
Verifica	Verificador independiente de la evaluación de madurez			
Aprueba el perfil y propone los objetivos	Comité de IA			
Aprueba los niveles objetivo	Consejo o su comisión delegada (C2)			

Separación de funciones: quien diseña o implanta un control no evalúa las subcategorías que ese control acredita; el verificador no ha participado en la evaluación.

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-09-2026	Primera versión. Perfil actual y objetivo de las 48 subcategorías del NIST CSF 2.0 con prioridad alta en alguna área del Cyber AI Profile (borrador preliminar de diciembre de 2025), en la escala 0–5 del documento 11, con el nivel derivado del cuestionario (11 §7.5), la brecha, el <i>tier</i> equivalente como vista y los resúmenes por función del CSF y por área Secure, Defend y Thwart.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Perfil del marco de ciberseguridad para la inteligencia artificial (Cyber AI Profile): perfil comunitario del NIST, NIST IR 8596 (borrador preliminar inicial) · <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8596/iprd> · National Institute of Standards and Technology (NIST), NCCoE · 16-12-2025

Marco de ciberseguridad del NIST, versión 2.0 (The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0), NIST CSWP 29 · <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29.spa> · National Institute of Standards and Technology (NIST), Departamento de Comercio de EE. UU. · 26-02-2024
