

PLANTILLA P54 · INVENTARIO DE IDENTIDADES NO HUMANAS Y COMPONENTES

Inventario de identidades no humanas y componentes

Registra las identidades no humanas de los sistemas de IA y agentes —con permisos, responsable humano, credenciales y revisiones periódicas— y los modelos y componentes de software de los que dependen, con versión, origen, licencia y vulnerabilidades.

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Inventario de identidades no humanas

04 Permisos de cada identidad

05 Credenciales

06 Revisiones periódicas de permisos
(AG-20)

07 Inventario de modelos y componentes

08 Bajas y retirada

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Un agente actúa con credenciales y permisos; si nadie sabe qué identidades existen, quién responde de ellas y qué pueden hacer, una credencial robada o un permiso heredado se convierten en la vía de ataque más barata (35 §3.2, abuso de identidad y privilegios). Del mismo modo, un sistema de IA depende de modelos, bibliotecas, conectores y servidores de herramientas que pueden estar manipulados o ser vulnerables: sin inventario no se puede reaccionar cuando se publica una vulnerabilidad ni retirar un componente. Este inventario es la evidencia de AG-01, AG-03, AG-13, AG-20 y SEG-09, y permite demostrar al consejo que no hay permisos excesivos, credenciales sin rotar ni identidades huérfanas (35 §10).

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Las identidades y componentes se dan de alta en la fase 4, al diseñar la seguridad (P18), y se confirman antes de G5. Se mantienen vivos en la fase 6: cada alta, cambio de permisos, rotación, revisión o baja es un evento. En G7, la retirada revoca identidades y credenciales.
Quién la rellena	El responsable técnico de IA da de alta identidades y componentes; el responsable humano de cada identidad certifica sus permisos en cada revisión AG-20; seguridad de la información aporta el análisis de vulnerabilidades.
Quién la verifica	Seguridad de la información revisa y emite conformidad. El auditor de IA (Enterprise) o la oficina de IA (Lite) comprueba en G4, G5 y R6 que el inventario coincide con la configuración real, no solo con el documento.
Quién decide o aprueba	El responsable humano de cada identidad aprueba sus permisos. La incorporación de un componente o conector nuevo la aprueba el responsable técnico de IA con conformidad de seguridad de la información (AG-13). Las excepciones de plazo de corrección de vulnerabilidades siguen los plazos aprobados de SEG-13.
Etapas, gate o momento	G4 (G4.15, G4.16), G5, R6 (R6.11) y G7 (G7.11). En el ámbito corporativo, C4 para los indicadores del consejo.

Aspecto	Indicación
Herramienta	T10 · Evaluación de seguridad de agentes (estado de AG-01, AG-03, AG-13, AG-20 y SEG-09) y T02 · Inventario (responsable humano del agente, P05). La relación de componentes puede generarse con la herramienta de análisis de dependencias de la compañía; esta plantilla recoge los campos que SEVEN-G exige.
Documento de referencia	Documento 35 §4.1–4.3 (identidad, permisos y credenciales), §5.3 (frecuencias), §7 (AG-01, AG-02, AG-03, AG-13, AG-20) y §6 (SEG-09, SEG-13); documento 53 §7.4–7.5 (componentes, dependencias y licencias); documento 36 (proveedores).
Lite frente a Enterprise	El inventario de identidades y el de modelos y componentes con versión y procedencia son obligatorios en ambas. Lite puede omitir los campos marcados (Enterprise) ; la relación completa de componentes de software (SBOM) es (Enterprise) (53 §7.4).

Reglas de cumplimentación:

- Código de identidad propuesto: **IDN-AAAA-NNN** (año de alta). Los componentes se numeran dentro de cada sistema: SIA-AAAA-NNN · *Cnn*.
- Cada agente tiene una identidad no humana propia, distinta de la de cualquier empleado y de la de otros agentes (AG-01). Nunca se registra una identidad compartida.
- Cuando el agente actúa por cuenta de un usuario, no puede obtener más permisos que ese usuario (35 §4.1).
- Los secretos se guardan en un gestor de secretos; este inventario registra **dónde** están y **cuándo** se rotaron, nunca su valor.
- Todo permiso no listado está denegado; lectura y escritura se registran por separado (AG-02).
- Una identidad sin responsable humano vigente o sin sistema activo es una identidad huérfana: se revoca o se regulariza.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Ámbito del inventario	Sistema (SIA-AAAA-NNN) · Iniciativa (IA-AAAA-NNN) · Compañía.	
Nivel de autonomía	A0 · A1 · A2 · A3. Determina la frecuencia de revisión AG-20.	
Intensidad	Lite · Enterprise.	
Responsable del inventario	Responsable técnico de IA.	

Campo	Contenido	Guía
Fecha de la última actualización	DD-MM-AAAA.	
Fecha de la última revisión AG-20		
Versión del documento		

03

Inventario de identidades no humanas

Tipo: Agente · Cuenta de servicio · Clave de API · Certificado · Identidad de conector o servidor de herramientas · Agente de construcción (53 §7.4). **Actúa por cuenta de:** Un usuario (delegación) · La compañía (proceso). **Estado:** Activa · Suspendida · Revocada.

Código	Nombre técnico	Tipo	Sistema	Finalidad	Actúa por cuenta de	Responsable humano	Sustituto (Enterprise)	Estado
IDN-2026-012 (ejemplo ilustrativo)	agente-devoluciones-prod	Agente	SIA-2026-004	Tramitar devoluciones de pedidos propios	La compañía (proceso)	Responsable de operación de IA	Responsable técnico de IA	Activa

04

Permisos de cada identidad

Coherentes con la matriz de permisos de P18 §5. **Operación:** Lectura · Escritura · Borrado · Envío externo · Operación económica · Cambio de configuración.

Identidad	Sistema o herramienta	Operación	Alcance concreto	Justificación	Validación humana previa	¿Coincide con la configuración real? (Sí · No)

Identidad	Sistema o herramienta	Operación	Alcance concreto	Justificación	Validación humana previa	¿Coincide con la configuración real? (Sí · No)
IDN-2026-012 <i>(ejemplo ilustrativo)</i>	Pasarela de devoluciones	Operación económica	Reembolsos de pedidos propios hasta el límite de P18 \$7	Resolver devoluciones	Sí, por encima del límite	Sí

05

Credenciales

Identidad	Tipo de credencial	Ubicación (gestor de secretos)	Duración	Ámbito	Plazo de rotación	Última rotación	Próxima rotación	¿Revocación vinculada al interruptor de parada?
IDN-2026-012 <i>(ejemplo ilustrativo)</i>	Token de corta duración	Gestor de secretos corporativo	1 hora	Pasarela de devoluciones	Clave raíz trimestral	01-10-2026	01-01-2027	Sí

Una credencial fuera de plazo de rotación se señala y se informa en el indicador «Credenciales sin rotar en plazo» (35 §10).

06

Revisiones periódicas de permisos (AG-20)

Frecuencia mínima (35 §5.3): **A1** anual · **A2** semestral · **A3** trimestral. En A0 es recomendada.

Fecha	Identidades revisadas	Revisado por (responsable humano)	Permisos retirados	Credenciales rotadas o revocadas	Identidades huérfanas detectadas	Hallazgos	Referencia del acta
<i>(ejemplo ilustrativo)</i> 15-01-2027	IDN-2026-010 a IDN-2026-014	Responsable de operación de IA	1 (lectura de un histórico no usado)	0	0	Permiso heredado de una fase de pruebas	Acta AG-20 del primer trimestre de 2027

Los hallazgos de permisos excesivos se informan en el indicador «Identities de agentes con permisos excesivos» (35 §10), cuyo objetivo es cero. La desactivación en producción de un control crítico (AG-01 en A2 y A3; AG-02 y AG-03 de A1 a A3; 35 §5.4) es una no conformidad crítica (P50).

07

Inventario de modelos y componentes

Evidencia de SEG-09 y AG-13. **Tipo:** Modelo (propio, de proveedor o abierto) · Pesos · Biblioteca o dependencia · Conector · Servidor de herramientas · Imagen o contenedor · Servicio de proveedor · Conjunto de datos de evaluación. **Estado:** Aprobado · En evaluación · Obsoleto · Retirado.

Código	Componente	Tipo	Versión fijada	Origen o proveedor	Fuente aprobada (Sí · No)	Verificación de integridad	Licencia	Vulnerabilidades conocidas
SIA-2026-004 · C03 (ejemplo ilustrativo)	Conector con el sistema de pedidos	Conector	2.4.1	Desarrollo propio	Sí	Firma verificada en el despliegue	Interna	Ninguna en el último análisis

7.1 Campos complementarios

Campo	Contenido	Guía
Relación completa de componentes de software (SBOM) (Enterprise)		Referencia del fichero generado, herramienta y fecha. Se regenera en cada cambio (53 §7.4).
Dependencias propuestas por herramientas de IA		Verificadas antes de incorporarse: existencia, procedencia, mantenimiento y vulnerabilidades conocidas (53 §7.4).
Política de licencias aplicada		Comprobación frente a la política de la compañía (53 §7.5).
Análisis de vulnerabilidades		Herramienta, frecuencia y fecha del último análisis.
Plazos de corrección aplicables		Los aprobados para sistemas expuestos y componentes de IA (SEG-13).
Proveedores de modelos y conectores		Nivel de exigencia N1 · N2 · N3 y evaluación en P14 (documento 36).

7.2 Vulnerabilidades y cambios de componentes

Fecha	Componente	Vulnerabilidad o cambio	Gravedad	Plazo de corrección	Acción	Fecha de cierre	Cambio registrado en P27

Un cambio de versión de modelo, de conector o de servidor de herramientas es un cambio que se registra en P27 y se evalúa antes de ejecutarse (37 §7.2).

08

Bajas y retirada

Identidad o componente	Motivo de la baja	Fecha	Credenciales revocadas (Sí · No)	Permisos retirados (Sí · No)	Registros conservados hasta	Verificado por

En la retirada del sistema (G7, P30) se revocan identidad, credenciales y permisos y se conservan los registros el periodo definido (G7.11); no deben quedar identidades ni credenciales huérfanas (35 §8, fase 7).

09

Criterios de calidad

Criterios formales en el documento 21 (G4.15, G4.16, R6.11 y G7.11) y lista LV-AG del documento 22 §12.

#	Comprobación	Estado
1	Cada agente tiene una identidad propia, no compartida, con responsable humano vigente.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Los permisos registrados coinciden con los mínimos aprobados en P18 y con la configuración real.	
3	Las credenciales están en un gestor de secretos, dentro de plazo de rotación y con revocación vinculada al interruptor de parada.	

#	Comprobación	Estado
4	Las revisiones AG-20 se han hecho con la frecuencia del nivel de autonomía y constan en acta.	
5	No hay identidades huérfanas ni permisos heredados sin justificar.	
6	Todos los modelos, conectores y servidores de herramientas tienen versión fijada, origen verificado y aprobación (AG-13, SEG-09).	
7	Las licencias y vulnerabilidades están revisadas y las correcciones están dentro de plazo.	
8	En Enterprise existe una relación completa de componentes de software actualizada con el último cambio.	

10

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora y mantiene	Responsable técnico de IA			
Certifica los permisos de cada identidad	Responsable humano de la identidad (normalmente, responsable de operación de IA)			
Revisa y emite conformidad	Seguridad de la información			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			

Separación de funciones: quien administra las identidades no certifica sus propios permisos; la certificación AG-20 la firma el responsable humano de cada identidad y la verifica alguien ajeno al equipo que construye.

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios
---------	-------	-------	---------

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Inventario de identidades no humanas con permisos, credenciales, responsable y revisiones AG-20 (35 §4.1, §7) e inventario de modelos y componentes con versión, origen, licencia y vulnerabilidades (SEG-09, AG-13, 53 §7.4). Propone el código IDN-AAAA-NNN.