

PLANTILLA P22 · RESULTADOS DE VALIDACIÓN Y DEL PILOTO

# Resultados de validación y del piloto

Recoge los resultados de las pruebas y del piloto en condiciones reales, y los compara con los umbrales y la hipótesis de valor fijados antes de invertir.

EN ESTE DOCUMENTO

|    |                                                               |    |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 01 | Instrucciones de uso                                          | 08 | Criterios de parada                        |
| 02 | Identificación                                                | 09 | Criterios de G5 según el nivel de ambición |
| 03 | Resultados de las pruebas                                     | 10 | Conclusión y recomendación del equipo      |
| 04 | Evaluación específica de IA generativa y agentes (Enterprise) | 11 | Criterios de calidad                       |
| 05 | Diseño del piloto                                             | 12 | Aprobación y verificación                  |
| 06 | Resultados del piloto frente a la hipótesis                   | 13 | Control de versiones                       |
| 07 | Valor observado y proyección                                  |    |                                            |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

# Instrucciones de uso

| Aspecto                      | Indicación                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo se usa                | Fase 5 (Entrega y validación), tras ejecutar las pruebas y el piloto y antes de solicitar G5.                                                     |
| Quién la rellena             | Responsable de producto de IA (piloto y valor) y responsable técnico de IA (pruebas).                                                             |
| Quién la verifica            | Responsable de riesgos de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise. El valor lo valida control de gestión cuando se declare como <i>validado</i> . |
| En qué <i>gate</i> se revisa | G5 · Puesta en producción.                                                                                                                        |

| Aspecto                  | Indicación                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir los campos marcados <b>(Enterprise)</b> .                                                                                                                                                       |
| Herramienta              | T11 Lienzo y calculadora de hipótesis de valor.                                                                                                                                                                   |
| Relación                 | P08 Lienzo de hipótesis de valor · P09 Línea base · P17 Supervisión humana · P18 Diseño de seguridad · P19 Prueba de reversión · P20 Adopción · P21 Informe de entrega · P28 Seguimiento de valor · documento 40. |

Reglas:

- **Los umbrales se fijaron antes.** Las métricas, umbrales de éxito y criterios de parada son los aprobados en la fase 2 (P08). No pueden relajarse para evitar una decisión de parar sin aprobación del órgano que autorizó la iniciativa (01 §7.4, regla 6).
- **La producción es la única verdad.** Los resultados de laboratorio no sustituyen al piloto en condiciones reales.
- Todo importe tiene fórmula, es incremental frente a la línea base o el grupo de control y tiene estado (reglas 1 y 2 de medición).
- La extrapolación anual de un piloto es siempre **estimada** hasta que se mide en producción.

## 02

# Identificación

| Campo                              | Contenido                            | Guía |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Código de la iniciativa            | IA-AAAA-NNN (T01).                   |      |
| Sistema(s) de IA y versión probada | Identificador (T02) y versión (P16). |      |
| Nivel de ambición                  | Optimizar · Aumentar · Transformar.  |      |
| Intensidad                         | Lite · Enterprise.                   |      |
| Versión del documento              |                                      |      |
| Autor                              | Rol y nombre.                        |      |
| Fecha                              | DD-MM-AAAA.                          |      |

| Campo                | Contenido                                                                     | Guía |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Estado del documento | Borrador · Presentado para verificación · Verificado · Aprobado · Sustituido. |      |

03

## Resultados de las pruebas

**Tipo de prueba:** Funcional · Rendimiento del modelo · Sesgo y no discriminación · Robustez · Seguridad · Inyección de instrucciones · Carga y latencia · Usabilidad · Supervisión humana · Reversión. **Resultado:** Superada · Superada con observaciones · No superada · Pendiente.

| Tipo de prueba                                           | Métrica                                                                        | Umbral de aceptación y fecha en que se fijó | Resultado obtenido                           | Estado      | Evidencia                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Rendimiento del modelo ( <i>ejemplo ilustrativo</i> )    | Proporción de clasificaciones correctas sobre conjunto de prueba independiente | ≥ 90 % · fijado en P08 el 03-03-2026        | 92,4 %                                       | Superada    | Informe de evaluación v2 |
| Sesgo y no discriminación ( <i>ejemplo ilustrativo</i> ) | Diferencia de tasa de error entre grupos de edad                               | ≤ 3 puntos                                  | 4,1 puntos en el grupo de mayores de 65 años | No superada | Informe de sesgo v1      |
| Inyección de instrucciones                               |                                                                                |                                             |                                              |             | P18 bloque 11            |
| Reversión                                                | Tiempo hasta estado seguro                                                     | Tiempo objetivo de P19                      |                                              |             | P19 bloque 10            |

Toda prueba *No superada* indica su tratamiento y si bloquea la puesta en producción:

| Prueba no superada | ¿Afecta a un control crítico de seguridad, cumplimiento o supervisión humana? (Sí · No) | Tratamiento | Responsable | Fecha |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|                    |                                                                                         |             |             |       |

# Evaluación específica de IA generativa y agentes (Enterprise)

| Aspecto                                               | Método de evaluación | Muestra | Resultado | Umbral | Estado |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Respuestas fundamentadas en las fuentes autorizadas   |                      |         |           |        |        |
| Contenido inventado o incorrecto                      |                      |         |           |        |        |
| Contenido inadecuado o contrario a la política de uso |                      |         |           |        |        |
| Fuga de información confidencial o personal           |                      |         |           |        |        |
| Acciones del agente dentro de límites y finalidad     |                      |         |           |        |        |

# Diseño del piloto

| Campo                                          | Contenido | Guía                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Periodo                                        |           | Fechas de inicio y fin.                                                    |
| Población y alcance                            |           | Área, casos, usuarios y personas afectadas incluidos.                      |
| Método de atribución                           |           | El aprobado en P08: grupo de control · antes y después · otro justificado. |
| Grupo de control o referencia                  |           | Composición y cómo se asignó.                                              |
| Tamaño de muestra y justificación (Enterprise) |           | Por qué el tamaño permite distinguir el efecto del ruido.                  |
| Nivel de autonomía durante el piloto           |           | A0 · A1 · A2 · A3 (P17).                                                   |
| Desviaciones respecto al diseño del piloto     |           | Cambios durante el piloto y su efecto en la validez de los resultados.     |

# Resultados del piloto frente a la hipótesis

| Métrica                  | Línea base (P09) | Objetivo | Umbral de éxito | Resultado del piloto | Resultado del grupo de control | Diferencia atribuible | ¿Cumple el umbral? (Sí · No · Parcialmente) |
|--------------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Métrica principal:       |                  |          |                 |                      |                                |                       |                                             |
| Métrica secundaria:      |                  |          |                 |                      |                                |                       |                                             |
| Adopción (P20)           |                  |          |                 |                      | —                              | —                     |                                             |
| Tasa de anulación humana |                  |          |                 |                      | —                              | —                     |                                             |

# Valor observado y proyección

**Tipo:** Eficiencias · Retorno · Coste recurrente. **Estado:** Validado · Declarado · Estimado.

| Concepto                                                        | Tipo             | Fórmula (unidades × valor unitario)                    | Importe en el periodo del piloto (€) | Estado    | Proyección anual (€)                   | Estado de la proyección |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|
| Menor tiempo de tramitación materializado (ejemplo ilustrativo) | Eficiencias      | 2.300 casos × 3,10 € de coste externo evitado por caso | 7.130 (piloto de 3 meses)            | Declarado | 28.520 (× 4 trimestres, mismo volumen) | Estimado                |
| Consumo de modelos y licencias (ejemplo ilustrativo)            | Coste recurrente | 3 meses × 1.900 €                                      | 5.700                                | Validado  | 22.800                                 | Estimado                |

| Magnitud    | Importe anual proyectado (€) | Estado |
|-------------|------------------------------|--------|
| Eficiencias |                              |        |

| Magnitud                                                    | Importe anual proyectado (€) | Estado   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Retorno                                                     |                              |          |
| Coste recurrente                                            |                              |          |
| Valor neto anual = eficiencias + retorno – coste recurrente |                              | Estimado |
| Capacidad liberada (horas, no suma)                         |                              |          |
| Riesgo evitado y cumplimiento (no suman salvo fórmula)      |                              |          |

08

## Criterios de parada

| Criterio de parada fijado en fase 2 | Umbral | Resultado | ¿Se ha activado? (Sí · No) |
|-------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|
|                                     |        |           |                            |
|                                     |        |           |                            |

Si algún criterio se ha activado, el equipo debe recomendar **Parar** o justificar ante el órgano que autorizó la iniciativa por qué propone otro resultado.

09

## Criterios de G5 según el nivel de ambición

| Nivel       | Qué exige G5 (01 \$7.6)                                                                               | Evidencia aportada | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Optimizar   | Eficiencia validada frente a la línea base; plan para materializar la capacidad liberada.             |                    |                                                     |
| Aumentar    | Adopción real y mejora de rendimiento medidas.                                                        |                    |                                                     |
| Transformar | Evidencia de mercado o de cliente: uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado. |                    |                                                     |

## Conclusión y recomendación del equipo

| Campo                  | Contenido                                                                                                                                          | Guía |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conclusión             | ¿Se sostiene la hipótesis en condiciones reales?                                                                                                   |      |
| Recomendación al gate  | Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Parar. En G5 no cabe Pivotar (01 §7.3). Es una recomendación; decide el órgano competente en P29. |      |
| Condiciones propuestas | Solo sobre aspectos no críticos, con plazo y responsable.                                                                                          |      |

## Criterios de calidad

Criterios formales de G5 en el documento 21; lista LV-G5 en el documento 22.

| # | Comprobación                                                                                   | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Los umbrales y criterios de parada son los fijados en la fase 2, con fecha anterior al piloto. |                                                     |
| 2 | El piloto se ha realizado en condiciones reales con el método de atribución aprobado.          |                                                     |
| 3 | Las pruebas de sesgo, robustez, seguridad e inyección de instrucciones se han ejecutado.       |                                                     |
| 4 | Todo importe tiene fórmula, tipo y estado; la proyección anual figura como estimada.           |                                                     |
| 5 | La capacidad liberada se informa por separado y no suma.                                       |                                                     |
| 6 | Las pruebas no superadas sobre controles críticos están resueltas.                             |                                                     |
| 7 | La recomendación es coherente con los resultados y con los criterios de parada.                |                                                     |

# Aprobación y verificación

| Función                | Rol                                                              | Nombre | Fecha | Firma o referencia |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Autor (piloto y valor) | Responsable de producto de IA                                    |        |       |                    |
| Autor (pruebas)        | Responsable técnico de IA                                        |        |       |                    |
| Validación de importes | Control de gestión                                               |        |       |                    |
| Verificador            | Responsable de riesgos de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise) |        |       |                    |
| Decisor del gate       | Según 01 §7.5 (registrado en P29)                                |        |       |                    |

Separación de funciones: el verificador y quien valida los importes no forman parte del equipo que construye.

# Control de versiones

| Versión | Fecha      | Cambios                          |
|---------|------------|----------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión de la plantilla. |