

DOCUMENTO 22 · LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GATE

Listas de verificación por gate

Controles binarios para verificar y auditar cada puerta de decisión

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

8

listas por puerta

128

controles de gate

14

controles de
evidencia

21

controles para
agentes

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Instrucciones de uso

03 LV-G0 · Autorización

04 LV-G1 · Oportunidad

05 LV-G2 · Hipótesis

06 LV-G3 · Viabilidad

07 LV-G4 · Diseño

08 LV-G5 · Puesta en producción

09 LV-R6 · Revisión de continuidad

10 LV-G7 · Escalado o retirada

11 LV-EV · Validación de evidencias

12 LV-AG · Agentes

13 Herramientas y plantillas asociadas

14 Documentos relacionados

15 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto y alcance

Este documento convierte los criterios del documento 21 en **controles binarios verificables**. Contiene:

- Una lista por puerta: **LV-G0, LV-G1, LV-G2, LV-G3, LV-G4, LV-G5, LV-R6 y LV-G7**.
- Una lista transversal de validación de evidencias: **LV-EV**.
- Una lista para agentes: **LV-AG**, alineada con la herramienta T10.

Cada ítem lleva el **código del criterio** del documento 21 (G3.07, R6.11...) o de la regla de evidencia (EV.05...). Si un criterio cambia, se modifica primero el documento 21 y después la lista. Las listas no añaden requisitos: si hay discrepancia, prevalece el documento 21, y este, a su vez, no puede contradecir el documento 01.

Instrucciones de uso

2.1 Quién usa las listas

Usuario	Cuándo	Para qué
Verificador (01 §7.5: oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise)	Tras la solicitud del <i>gate</i> y antes de la decisión.	Comprobar criterios y evidencias y emitir la opinión de verificación.
Auditor de IA	En la auditoría posterior, sobre la muestra (21 §10.3).	Reejecutar la verificación y contrastarla con lo registrado.
Equipo de la iniciativa	Antes de solicitar el <i>gate</i> .	Autoevaluarse. Su autoevaluación no sustituye a la verificación.

2.2 Cómo verificar

- 1. Delimitar el ámbito.** Anotar intensidad, nivel de ambición, tecnología, nivel de autonomía, proveedores y, en G7, resultado propuesto. Marcar *No aplica* los ítems fuera de ámbito, con su justificación.
- 2. Validar las evidencias** con LV-EV antes de revisar la lista de la puerta.
- 3. Responder cada ítem** solo con lo que muestra la evidencia. "Parcialmente" es *no*. Cada ítem exige a la vez resultado (**R**) y documentación (**D**) (21 §3.1).
- 4. Registrar el estado** en el gestor de *gates* (T03): respuesta *sí* con R y D → **Cumple**; *no* → **No cumple**; falta evidencia o verificación → **Pendiente**; fuera de ámbito justificado → **No aplica**.
- 5. Aplicar la regla de bloqueo** (2.4) y calcular el grado de cumplimiento (21 §5.1).
- 6. Emitir la opinión:** Conforme · Conforme con observaciones · No conforme (21 §10.2), y firmar.

2.3 Leyenda

Columna	Valores
☐	Casilla. Se marca ☒ solo si la respuesta es <i>sí</i> con resultado y documentación.
Código	Criterio del documento 21 o regla EV.
Pregunta	Formulada para responder <i>sí</i> o <i>no</i> .

Columna	Valores
Dónde mirar	Plantilla (P), herramienta (T) o registro donde está la evidencia.
Tipo	Sí ♦ no condicionable y control crítico de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana · Sí no condicionable · Cond. condicionable · Rec. recomendado.
L · E	Aplicación en Lite y Enterprise: Sí · Simpl. (plantilla simplificada) · Rec. · — (no aplica).
Etiquetas	[GEN] IA generativa y agentes · [AG] agentes (A1–A3) · [TER] IA de terceros.

2.4 Regla de bloqueo

- Un ítem **Sí** o **Sí** ♦ sin marcar impide **Continuar** y **Continuar con condiciones**.
- Un ítem **Cond.** sin marcar permite como máximo **Continuar con condiciones**, con plazo, responsable y forma de verificación.
- Un ítem **Rec.** sin marcar exige justificación registrada; sin ella, es una observación.
- Las reglas EV.05 (anterioridad) y EV.09 (separación) no admiten excepción.

2.5 Uso por el auditor

- Repite la verificación sobre la muestra y compara sus respuestas con los estados registrados en T03.
- Aplica, cuando proceda, pruebas de trazabilidad temporal, reejecución y observación (21 §10.4).
- Clasifica cada discrepancia como observación o no conformidad menor, mayor o crítica (21 §10.5) y la registra en T08 con código NC-AAAA-NNN.
- En Lite, cuando G0–G2 o G4–G5 se deciden en una sola sesión, comprueba que se ha completado cada lista por separado.

2.6 Cierre de cada lista

Al final de cada lista se anota: **criterios aplicables** · **grado de cumplimiento** · **bloqueantes** · **condicionables abiertos** · **opinión** (☐ Conforme ☐ Conforme con observaciones ☐ No conforme) · **verificador** · **fecha**.

03

LV-G0 · Autorización

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA

(Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G0.01	¿La carta define problema, alcance y presupuesto de las fases 1 a 3, y está firmada por el patrocinador?	P01	Sí	Simpl.	Sí
☐	G0.02	¿Se referencia la tesis de IA, la esfera y la prioridad en la cartera aprobada?	P01 · cartera C3	Cond.	Sí	Sí
☐	G0.03	¿Constan las restricciones regulatorias, éticas, de datos, presupuestarias y de plazo?	P02	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G0.04	¿El cribado preliminar descarta prácticas prohibidas?	P02	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G0.05	¿Están asignados con nombre los roles exigidos por la intensidad?	P03	Sí	Sí	Sí
☐	G0.06	¿Se respetan las incompatibilidades de 01 §8.2 y el auditor no depende del patrocinador?	P03 · organigrama	Sí	Sí	Sí
☐	G0.07	¿Están respondidos y justificados los ocho criterios Enterprise?	P04 · T04	Sí	Sí	Sí
☐	G0.08	¿Tiene código IA-AAAA-NNN y sus sistemas figuran en el inventario?	T01 · T02 · P05	Sí	Sí	Sí
☐	G0.09	¿Los eventos confirman que no hubo gasto de construcción ni acceso a datos de producción antes de G0?	T01 (eventos) · accesos	Sí	Sí	Sí
☐	G0.10	¿Se ha informado a protección de datos si se prevén datos personales?	P02	Cond.	Rec.	Sí

04

LV-G1 · Oportunidad

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (en Enterprise, informando al comité).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G1.01	¿Están descritos el proceso o decisión afectada, el área responsable y el problema de negocio?	P06	Sí	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G1.02	¿La ficha de caso de uso es comprensible para un no especialista?	P31	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G1.03	¿Se analizaron alternativas sin IA y se justifica qué aporta la IA?	P06	Sí	Sí	Sí
☐	G1.04	¿Constan las oportunidades descartadas con su motivo?	P06 · notas de filtrado	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G1.05	¿El valor potencial tiene orden de magnitud, supuestos y estado "estimado"?	P06	Cond.	Sí	Sí
☐	G1.06	¿Esfera y ambición se propusieron con las cinco preguntas del clasificador?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G1.07	¿Se descartan prácticas prohibidas y se revisó la intensidad ante nuevos criterios Enterprise?	P07 · P04	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G1.08	¿Se confirmó que los datos existen, tienen propietario y su uso es plausiblemente lícito?	P06	Cond.	Sí	Sí
☐	G1.09	[TER] ¿Se identifica el proveedor candidato y su nivel de exigencia preliminar?	P06	Cond.	Rec.	Sí
☐	G1.10	¿Se identifican los roles y equipos afectados? (Optimizar: recomendado)	P06	Cond.	Sí	Sí

05

LV-G2 · Hipótesis

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise) · consejo en Transformar.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G2.01	¿La hipótesis indica qué resultado la refutaría?	P08 · T11	Sí	Sí	Sí
☐	G2.02	¿Cada métrica tiene definición, fórmula, fuente y responsable?	P08	Sí	Simpl.	Sí
☐	G2.03	¿La línea base está medida con datos reales, o su estimación está justificada y aprobada?	P09	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.04	¿El objetivo y el umbral de éxito están cuantificados?	P08	Sí	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G2.05	¿El método de atribución está justificado (en Enterprise, grupo de control o motivo)?	P08	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.06	¿El valor esperado tiene fórmula, es incremental y separa eficiencias, retorno y coste recurrente?	P08 · T11	Sí	Sí	Sí
☐	G2.07	¿La capacidad liberada figura aparte del ahorro, con modo de materializarla o reasignarla?	P08	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.08	¿Los criterios de parada tienen umbral y fecha o hito, con fecha anterior a la inversión?	P08 · T01	Sí	Sí	Sí
☐	G2.09	¿La ambición está confirmada y se explica cualquier cambio desde G1?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G2.10	¿Hay objetivo de adopción con usuarios, uso y frecuencia? (Optimizar: recomendado)	P08 · P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G2.11	Transformar: ¿hay hitos de aprendizaje, límite de inversión y criterios de parada por etapa?	P08	Sí	—	Sí
☐	G2.12	Transformar: ¿consta la aprobación expresa del consejo o de su comisión delegada?	P29 · acta	Sí	—	Sí
☐	G2.13	¿Están calculados la inversión hasta G5 y el neto adicional por euro preliminar?	P08 · T11	Cond.	Simpl.	Sí

06

LV-G3 · Viabilidad

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA (Enterprise). Principal puerta de parada.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G3.01	¿La viabilidad técnica se demostró con datos reales de la compañía?	P10 · resultados de la prueba técnica	Sí	Sí	Sí
☐	G3.02	¿Está evaluada la calidad de los datos y tienen propietario?	P10	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.03	¿Protección de datos confirma la base legal y la minimización?	P11	Sí ♦	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G3.04	¿Están estimados los costes de construcción, recurrentes y de adopción por categoría?	P10 · T13	Sí	Simpl.	Sí
☐	G3.05	¿El neto esperado es coherente con el apetito y el horizonte de C2 según la ambición, y hay plan de realización de beneficios en borrador con responsable de negocio?	P10 · P08 · P62 · tesis C2	Sí	Sí	Sí
☐	G3.06	¿Los criterios de parada son los aprobados en G2 o su cambio está aprobado?	P08 (versiones) · P29	Sí	Sí	Sí
☐	G3.07	¿La clasificación regulatoria está fechada, firmada con criterio jurídico e indica el rol de la compañía?	P11 · T07	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.08	¿Se descarta cualquier práctica prohibida? (Si no: Parar)	P11	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.09	¿Están determinadas las evaluaciones de impacto y hechas o iniciadas las exigibles antes del tratamiento?	P11	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.10	¿Cada obligación aplicable tiene fase, rol y evidencia?	P11	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.11	¿Los riesgos tienen probabilidad, impacto y nivel inherente y residual con la escala del documento 33?	P12 · T06	Sí	Simpl.	Sí
☐	G3.12	¿Todo riesgo residual Crítico tiene aprobación del consejo y los Altos y Medios la aceptación que corresponde?	P12 · P29	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.13	¿Cada riesgo residual Alto o Crítico tiene control, responsable y plazo?	P13	Sí	Sí	Sí
☐	G3.14	¿Cada riesgo Medio tiene respuesta decidida y responsable?	P13	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.15	¿Se revisó la intensidad con la información de la fase 3?	P04 · T04	Sí	Sí	Sí
☐	G3.16	¿Está valorado el impacto en las personas según la ambición?	P10 · P20	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.17	[GEN] ¿Están valorados inyección de instrucciones, fuga de información, contenido erróneo, permisos excesivos y acciones no autorizadas?	P12 (RT-GEN, RT-SEG)	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.18	[GEN] ¿El nivel de autonomía está justificado y la intensidad es coherente con él (A2 o A3 con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción → Enterprise)?	P04 · P12	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.19	[GEN] ¿Hay conjuntos de prueba, métricas y umbrales de evaluación definidos?	P10	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G3.20	[TER] ¿El proveedor está evaluado al nivel N1–N3 que le corresponde, incluida la dependencia?	P14 · T09	Sí	Simpl.	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G3.21	[TER] ¿Las condiciones contractuales mínimas figuran como requisito de contratación?	P14	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G3.22	[TER] ¿El proveedor aporta o se compromete a aportar la documentación regulatoria necesaria?	P14 · P11	Cond.	Rec.	Sí

07

LV-G4 · Diseño

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA (Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G4.01	¿El registro de arquitectura recoge componentes, integraciones, entornos, terceros y decisiones?	P15	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.02	¿Está diseñado el registro automático de entradas, salidas, versiones y decisiones, con conservación definida?	P15	Sí ♦	Simpl.	Sí
☐	G4.03	¿El linaje cubre datos, versiones de modelo y modelos de base de terceros?	P16	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.04	¿Está fijado qué decide el sistema, qué valida una persona, qué no se delega y quién interviene?	P17	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.05	¿Están diseñados los avisos de transparencia y la revisión humana de decisiones automatizadas?	P17	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.06	¿Cada riesgo Medio o superior tiene un control diseñado y trazable?	P12 · P18	Sí	Sí	Sí
☐	G4.07	¿El diseño de seguridad cubre accesos, cifrado, entornos, secretos y amenazas específicas de IA?	P18	Sí ♦	Simpl.	Sí
☐	G4.08	¿La monitorización tiene métricas, umbrales, alertas y responsable de operación asignado?	P15 · P03	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.09	¿Existe mecanismo de parada con responsable y tiempo objetivo?	P19	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.10	¿El plan de reversión tiene criterios, procedimiento, responsable, alternativa y prueba prevista?	P19	Sí	Simpl.	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G4.11	¿El plan de adopción cubre formación, comunicación, apoyo, medición y lo propio de la ambición, y el plan de realización de beneficios está completo y firmado?	P20 · P62 · T20	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.12	¿El plan de pruebas y el diseño del piloto tienen criterios de aceptación y el método de atribución aprobado?	P22	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.13	¿Las evaluaciones de impacto exigibles están cerradas y sus medidas incorporadas?	P11	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.14	Alto riesgo: ¿están planificadas con responsable las obligaciones de la compañía según su rol?	P11 · P15	Sí ♦	—	Sí
☐	G4.15	[AG] ¿El agente tiene identidad propia con credenciales gestionadas, rotadas y revocables?	P18 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.16	[AG] ¿Están definidos permisos mínimos y límites de herramientas, operaciones, importes, destinatarios y volúmenes?	P18 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.17	[AG] ¿Cada acción queda vinculada a su instrucción y finalidad, y las sensibles se contrastan antes de ejecutarse?	P18 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.18	[AG] ¿Hay interruptor de parada que detiene al agente y revoca credenciales, con responsable y prueba prevista?	P18 · P19	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.19	[AG] ¿Las acciones sensibles o irreversibles exigen validación humana previa según la autonomía?	P17	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.20	[GEN] ¿Hay defensas frente a inyección de instrucciones y fuga de información?	P18 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G4.21	[GEN] ¿El conjunto de evaluación y sus umbrales están aprobados antes de construir?	P22	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G4.22	[TER] ¿Las cláusulas de G3.21 están en el contrato o borrador y la integración documentada?	P14 · P15	Cond.	Sí	Sí

08

LV-G5 · Puesta en producción

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · comité de IA tras firma multinivel (Enterprise).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G5.01	¿El informe de entrega recoge lo construido y las desviaciones aprobadas respecto a G4?	P21	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.02	¿Las pruebas funcionales y de rendimiento cumplen los criterios de aceptación?	P22	Sí	Sí	Sí
☐	G5.03	Si afecta a personas, ¿las pruebas de sesgo están dentro de umbrales?	P22	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.04	¿Las pruebas de robustez y seguridad no dejan vulnerabilidades críticas o altas abiertas?	P22	Sí ♦	Simpl.	Sí
☐	G5.05	[GEN] ¿Las evaluaciones alcanzan umbrales y se superaron las pruebas de inyección y de fuga?	P22 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.06	[AG] ¿Las pruebas demuestran que límites, control de intención e interruptor de parada funcionan?	P22 · P19 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.07	[AG] ¿El nivel de autonomía autorizado es el que se probó?	P18 · P23	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.08	¿El piloto, con el método de atribución aprobado, alcanza el umbral según la ambición o con condiciones aceptadas?	P22 · T11	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.09	¿No se ha alcanzado ningún criterio de parada, o hay decisión expresa del órgano que autorizó?	P22 · P29	Sí	Sí	Sí
☐	G5.10	¿Hay plan con responsable y fecha para materializar o reasignar la capacidad liberada?	P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.11	¿Se probó la reversión y el tiempo real cumple el objetivo?	P19	Sí	Sí	Sí
☐	G5.12	¿El registro de riesgos incorpora los resultados de las pruebas y las aceptaciones al nivel correcto?	P12 · T06	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.13	¿Los controles críticos están activos y comprobados en producción?	P22 · P25	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.14	¿Quienes supervisan están designados, formados y con autoridad y medios para intervenir?	P17 · P20	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.15	¿Están cumplidas las obligaciones regulatorias previas a la puesta en servicio según el rol?	P11	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.16	¿La monitorización y las alertas están configuradas y probadas?	P25	Sí	Simpl.	Sí
☐	G5.17	¿El plan de incidentes define S1–S4, escalado y notificaciones regulatorias con plazos?	P26 · T08	Sí ♦	Simpl.	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G5.18	¿El manual de operación está aceptado por el responsable de operación?	P24	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.19	¿Hay evidencia de formación de usuarios y alfabetización en IA de quien usa o supervisa?	P20	Cond.	Sí	Sí
☐	G5.20	[TER] ¿El contrato está firmado con las cláusulas exigidas y el proveedor registrado?	P14 · T09	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G5.21	¿El seguimiento de valor está configurado y los resultados del piloto tienen estado?	P28 · T12	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G5.22	¿Las condiciones anteriores están cerradas o, si no son críticas, en plazo?	P29 · T03	Sí	Sí	Sí
☐	G5.23	¿Consta la conformidad de riesgos (Lite) o las cuatro firmas sin veto vigente (Enterprise)?	P23 · T03	Sí ♦	Sí	Sí

Firma multinivel (Enterprise). Antes de marcar G5.23, comprobar para cada firmante (técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad de la información, protección de datos): ☐ firma registrada con fecha y versión del sistema · ☐ sentido (favorable, con reservas o veto) · ☐ ningún firmante participó en la construcción · ☐ los vetos anteriores están levantados por quien los emitió (21 §9.2).

09

LV-R6 · Revisión de continuidad

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise). Periodicidad: semestral (Lite) · trimestral (Enterprise). Resultados (01 §7.3): Continuar la operación · Continuar con condiciones · Adelantar G7.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	R6.01	¿La revisión se hace dentro de su periodicidad?	T01 · P29 anterior	Sí	Sí	Sí
☐	R6.02	¿El valor realizado se compara con la hipótesis, con estado y proporción validada?	P28 · T12	Sí	Simpl.	Sí
☐	R6.03	¿Se explican las desviaciones entre costes reales y estimados?	P28 · T13	Cond.	Simpl.	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	R6.04	¿El rendimiento está en umbrales y los cambios de modelo están registrados?	P25 · P27	Cond.	Sí	Sí
☐	R6.05	Si afecta a personas, ¿el sesgo monitorizado está en umbrales?	P25	Sí ♦	Sí	Sí
☐	R6.06	¿Los incidentes tienen severidad, contención y cierre, y los notificables se notificaron en plazo?	P27 · T08	Sí ♦	Sí	Sí
☐	R6.07	¿Los cambios significativos se evaluaron y pasaron por G4 y G5 cuando procedía?	P27 · P29	Sí	Sí	Sí
☐	R6.08	¿Siguen vigentes la clasificación regulatoria, las evaluaciones de impacto y la intensidad?	P11 · P04	Sí ♦	Sí	Sí
☐	R6.09	¿El registro de riesgos está al día y los riesgos nuevos aceptados al nivel correcto?	P12 · T06	Cond.	Simpl.	Sí
☐	R6.10	¿Hay evidencia de supervisión humana ejercida, registros conservados y mecanismo de parada disponible?	P25 · P17 · registros	Sí ♦	Sí	Sí
☐	R6.11	[AG] ¿Se revisaron permisos, credenciales, registros de intención y acciones anómalas, y se probó el interruptor?	P18 · P27 · T10	Sí ♦	Sí	Sí
☐	R6.12	[TER] ¿Se revisaron cambios, incidentes y cumplimiento contractual del proveedor?	P14 · T09	Cond.	Simpl.	Sí
☐	R6.13	¿Se realiza la vigilancia posterior a la comercialización exigida?	P25 · P11	Sí ♦	—	Sí
☐	R6.14	¿La adopción se mide frente al objetivo? (Optimizar: recomendado)	P20 · P28	Cond.	Sí	Sí
☐	R6.15	¿Las condiciones y no conformidades abiertas están en plazo?	P29 · T08	Sí	Sí	Sí
☐	R6.16	¿Consta la evaluación de desviaciones que obligan a adelantar G7 (21 §6.7)?	P29	Sí	Sí	Sí

10

LV-G7 · Escalado o retirada

Verifica: oficina de IA (Lite) · auditor de IA (Enterprise). Decide: patrocinador (Lite) · comité de IA (Enterprise) · consejo para escalar en Transformar. Marcar *No aplica* los ítems del resultado no propuesto. Mantener el sistema sin cambios se verifica como *Iterar* con vuelta a la fase 6 (21 §5.3).

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Tipo	L	E
☐	G7.01	¿El valor realizado está consolidado con estado y, para escalar, validado según la ambición?	P28 · T12	Sí	Sí	Sí
☐	G7.02	¿Hay conclusión explícita sobre la hipótesis frente al umbral y los criterios de parada?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.03	¿Se revisó la ambición real y se registraron las diferencias con la declarada?	P07 · T05	Sí	Sí	Sí
☐	G7.04	¿Se evaluaron riesgos acumulados, incidentes y no conformidades del periodo?	P12 · P27	Sí	Simpl.	Sí
☐	G7.05	¿Constan costes reales, neto anual real y, si se escala, neto adicional por euro?	P28 · P30	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G7.06	¿Están registradas las lecciones aprendidas?	P30	Cond.	Simpl.	Sí
☐	G7.07	Escalar: ¿están descritos alcance, inversión y riesgos nuevos, con nueva fase 0 prevista?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.08	Escalar: ¿no hay incidentes S1 o S2 abiertos y la operación soporta el nuevo volumen?	P24 · P27	Cond.	Sí	Sí
☐	G7.09	Escalar en Transformar: ¿consta la aprobación expresa del consejo?	P29 · acta	Sí	—	Sí
☐	G7.10	Iterar: ¿están definidos la fase de retorno, el motivo y el plazo?	P30	Sí	Sí	Sí
☐	G7.11	Retirar: ¿el plan recoge fecha, motivo codificado, órgano, sustituto, datos y modelos, accesos, comunicación e inventario?	P30 · T22	Sí ♦	Sí	Sí
☐	G7.12	[TER] Retirar: ¿se prevé devolución o borrado certificado de datos y baja de accesos del proveedor?	P14 · P30	Sí ♦	Sí	Sí

11

LV-EV · Validación de evidencias

Se aplica a **cada evidencia** enlazada en la solicitud del *gate*, antes de revisar la lista de la puerta. Desarrolla 21 §4. Aplica igual en Lite y Enterprise, salvo EV.10, que en Lite exige solo los campos no marcados (*Enterprise*).

☐ Código	Pregunta	Dónde mirar	Si la respuesta es no
☐ EV.01	¿La evidencia identifica la iniciativa, la plantilla o registro de origen y el título?	Portada de la evidencia	Pendiente
☐ EV.02	¿Consta el autor con su rol?	Ficha de la evidencia	Pendiente
☐ EV.03	¿Constan la fecha de elaboración y la de última modificación?	Ficha · historial del repositorio	Pendiente
☐ EV.04	¿La versión enlazada en la solicitud es la versión revisada?	T03 · repositorio	Pendiente
☐ EV.05	¿La fecha es anterior a la solicitud del <i>gate</i> y la actividad descrita anterior a la decisión?	Historial del repositorio · eventos de T01	No válida · no conformidad mayor
☐ EV.06	¿Está en el repositorio con historial de versiones y enlace accesible desde T01 o T03?	Repositorio · T03	Pendiente
☐ EV.07	¿Corresponde a esta iniciativa, su alcance y la versión del sistema, o se justifica su reutilización?	Contenido · P15 (versión)	No válida
☐ EV.08	Si acredita resultados, ¿tiene fuente, periodo, método reproducible y, en importes, fórmula y estado?	Contenido · T11 · T12	No válida
☐ EV.09	¿Está aprobada por quien corresponde, y autor, verificador y decisor son personas distintas?	Ficha · P03 · P29	No válida · no conformidad mayor si hay autoaprobación
☐ EV.10	¿Están completos los campos obligatorios, con "sin dato" explícito donde falte información?	Plantilla	Pendiente
☐ EV.11	¿Sus cifras y afirmaciones coinciden con las de las demás evidencias?	P08 · P10 · P12 · P18 · P28	No cumple hasta aclarar
☐ EV.12	¿Evita datos personales innecesarios y tiene el acceso restringido que corresponde?	Contenido · permisos del repositorio	Observación o no conformidad
☐ EV.13	Si la generó un sistema, ¿es una exportación fechada o un enlace con marca temporal?	Registros · paneles · resultados de pruebas	No válida
☐ EV.14	Si procede de un tercero, ¿tiene emisor identificable, vigencia y alcance que cubre el servicio?	P14 · documentación del proveedor	No válida

Una evidencia con EV.05 o EV.09 en *no* no puede usarse para ningún criterio. Con carencias en EV.01–EV.04, EV.06 o EV.10 puede aceptarse solo si no sostiene un criterio *Sí* o *Sí* ♦ y se corrige antes de la decisión (21 §4.2).

12

LV-AG · Agentes

Reúne los controles para sistemas que ejecutan acciones o las preparan para validación humana. Es el contenido de la herramienta T10 (evaluación de seguridad de agentes) y complementa, sin sustituir, las listas de cada puerta. Aplica igual en Lite y Enterprise; las columnas indican qué exige cada nivel de autonomía (21 §8.2): **Sí** obligatorio · **Rec.** recomendado · — no aplica. Varios ítems pueden remitir al mismo criterio.

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
Riesgo y autonomía							
☐	G3.17	¿Están valorados en el registro de riesgos los riesgos RT-GEN y RT-SEG del agente?	P12 · T06	G3	Sí	Sí	Sí
☐	G3.18	¿El nivel de autonomía está aprobado y la intensidad es coherente con él?	P04 · P12	G3	Sí	Sí	Sí
☐	G5.07	¿El nivel de autonomía configurado en producción es el probado y aprobado en G5?	P23 · configuración del agente	G5	Sí	Sí	Sí
Identidad							
☐	G4.15	¿El agente tiene identidad técnica propia, no compartida con personas ni con otros agentes?	P18 · P54 · directorio de identidades	G4	Sí	Sí	Sí
☐	G4.15	¿Las credenciales están en un gestor de secretos, se rotan y pueden revocarse de inmediato?	P18 · gestor de secretos	G4	Sí	Sí	Sí
☐	G4.15	¿Consta un responsable humano del agente en el inventario?	P05 · P54 · T02	G4	Sí	Sí	Sí
Permisos y límites							
☐	G4.16	¿Los permisos reales en los sistemas coinciden con los mínimos aprobados? (comprobar la configuración, no solo el documento)	P18 · configuración de accesos	G4, G5	Sí	Sí	Sí

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
☐	G4.16	¿Hay límites cuantitativos (importes, volúmenes, destinatarios, frecuencia) que bloquean las acciones que los superan?	P18	G4	—	Sí	Sí
☐	G5.06	¿Las pruebas demuestran que los límites bloquean acciones no autorizadas?	P22	G5	—	Sí	Sí
Control de intención							
☐	G4.17	¿Cada acción registra la instrucción, el objetivo y el usuario o proceso que la origina?	P18 · registros	G4	Rec.	Sí	Sí
☐	G4.17	¿Las acciones sensibles se contrastan con la finalidad autorizada y se bloquean si no coinciden?	P18 · P22	G4, G5	Rec.	Sí	Sí
Validación humana							
☐	G4.19	¿Están enumeradas las acciones que requieren validación previa (A1: todas; A2: sensibles o irreversibles; A3: fuera de límites) y el sistema no puede ejecutarlas sin ella?	P17 · P22	G4, G5	Sí	Sí	Sí
Interruptor de parada							
☐	G4.18	¿Hay interruptor de parada documentado con responsable, sustituto y tiempo objetivo?	P18 · P19	G4	Rec.	Sí	Sí
☐	G5.06	¿Se probó que el interruptor detiene al agente y revoca credenciales dentro del tiempo objetivo?	P22 · P19	G5	Rec.	Sí	Sí
☐	R6.11	¿Se ha probado el interruptor en el periodo de revisión?	P27 · registro de pruebas	R6	—	Rec.	Sí
Inyección de instrucciones y fuga de información							
☐	G4.20	¿El contenido externo (documentos, correos, web, respuestas de herramientas) se trata como no confiable y no puede alterar instrucciones ni permisos?	P18	G4	Sí	Sí	Sí
☐	G5.05	¿Se superaron pruebas de inyección directa e indirecta dentro de umbral?	P22 · T10	G5	Sí	Sí	Sí
☐	G5.05	¿Se superaron pruebas de fuga de datos personales, secretos e instrucciones del sistema?	P22 · T10	G5	Sí	Sí	Sí
Operación							

☐	Código	Pregunta	Dónde mirar	Puerta	A1	A2	A3
☐	R6.11	¿Se revisan las acciones bloqueadas, anómalas o fuera de patrón y se actúa sobre ellas?	P27 · registros	R6	Rec.	Sí	Sí
☐	R6.11	¿Se revisaron permisos y credenciales en el periodo y se retiraron los que sobran?	P18 · P54 · configuración de accesos	R6	Sí	Sí	Sí
Retirada							
☐	G7.11	¿Al retirar el agente se revocan identidad, credenciales y permisos y se conservan los registros el periodo definido?	P30 · T22	G7	Sí	Sí	Sí

Un ítem obligatorio sin marcar en LV-AG equivale a *No cumple* en el criterio al que remite, con los efectos de 2.4.

13

Herramientas y plantillas asociadas

Código	Nombre	Uso
T03	Gestor de <i>gates</i>	Carga las listas, registra el estado de cada ítem, calcula el grado de cumplimiento y aplica la regla de bloqueo.
T10	Evaluación de seguridad de agentes	Implementa LV-AG dentro de T03.
T01 · T08	Registro de iniciativas · No conformidades e incidentes	Eventos para comprobar la anterioridad; registro de hallazgos.
P29	Registro de decisión de <i>gate</i>	Recoge el resultado de las listas y la opinión de verificación.
P23	Firma de puesta en producción	Comprobación de firmas de LV-G5.
P01–P31	Plantillas del bloque H	Dónde mirar cada evidencia.

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Puertas, reglas de decisión, roles e intensidad.
03 · Herramientas y registro de iniciativas	Estados de los criterios y herramientas T03 y T10.
21 · Criterios de <i>gate</i> y de auditoría	Criterios, reglas de evidencia, firma multinivel y criterios de auditoría a los que remiten todos los códigos.
35 · Seguridad de IA y agentes	Controles de agentes que desarrolla LV-AG.
37 · No conformidades e incidentes	Tratamiento de los hallazgos.
38 · Marco de auditoría de IA	Plan de auditoría y muestreo.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Sustituye a las listas de verificación del material anterior: 128 controles binarios en ocho listas por puerta con los códigos del documento 21, lista LV-EV de validación de evidencias (14 controles), lista LV-AG para agentes alineada con T10 (21 controles) e instrucciones para el verificador y el auditor. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37.