

DOCUMENTO DE TRABAJO INTERNO

SEVEN-G · Especificación común para redactar la biblioteca

Fijar las convenciones, parámetros y códigos comunes que deben respetar todos los documentos y plantillas de SEVEN-G para que sean coherentes entre sí.

EN ESTE DOCUMENTO

01 Fuentes normativas que no se pueden contradecir

02 Reglas de redacción

03 Estructura de cada documento

04 Nombres de fichero

05 Parámetros comunes

06 Plantillas del bloque H (alineadas con 01 §6.10)

07 Estructura de cada plantilla

Documento interno. Lo que aquí se fija se aplica a todos los documentos. Si un documento necesita cambiar un parámetro, se cambia aquí primero y se registra en `.claude/seveng_decisiones.md`.

01

Fuentes normativas que no se pueden contradecir

1. `SEVEN-G/mds/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.md` (presentación, reglas de medición §6, índice de transformación §5).
2. `SEVEN-G/mds/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.md` (modelo, fases, *gates*, roles, intensidad, riesgos, no conformidades, regulación). **Es la referencia normativa.**
3. `SEVEN-G/mds/es/03_SEVEN-G_Herramientas_y_registro_de_iniciativas.md` (registro, taxonomía, eventos, métricas, modelo de datos, herramientas T01-T22).
4. `.claude/seveng_decisiones.md` (registro de decisiones).
5. `SEVEN-G/build/guia_traduccion_en.md` (glosario ES/EN obligatorio: los términos en español de ese glosario son los términos oficiales).
6. Este documento.

`SEVEN-G/_legacy/` solo se usa como fuente de ideas. Sus cifras, fases, escalas y nombres **no** son vigentes.

Reglas de redacción

- Español de España, serio, neutro, claro, sin jerga innecesaria ni tono comercial. Frases cortas. Tablas cuando ordenen mejor que el texto.
- **Confidencialidad (D17):** ningún dato, nombre, cifra ni rasgo reconocible de clientes. Está prohibido abrir o citar carpetas de clientes (en particular `F:\OneDrive_Seachad_Recuperado\`, `E:\OneDrive_Seachad_Recuperado\` o cualquier carpeta con nombre de compañía). Los ejemplos son genéricos o ficticios y se marcan como *ilustrativos*.
- **Sin cifras sin respaldo:** nada de "50+ engagements", "benchmarks de 200 organizaciones", porcentajes de mejora o de ROI de mercado. Si se cita un dato externo, debe ser verificable y con fuente; si no, no se pone.
- Normas y regulación: citar solo artículos y requisitos que existan. Cuando haya fechas de aplicación o cambios en tramitación, indicar la fecha de consulta (septiembre de 2026) y la necesidad de verificar la vigencia. Añadir siempre: *"Este documento no constituye asesoramiento jurídico."* en documentos con contenido regulatorio.
- Vocabulario normativo de 01 §1.3: **debe** (obligatorio), **debería** (recomendado), **puede** (opcional).
- No crear marcas paralelas: SEVEN-G es el paraguas; SPAD y AECF se citan como metodologías relacionadas (D09).
- Nada de diagramas en texto ni arte ASCII (D13). Para diagramas: componentes existentes (`<!-- figura: arquitectura -->`, `ciclo`, `embudo`, `esferas`, `espectro`, `intensidad`, `no-conformidades`) o bloques Mermaid precedidos de `<!-- grafico: Título | Subtítulo -->`, con las `classDef` de la paleta (ver 01 §7.1). Máximo 2-3 diagramas por documento, solo si aportan.
- Cada vez que se introduce un concepto nuevo (incluidas plantillas, documentos y herramientas), el texto **debe** incorporar una zona explícita de explicación con el rótulo **"Por qué importa"**, conectada a decisión, riesgo, cumplimiento o medición.

Estructura de cada documento

```
# Título sin "SEVEN-G ." delante

**Subtítulo en negrita (una línea)**

| | |
|---|---|
| Documento | Documento NN · Nombre corto |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
```

```

| Fecha | 16-09-2026 |
| Autor | Fernando García · SEACHAD |
| Estado | Borrador para revisión. <frase opcional> |

<!-- cifras: N | texto ; N | texto ; N | texto ; N | texto --> (4 cifras que describan el documento,
---

## 1. Objeto y alcance
...
## N-2. Herramientas y plantillas asociadas (códigos T y P)
## N-1. Documentos relacionados (tabla Documento | Relación)
## N. Control de versiones (tabla Versión | Fecha | Cambios; 0.1 | 16-09-2026 | Pri

```

- Secciones de nivel 2 numeradas ## 1. , ## 2. ...; subsecciones ### 2.1 .
- Separar secciones principales con --- .
- Las plantillas (bloque H) usan la misma portada con Documento | Plantilla PNN · Nombre y la estructura de la sección 7 de este documento.

04

Nombres de fichero

Ruta de redacción: SEVEN-G/mds/es/ . La traducción usa **el mismo nombre de fichero** en SEVEN-G/mds/en/ .

Nº	Fichero
02	02_SEVEN-G_Glosario_y_convenciones.md
10	10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.md
11	11_SEVEN-G_Modelo_de_madurez.md
12	12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.md
13	13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.md
14	14_SEVEN-G_Gestion_de_cartera.md
20	20_SEVEN-G_Manuales_de_fase.md
21	21_SEVEN-G_Criterios_de_gate_y_auditoria.md

Nº	Fichero
22	22_SEVEN-G_Listas_de_verificacion_por_gate.md
23	23_SEVEN-G_Adopcion_y_cambio.md
30	30_SEVEN-G_Modelo_de_gobierno.md
31	31_SEVEN-G_Politica_corporativa_y_uso_aceptable.md
32	32_SEVEN-G_Inventario_y_clasificacion_regulatoria.md
33	33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.md
34	34_SEVEN-G_Mapeo_regulatorio.md
35	35_SEVEN-G_Seguridad_de_IA_y_agentes.md
36	36_SEVEN-G_Terceros_y_proveedores_de_IA.md
37	37_SEVEN-G_No_conformidades_e_incidentes.md
38	38_SEVEN-G_Marco_de_auditoria_de_IA.md
40	40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.md
41	41_SEVEN-G_Catalogo_de_indicadores.md
42	42_SEVEN-G_Costes_de_IA.md
43	43_SEVEN-G_Realizacion_de_beneficios.md
50	50_SEVEN-G_Personas_y_organizacion.md
51	51_SEVEN-G_Datos_y_conocimiento.md
52	52_SEVEN-G_Manual_de_operacion_de_IA.md
53	53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.md
60	60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.md
61	61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.md
62	62_SEVEN-G_Registro_de_recomendaciones_y_decisiones.md
90	90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.md

Nº	Fichero
91	91_SEVEN-G_Guia_para_consultores.md
92	92_SEVEN-G_Casos_de_aplicacion.md
93	93_SEVEN-G_Licencia_uso_y_citacion.md
P01-P31	plantillas/PNN_SEVEN-G_<Nombre_con_guiones_bajos>.md

05

Parámetros comunes

5.1 Riesgo (documento 33; lo usan 13, 14, 21, 35, 36, P12, P13, T06)

Probabilidad	Nombre	Referencia orientativa
1	Rara	Menos de una vez en 5 años o < 5 % en el horizonte de la iniciativa
2	Improbable	Una vez cada 2-5 años o 5-20 %
3	Posible	Una vez cada 1-2 años o 20-50 %
4	Probable	Varias veces al año o 50-80 %
5	Casi segura	Mensual o más, o > 80 %

Impacto	Nombre
1	Insignificante
2	Menor
3	Moderado
4	Grave
5	Crítico

El impacto se valora en cinco ejes (económico, personas y derechos, regulatorio, operativo, reputacional) y se toma el **mayor**. Los umbrales económicos los fija cada compañía en C2 (documento

13) en proporción a su tamaño; los documentos solo dan ejemplos ilustrativos.

Nivel = Probabilidad × Impacto: Bajo 1–4 · Medio 5–9 · Alto 10–15 · Crítico 16–25. Se calcula **inherente** (sin controles) y **residual** (con controles eficaces).

Respuestas: **Evitar · Mitigar · Transferir · Aceptar.**

Aceptación del riesgo residual: Bajo → responsable de producto, con registro · Medio → patrocinador con conformidad del responsable de riesgos · Alto → comité de IA · Crítico → no se acepta; excepcionalmente, solo el consejo o su comisión delegada, dentro del apetito de riesgo aprobado en C2. Un riesgo residual Crítico sin esa aprobación bloquea G3 y G5.

Códigos de riesgos tipo: **RT-<CAT>-NN** con CAT = EST (estratégico), TEC (técnico), DAT (datos), ECO (económico), LEG (legal y cumplimiento), ORG (organizativo), REP (reputacional), GEN (IA generativa y agentes), SEG (seguridad e IA ofensiva), TER (terceros).

5.2 Madurez (documento 11; lo usan 90, 60, T15) — decisión D10 confirmada

Dimensiones: **D1** Estrategia y gobierno · **D2** Valor y cartera · **D3** Datos y conocimiento · **D4** Tecnología y operación · **D5** Personas y adopción · **D6** Riesgo, seguridad y cumplimiento · **D7** Medición y evidencia.

Niveles: **0 Inexistente · 1 Inicial · 2 En desarrollo · 3 Definido · 4 Gestionado · 5 Optimizado.**

Reglas: niveles acumulativos (para estar en 3 se cumplen todos los criterios de 1, 2 y 3); cada criterio exige evidencia observable; el **nivel global** es la media ponderada de las dimensiones redondeada hacia abajo y **limitada al nivel más bajo de D1 o D6 más uno**. Pesos iguales por defecto; la compañía puede fijar otros en C2 y debe declararlos.

5.3 Índice de transformación (documento 12; lo usan 10, 14, 60, T14)

Ocho señales de 00 §5.3, cada una puntuada **0–3** (0 sin dato o exploración · 1 eficiencia · 2 intermedio · 3 transformación) con umbrales numéricos iniciales definidos en el documento 12 y marcados "a calibrar". Cinco perfiles de 00 §5.3. "Sin dato" puntúa 0 y se muestra como sin dato.

5.4 Autonomía de sistemas y agentes (documento 35; lo usan 01 §9.2, 20, 21, 22, P17, P18, T10)

Nivel	Nombre	Qué hace el sistema	Papel humano
A0	Asistencia	Informa, resume o genera contenido.	La persona decide y ejecuta.
A1	Recomendación	Propone una decisión o acción concreta.	La persona valida cada acción antes de ejecutarla.

Nivel	Nombre	Qué hace el sistema	Papel humano
A2	Actuación supervisada	Ejecuta acciones dentro de límites definidos.	Supervisa, puede interrumpir y revisa a posteriori.
A3	Actuación autónoma	Ejecuta secuencias de acciones sin revisión individual dentro de límites estrictos.	Fija límites, supervisa agregados y dispone de interruptor de parada.

Criterio Enterprise "agentes con capacidad de actuar" (01 §9.2) = nivel **A2 o A3** cuando las acciones tienen efecto sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción.

5.5 Incidentes (documento 37; lo usan 52, 35, 60, P26, P27, T08)

Severidad: **S1 Crítica · S2 Alta · S3 Media · S4 Baja**. S1 incluye cualquier posible "incidente grave" según el [Reglamento Europeo de IA](#) y los incidentes graves de [DORA](#) o [NIS2](#) cuando apliquen. Las no conformidades mantienen su escala propia: **menor · mayor · crítica** (01 §12).

5.6 Terceros (documento 36; lo usan 33, 34, P14, T09)

Niveles de exigencia: **N1 Estándar · N2 Reforzado · N3 Crítico**, según criticidad del servicio, datos tratados, autonomía y sustituibilidad.

5.7 Valor y costes (documentos 40–43; lo usan 13, 14, 60, P08, P09, P28, T11–T13)

- Reglas de medición: las diez de 00 §6, sin cambiar su numeración.
- Estados del importe: **validado · declarado · estimado**.
- Tipos: **eficiencias · retorno · coste recurrente**; además, *riesgo evitado* y *cumplimiento* como tipos de valor no sumables salvo que se traduzcan a dinero con fórmula.
- **Valor neto anual = eficiencias + retorno – coste recurrente**.
- **Neto adicional por euro = neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria** (criterio de priorización).
- Categorías de coste (documento 42): licencias · consumo de modelos · cómputo e infraestructura · datos · personas de construcción · personas de operación · proveedores y servicios · control y cumplimiento · adopción y formación.
- Alinear definiciones con `C:\SEACHAD\AI_en_el_consejo\motor\economia.py` y `motor\ESQUEMA.md` (solo lectura).

5.8 Respuesta al consejo (documentos 60, 61)

Formatos de respuesta: **"Sí" · "Sí, con una condición: ..." · "Todavía no, porque falta ..." · "No, porque ..."**. Máximo de casos a presentar por sesión: 3 en detalle.

5.9 Códigos

Código	Uso
C1-C5	Etapas del ciclo corporativo
G0-G5, R6, G7	Puertas de decisión
G3.01 ...	Criterios de <i>gate</i> (documento 21). Formato G<n>. <nn> ; R6. <nn> para la revisión de continuidad
LV-G3 ... · LV-EV · LV-AG	Listas de verificación por <i>gate</i> , de validación de evidencias y de agentes (documento 22)
EV.01 ...	Controles de validación de evidencias (documento 22)
IE01.01 ...	Indicadores por esfera (documento 10; consolidados en el catálogo del documento 41)
IND-<FAM>-NN	Indicadores del catálogo (documento 41; 156 en 13 familias): VAL, COS, EMB, AGI, RIE, OPE, ADO, DAT, CLI, TRA, MAD, CON (consejo) y PRO (procesos y decisión, familia nueva que recoge los indicadores de las esferas 04 y 07)
PER-NN · DAT-NN · CNC-NN · OPE-NN	Indicadores provisionales de los documentos 50, 51 y 52. CNC- (conocimiento, documento 51) sustituye a CON- para no confundirse con la familia IND-CON (consejo). Código definitivo en la tabla de correspondencia de 41 §21
T01-T22	Herramientas (documento 03)
P01-P31	Plantillas (bloque H)
D1-D7	Dimensiones de madurez
S1-S4	Severidad de incidentes
A0-A3	Autonomía
N1-N3	Exigencia a terceros
RT-XXX-NN	Riesgos tipo (70 en el documento 33)
IA-AAAA-NNN	Iniciativas
IA-AAAA-NNN · Rnn	Riesgo concreto dentro de una iniciativa (documento 33)
SIA-AAAA-NNN	Sistemas de IA del inventario (documento 32)
SEG-NN · AG-NN	Controles de seguridad de IA y de agentes (documento 35)

Código	Uso
REC-AAAA-NNN	Recomendaciones del consejo (verificar formato existente en <code>AI_en_el_consejo/motor/ESQUEMA.md</code> y respetarlo si ya existe uno)
NC-AAAA-NNN · INC-AAAA-NNN	No conformidades · incidentes

06

Plantillas del bloque H (alineadas con 01 §6.10)

Código	Plantilla	Fase	Evidencia de 01 §6.10	Herramienta
P01	Carta de la iniciativa	0	Carta de la iniciativa	T01
P02	Declaración de contexto y restricciones	0	Declaración de contexto y restricciones	T01
P03	Registro de asignación de roles	0	Registro de asignación de roles	T01
P04	Determinación de intensidad	0, G3, R6	Determinación de intensidad	T04
P05	Ficha de inventario del sistema de IA	0	Alta en el inventario	T02
P06	Cartera de oportunidades y notas de filtrado	1	Cartera de oportunidades · Alternativas sin IA	T01
P07	Clasificación de esfera y ambición	1, 2, 7	Esfera y nivel de ambición · Confirmación de ambición	T05
P08	Lienzo de hipótesis de valor	2	Lienzo · Método de atribución · Criterios de parada	T11
P09	Línea base	2	Métricas de línea base	T11
P10	Evaluación de viabilidad	3	Evaluación de viabilidad	—
P11	Clasificación regulatoria y evaluaciones de impacto	3	Clasificación regulatoria · Evaluaciones de impacto	T07
P12	Matriz y registro de riesgos	3, 5, 6	Matriz y registro de riesgos	T06
P13	Plan de mitigación y contingencia	3	Plan de mitigación y contingencia	T06

Código	Plantilla	Fase	Evidencia de 01 §6.10	Herramienta
P14	Evaluación de proveedor de IA	3	Evaluación de proveedores	T09
P15	Registro de arquitectura	4	Registro de arquitectura	—
P16	Linaje de datos y modelos	4	Linaje de datos y modelos	—
P17	Diseño de gobierno y supervisión humana	4	Diseño de gobierno y supervisión humana	—
P18	Diseño de seguridad (incluye agentes)	4	Diseño de seguridad	T10
P19	Plan de reversión y prueba	4, 5	Plan de reversión · Prueba de reversión	—
P20	Plan de adopción y capacidad	4–7	Plan de adopción	T20
P21	Informe de entrega	5	Informe de entrega	—
P22	Resultados de validación y del piloto	5	Resultados de validación y pruebas · Resultados del piloto	T11
P23	Firma de puesta en producción	5	Firma de puesta en producción	T03
P24	Manual de operación	6	Manual de operación	—
P25	Configuración de monitorización y alertas	6	Monitorización y alertas	—
P26	Plan de respuesta a incidentes	6	Plan de respuesta a incidentes	T08
P27	Registro de incidentes y cambios	6	Registro de incidentes y cambios	T08
P28	Seguimiento de realización de valor	6, 7	Seguimiento de valor	T12
P29	Registro de decisión de <i>gate</i>	Todas	Registro de decisión de <i>gate</i> (01 §7.4)	T03
P30	Decisión de escalado o retirada	7	Decisión de escalado o retirada · Lecciones aprendidas · Plan de retirada	T22
P31	Ficha de caso de uso	1–7	Descripción comprensible del caso (regla 10 de medición)	T01

Estructura de cada plantilla

```
# Nombre de la plantilla
**Para qué sirve (una línea)**
| | | (ficha: Documento = Plantilla PNN · Nombre; Versión; Fecha; Autor; Estado)
---
## 1. Instrucciones de uso          (cuándo se usa, quién la rellena, quién la verifica, en qué gate se
## 2. Identificación                (tabla de campos con código de iniciativa, versión, autor, fecha...)
## 3..N. Bloques de contenido       (tablas con columnas "Campo | Contenido | Guía" o tablas de registro)
## N-2. Criterios de calidad        (qué comprueba el verificador; enlaza con criterios G<n>.<nn> del documento)
## N-1. Aprobación y verificación  (autor, verificador, decisor, fechas; separación de funciones)
## N. Control de versiones
```

Versión Lite: indicar en cada bloque con **(Enterprise)** los campos que Lite puede omitir.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024