
Modelo general de casos de uso

Sistema de Gestión de Pedidos entre Sucursales de Inkafarma




Las 15 HU están agrupadas por proceso. Las asociaciones muestran participación; no representan orden temporal ni cobertura implementada.

Diagrama general de componentes

Vista lógica de análisis | Relaciones de uso e interfaces | Módulos del modelo objetivo


Dependencias punteadas: uso de servicios. Las reglas de cada grupo se detallan en sus tres diagramas.



Son componentes lógicos, no microservicios ni un despliegue. Cuentas, precios, notificaciones y funciones diferidas siguen siendo requisitos de diseño.

G01 | Diagrama de actividades


Consulta y comparación | HU01, HU07, HU13



Ubicación de referencia conocida. Comparación solo entre sucursales de Inkafarma. Sin sustitución médica automática.

G01 | Diagrama de secuencia


Consulta y comparación | HU01, HU07, HU13



Ubicación de referencia conocida. Comparación solo entre sucursales de Inkafarma. Sin sustitución médica automática.

G01 | Diagrama de colaboración (comunicación)

Consulta y comparación | HU01, HU07, HU13




Condiciones de los mensajes (mismas guardas que en secuencia)

C1 (alt): con disponibilidad
C2 (alt): sin disponibilidad
C3 (opt): requiere validación profesional
C4 (opt): cliente confirma alternativa adecuada

Ubicación de referencia conocida. Comparación solo entre sucursales de Inkafarma. Sin sustitución médica automática.

G02 | Diagrama de actividades


Compra y asistencia | HU04, HU08, HU10, HU11, HU12



Cuenta registrada y acceso al pedido propio. El canal representa web, móvil o atención en sucursal; pagos no definidos en las HU.

G02 | Diagrama de secuencia


Compra y asistencia | HU04, HU08, HU10, HU11, HU12



Cuenta registrada y acceso al pedido propio. El canal representa web, móvil o atención en sucursal; pagos no definidos en las HU.

G02 | Diagrama de colaboración (comunicación)

Compra y asistencia | HU04, HU08, HU10, HU11, HU12




Condiciones de los mensajes (mismas guardas que en secuencia)

C1 (opt): sin acceso válido: terminar
C2 (opt): acceso válido: continuar
C3 (loop): por cada producto que agrega
C4 (opt): repetir compra
C5 (opt): solicita ayuda
C6 (opt): requiere especialista
C7 (opt): cambia de canal
C8 (alt): aceptado
C9 (alt): rechazado

Cuenta registrada y acceso al pedido propio. El canal representa web, móvil o atención en sucursal; pagos no definidos en las HU.

G03 | Diagrama de actividades


Reservas y asignación | HU02, HU03, HU09



Stock, distancia y capacidad como criterios. T de reserva y plazo de confirmación son parámetros por acordar, no valores inventados.

G03 | Diagrama de secuencia


Reservas y asignación | HU02, HU03, HU09



Stock, distancia y capacidad como criterios. T de reserva y plazo de confirmación son parámetros por acordar, no valores inventados.

G03 | Diagrama de colaboración (comunicación)

Reservas y asignación | HU02, HU03, HU09



Condiciones de los mensajes (mismas guardas que en secuencia)


C1 (alt): sin alternativa
C3 (loop): mientras haya candidatas y no exista reserva
C5 (alt): reserva creada
C7 (opt): sucursal no confirma o no puede atender
C9 (alt): sin alternativa
C11 (alt): compra concretada antes de T
C13 (alt): candidatas agotadas sin reserva

C2 (alt): hay sucursal elegible
C4 (alt): conflicto de concurrencia
C6 (alt): reserva creada
C8 (alt): existe alternativa
C10 (break): requiere atención del administrador
C12 (alt): vence T sin compra

Stock, distancia y capacidad como criterios. T de reserva y plazo de confirmación son parámetros por acordar, no valores inventados.

G04 | Diagrama de actividades


Seguimiento y entrega | HU05, HU15



Dos modalidades: domicilio y recojo. Las actualizaciones incluyen aviso al cliente; registrar fechas no sustituye confirmar la entrega.

G04 | Diagrama de secuencia


Seguimiento y entrega | HU05, HU15



Dos modalidades: domicilio y recojo. Las actualizaciones incluyen aviso al cliente; registrar fechas no sustituye confirmar la entrega.

G04 | Diagrama de colaboración (comunicación)

Seguimiento y entrega | HU05, HU15



Condiciones de los mensajes (mismas guardas que en secuencia)


C1 (alt): domicilio

C2 (alt): recojo

Dos modalidades: domicilio y recojo. Las actualizaciones incluyen aviso al cliente; registrar fechas no sustituye confirmar la entrega.

G05 | Diagrama de actividades


Inventario y alertas | HU06, HU14



Movimientos autorizados y transaccionales. Una alerta no constituye reserva; el stock se revalida al iniciar la compra en G02/G03.

G05 | Diagrama de secuencia


Inventario y alertas | HU06, HU14



Movimientos autorizados y transaccionales. Una alerta no constituye reserva; el stock se revalida al iniciar la compra en G02/G03.

G05 | Diagrama de colaboración (comunicación)

Inventario y alertas | HU06, HU14



Condiciones de los mensajes (mismas guardas que en secuencia)

C1 (opt): medicamento agotado: cliente solicita alerta
C2 (alt): movimiento no válido
C3 (alt): movimiento válido
C4 (alt): venta
C5 (alt): ingreso
C6 (alt): corrección autorizada
C7 (loop): por cada cliente suscrito cuando hay reposición
C8 (opt): cliente abre aviso

Movimientos autorizados y transaccionales. Una alerta no constituye reserva; el stock se revalida al iniciar la compra en G02/G03.