
mps8 {0,7} χ = 2 small (k=8)
mps8 {0,7} χ = 2 saddle (k=8)
ht4 {0,1,2,3} χ = 2 small (k=7)
ht4 {0,1,2,3} χ = 2 saddle (k=7)
mps6 {0,5} χ = 4 small (k=6)
mps6 {0,5} χ = 2 small (k=6)
mps6 {0,5} χ = 2 saddle (k=6)
midroot6 {0,5} χ = 2 small (k=6)
midroot6 {0,5} χ = 2 saddle (k=6)
mps8 {1,5} χ = 2 small (k=5)
mps8 {1,5} χ = 2 saddle (k=5)
mps6 {1,3,5} χ = 2 small (k=5)
mps6 {1,3,5} χ = 2 saddle (k=5)
mps6 {1,4} χ = 2 small (k=4)
mps6 {1,4} χ = 2 saddle (k=4)
mps6 {0,3} χ = 2 small (k=4)
mps6 {0,3} χ = 2 saddle (k=4)
mps4 {0,3} χ = 4 small (k=4)
mps4 {0,3} χ = 2 small (k=4)
mps4 {0,3} χ = 2 saddle (k=4)
mps4 {0,1,2,3} χ = 2 small (k=4)
mps4 {0,1,2,3} χ = 2 saddle (k=4)
predicted P(dead)
predicted P(dead or pinned), k >= 5
measured stall fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
probability per run