잼타(JamSNS) 테스트 케이스 정리

출처: `JamSNS.pen` (15개 화면). 화면 흐름과 UI 문구에서 도출한 기능 검증용 테스트 케이스이며, 디자인에 명시되지 않은 부분은 **[가정]** 으로 표시했다.

우선순위: P0 = 핵심/차단 이슈, P1 = 주요 기능, P2 = 보조/UX

1. 화면 ↔ 기능 매핑

#	화면	핵심 동작
1	로그인	전화번호/비밀번호 로그인, 로그인 상태 유지, 비밀번호 찾기, 회원가입 이동
2	회원가입	전화번호, 비밀번호, 학교 이름 입력 + 학교 찾기
3	게시판 선택	우리 학교 / 지역 학교 / 학부모 게시판 선택
4	게시판 선택 (학부모 차단)	학부모 인증 없는 계정의 접근 차단 모달
5	홈 피드	공지 바, 인기 게시물, 게시물 카드, 하단 탭
6	게시물 상세 (급식)	본문, 좋아요, 댓글 목록, 댓글 입력
7	글쓰기	제목, 내용(0/1000), 사진 첨부(0/5), 게시
8	홈 피드 (작성 횟수 초과)	단시간 다중 작성 제한 모달
9	글쓰기 (부적절 내용)	비속어/개인정보 필터링 모달
10	홈 피드 (신고 모달) / (신고 사유 옵션)	신고 사유 선택 후 신고
11	쪽지 (받은 / 보낸)	세그먼트 전환, 미읽음 표시
12	채팅방	1:1 메시지 송수신
13	마이페이지	닉네임 변경, 익명 표시 토글, 내 활동

2. 테스트 케이스

2.1 인증 – 로그인 (AUTH-LOGIN)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
AUTH-LOGIN-01	P0	정상 로그인	가입된 전화번호/비밀번호 입력 후 `로그인`	게시판 선택(또는 홈 피드)으로 이동
AUTH-LOGIN-02	P0	비밀번호 오류	올바른 전화번호 + 틀린 비밀번호	로그인 실패 메시지, 화면 유지, 비밀번호 필드 초기화 **[가정]**
AUTH-LOGIN-03	P0	미가입 번호	존재하지 않는 전화번호	실패 메시지 (계정 존재 여부 노출하지 않는 문구)
AUTH-LOGIN-04	P1	빈 입력	전화번호 또는 비밀번호 공란 후 `로그인`	요청 미전송, 필수 입력 안내
AUTH-LOGIN-05	P1	전화번호 형식	문자/자릿수 부족/하이픈 포함 입력	형식 검증 메시지 또는 자동 정규화
AUTH-LOGIN-06	P1	로그인 상태 유지 ON	체크 후 로그인 → 앱 종료 → 재실행	로그인 없이 홈 진입
AUTH-LOGIN-07	P1	로그인 상태 유지 OFF	체크 해제 후 로그인 → 앱 종료 → 재실행	로그인 화면 표시
AUTH-LOGIN-08	P1	비밀번호 찾기	`비밀번호 찾기` 탭	비밀번호 재설정 흐름 진입 **[가정: 디자인 없음]**

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
AUTH-LOGIN-09	P1	회원가입 이동	`회원가입` 탭	회원가입 화면 이동
AUTH-LOGIN-10	P1	비밀번호 마스킹	비밀번호 입력	입력값 마스킹
AUTH-LOGIN-11	P2	반복 실패 제한	연속 N회 실패	일시 잠금 또는 지연 **[가정]**
AUTH-LOGIN-12	P2	네트워크 오류	오프라인에서 로그인	오류 안내, 재시도 가능, 크래시 없음

2.2 인증 – 회원가입 (AUTH-SIGNUP)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
AUTH-SIGNUP-01	P0	정상 가입	전화번호, 비밀번호, 학교 선택 후 `회원가입`	계정 생성, 로그인 또는 로그인 화면 이동
AUTH-SIGNUP-02	P0	중복 전화번호	이미 가입된 번호로 가입	중복 안내, 계정 미생성
AUTH-SIGNUP-03	P1	필수값 누락	각 필드(전화번호/비밀번호/학교)를 하나씩 비움	해당 필드 오류 표시, 요청 미전송
AUTH-SIGNUP-04	P1	비밀번호 정책	최소 길이/조합 미달 입력	정책 안내 **[가정: 정책 미정]**
AUTH-SIGNUP-05	P1	학교 찾기 – 검색	`찾기` 탭 후 "잼타" 검색	학교 목록 표시, 선택 시 학교 이름 필드 채워짐
AUTH-SIGNUP-06	P1	학교 찾기 – 결과 없음	존재하지 않는 학교명 검색	빈 결과 안내
AUTH-SIGNUP-07	P1	학교 직접 입력	목록 선택 없이 이름만 직접 입력	허용 여부 정책대로 동작(안내 문구상 정확한 학교 선택 권장)
AUTH-SIGNUP-08	P1	로그인 이동	`로그인` 링크 탭	로그인 화면 이동
AUTH-SIGNUP-09	P2	전화번호 인증	가입 중 인증번호 단계 존재 시	인증 성공/실패/만료 처리 **[가정: 디자인 없음]**
AUTH-SIGNUP-10	P2	입력 보존	학교 찾기 후 복귀	이미 입력한 전화번호/비밀번호 유지

2.3 게시판 선택 및 접근 제어 (BOARD)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
BOARD-01	P0	우리 학교 게시판	`우리 학교 게시판 보러가기`	홈 피드에 "우리 학교 게시판 / 소속 학교명" 표시
BOARD-02	P0	지역 학교 게시판	`지역 학교 게시판 보러가기`	지역 게시판 피드 표시
BOARD-03	P0	학부모 게시판 – 인증 계정	학부모 인증 계정으로 진입	학부모 게시판 표시
BOARD-04	P0	학부모 게시판 – 미인증 계정	학생 계정으로 진입	"접근할 수 없어요" 모달, 게시판 내용 미노출
BOARD-05	P0	서버측 권한 검증	미인증 계정이 학부모 게시판 API 직접 호출	403 등 거부 (클라이언트 모달 우회 불가)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
BOARD-06	P1	모달 닫기	차단 모달에서 `확인했어요`	모달 닫힘, 게시판 선택 화면 유지
BOARD-07	P1	게시판 전환	홈 피드 `게시판 고르러가기`	게시판 선택 화면 이동, 재선택 시 피드 갱신
BOARD-08	P1	타교 데이터 격리	우리 학교 게시판 조회	다른 학교 게시물이 섞이지 않음
BOARD-09	P2	선택 기억	게시판 선택 후 재실행	마지막 선택 게시판 복원 **[가정]**

2.4 홈 피드 (FEED)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
FEED-01	P0	피드 로딩	홈 진입	상단바(게시판명/학교명), 공지 바, 인기 게시물, 게시물 카드 표시
FEED-02	P1	게시물 카드 표시	카드 확인	제목, 한 줄 미리보기, 좋아요 수, 학교/작성자/시간 표시
FEED-03	P1	긴 텍스트 처리	긴 제목/내용 게시물	말줄임(...) 처리, 레이아웃 깨짐 없음
FEED-04	P1	카드 → 상세	카드 탭	게시물 상세 이동
FEED-05	P1	공지 바	공지 바 탭	공지 상세 또는 목록 이동 **[가정]**
FEED-06	P1	인기 게시물	인기 섹션 확인	정렬 기준(좋아요 등)에 맞는 게시물 노출
FEED-07	P1	상대 시간	"5분 전", "32분 전" 등	서버 시각 기준 올바른 상대 시간, 경계값(1분 미만/1시간/1일) 정확
FEED-08	P1	빈 피드	게시물 없는 게시판	빈 상태 안내
FEED-09	P1	새로고침/페이징	당겨서 새로고침, 하단 스크롤	최신 갱신, 추가 로딩, 중복 없음
FEED-10	P1	하단 탭 이동	홈/캘린더/메시지/프로필 탭	각 화면 이동, 활성 탭 강조, 홈 복귀 시 상태 유지
FEED-11	P2	익명 작성자 표시	익명 게시물	작성자 "익명" 표기, 실명/닉네임 비노출

2.5 게시물 상세 및 댓글 (POST)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
POST-01	P0	상세 표시	상세 진입	제목, 학교, 작성자, 시간, 좋아요 수, 본문, 댓글 수 표시
POST-02	P1	댓글 수 일치	"댓글 3개"와 목록	표시 수 = 실제 댓글 수
POST-03	P0	댓글 작성	입력 후 전송	목록 맨 끝(또는 정책 위치)에 추가, 댓글 수 +1, 입력창 비워짐
POST-04	P1	빈 댓글	공백만 전송	전송 불가

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
POST-05	P1	댓글 부적절 내용	비속어/개인정보 포함 댓글	게시글과 동일한 필터 적용 **[가정]**
POST-06	P1	좋아요 토글	좋아요 탭 → 다시 탭	+1 후 취소 시 -1, 계정당 1회
POST-07	P1	댓글 좋아요	댓글의 숫자(5, 2, 0) 영역 탭	개별 토글, 0 표시 정상
POST-08	P1	좋아요 동시성	두 계정이 동시에 좋아요	카운트 정확
POST-09	P1	뒤로가기	상세 → 뒤로	피드 스크롤 위치 유지, 변경된 좋아요/댓글 수 반영
POST-10	P1	삭제된 게시물	상세 진입 중 삭제됨	안내 후 목록 복귀, 크래시 없음
POST-11	P1	상세에서 신고	게시물/댓글 신고 진입	신고 모달 표시 (2.7 참고)
POST-12	P2	긴 본문/이모지	이모지 포함 긴 본문	줄바꿈·표시 정상
POST-13	P2	키보드 대응	댓글 입력창 포커스	입력 바가 키보드 위에 위치

2.6 글쓰기 (WRITE)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
WRITE-01	P0	정상 게시	제목+내용 입력 후 `게시`	게시물 등록, 피드 최상단 노출
WRITE-02	P1	제목 누락	제목 공란	`게시` 비활성 또는 오류
WRITE-03	P1	내용 누락	내용 공란	`게시` 비활성 또는 오류
WRITE-04	P0	글자 수 카운터	내용 입력	`n / 1000` 실시간 갱신
WRITE-05	P0	1000자 경계	999 / 1000 / 1001자	1000자까지 허용, 1001자 입력 차단 또는 오류
WRITE-06	P1	사진 첨부	`사진 첨부` 로 1장 추가	미리보기 표시, 카운터 `1 / 5`
WRITE-07	P0	사진 5장 경계	5장 → 6장째	5장까지 허용, 6장째 차단 및 안내
WRITE-08	P1	사진 삭제	첨부 사진 제거	카운터 감소
WRITE-09	P1	이미지 형식/용량	비지원 형식, 대용량	거부 안내 **[가정: 제한값 미정]**
WRITE-10	P1	갤러리 권한	권한 거부 후 사진 첨부	안내 및 설정 이동, 크래시 없음
WRITE-11	P1	이중 제출 방지	`게시` 연타	게시물 1건만 생성
WRITE-12	P2	작성 취소	입력 중 뒤로가기	작성 내용 폐기 확인 **[가정]**
WRITE-13	P2	이모지/개행	이모지·줄바꿈 포함	그대로 저장·표시

2.7 콘텐츠 제한 및 필터 (GUARD)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
GUARD-01	P0	작성 횟수 초과	단시간 내 연속 게시로 한도 초과	"게시글 작성 횟수를 초과했습니다" 모달, 게시 안 됨
GUARD-02	P0	한도 직전/직후 경계	한도 N회, N+1회째 게시	N회까지 성공, N+1회째 차단 **[가정: N 미정]**
GUARD-03	P1	한도 해제	대기 시간 경과 후 재시도	게시 성공

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
GUARD-04	P1	모달 확인	`확인했어요`	모달 닫힘, 홈 피드 유지
GUARD-05	P1	작성 횟수 서버 검증	API 직접 반복 호출	서버에서도 제한
GUARD-06	P0	욕설 필터	욕설 포함 게시	"부적절한 내용이 포함되어 게시할 수 없습니다" 모달, 게시 안 됨
GUARD-07	P0	비방 필터	특정인 비방 문구	게시 차단
GUARD-08	P0	개인정보 필터	전화번호/주소/계정 정보 포함	게시 차단
GUARD-09	P1	우회 표기	자음 분리, 띄어쓰기, 특수문자 삽입 욕설	가능한 범위에서 차단 **[가정]**
GUARD-10	P1	오탐 방지	정상 문장(예: "시발점", "개나리")	차단되지 않음
GUARD-11	P1	제목 필드 필터	제목에만 부적절 표현	차단
GUARD-12	P1	다시 작성하기	모달에서 `다시 작성하기`	모달 닫힘, 작성 중이던 제목/내용 유지
GUARD-13	P1	필터 서버 검증	API 직접 호출	서버에서도 거부

2.8 신고 (REPORT)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
REPORT-01	P0	신고 모달 열기	게시물의 신고 진입	"신고하시겠습니까?" 모달, `신고 사유를 선택해주세요` 표시
REPORT-02	P0	사유 목록	사유 드롭다운 열기	욕설/비방, 스팸/광고, 부적절한 사진, 허위 정보, 기타 5개 표시
REPORT-03	P0	사유 선택 후 신고	사유 선택 → `신고하기`	신고 접수 및 완료 안내
REPORT-04	P1	사유 미선택	선택 없이 `신고하기`	비활성 또는 선택 요청
REPORT-05	P1	취소	`취소`	모달 닫힘, 신고 미접수
REPORT-06	P1	중복 신고	같은 게시물 같은 계정 재신고	중복 안내 또는 무시
REPORT-07	P1	본인 글 신고	본인 게시물	신고 불가 또는 진입 불가 **[가정]**
REPORT-08	P1	기타 사유	`기타` 선택	추가 입력 요구 여부에 맞게 동작 **[가정]**
REPORT-09	P2	신고 누적 처리	누적 신고 임계치 도달	자동 숨김/검토 큐 등록 **[가정]**
REPORT-10	P2	접수 데이터	신고 후 서버 확인	대상 ID, 신고자, 사유, 시각 저장

2.9 쪽지 (MSG)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
MSG-01	P0	받은 쪽지 목록	메시지 탭 진입	기본 `받은 쪽지`, 아바타·이름·시간·미리보기 표시
MSG-02	P1	세그먼트 전환	`보낸 쪽지` ↔ `받은 쪽지`	목록 전환, 활성 세그먼트 강조
MSG-03	P0	미읽음 표시	새 쪽지 수신	미읽음 점 표시
MSG-04	P1	읽음 처리	쪽지 탭	미읽음 점 제거
MSG-05	P1	정렬	목록 확인	최신순
MSG-06	P1	빈 목록	쪽지 없음	빈 상태 안내
MSG-07	P1	미리보기 말줄임	긴 쪽지 내용	한 줄 말줄임
MSG-08	P1	쪽지 → 채팅방	항목 탭	해당 상대 채팅방 이동
MSG-09	P2	보낸 쪽지에 미읽음 점	보낸 쪽지 탭	상대 읽음 여부 표시 정책대로 동작 **[가정]**

2.10 채팅방 (CHAT)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
CHAT-01	P0	헤더	채팅방 진입	상대 이름·학교(예: 김도윤 / 잼타고등학교) 표시
CHAT-02	P0	메시지 전송	입력 후 전송	내 말풍선 추가, 시각 표시, 입력창 비워짐
CHAT-03	P0	메시지 수신	상대가 전송	수신 말풍선 표시 (실시간 또는 새로고침)
CHAT-04	P1	좌우 구분	송수신 혼합	내 메시지/상대 메시지 위치·색 구분
CHAT-05	P1	시각 순서	대화 목록	시간순 정렬, 시각 형식(오후 3:12) 정확
CHAT-06	P1	빈 메시지	공백만 전송	전송 불가
CHAT-07	P1	부적절 내용	비속어 포함	게시글과 동일 필터 적용 **[가정]**
CHAT-08	P1	스크롤	진입 시 / 신규 메시지	최하단으로 이동
CHAT-09	P1	전송 실패	오프라인 전송	실패 표시 및 재전송
CHAT-10	P2	키보드 대응	입력창 포커스	입력 바가 키보드 위에 위치
CHAT-11	P2	차단/신고	상대 차단·신고	정책대로 동작 **[가정: 디자인 없음]**

2.11 마이페이지 (MY)

ID	우선순위	시나리오	절차	기대 결과
MY-01	P0	프로필 표시	프로필 탭	닉네임, 학교·학년, 내 활동 표시
MY-02	P1	닉네임 변경	`변경` → 새 닉네임 저장	즉시 반영, 이후 게시물 표시에 반영
MY-03	P1	닉네임 검증	공란/중복/금칙어/길이 초과	오류 안내 **[가정: 규칙 미정]**
MY-04	P0	익명 표시 ON	토글 ON → 글/댓글 작성	작성자가 "익명"으로 표시
MY-05	P0	익명 표시 OFF	토글 OFF → 글/댓글 작성	닉네임으로 표시
MY-06	P1	기존 글 소급	토글 변경 후 이전 글	소급 적용 여부 정책대로(정책 확정 필요)
MY-07	P1	토글 유지	앱 재시작	설정값 유지(서버 저장)
MY-08	P1	익명성 보장	익명 글 API 응답	작성자 식별 정보 미포함
MY-09	P1	내 활동 목록	작성한 게시물/댓글	유형 문구, 제목/내용, 상대 시간 표시, 최신순
MY-10	P1	활동 → 상세	활동 항목 탭	해당 게시물 상세 이동
MY-11	P2	활동 없음	신규 계정	빈 상태 안내
MY-12	P2	로그아웃/탈퇴	디자인에 없음	**[가정: 범위 확인 필요]**

2.12 비기능 (NFR)

ID	우선순위	시나리오	기대 결과
NFR-01	P0	전송 구간	모든 통신 HTTPS
NFR-02	P0	비밀번호 저장	평문 저장 금지 (해시)
NFR-03	P0	인증 토큰	만료/위조 토큰 거부, 만료 시 로그인 유도
NFR-04	P1	접근 제어	타 사용자 데이터 조회·수정 불가 (IDOR)
NFR-05	P1	미성년자 개인정보	학교·전화번호 등 로그/응답에 불필요 노출 없음
NFR-06	P1	화면 크기	소형/대형 화면, 폰트 크기 확대에서 레이아웃 유지
NFR-07	P1	화면 회전·프로세스 복원	입력 중 상태 유지, 크래시 없음
NFR-08	P2	성능	피드 첫 로딩 2초 이내 **[가정]**
NFR-09	P2	접근성	터치 영역 48dp 이상, 콘텐츠 설명, 대비
NFR-10	P2	한국어 입력	IME 조합 중 글자 수·검증 정상

3. 디자인 미정/확인 필요 항목

1. 작성 횟수 제한의 구체값(횟수/시간 창).
2. 비밀번호 정책, 닉네임 규칙, 사진 형식·용량 제한.
3. 비밀번호 찾기, 전화번호 인증, 학부모 인증 절차(디자인 화면 없음).
4. 익명 토글의 기존 게시물 소급 여부.
5. 게시물/댓글 수정·삭제, 로그아웃, 계정 탈퇴, 캘린더 탭(디자인에 상세 화면 없음).
6. 신고 `기타` 사유의 추가 입력 여부와 누적 신고 처리 방식.

4. 우선 자동화 권장 (P0)

- 단위: 글자 수/사진 수 경계, 필터 판정, 작성 횟수 제한, 상대 시간 포맷.
- 통합/API: 학부모 게시판 권한(BOARD-05), 작성 제한·필터 서버 검증(GUARD-05, 13), 익명 응답(MY-08).
- UI: 로그인 → 게시판 선택 → 글쓰기 → 상세 → 댓글의 핵심 플로우.

테스트 자동화 도구 추천

기준: `JAMTA_Final_Technical_Report.pdf`의 스택 — React Native + TypeScript / Python FastAPI / Supabase(Auth·PostgreSQL·Storage) / Firebase FCM.

1. 추천 도구

계층	도구	용도
백엔드 단위·API	**pytest** + FastAPI `TestClient`(httpx)	작성 횟수 제한, 필터 판정, 학부모 게시판 권한(BOARD-05), 익명 응답(MY-08)
백엔드 외부 연동	pytest-mock / `respx`	OpenAI 필터, FCM, Supabase 호출 모킹
DB·RLS	로컬 **Supabase CLI**(`supabase start`) + pytest	RLS 정책, 타교 데이터 격리(BOARD-08), IDOR(NFR-04)
앱 단위·컴포넌트	**Jest** + **React Native Testing Library**	글자 수 `n/1000`, 사진 5장 경계, 상대 시간 포맷, 버튼 활성/비활성
API 모킹(앱)	**MSW**	서버 없이 오류 모달(작성 횟수 초과, 부적절 내용) 재현
앱 E2E	**Maestro** (Detox는 대안)	로그인 → 게시판 선택 → 글쓰기 → 댓글 핵심 플로우
CI	**GitHub Actions**	PR마다 테스트 자동 실행
부하(선택)	Locust 또는 k6	피드, 쪽지 부하

2. 선택 이유

- **pytest + TestClient**: FastAPI 공식 권장 방식이고 설정이 단순하다. 서버 검증 케이스(GUARD-05, GUARD-13, BOARD-05)가 많아 비중이 크다.
- **Maestro**: YAML로 시나리오를 작성해 학습 비용이 낮고, Android와 iOS를 모두 지원하며 불안정한 테스트가 적다. 팀 프로젝트에서는 Detox보다 도입이 가볍다.
- **Supabase 로컬 실행**: RLS는 모킹으로 검증할 수 없다. 실제 Postgres에서 실행해야 권한 누락을 잡을 수 있다.

3. 도입 순서

1. pytest로 P0 서버 검증(권한, 작성 제한, 필터)
2. Jest/RNTL로 경계값 단위 테스트
3. Maestro로 핵심 플로우 2~3개
4. 위 세 가지를 GitHub Actions에 연결

참고: 현재 `backend/`, `frontend/`는 `.gitkeep`만 있는 빈 폴더이므로 코드가 생기면 폴더 구조와 CI 워크플로를 이 구성에 맞춘다.