


github repo url

my github repo

prepare classdemo for first commit



name:sean

ID:211418040

我叫張博翔 從文化大學轉學過來的 請大家多多指教

[CSIE tku](http://www.csie.tku.edu.tw/)

DevTools is now available in Chinese!

Always match Chrome's language Switch DevTools to Chinese

Don't show again

Elements Console Sources

```
<html lang="en">
  <head>_</head>
  <body>
    <div class="container"> == $0
      
      <h1>name:sean</h1>
      <h2>ID:211418040</h2>
      <p>我叫張博翔 從文化大學轉學過來的 請大家多多指教</p>
      <a href="http://www.csie.tku.edu.tw/">CSIE tku</a>
    </div>
    <!-- Code injected by live-server -->
  </body>
</html>
```

html body div.container

Styles Computed Layout Event Listeners

Filter :hov .cls +

```
element.style {
}
.container {
  background-color: beige;
  max-width: 600px;
  width: 80vw;
  margin: 2rem auto;
  border: 2px solid yellow;
  padding: 2rem 2rem 2rem 2rem;
}
div {
  display: block;
}
```

margin 32
border 2

檔案總管

HTML

w01.40


index.html

introduction.png

index.html

```
w01.40 > <> index.html > html > head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Introduction</title>
8   <style>
9     body{
10       background-color: gray;
11     }
12     .container{
13       background-color: beige;
14       max-width: 600px;
15       width: 80vw;
16       margin: 2rem auto;
17       border: 2px solid yellow;
18       padding: 2rem 2rem 2rem 2rem ;
19     }
20   </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div class="container">
24     
25     <h1>name:sean</h1>
26     <h2>ID:211418040</h2>
27     <p>我叫張博翔 從文化大學轉學過來的 請大家多多指教</p>
```

carddemo with two card (pink and blue)



all logs

