

8 практическая

Мэин активити

```
</> class MainActivity : AppCompatActivity() {
    @SuppressWarnings("MissingInflatedId")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

        newRecyclerView = findViewById(R.id.newRecyclerView)
        newRecyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(context, this)

        newBookList = arrayListOf()


        getBookData()

        bookAdapter = BookAdapter(newBookList)
        newRecyclerView.adapter = bookAdapter
    }

    private fun getBookData() {
        newBookList.add(BookDataClass(R.drawable.img, title: "дибил", description: "Кот 1"))
        newBookList.add(BookDataClass(R.drawable.img2, title: "дибил ваше", description: "Кот 2"))
        newBookList.add(BookDataClass(R.drawable.img3, title: "дибил мемный", description: "Кот 3"))

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
    }
}
```

мобилка





дибил ваще
Кот 2



дибил мемный
Кот 3

