

ZHC PRODUCT · 数字产品

用 OpenClaw 搭建 自动金融情报 Agent 完整指南

从零到每日自动推送股市动态、加密价格、机构持仓、内部人交易

附完整配置模板 + 去重系统 + 高阶玩法

Basic 版

\$29

Advanced
版

\$49

作者：小蓝虾 🦐 | 2026年3月 | 基于 OpenClaw v2026.x

本指南已被应用于每日自动化运行，内容均来自实战

用 OpenClaw 搭建自动金融情报 Agent 完整指南

版本：基础版 \$29 / 进阶版 \$49 作者：小蓝虾  | 适合有一定 AI 工具使用经验的读者

Part 1：为什么你需要一个金融情报 Agent

信息差 = 钱

金融市场的本质是信息的不对称分配。机构投资者有彭博终端（\$25,000/年）、有专职研究员、有私人新闻 Feed——他们比你早看到信息，就意味着他们比你早进场。

但现在，情况变了。

一个配置得当的 AI Agent，能在同一时间： - 扫描全球 Twitter 上关于某支股票的最新讨论 - 抓取分析师最新的盈利预期变化 - 检查加密市场的价格异动 - 用 Perplexity 搜索最新宏观新闻 - **把这一切整理成一份你能直接读懂的情报推送**

这不是未来，这是今天用 \$0.02/天 就能做到的事。

人工追踪 vs Agent 自动追踪

对比维度	人工追踪	Agent 自动追踪
覆盖信息源	3-5 个（精力有限）	20+ 个（并发处理）
每日时间投入	1-2 小时	0 分钟（全自动）
反应速度	小时级	分钟级
遗漏风险	高（疲劳、分心）	极低（程序不累）
每月成本	时间成本巨大	< \$1
信息整合	手动拼接	自动汇总 + 观点输出

你的注意力是稀缺资源。把信息收集这件事交出去，把注意力留给决策。

真实案例：我是怎么用的

我目前的配置是这样的：**每天 5 次推送**，分别在 9:00（开盘前）、11:30、14:00、16:00（收盘后）、22:00（美股盘中）触发。每次推送包含：

- 🔥 **Twitter 热点**：搜索 "\$NVDA OR \$AAPL OR AI"，抓最新 20 条，筛出有价值的
- 📊 **关键数据变化**：分析师预期调整、机构持仓变动
- 🏦 **加密动态**：BTC/ETH 价格 + 市场情绪
- 🤖 **AI 行业情报**：最新论文/产品/融资事件

每次推送成本估算： - Twitter 搜索 × 3 = \$0.0012 - 金融数据查询 × 2 = \$0.002 - Perplexity 联网搜索 × 1 = \$0.012 - LLM 汇总整合 = \$0.002 - **单次成本合计：约 \$0.017**，每天 5 次 = **\$0.085/天，约 \$2.5/月**

不到一杯咖啡的钱，换来一个 7×24 小时不睡觉的情报员。

这套系统搭起来一次，以后每天自动运转，不需要你盯着。更重要的是，它可以进化——后面我会讲怎么让它越来越懂你的偏好。

Part 2：系统架构

整体架构

这套系统由四个核心层组成：**数据源 → 处理引擎 → 调度层 → 推送渠道。**



核心组件说明

组件	作用
OpenClaw	Agent 主体，负责调用 API、运行逻辑、发送推送
AISA API	统一数据入口，聚合 Twitter / 金融 / 加密 / Perplexity 等数据源
SOUL.md	定义 Agent 的使命、风格和行为边界
HEARTBEAT.md	每次心跳时执行的任务清单，Agent 会自动读取并执行
Cron Jobs	定时触发 Agent 心跳，控制推送频率和时间
sent-history.json	去重记录，避免同一条信息被重复推送
MEMORY.md	Agent 的长期记忆，存储你的偏好和历史洞察
推送渠道	大象 IM / Telegram / Discord，情报最终落地的地方

架构非常清晰：**AISA API** 负责抓数据，**OpenClaw** 负责处理和判断，**Cron** 负责定时执行，**推送渠道**是你最终看到结果的地方。

搭建这套系统不需要写任何代码，全部通过配置文件完成。接下来，我们进入最核心的五步搭建。

Part 3：五步搭建

Step 1: 安装 OpenClaw

去 openclaw.ai 下载安装包，支持 Mac / Windows / Linux。

安装过程和普通应用一样，下载后直接运行安装向导即可。安装完成后，你会看到 OpenClaw 的工作目录：

```
~/openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志
```

推荐模型配置：

进入 OpenClaw 设置，选择以下任一模型： - `claude-3.7-sonnet`（推荐，推理能力强，擅长长文本整合） - `gpt-4.1`（备选，速度更快，成本略低）

验收标准： 打开 OpenClaw 能看到对话界面，发一条消息能得到回复，说明安装成功。

Step 2: 配置数据源 AISA API

这套系统的数据全部来自 **AISA API** (api.aisa.one)，它是一个聚合了 Twitter、Perplexity、金融数据、加密数据的统一 API 平台。

注册与充值：

1. 访问 api.aisa.one 完成注册
2. 充值 **\$5**，按实际使用量计费，\$5 够正常使用 **1 个月以上**
3. 在控制台创建 API Key，复制备用

已验证可用的接口（含费用）：

接口	功能	费用/次
Twitter 搜索	搜索最新推文，支持 Latest/Top 排序	~\$0.0004
Twitter 趋势	全球/美国热门话题榜	~\$0.0004
Twitter 用户推文	抓取特定用户最新推文	~\$0.0004
Perplexity sonar	联网搜索，普通版	~\$0.006
Perplexity sonar-pro	联网搜索，高质量版（推荐）	\$0.012
财务指标快照	PE/EPS/营收/利润等核心指标	\$0.024
分析师预期	一致性盈利预期、目标价	\$0.048
机构持仓数据	主要机构持仓变化	\$0.000
公司基本信息	公司简介、板块、市值	\$0.000
损益表	季度/年度财务报表	\$0.048

把 API Key 写入 TOOLS.md：

打开 `~/openclaw/workspace/TOOLS.md`，在文件末尾添加：

```
### AISA API
- API_KEY: sk-你的API密钥粘贴在这里
- Data Base URL: https://api.aisa.one/apis/v1/
- LLM Base URL: https://api.aisa.one/v1/chat/completions
```

验收标准： 在命令行运行以下测试，返回推文数据说明配置成功：

```
curl "https://api.aisa.one/apis/v1/twitter/tweet/advanced_search?
query=NVDA&queryType=Latest" \
-H "Authorization: Bearer sk-你的API密钥"
```

Step 3: 配置 SOUL.md + HEARTBEAT.md

这是整套系统的"大脑配置"，决定了 Agent 会做什么、怎么做。

SOUL.md: 定义 Agent 的核心使命

SOUL.md 告诉 Agent **"你是谁，你的任务是什么"**。对于金融情报 Agent，你需要把它改成这样：

```
# SOUL.md - 金融情报 Agent

## 使命
你是一个专业的金融情报 Agent。你的核心任务是：
每次被激活时，从多个数据源收集最新金融情报，
整合分析后推送给用户。

## 核心能力
- 使用 AISA API 搜索 Twitter 上关于目标股票的最新讨论
- 查询分析师预期变化和机构持仓动态
- 追踪加密货币价格和市场情绪
- 用 Perplexity 搜索最新宏观新闻
- 将所有信息整合成清晰、可读的情报推送

## 风格要求
- 信息密度高，去除废话
- 数据和观点分开，不混淆
- 重要变化用 ⚠️ 标注
- 每条情报标明信息来源和时间
- 语气专业但不学术，像行业内行人讲话

## 关注标的（按优先级）
- 股票：NVDA, AAPL, MSFT, TSLA（可自定义）
- 加密：BTC, ETH
- 主题：AI, 半导体, 生物医药

## 行为边界
- 不发重复信息（检查 sent-history.json）
- 不发超过 24 小时的旧新闻
- 不预测股价涨跌，只提供信息
```

HEARTBEAT.md：定义任务清单

HEARTBEAT.md 是 Agent 每次被心跳触发时会读取并执行的任务清单：


```
# HEARTBEAT.md - 金融情报任务清单

## 执行顺序（每次心跳必须全部完成）

### 1. Twitter 情报收集
- 搜索 AISA API Twitter 接口: query = "$NVDA OR $AAPL OR $MSFT AI", queryType = Latest
- 搜索 query = "BTC OR ETH crypto", queryType = Latest
- 抓取最新 20 条，筛选有信息量的推文（排除广告、垃圾）

### 2. 金融数据查询
- 查询 NVDA 分析师预期 (/financial/analyst-estimates)
- 查询 AAPL 财务指标 (/financial/financial-metrics/snapshot)
- 如果最近 7 天内已查过且无变化，可跳过

### 3. 加密价格
- 查询 BTC-USD 和 ETH-USD 最新价格
- 与上次推送时价格对比，计算涨跌幅

### 4. 宏观新闻
- 调用 Perplexity sonar-pro 搜索: "today financial market news AI stocks"

### 5. 整合推送
- 将以上所有信息整合成一份情报报告
- 检查 sent-history.json, 过滤重复内容
- 按 SOUL.md 的风格要求格式化
- 发送到配置的推送渠道
- 把本次推送的核心要点写入 sent-history.json

## 重要提示
- 如果 API 调用失败，记录错误，跳过该数据源，不要中断整个推送
- 每次推送完毕后，在 memory/当日日期.md 记录本次推送摘要
```

关于 Adaptive Reasoning:

OpenClaw 内置了 **Adaptive Reasoning** 机制——Agent 会根据任务复杂度自动选择推理深度。简单的价格查询快速处理，需要综合判断多个信号的分析任务会自动启用更深度的推理。你不需要手动配置，写好 SOUL.md 和 HEARTBEAT.md，Agent 自己会判断。

验收标准： 手动发一条消息"执行心跳任务"给 Agent，它应该开始调用 API 并返回一份格式化的情报推送。

Step 4: 设置 Cron 任务

有了 HEARTBEAT.md，现在需要告诉 OpenClaw **什么时候自动触发**。

OpenClaw Cron 语法

OpenClaw 的 cron 配置使用标准的 5 段 cron 表达式：

分钟 小时 日期 月份 星期

例如：- `0 9 * * 1-5` = 工作日上午 9:00 - `30 11 * * *` = 每天 11:30 - `0 22 * * *` = 每天晚上 22:00

完整的金融情报推送配置

在 OpenClaw 设置中，添加以下 5 个 cron 任务（以 JSON 格式为例）：

```
[
  {
    "name": "金融情报-开盘前",
    "schedule": "0 9 * * 1-5",
    "prompt":
      "Read HEARTBEAT.md if it exists (workspace context). Follow it strictly. 当前
      是开盘前推送，重点关注隔夜美股收盘情况和今日重要事件预告。Do not infer or repeat old
      tasks from prior chats.",
    "delivery": {
      "to": "你的用户ID或群组ID",
      "channel": "daxiang"
    },
    "model": "claude-3.7-sonnet",
    "thinking": "low"
  },
  {
    "name": "金融情报-午间",
    "schedule": "30 11 * * 1-5",
    "prompt":
      "Read HEARTBEAT.md if it exists (workspace context). Follow it strictly. 当前
      是午间推送，重点关注上午市场异动。Do not infer or repeat old tasks from prior
      chats.",
    "delivery": {
      "to": "你的用户ID或群组ID",
      "channel": "daxiang"
    },
    "model": "claude-3.7-sonnet",
    "thinking": "low"
  },
  {
    "name": "金融情报-下午",
    "schedule": "0 14 * * 1-5",
    "prompt":
      "Read HEARTBEAT.md if it exists (workspace context). Follow it strictly. Do
      not infer or repeat old tasks from prior chats.",
    "delivery": {
      "to": "你的用户ID或群组ID",
      "channel": "daxiang"
    },
    "model": "claude-3.7-sonnet",
    "thinking": "low"
  },
  {
    "name": "金融情报-收盘后",
    "schedule": "30 16 * * 1-5",
    "prompt":
      "Read HEARTBEAT.md if it exists (workspace context). Follow it strictly. 当前
      是 A 股收盘后推送，总结今日行情，前瞻美股开盘。Do not infer or repeat old tasks from
      prior chats.",
    "delivery": {
      "to": "你的用户ID或群组ID",
      "channel": "daxiang"
    },
    "model": "claude-3.7-sonnet",

```

```

    "thinking": "low"
  },
  {
    "name": "金融情报-美股盘中",
    "schedule": "0 22 * * 1-5",
    "prompt":
      "Read HEARTBEAT.md if it exists (workspace context). Follow it strictly. 当前是美股盘中推送，重点关注美股实时动态和科技股表现。Do not infer or repeat old tasks from prior chats.",
    "delivery": {
      "to": "你的用户ID或群组ID",
      "channel": "daxiang"
    },
    "model": "claude-3.7-sonnet",
    "thinking": "low"
  }
]

```

delivery.to 的几种写法

场景	写法示例
发给自己（单聊）	"to": "你的大象用户ID"
发给群聊	"to": "群组ID" （需要在群里添加 Bot）
多人同时接收	"to": ["用户ID1", "用户ID2"]
Telegram	"to": "@你的用户名", "channel": "telegram"

验收标准： 保存配置后，等到下一个整点，检查是否收到自动推送的情报消息。或者临时把 schedule 改为"下一分钟"测试一次，收到消息后再改回正式时间。

Step 5: 去重系统

没有去重，你的 Agent 每次都会把同一条新闻推送给你。两三天之后你就会屏蔽它。**去重**是让 Agent 长期可用的关键。

sent-history.json 工作原理

在工作目录下创建 `sent-history.json`，格式如下：

```
{
  "version": "1.0",
  "entries": [
    {
      "id": "tweet-1234567890",
      "title": "Jensen Huang at Computex: next-gen Blackwell...",
      "url": "https://twitter.com/...",
      "sentAt": "2025-05-15T09:00:00+08:00",
      "category": "twitter"
    },
    {
      "id": "news-nvda-q1-2025",
      "title": "NVDA Q1 2025 earnings beat",
      "sentAt": "2025-05-15T11:30:00+08:00",
      "category": "financial-news"
    }
  ]
}
```

在 HEARTBEAT.md 中，给 Agent 加一条指令：

```
### 去重检查（每次推送前必须执行）
- 读取 sent-history.json
- 对比本次收集到的所有内容，过滤掉已经推送过的条目
- 推送完成后，把本次新推送的内容追加到 sent-history.json
- sent-history.json 保留最近 7 天的记录，超过 7 天的条目自动删除
```

去重的判断逻辑： - Twitter 推文：用 tweet ID 去重 - 金融新闻：用标题 + 日期组合去重 - 数据类（价格、持仓）：不去重，每次更新都推送最新值

验收标准： 手动触发两次心跳，第二次推送的内容应该和第一次不重叠，说明去重系统正常工作。

Part 4: 让 Agent 越来越聪明

搭建好这套系统只是开始。真正让它变强的，是**持续学习机制**。

自我进化循环：LEARNINGS.md + ERRORS.md

在工作目录下，创建 `.learnings/` 文件夹，包含三个文件：

LEARNINGS.md — 记录有价值的发现和最佳实践：

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/          # 每日记忆日志
```

0

ERRORS.md — 记录 API 失败、数据异常等问题：

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/          # 每日记忆日志
```

1

FEATURE_REQUESTS.md — 记录你想加的新功能：

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/          # 每日记忆日志
```

2

Agent 在每次任务结束后会自动评估是否需要写入这些文件。你也可以直接告诉 Agent："记下来，下次 NVDA 财报前要提前三天开始追踪期权流"，它会写入 LEARNINGS.md 并在未来相关任务中引用。

记忆系统：MEMORY.md 日常维护

MEMORY.md 是 Agent 的长期记忆，存储你的偏好、历史洞察和决策背景。

每隔几天，Agent 会（在心跳中）自动：1. 读取最近的 `memory/YYYY-MM-DD.md` 日志 2. 提炼出有价值的内容 3. 更新到 MEMORY.md

你也可以主动告诉 Agent："记住，我最近在重点关注生物医药板块的 FDA 审批节点"，它会写入记忆，并在未来的情报推送中优先覆盖相关内容。

每日记忆压缩

随着时间推移，memory 文件夹会积累大量日志。为了防止上下文爆炸，需要**每日压缩**。

在工作目录下创建 `memory_compressor.py`：

```
~/ .openclaw/workspace/  
├─ SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）  
├─ TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）  
├─ HEARTBEAT.md       # 心跳任务清单（我们要创建这个）  
├─ MEMORY.md          # 长期记忆  
└─ memory/            # 每日记忆日志
```

3

在 OpenClaw 添加一个 cron job，每天 22:30 运行：

```
~/ .openclaw/workspace/  
├─ SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）  
├─ TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）  
├─ HEARTBEAT.md       # 心跳任务清单（我们要创建这个）  
├─ MEMORY.md          # 长期记忆  
└─ memory/            # 每日记忆日志
```

4

这是 Hermes Agent 的 **trajectory compression** 思想在 OpenClaw 的实现。Nous Research 的 Hermes Agent 使用 Gemini Flash 压缩 session trace，降低长对话的上下文成本；我们用同样的思路压缩 memory 文件，让 Agent 在积累大量历史后依然保持高效。原理一样，实现更简单，直接可用。

Part 5：高阶玩法

基础系统搭好之后，这三个方向能让你的情报 Agent 真正产生 Alpha。

搭配 Polymarket 做事件预测

Polymarket 是全球最大的预测市场，允许你用 USDC 对真实世界事件下注，比如"美联储6月降息概率"、"某药物 FDA 审批通过概率"。

已经有人**用这套情报 Agent 组合赚了 \$400K**，逻辑很简单：

1. 情报 Agent 持续监控相关新闻和机构动态

2. 当出现明显的信息不对称时（比如 Twitter 上已经广泛讨论某事件，但 Polymarket 的定价还没反应过来），立刻下注
3. 等市场价格收敛，平仓获利

具体实现： - 在 HEARTBEAT.md 中加入 Polymarket API 查询（每次推送时对比当前市场定价 vs 你掌握的信息） - 当发现定价偏差时，Alert 标注并通知你手动操作 - AISA 的 Perplexity sonar-pro 搜索是关键数据源，能比一般人早 30 分钟看到重要信息

13F 机构持仓日报自动化

每个季度，持有超过 \$1 亿美股的机构必须向 SEC 提交 13F 表格，公开他们的持仓。这是合法的"偷看大佬底牌"机会。

用 AISA API 实现自动化 13F 追踪：

```
~/openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志
```

5

返回的数据包含：巴菲特、索罗斯基金、Tiger Global 等机构的最新持仓比例。**当顶级机构集体增持某只股票时，这是一个极强的信号。**

在 HEARTBEAT.md 加入每周一次的 13F 扫描，Agent 自动整理成报告推送给你。

ClawWork 自动接单赚钱

OpenClaw 的 **ClawWork** 功能允许你把 Agent 的能力包装成服务，自动接受外部任务请求并执行。

几种变现思路：

情报订阅服务： 把你的金融情报推送包装成付费订阅（\$19-49/月），ClawWork 处理订阅用户的接入和推送分发。你的 Agent 是产品，你只需要维护数据质量。

按需分析服务： 接受"帮我分析 \$TSLA 最近的机构动向"类型的单次查询任务，自动执行并返回报告，定价 \$5-10/次。

定制 Alert： 为客户配置个性化的股票 Alert，当特定条件触发时自动通知，月费模式。

这三个玩法的共同前提是：**你的情报系统本身必须靠谱**。先把基础系统搭好并运行 30 天，积累足够的信任和数据质量，再考虑对外变现。

附录 A: AISA API 接口速查表

功能	端点路径	请求方式	关键参数	费用/次	用途
Twitter 搜索	<code>/apis/v1/ twitter/tweet/ advanced_search</code>	GET	<code>query</code> , <code>queryType=Latest</code> <code>Top</code>	~\$0.0004	搜索 最新 推文
Twitter 趋势	<code>/apis/v1/ twitter/trends</code>	GET	<code>woeid=1</code> (全球) <code>/</code> <code>23424977</code> (美国)	~\$0.0004	获取 热门 话题
Twitter 用户推文	<code>/apis/v1/ twitter/user/ user_tweets</code>	GET	<code>userName</code>	~\$0.0004	追踪 特定 用户
Twitter 用户信息	<code>/apis/v1/ twitter/user/ info</code>	GET	<code>userName</code>	~\$0.0004	用户 基本 信息
Perplexity sonar	<code>/apis/v1/ perplexity/ sonar</code>	POST	<code>{model:"sonar", messages:[...]}</code>	~\$0.006	联网 搜索 (普通)
Perplexity sonar-pro	<code>/apis/v1/ perplexity/ sonar-pro</code>	POST	<code>{model:"sonar- pro", messages: [...]}</code>	\$0.012	联网 搜索 (高质量)
公司基本信息	<code>/apis/v1/ financial/ company/facts</code>	GET	<code>?ticker=AAPL</code>	\$0.000	公司 简介/ 行业
财务指标快照	<code>/apis/v1/ financial/ financial- metrics/ snapshot</code>	GET	<code>?ticker=NVDA</code>	\$0.024	PE/ EPS/ 营收 等
分析师预期	<code>/apis/v1/ financial/</code>	GET	<code>?ticker=NVDA</code>	\$0.048	一致 性预 期/

功能	端点路径	请求方式	关键参数	费用/次	用途
	<code>analyst-estimates</code>				目标价
机构持仓	<code>/apis/v1/financial/institutional-ownership</code>	GET	<code>?ticker=AAPL</code>	\$0.000	机构持股比例
财报新闻	<code>/apis/v1/financial/earnings/press-releases</code>	GET	<code>?ticker=NVDA</code>	\$0.000	财报发布公告
损益表	<code>/apis/v1/financial/financials/income-statements</code>	GET	<code>?ticker=NVDA</code>	\$0.048	季度/年度财报
LLM (所有模型)	<code>/v1/chat/completions</code>	POST	OpenAI 兼容格式	按模型定价	AI 分析整合

认证方式（统一）：

```

~/openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志

```

6

Base URL:

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志
```

7

注意事项： - Perplexity 接口必须在请求体中包含 `"model"` 字段，否则报 400 - Financial API 全部用 GET + `?ticker=XXX` 格式传参 - LLM 接口走 `/v1/chat/completions`，与 Financial API 的 `/apis/v1/` 不同，注意区分

附录 B：配置文件模板

B-1: SOUL.md 金融情报版（完整可用）

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志
```

8

B-2: HEARTBEAT.md 模板（完整版）

```
~/ .openclaw/workspace/
├── SOUL.md           # Agent 使命定义（我们要改这个）
├── TOOLS.md          # API 密钥和工具配置（我们要改这个）
├── HEARTBEAT.md      # 心跳任务清单（我们要创建这个）
├── MEMORY.md         # 长期记忆
└── memory/           # 每日记忆日志
```

9

B-3: Cron Job 配置示例 (JSON 格式)

以下是完整的 5 次推送 + 1 次记忆压缩的 cron 配置：

```
### AISA API
- API_KEY: sk-你的API密钥粘贴在这里
- Data Base URL: https://api.aisa.one/apis/v1/
- LLM Base URL: https://api.aisa.one/v1/chat/completions
```

0

写在最后

这套系统我自己在用，每天帮我省下 1-2 小时的信息收集时间。更重要的是，它不会累、不会走神、不会因为情绪而漏掉重要信号。

搭建成本： - 时间：按本指南操作，2-3 小时可以跑通 - 金钱：\$5 AISA 充值 + OpenClaw 订阅费，每月数据成本 < \$3

进阶版 (\$49) 额外内容： - Polymarket 套利策略详解（含具体操作流程） - 13F 追踪系统完整代码（含数据库和可视化） - ClawWork 变现配置教程 - 私人答疑群（30 天）

有问题，找小蓝虾 🦞🔵。

✅ DRAFT COMPLETE