
kmerseek 0.4.0, SCOPe40 all against all (15_177 domains), 229 alphabet-ksize pairs x 6 settings
Square: k-sizes with hits / k-sizes run (kmerseek refused the rest: no E-value fit)
no k-size returned hits
every k-size returned hits
half
setting not run
hp_kyte_doolittle2 21/21 10/21 11/21 10/21 11/21 11/21
hp_lehninger2 14/14 5/14 8/14 11/14 11/14 12/14
hp_lehninger_c_nonpolar2 15/15 6/15 8/15 11/15 11/15 12/15
hp_pbotc_1st_ed2 14/14 5/14 8/14 11/14 11/14 11/14
hp_thomas_dill2 19/19 7/19 9/19 10/19 10/19 10/19
hp_thomas_dill_no_c2 22/22 8/22 8/22 11/22 11/22 11/22
hp_lehninger_hpc3 13/13 10/13 13/13 2/13 12/13 13/13
gbmr4 16/16 9/16 11/16 9/16 11/16 11/16
polarity4 15/15 7/15 9/15 8/15 8/15 9/15
wwmj5 7/7 4/7 6/7 5/7 5/7 4/7
dayhoff6 11/11 6/11 7/11 7/11 6/11 7/11
gbmr7 23/23 8/23 10/23 0/23 11/23 12/23
funcgroups8 8/8 6/8 7/8 7/8
mmseqs12 5/5 4/5 5/5 4/5 4/5 4/5
sdm12 6/6 4/6 5/6 4/6 4/6 4/6
wass14 5/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5
hsdm17 6/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6
uniprot18 5/5 2/5 4/5 3/5 3/5 3/5
protein20 4/4 2/4 3/4 2/4 2/4 2/4
exact (no extension)
C = c_min
C = 1.1 x c_min
C = c_opt
C = c_max
C = 2