
Read this: grouped on one half, measured on the other
Biased, not a result: grouped and measured on the same positions (faded)
protein20 (20) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
uniprot18 (18) 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93
hsdm17 (17) 1.02 0.97 0.93 0.90 0.87 1.16 0.99 0.93 0.89 0.86
wass14 (14) 0.78 0.79 0.80 0.82 0.84 0.75 0.77 0.79 0.81 0.84
mmseqs12 (12) 1.01 0.99 0.96 0.93 0.88 1.13 1.00 0.96 0.92 0.86
sdm12 (12) 1.03 0.96 0.90 0.84 0.77 1.24 0.99 0.89 0.82 0.76
funcgroups8 (8) 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.80 0.69 0.65 0.64 0.63
gbmr7 (7) 0.30 0.28 0.28 0.28 0.30 0.31 0.27 0.26 0.27 0.29
dayhoff6 (6) 0.96 0.87 0.81 0.74 0.66 1.20 0.91 0.80 0.72 0.64
wwmj5 (5) 0.88 0.77 0.69 0.63 0.58 1.13 0.80 0.68 0.61 0.57
gbmr4 (4) 0.84 0.69 0.59 0.49 0.40 1.14 0.73 0.57 0.47 0.39
polarity4 (4) 0.48 0.44 0.43 0.42 0.43 0.57 0.44 0.41 0.41 0.42
hp_lehninger_hpc3 (3) 0.60 0.49 0.41 0.35 0.31 0.81 0.51 0.40 0.33 0.29
hp_kyte_doolittle2 (2) 0.65 0.50 0.41 0.33 0.28 0.90 0.53 0.40 0.32 0.26
hp_lehninger2 (2) 0.57 0.46 0.39 0.33 0.29 0.77 0.48 0.37 0.31 0.28
hp_lehninger_c_nonpolar2 (2) 0.59 0.47 0.39 0.33 0.29 0.81 0.49 0.38 0.32 0.27
hp_pbotc_1st_ed2 (2) 0.72 0.56 0.45 0.37 0.31 1.01 0.59 0.44 0.35 0.29
hp_thomas_dill2 (2) 0.79 0.61 0.48 0.38 0.30 1.13 0.64 0.47 0.36 0.29
hp_thomas_dill_no_c2 (2) 0.75 0.58 0.46 0.37 0.30 1.07 0.61 0.45 0.35 0.28
<=20% >20-30% >30-40% >40-60% >60%
<=20% >20-30% >30-40% >40-60% >60%
Identity (20 amino acids) of the positions used for grouping
Identity (20 amino acids) of the positions used for grouping
4.00
2.83
2.00
1.41
1.11
0.90
0.71
0.50
0.35
0.25
I(alphabet) / I(20 aa)