

# **SWEetCode**

2023-11-06

# Piano di qualifica

# Componenti del gruppo

Bresolin G.

Campese M.

Ciriolo I.

Dugo A.

Feltrin E.

Michelon R.

Orlandi G.

Università di Padova Ingegneria del Software



# Registro delle versioni

| Versione    | Data           | Responsabile di<br>stesura | Revisore    | Dettaglio e<br>motivazioni   |  |
|-------------|----------------|----------------------------|-------------|--|--|
| v1.10.4(12) | 2024 - 02 - 09 | Ciriolo I.<br>Michelon R.  | Bresolin G. | Aggiornamento suite<br>di test a seguito delle<br>correzioni riguardan-<br>ti Analisi dei requisiti<br>indicate dal professor<br>Cardin R. nella prima<br>fase di revisione RTB. |  |
| v1.10.4(3)  | 2024 - 01 - 15 | Feltrin E.                 | Orlandi G.  | Aggiornamento test<br>di accettazione e<br>tracciamento dei test<br>di accettazione.   |  |
| v1.10.1(23) | 2024 - 01 - 10 | Feltrin E.                 | Orlandi G.  | Aggiornamento test<br>di sistema e trac-<br>ciamento dei test di<br>sistema.   |  |
| v1.10.1(12) | 2024 - 01 - 03 | Campese M.                 | Ciriolo I.  | Ampliamento e cor-<br>rezione tabelle delle<br>metriche.   |  |
| v1.10.1(10) | 2024 - 01 - 03 | Ciriolo I.<br>Feltrin E.   | Campese M.  | Aggiornamento<br>checklist, Test di<br>sistema.  |  |
| v1.10.1(4)  | 2024 - 01 - 02 | Ciriolo I.                 | Campese M.  | Aggiornamento ta-<br>belle, Checklist di<br>controllo.   |  |
| v1.10.1(2)  | 2023 - 12 - 29 | Campese M.<br>Feltrin E.   | Orlandi G.  | Aggiornamento valori<br>accettabili delle me-<br>triche.   |  |
| v1.0.0(4)   | 2023 - 11 - 22 | Feltrin E.<br>Orlandi G.   | Campese M.  | Prima struttura e ste-<br>sura.  |  |



# Indice

| 1 | Intr  | oduzio   | ne   | 6  |
|---|---|--|--|--|
|   | 1.1   | Scope  | o del documento  | 6  |
|   | 1.2   | Gloss  | ario   | 6  |
|   | 1.3   | Riferir  | menti  | 6  |
|   |   | 1.3.1  | Riferimenti normativi  | 6  |
|   |   | 1.3.2  | Riferimenti informativi  | 6  |
| 2 | Obi   | ettivi r   | netrici di qualità   | 8  |
| _ | 2.1   |  | tà di processo   | 8  |
|   | 2.2   |  | tà di prodotto   | 8  |
|   | 2.3   |  | tà per obiettivo   | ç  |
|   |   | 2.3.1  | Processi primari   | ç  |
|   |   | 2.0  | 2.3.1.1 Acquisizione   | ç  |
|   |   |  | 2.3.1.2 Fornitura  | ç  |
|   |   |  | 2.3.1.3 Sviluppo   | ç  |
|   |   |  | 2.3.1.3.1 Analisi dei requisiti  | ç  |
|   |   |  | 2.3.1.3.2 Progettazione  | 10   |
|   |   |  | 2.3.1.3.3 Codifica   | 10   |
|   |   |  | 2.3.1.3.4 Testing  | 10   |
|   |   | 2.3.2  | Processi di supporto   | 10   |
|   |   | 2.0.2  | 2.3.2.1 Documentazione   | 10   |
|   |   |  | 2.3.2.2 Assicurazione della qualità  | 1  |
|   |   | 2.3.3  | Processi organizzativi   | 1  |
|   |   |  |  |  |
| _ |   |  |  |  |
| 3 | Ver   | ifica  |  | 12   |
| 3 | 3.1   | <b>ifica</b><br>Test c   | li unità   | 12   |
| 3 | 3.1<br>3.2  | <b>ifica</b><br>Test c   | li unità   | 12<br>12   |
| 3 | 3.1   | ifica<br>Test c<br>Test c<br>Test c  | di unità   | 12<br>12<br>12   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3   | ifica<br>Test o<br>Test o<br>Test o<br>3.3.1   | li unità   | 12<br>12<br>12<br>20   |
| 3 | 3.1<br>3.2  | ifica<br>Test of<br>Test of<br>3.3.1<br>Test of  | di unità   | 12<br>12<br>12<br>20<br>25   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Test of Test of 3.3.1 Test of 3.4.1  | di unità   | 12<br>12<br>12<br>20<br>25<br>33   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3   | ifica Test of Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check  | li unità   | 12<br>12<br>12<br>20<br>25<br>33   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1  | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2  | li unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3  | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37   |
| 3 | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2  | li unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37   |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5   | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4  | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38                                     |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5   | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Choor Misure   | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38<br>39                               |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5   | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Choor Misure   | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38<br>39<br>39                         |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3        | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Chboar Misure Mipmer M2RN  | di unità di integrazione di sistema Tracciamento di accettazione Tracciamento Klist Struttura documentazione Errori di forma e ortografici Analisi dei Requisiti Codifica  d metriche impiegate azione e verifica  | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39                   |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3        | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Chboar Misure Mipmer M2RN  | di unità   | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39<br>39             |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3        | Test of Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check of 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Test of 3.4.1 Check of 3.5.1 All of 1.5.2 All of 1.5. | di unità di integrazione di sistema Tracciamento di accettazione Tracciamento klist Struttura documentazione Errori di forma e ortografici Analisi dei Requisiti Codifica d metriche impiegate azione e verifica P variazione di piano                       | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39<br>39             |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3        | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Chboar Misure M2RN M3VP 4.4.1 M4VC   | di unità di integrazione di sistema Tracciamento di accettazione Tracciamento klist Struttura documentazione Errori di forma e ortografici Analisi dei Requisiti Codifica  d metriche impiegate azione e verifica S. P                                       | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>40 |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3<br>4.4 | Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Test of 3.5.4 Test of 3.5.1 Test of 3.4.1 Test of 3.5.1  | di unità di integrazione di sistema Tracciamento di accettazione Tracciamento klist Struttura documentazione Errori di forma e ortografici Analisi dei Requisiti Codifica d metriche impiegate azione e verifica S P variazione di piano variazione di costo | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39<br>39<br>40<br>40       |
|   | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br><b>Das</b><br>4.1<br>4.2<br>4.3<br>4.4 | ifica Test of Test of 3.3.1 Test of 3.4.1 Check 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Choar Misure MIPMS M2RN M3VP 4.4.1 M4VO 4.5.1 M5ISE  | di unità di integrazione di sistema Tracciamento di accettazione Tracciamento klist Struttura documentazione Errori di forma e ortografici Analisi dei Requisiti Codifica  d metriche impiegate azione e verifica S. P                                       | 12<br>12<br>20<br>25<br>33<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>39<br>39<br>39<br>40             |



| 5 | Valu | utazioni per il miglioramento | 41 |
|---|------|-------------------------------|----|
|   | 4.16 | Processi organizzativi        | 41 |
|   |      | Processi di supporto          | 41 |
|   |      | Processi primari              | 41 |
|   |      | M12DC                         | 41 |
|   |      | M11LMC                        | 41 |
|   |      | M10PRI                        | 41 |
|   |      | 4.10.4 Piano di qualifica     | 41 |
|   |      | 4.10.3 Piano di progetto      | 41 |
|   |      | 4.10.2 Norme di progetto      | 41 |
|   |      | 4.10.1 Analisi dei requisiti  | 41 |
|   | 4.10 | M9IG                          | 41 |
|   | 4.9  | M8BC                          | 41 |
|   | 4.8  | M7SC                          | 41 |



# Elenco delle figure

| 1 | M3VP - Variazione di piano  | 39 |
|---|-----------------------------|----|
| 2 | M4VC - Variazione di costi. | 40 |



# Elenco delle tabelle

| 2  | Metriche per la qualità di prodotto (cont.)                               | 8  |
|----|---|----|
| 3  | Metriche per la fornitura   | 9  |
| 4  | Metriche per l'analisi dei requisiti                                      | 9  |
| 5  | Metriche per la progettazione   | 10 |
| 6  | Metriche per la codifica  | 10 |
| 7  | Metriche per il testing   | 10 |
| 8  | Metriche per la documentazione  | 10 |
| 9  | Metriche per la assicurazione della qualità                               | 11 |
| 10 | Metriche per i processi organizzativi                                     | 11 |
| 11 | Tabella dei test di sistema   | 12 |
| 12 | Tabella di tracciamento dei test di sistema                               | 21 |
| 13 | Tabella dei test di accettazione  | 26 |
| 14 | Tabella di tracciamento dei test di accettazione                          | 33 |
| 15 | Punti di controllo per l'ispezione della struttura dei documenti          | 36 |
| 16 | Punti di controllo per l'ispezione degli errori di forma e ortografici    | 37 |
| 17 | Punti di controllo per l'ispezione del documento di Analisi dei Requisiti | 37 |
| 18 | Punti di controllo per l'ispezione del codice                             | 38 |



#### 1 Introduzione

# 1.1 Scopo del documento

L'obiettivo che ci si pone nella realizzazione di questo documento è la definizione delle metriche di valutazione e validazione del progetto, e la specifica degli obiettivi di qualità del prodotto finale. Tali parametri vengono stabiliti in accordo ai requisiti e alle aspettative del proponente e talvolta a discrezione del team sulla base delle valutazioni fatte nel corso di studi.

#### 1.2 Glossario

Al fine di evitare incomprensioni relative alla terminologia usata all'interno del documento viene fornito un Glossario nel file apposito. La prima occorrenza di ogni termine presente in tale documento presenta una scrittura in corsivo ed un pedice |g|.

#### 1.3 Riferimenti

#### 1.3.1 Riferimenti normativi

- (Norme di progetto v2.0.0(0));
- Regolamento del progetto didattico: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf (Ultimo accesso: 2024-02-08);
- Guidelines for the application of ISO/IEC 90003:2004 to computer software: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35867/36860aa4caba4c84b26051db576456d3/ISO-IEC-90003-2004.pdf (Ultimo accesso: 2024-02-08);
- Standard ISO/IEC 9126: https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\_9126 (Ultimo accesso: 2024-02-08).

#### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C1: Knowledge Management AI
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C1.pdf (Ultimo accesso: 2024-02-08);
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C1p.pdf (Ultimo accesso: 2024-02-08).
- (Analisi dei requisiti v2.0.0(0));
- (Piano di progetto v2.0.0(0));
- Verbali esterni ed interni;
- Qualità di processo (argomento T8):
   https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T8.pdf
   (Ultimo accesso: 2024-02-08);



Verifica e Validazione: Introduzione (argomento T9):
 https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T9.pdf
 (Ultimo accesso: 2024-02-08).



# 2 Obiettivi metrici di qualità

Per garantire la qualità di processo si è deciso di aderire agli standard ISO/IEC 90003:2004 e ISO/IEC 9126. In questa sezione si presentano i valori accettabili e ideali delle metriche che si rifanno a questo standard; le definizioni di tali metriche sono riportate in (Norme di progetto v2.0.0, §Lista delle metriche).

# 2.1 Qualità di processo

| ID         | Nome metrica                        | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| M.PC.1.PMS | Percentuale di metriche soddisfatte | ≥ 75 <b>%</b>         | ≥ 95%            |
| M.PC.2.RNP | Rischi non previsti                 | $\leq 2$              | ≤ 1              |
| M.PC.3.VP  | Variazione di piano                 | $\geq -6$             | $\geq 0$         |
| M.PC.4.VC  | Variazione di costo                 | 0                     | ≥ 100            |
| M.PC.5.ISR | Indice di stabilità dei requisiti   | ≥ 70 <b>%</b>         | 100%             |
| M.PC.6.CCM | Complessità ciclomatica media       | ≤ 6                   | ≤ 3              |
| M.PC.7.SC  | Statement coverage                  | ≥ 75 <b>%</b>         | 100%             |
| M.PC.8.BC  | Branch coverage                     | ≥ 75 <b>%</b>         | 100%             |

Tabella 1: Metriche per la qualità di processo

# 2.2 Qualità di prodotto

Abbiamo analizzato quali caratteristiche fossero necessarie per la realizzazione di un prodotto di qualità.

| ID         | Nome metrica                          | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| M.PD.1.IG  | Indice di Gulpease                    | ≥ 40%                 | ≥ 80%            |
| M.PD.2.LMC | Linee medie di codice per metodo      | ≤ 30                  | $\leq 20$        |
| M.PD.3.AFS | Adeguatezza delle funzioni sviluppate | _                     | _                |
| M.PD.4.AR  | Accuratezza della risposta            | _                     | _                |
| M.PD.5.RD  | Rimozione dei difetti                 | _                     | -                |
| M.PD.6.LCG | Livello di controllo dei guasti       | _                     | _                |

Tabella 2: Metriche per la qualità di prodotto (cont.)



| ID           | Nome metrica   | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|--------------|--|-----------------------|------------------|
| M.PD.7.CD    | Completezza descrittiva  | -                     | -                |
| M.PD.8.IM    | Impatto delle modifiche  | _                     | -                |
| M.PD.9.TS    | Percentuale di test superati   | ≥ 85%                 | 100%             |
| M.PD.10.CSD  | Correttezza dello scambio di dati (Percezione degli utenti)              | -                     | -                |
| M.PD.11.AFPH | Accesso fisico alle funzioni da parte di personale portatore di handicap | -                     | -                |
| M.PD.12.TR   | Tempo di risposta  | _                     | _                |
| M.PD.13.EI   | Efficienza dell'installazione  | -                     | _                |

Tabella 2: Metriche per la qualità di prodotto

# 2.3 Qualità per obiettivo

# 2.3.1 Processi primari

# 2.3.1.1 Acquisizione

#### 2.3.1.2 Fornitura

| ID        | Nome metrica        | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|
| M.PC.3.VP | Variazione di piano | $\geq -8$             | $\geq 0$         |
| M.PC.4.VC | Variazione di costo | 0                     | ≥ 100            |

Tabella 3: Metriche per la fornitura

# 2.3.1.3 Sviluppo

# 2.3.1.3.1 Analisi dei requisiti

| ID         | Nome metrica                      | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| M.PC.5.ISR | Indice di stabilità dei requisiti | ≥ 70%                 | 100%             |

Tabella 4: Metriche per l'analisi dei requisiti



#### 2.3.1.3.2 Progettazione

| ID | Nome metrica | Valore      | Valore am- |
|----|--------------|-------------|------------|
|    |              | tollerabile | bito       |

Tabella 5: Metriche per la progettazione

#### 2.3.1.3.3 Codifica

| ID         | Nome metrica                     | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| M.PC.6.CCM | Complessità ciclomatica media    | $\leq 6$              | $\leq 3$         |
| M.PC.7.SC  | Statement coverage               | ≥ 75 <b>%</b>         | 100%             |
| M.PC.8.BC  | Branch Coverage                  | ≥ 75%                 | 100%             |
| M.PD.2.LMC | Linee medie di codice per metodo | ≤ 30                  | $\leq 20$        |

Tabella 6: Metriche per la codifica

#### 2.3.1.3.4 Testing

| ID          | Nome metrica  | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|-------------|---|-----------------------|------------------|
| M.PD.9.TS   | Percentuale di test superati                                | ≥ 85%                 | 100%             |
| M.PD.3.AFS  | Adeguatezza delle funzioni sviluppate                       | _                     | _                |
| M.PD.8.IM   | Impatto delle modifiche                                     | _                     | _                |
| M.PD.10.CSD | Correttezza dello scambio di dati (Percezione degli utenti) | _                     | -                |

Tabella 7: Metriche per il testing

# 2.3.2 Processi di supporto

#### 2.3.2.1 Documentazione

| ID        | Nome metrica            | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| M.PD.1.IG | Indice di Gulpease      | ≥ 40%                 | ≥ 80%            |
| M.PD.7.CD | Completezza descrittiva | _                     | _                |

Tabella 8: Metriche per la documentazione



# 2.3.2.2 Assicurazione della qualità

| ID           | Nome metrica  | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|--------------|---|-----------------------|------------------|
| M.PD.4.AR    | Accuratezza della risposta  | _                     | _                |
| M.PD.5.RD    | Rimozione dei difetti   | _                     | _                |
| M.PD.6.LCG   | Livello di controllo dei guasti   | -                     | -                |
| M.PD.11.AFPH | Accesso fisico alle funzioni da parte di<br>personale portatore di handicap | -                     | -                |
| M.PD.12.TR   | Tempo di risposta   | _                     | _                |
| M.PD.13.EI   | Efficienza dell'installazione   | _                     | _                |

Tabella 9: Metriche per la assicurazione della qualità

# 2.3.3 Processi organizzativi

| ID         | Nome metrica        | Valore<br>tollerabile | Valore<br>ambito |
|------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| M.PC.2.RNP | Rischi non previsti | $\leq 2$              | $\leq 1$         |

Tabella 10: Metriche per i processi organizzativi



# 3 Verifica

#### 3.1 Test di unità

Questa sezione vuota verrà ampliata in futuro con la progettazione di dettaglio del prodotto.

# 3.2 Test di integrazione

Questa sezione vuota verrà ampliata in futuro con la progettazione di dettaglio del prodotto.

#### 3.3 Test di sistema

Il documento Analisi dei Requisiti identifica i requisiti che devono essere completamente coperti dai test di sistema. Di seguito è presente l'elenco dei test di sistema:

Tabella 11: Tabella dei test di sistema

| ID   | Descrizione  | Requisito  | Stato |
|------|--|------------|-------|
| TS.1 | Verificare che l'utente possa scegliere le componenti<br>del sistema (modello LLM, vector database, modello di<br>embeddings, sistema di archiviazione) al primo avvio<br>dell'applicazione.     | RF.O.1     | I     |
| TS.2 | Verificare che l'utente possa scegliere un modello LLM tra quelli disponibili al primo avvio dell'applicazione.  | RF.O.1.1   | I     |
| TS.3 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo mo-<br>dello LLM tra quelli presenti in lista durante la scel-<br>ta delle componenti del sistema al primo avvio<br>dell'applicazione.         | RF.O.1.1.1 | I     |
| TS.4 | Verificare che l'utente possa scegliere il vector data-<br>base tra quelli disponibili al primo avvio dell'applica-<br>zione.  | RF.O.1.2   | I     |
| TS.5 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo vector database tra quelli presenti in lista durante la scelta delle componenti del sistema al primo avvio dell'applicazione.                  | RF.O.1.2.1 | I     |
| TS.6 | Verificare che l'utente possa scegliere un modello di embeddings tra quelli disponibili al primo avvio dell'applicazione.  | RF.O.1.3   | I     |
| TS.7 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo mo-<br>dello di embeddings tra quelli presenti in lista durante<br>la scelta delle componenti del sistema al primo avvio<br>dell'applicazione. | RF.O.1.3.1 | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione  | Requisito  | Stato |
|-------|--|------------|-------|
| TS.8  | Verificare che l'utente possa scegliere un sistema di<br>archiviazione documenti tra quelli disponibili al primo<br>avvio dell'applicazione.   | RF.O.1.4   | I     |
| TS.9  | Verificare che l'utente possa selezionare un solo sistema di archiviazione dei documenti tra quelli presenti in lista durante la scelta delle componenti del sistema al primo avvio dell'applicazione. | RF.O.1.4.1 | I     |
| TS.10 | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei modelli LLM disponibili.   | RF.O.2     | I     |
| TS.11 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli modelli LLM presenti in lista.  | RF.O.2.1   | I     |
| TS.12 | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei vector database disponibili.   | RF.O.3     | I     |
| TS.13 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli vector database presenti in lista.  | RF.O.3.1   | I     |
| TS.14 | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei modelli di embeddings disponibili.   | RF.O.4     | I     |
| TS.15 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli modelli di embeddings presenti in lista.  | RF.O.4.1   | I     |
| TS.16 | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei sistemi di archiviazione disponibili.  | RF.O.5     | I     |
| TS.17 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli sistemi di archiviazione presenti in lista.   | RF.O.5.1   | I     |
| TS.18 | Verificare che l'utente possa cambiare la scelta del modello LLM.  | RF.O.6     | I     |
| TS.19 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo mo-<br>dello LLM tra quelli resi disponibili durante il cambio di<br>scelta del modello LLM.   | RF.O.6.1   | I     |
| TS.20 | Verificare che l'utente possa cambiare la scelta del vector database.  | RF.O.7     | I     |
| TS.21 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo vector<br>database tra quelli resi disponibili durante il cambio di<br>scelta del vector database.   | RF.O.7.1   | I     |
| TS.22 | Verificare che l'utente possa cambiare la scelta del modello di embeddings.  | RF.O.8     | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione   | Requisito | Stato |
|-------|---|-----------|-------|
| TS.23 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo mo-<br>dello di embeddings tra quelli resi disponibili durante il<br>cambio di scelta del modello di embeddings.                                      | RF.O.8.1  | I     |
| TS.24 | Verificare che l'utente possa cambiare la scelta del sistema di archiviazione documenti.  | RF.O.9    | I     |
| TS.25 | Verificare che l'utente possa selezionare un solo si-<br>stema di archiviazione dei documenti tra quelli resi<br>disponibili durante il cambio di scelta del sistema di<br>archiviazione dei documenti. | RF.O.9.1  | I     |
| TS.26 | Verificare che l'utente possa visualizzare le caratteristiche di un modello LLM.  | RF.O.10   | I     |
| TS.27 | Verificare che l'utente possa visualizzare il nome di un modello LLM.   | RF.O.10.1 | I     |
| TS.28 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'organizza-<br>zione proprietaria di un modello LLM.  | RF.O.10.2 | I     |
| TS.29 | Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione di un modello LLM.  | RF.O.10.3 | I     |
| TS.30 | Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di<br>un modello LLM.   | RF.O.10.4 | I     |
| TS.31 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'indicatore di costi di un modello LLM.   | RF.O.10.5 | I     |
| TS.32 | Verificare che l'utente possa visualizzare le caratteristiche di un vector database.  | RF.O.11   | I     |
| TS.33 | Verificare che l'utente possa visualizzare il nome di un vector database.   | RF.O.11.1 | I     |
| TS.34 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'organizza-<br>zione proprietaria di un vector database.  | RF.O.11.2 | I     |
| TS.35 | Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione di un vector database.  | RF.O.11.3 | I     |
| TS.36 | Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di<br>un vector database.   | RF.O.11.4 | I     |
| TS.37 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'indicatore di costi di un vector database.   | RF.O.11.5 | I     |
| TS.38 | Verificare che l'utente possa visualizzare le caratteristiche di un modello di embeddings.  | RF.O.12   | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione   | Requisito | Stato |
|-------|---|-----------|-------|
| TS.39 | Verificare che l'utente possa visualizzare il nome di un modello di embeddings.                                   | RF.O.12.1 | I     |
| TS.40 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'organizza-<br>zione proprietaria di un modello di embeddings.        | RF.O.12.2 | I     |
| TS.41 | Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione di un modello di embeddings.                            | RF.O.12.3 | I     |
| TS.42 | Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di<br>un modello di embeddings.                           | RF.O.12.4 | I     |
| TS.43 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'indicatore di costi di un modello di embeddings.                     | RF.O.12.5 | I     |
| TS.44 | Verificare che l'utente possa visualizzare le caratteristiche di un sistema di archiviazione.                     | RF.O.13   | I     |
| TS.45 | Verificare che l'utente possa visualizzare il nome di un sistema di archiviazione.                                | RF.O.13.1 | I     |
| TS.46 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'organizza-<br>zione proprietaria di un sistema di archiviazione.     | RF.O.13.2 | I     |
| TS.47 | Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione di un sistema di archiviazione.                         | RF.O.13.3 | I     |
| TS.48 | Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di<br>un sistema di archiviazione.                        | RF.O.13.4 | I     |
| TS.49 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'indicatore di costi di un sistema di archiviazione.                  | RF.O.13.5 | I     |
| TS.50 | Verificare che l'utente possa visualizzare la configurazione attuale del sistema.                                 | RF.O.14   | I     |
| TS.51 | Verificare che l'utente possa visualizzare la configura-<br>zione attuale del modello LLM.                        | RF.O.14.1 | I     |
| TS.52 | Verificare che l'utente possa visualizzare la configura-<br>zione attuale del vector database.                    | RF.O.14.2 | I     |
| TS.53 | Verificare che l'utente possa visualizzare la configura-<br>zione attuale del modello di embeddings.              | RF.O.14.3 | I     |
| TS.54 | Verificare che l'utente possa visualizzare la configura-<br>zione attuale del sistema di archiviazione documenti. | RF.O.14.4 | I     |
| TS.55 | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei<br>documenti presenti nel sistema di archiviazione.       | RF.O.15   | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione   | Requisito   | Stato |
|-------|---|-------------|-------|
| TS.56 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli documenti presenti nel sistema di archiviazione.   | RF.O.15.1   | I     |
| TS.57 | Verificare che l'utente possa visualizzare il titolo di un documento presente nel sistema di archiviazione.   | RF.O.15.1.1 | I     |
| TS.58 | Verificare che l'utente possa visualizzare le dimensioni<br>di un documento presente nel sistema di archiviazio-<br>ne.                                   | RF.O.15.1.2 | 1     |
| TS.59 | Verificare che l'utente possa visualizzare la data di caricamento di un documento presente nel sistema di archiviazione.                                  | RF.O.15.1.3 | I     |
| TS.60 | Verificare che l'utente possa visualizzare se un documento è stato occultato.   | RF.O.15.1.4 | I     |
| TS.61 | Verificare che l'utente possa caricare un documento nell'area di staging.   | RF.O.16     | I     |
| TS.62 | Verificare che l'utente possa caricare nell'area di staging un documento di tipo .PDF.  | RF.O.16.1   | I     |
| TS.63 | Verificare che l'utente possa caricare nell'area di staging un documento di tipo .docx.   | RF.O.16.2   | I     |
| TS.64 | Verificare che l'utente possa caricare un insieme di documenti nell'area di staging.  | RF.O.17     | I     |
| TS.65 | Verificare che l'utente possa caricare nell'area di staging un insieme di documenti di tipo .PDF.   | RF.O.17.1   | I     |
| TS.66 | Verificare che l'utente possa caricare nell'area di staging un insieme di documenti di tipo .docx.  | RF.O.17.2   | I     |
| TS.67 | Verificare che l'utente possa caricare nell'area di staging un insieme di documenti di tipo .PDF e .docx.   | RF.O.17.3   | I     |
| TS.68 | Verificare che il tentativo di caricamento in area di sta-<br>ging di un documento fallisca nel caso in cui il formato<br>di questo non sia supportato.   | RF.O.18     | I     |
| TS.69 | Verificare che l'utente visualizzi un errore nel caso in<br>cui abbia provato a caricare nell'area di staging un<br>documento con formato non supportato. | RF.O.18.1   | I     |
| TS.70 | Verificare che l'utente possa rimuovere un documento caricato nell'area di staging.   | RF.O.19     | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione   | Requisito | Stato |
|-------|---|-----------|-------|
| TS.71 | Verificare che l'utente possa rimuovere un insieme di<br>documenti caricati nell'area di staging.   | RF.O.20   | I     |
| TS.72 | Verificare che l'utente possa fare l'upload nel sistema<br>di archiviazione e nel vector database dei documenti<br>caricati nell'area di staging.                           | RF.O.21   | I     |
| TS.73 | Verificare che l'utente possa scegliere se sostituire con<br>il documento caricato un documento con lo stesso<br>nome e formato già presente nel sistema.                   | RF.O.21.1 | I     |
| TS.74 | Verificare che l'utente possa confermare la sostituzio-<br>ne con il documento caricato di un documento con lo<br>stesso nome e formato già presente nel sistema.           | RF.O.21.2 | I     |
| TS.75 | Verificare che l'utente possa annullare la sostituzio-<br>ne con il documento caricato di un documento con lo<br>stesso nome e formato già presente nel sistema.            | RF.O.21.3 | I     |
| TS.76 | Verificare che l'utente possa scegliere se sostituire con i documenti caricati un insieme di documenti con lo stesso nome e formato già presenti nel sistema.               | RF.O.21.4 | I     |
| TS.77 | Verificare che l'utente possa confermare la sostituzio-<br>ne con i documenti caricati di un insieme di documenti<br>con lo stesso nome e formato già presenti nel sistema. | RF.O.21.5 | I     |
| TS.78 | Verificare che l'utente possa annullare la sostituzione<br>con i documenti caricati di un insieme di documenti<br>con lo stesso nome e formato già presenti nel sistema.    | RF.O.21.6 | I     |
| TS.79 | Verificare che l'utente possa visualizzare il contenuto di ciascun documento presente nel sistema.  | RF.O.22   | I     |
| TS.80 | Verificare che l'utente possa eliminare un documento presente nel sistema.  | RF.O.23   | I     |
| TS.81 | Verificare che l'utente possa eliminare un insieme di documenti presenti nel sistema.   | RF.O.24   | I     |
| TS.82 | Verificare che l'utente possa selezionare un insieme di<br>documenti presenti nel sistema per eliminarli.   | RF.O.24.1 | I     |
| TS.83 | Verificare che l'utente possa occultare un documento presente nel sistema.  | RF.O.25   | I     |
| TS.84 | Verificare che l'utente possa occultare un insieme di documenti presenti nel sistema.   | RF.O.26   | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID     | Descrizione   | Requisito   | Stato |
|--------|---|-------------|-------|
| TS.85  | Verificare che l'utente possa selezionare un insieme di<br>documenti presenti nel sistema per occultarli.                               | RF.O.26.1   | I     |
| TS.86  | Verificare che l'utente possa riabilitare un documento presente nel sistema.  | RF.O.27     | I     |
| TS.87  | Verificare che l'utente possa riabilitare un insieme di documenti presenti nel sistema.   | RF.O.28     | I     |
| TS.88  | Verificare che l'utente possa selezionare un insieme di documenti presenti nel sistema per riabilitarli.                                | RF.O.28.1   | I     |
| TS.89  | Verificare che l'utente possa ricercare un documento presente nel sistema.  | RF.O.29     | I     |
| TS.90  | Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle chat presenti nell'applicazione.  | RF.O.30     | I     |
| TS.91  | Verificare che l'utente possa visualizzare le singole chat presenti in lista.   | RF.O.30.1   | I     |
| TS.92  | Verificare che l'utente possa visualizzare il titolo di una chat.   | RF.O.30.1.1 | I     |
| TS.93  | Verificare che l'utente possa visualizzare il timestamp<br>dell'ultimo messaggio di una chat.   | RF.O.30.1.2 | I     |
| TS.94  | Verificare che l'utente possa creare una nuova chat.  | RF.O.31     | I     |
| TS.95  | Verificare che il tentativo di creazione di una nuova<br>chat fallisca nel caso in cui sia già presente una chat<br>vuota.              | RF.O.32     | I     |
| TS.96  | Verificare che l'utente visualizzi un errore nel caso in cui<br>abbia provato a creare una nuova chat in presenza di<br>una chat vuota. | RF.O.32.1   | I     |
| TS.97  | Verificare che l'utente possa eliminare una chat.   | RF.O.33     | I     |
| TS.98  | Verificare che l'utente possa eliminare un insieme di chat.   | RF.O.34     | I     |
| TS.99  | Verificare che l'utente possa selezionare un insieme di chat per poterle eliminare.   | RF.O.34.1   | I     |
| TS.100 | Verificare che l'utente possa rinominare una chat.  | RF.O.35     | I     |
| TS.101 | Verificare che il tentativo di rinominazione di una chat fallisca nel caso in cui il titolo inserito appartenga già ad un'altra chat.   | RF.O.36     | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID     | Descrizione   | Requisito   | Stato |
|--------|---|-------------|-------|
| TS.102 | Verificare che l'utente visualizzi un errore nel caso in cui<br>abbia provato a rinominare una chat con un titolo che<br>appartiene già ad un'altra chat. | RF.O.36.1   | I     |
| TS.103 | Verificare che il tentativo di rinominazione di una chat fallisca nel caso in cui il titolo inserito sia vuoto.   | RF.O.37     | I     |
| TS.104 | Verificare che l'utente visualizzi un errore nel caso in<br>cui abbia provato a rinominare una chat con un titolo<br>vuoto.                               | RF.O.37.1   | I     |
| TS.105 | Verificare che l'utente possa ricercare una chat e il suo contenuto.  | RF.O.38     | I     |
| TS.106 | Verificare che l'utente possa visualizzare il contenuto di una chat.  | RF.O.39     | I     |
| TS.107 | Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli messaggi di una chat.  | RF.O.39.1   | I     |
| TS.108 | Verificare che l'utente possa visualizzare il contenuto testuale di un messaggio presente in una chat.  | RF.O.39.1.1 | I     |
| TS.109 | Verificare che l'utente possa visualizzare l'orario di un messaggio presente in una chat.   | RF.O.39.1.2 | I     |
| TS.110 | Verificare che la risposta fornita dal chatbot presenti<br>un riferimento ai documenti da cui ha estrapolato le<br>informazioni esposte.                  | RF.D.40     | I     |
| TS.111 | Verificare che l'utente possa visualizzare le domande suggerite in una chat vuota.  | RF.D.41     | I     |
| TS.112 | Verificare che l'utente possa inviare una domanda suggerita in una chat vuota.  | RF.D.42     | I     |
| TS.113 | Verificare che l'utente possa selezionare una delle domande suggerite in una chat vuota.  | RF.D.42.1   | I     |
| TS.114 | Verificare che l'utente possa confermare l'invio di una<br>domanda suggerita in una chat vuota.   | RF.D.42.2   | I     |
| TS.115 | Verificare che l'utente possa ascoltare tramite audio un messaggio.   | RF.D.43     | I     |
| TS.116 | Verificare che l'utente possa copiare un messaggio.   | RF.D.44     | I     |
| TS.117 | Verificare che l'utente possa attivare la modalità vocale.  | RF.OP.45    | I     |



Tabella 11: Tabella dei test di sistema (cont)

| ID     | Descrizione   | Requisito   | Stato |
|--------|---|-------------|-------|
| TS.118 | Verificare che l'utente possa disattivare la modalità vocale.   | RF.OP.46    | I     |
| TS.119 | Verificare che l'utente possa inserire un messaggio nell'area di testo di una chat.   | RF.O.47     | I     |
| TS.120 | Verificare che l'utente possa inserire un messaggio testuale nell'area di input in una chat.  | RF.O.47.1   | I     |
| TS.121 | Verificare che l'utente possa inserire un messaggio in<br>una chat tramite comando vocale nell'area di input di<br>una chat.  | RF.O.47.2   | I     |
| TS.122 | Verificare che l'utente possa attivare la funzionalità di inserimento del messaggio tramite comando vocale in una chat.   | RF.O.47.2.1 | I     |
| TS.123 | Verificare che l'utente possa disattivare la funziona-<br>lità di inserimento del messaggio tramite comando<br>vocale in una chat.  | RF.O.47.2.2 | I     |
| TS.124 | Verificare che l'utente possa inviare un messaggio in una chat.   | RF.O.48     | I     |
| TS.125 | Verificare che il sistema offra opzioni che garanti-<br>scono la privacy delle informazioni sensibili condivise<br>dall'utente per l'addestramento del modello.   | RF.O.49     | I     |
| TS.126 | Verificare che, in caso di caduta dalle connessione, l'applicazione vada in fallback su un modello Al locale.   | RF.OP.50    | I     |
| TS.127 | Verificare che, nel caso in cui l'utente formuli una ri-<br>chiesta non pertinente al dataset di addestramento, il<br>chatbot fornisca una risposta cortese in cui espone la<br>sua incapacità nel fornire una risposta alla domanda. | RF.D.52     | I     |
| TS.128 | Verificare che il chatbot sia in grado di fare caching: se<br>l'utente formula più volte la stessa domanda, il chatbot<br>fornisce la risposta elaborata alla prima occorrenza<br>della domanda.                                      | RF.OP.52    | I     |
| TS.129 | Verificare che l'eliminazione di un documento dallo spazio di storage porti all'eliminazione dei metadati del relativo documento, ma non all'eliminazione degli emmbeddings generati dallo stesso.                                    | RF.D.53     | I     |

# 3.3.1 Tracciamento



Tabella 12: Tabella di tracciamento dei test di sistema

| ID Test | Requisito  |
|---------|------------|
| TS.1    | RF.O.1     |
| TS.2    | RF.O.1.1   |
| TS.3    | RF.O.1.1.1 |
| TS.4    | RF.O.1.2   |
| TS.5    | RF.O.1.2.1 |
| TS.6    | RF.O.1.3   |
| TS.7    | RF.O.1.3.1 |
| TS.8    | RF.O.1.4   |
| TS.9    | RF.O.1.4.1 |
| TS.10   | RF.O.2     |
| TS.11   | RF.O.2.1   |
| TS.12   | RF.O.3     |
| TS.13   | RF.O.3.1   |
| TS.14   | RF.O.4     |
| TS.15   | RF.O.4.1   |
| TS.16   | RF.O.5     |
| TS.17   | RF.O.5.1   |
| TS.18   | RF.O.6     |
| TS.19   | RF.O.6.1   |
| TS.20   | RF.O.7     |
| TS.21   | RF.O.7.1   |
| TS.22   | RF.O.8     |
| TS.23   | RF.O.8.1   |
| TS.24   | RF.O.9     |
| TS.25   | RF.O.9.1   |
| TS.26   | RF.O.10    |
| TS.27   | RF.O.10.1  |
| TS.28   | RF.O.10.2  |



Tabella 12: Tabella di tracciamento dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione |
|-------|-------------|
| TS.29 | RF.O.10.3   |
| TS.30 | RF.O.10.4   |
| TS.31 | RF.O.10.5   |
| TS.32 | RF.O.11     |
| TS.33 | RF.O.11.1   |
| TS.34 | RF.O.11.2   |
| TS.35 | RF.O.11.3   |
| TS.36 | RF.O.11.4   |
| TS.37 | RF.O.11.5   |
| TS.38 | RF.O.12     |
| TS.39 | RF.O.12.1   |
| TS.40 | RF.O.12.2   |
| TS.41 | RF.O.12.3   |
| TS.42 | RF.O.12.4   |
| TS.43 | RF.O.12.5   |
| TS.44 | RF.O.13     |
| TS.45 | RF.O.13.1   |
| TS.46 | RF.O.13.2   |
| TS.47 | RF.O.13.3   |
| TS.48 | RF.O.13.4   |
| TS.49 | RF.O.13.5   |
| TS.50 | RF.O.14     |
| TS.51 | RF.O.14.1   |
| TS.52 | RF.O.14.2   |
| TS.53 | RF.O.14.3   |
| TS.54 | RF.O.14.4   |
| TS.55 | RF.O.15     |
| TS.56 | RF.O.15.1   |



Tabella 12: Tabella di tracciamento dei test di sistema (cont)

| ID    | Descrizione |
|-------|-------------|
| TS.57 | RF.O.15.1.1 |
| TS.58 | RF.O.15.1.2 |
| TS.59 | RF.O.15.1.3 |
| TS.60 | RF.O.15.1.4 |
| TS.61 | RF.O.16     |
| TS.62 | RF.O.16.1   |
| TS.63 | RF.O.16.2   |
| TS.64 | RF.O.17     |
| TS.65 | RF.O.17.1   |
| TS.66 | RF.O.17.2   |
| TS.67 | RF.O.17.3   |
| TS.68 | RF.O.18     |
| TS.69 | RF.O.18.1   |
| TS.70 | RF.O.19     |
| TS.71 | RF.O.20     |
| TS.72 | RF.O.21     |
| TS.73 | RF.O.21.1   |
| TS.74 | RF.O.21.2   |
| TS.75 | RF.O.21.3   |
| TS.76 | RF.O.21.4   |
| TS.77 | RF.O.21.5   |
| TS.78 | RF.O.21.6   |
| TS.79 | RF.O.22     |
| TS.80 | RF.O.23     |
| TS.81 | RF.O.24     |
| TS.82 | RF.O.24.1   |
| TS.83 | RF.O.25     |
| TS.84 | RF.O.26     |



Tabella 12: Tabella di tracciamento dei test di sistema (cont)

| ID     | Descrizione |
|--------|-------------|
| TS.85  | RF.O.26.1   |
| TS.86  | RF.O.27     |
| TS.87  | RF.O.28     |
| TS.88  | RF.O.28.1   |
| TS.89  | RF.O.29     |
| TS.90  | RF.O.30     |
| TS.91  | RF.O.30.1   |
| TS.92  | RF.O.30.1.1 |
| TS.93  | RF.O.30.1.2 |
| TS.94  | RF.O.31     |
| TS.95  | RF.O.32     |
| TS.96  | RF.O.32.1   |
| TS.97  | RF.O.33     |
| TS.98  | RF.O.34     |
| TS.99  | RF.O.34.1   |
| TS.100 | RF.O.35     |
| TS.101 | RF.O.36     |
| TS.102 | RF.O.36.1   |
| TS.103 | RF.O.37     |
| TS.104 | RF.O.37.1   |
| TS.105 | RF.O.38     |
| TS.106 | RF.O.39     |
| TS.107 | RF.O.39.1   |
| TS.108 | RF.O.39.1.1 |
| TS.109 | RF.O.39.1.2 |
| TS.110 | RF.D.40     |
| TS.111 | RF.D.41     |
| TS.112 | RF.D.42     |



Tabella 12: Tabella di tracciamento dei test di sistema (cont)

| ID     | Descrizione |
|--------|-------------|
| TS.113 | RF.D.42.1   |
| TS.114 | RF.D.42.2   |
| TS.115 | RF.D.43     |
| TS.116 | RF.D.44     |
| TS.117 | RF.OP.45    |
| TS.118 | RF.OP.46    |
| TS.119 | RF.O.47     |
| TS.120 | RF.O.47.1   |
| TS.121 | RF.O.47.2   |
| TS.122 | RF.O.47.2.1 |
| TS.123 | RF.O.47.2.2 |
| TS.124 | RF.O.48     |
| TS.125 | RQ.O.1      |
| TS.126 | RQ.OP.2     |
| TS.127 | RQ.D.3      |
| TS.128 | RQ.OP.4     |
| TS.129 | RQ.D.5      |
| TS.130 | RV.O.1      |
| TS.131 | RV.O.2      |
| TS.132 | RV.O.3      |
| TS.133 | RV.O.4      |
| TS.134 | RV.O.5      |
| TS.135 | RP.O.1      |

# 3.4 Test di accettazione

Questa sezione illustra i test di accettazione del prodotto. L'obiettivo dei test di accettazione è confermare la validità del prodotto.



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione

| ID   | Descrizione   | Casi d'uso   | Stato |
|------|---|--|-------|
| TA.1 | Verificare che l'utente, durante la configurazione del modello LLM, possa:  1. Avviare la configurazione del modello LLM; 2. Visualizzare la lista dei modelli LLM disponibili; 3. Visualizzare le caratteristiche di ogni modello LLM in lista; 4. Scegliere un modello LLM tra quelli disponibili; 5. Confermare la configurazione.   | UC1.1, UC2,<br>UC6, UC6.1,<br>UC7, UC7.1,<br>UC7.2, UC7.3,<br>UC7.4, UC7.5         | ı     |
| TA.2 | <ul> <li>Verificare che l'utente, durante la configurazione del vector database, possa:</li> <li>1. Avviare la configurazione del vector database;</li> <li>2. Visualizzare la lista dei vector database disponibili;</li> <li>3. Visualizzare le caratteristiche di ogni vector database in lista;</li> <li>4. Scegliere un vector database tra quelli disponibili;</li> <li>5. Confermare la configurazione.</li> </ul> | UC1.2, UC3,<br>UC8, UC8.1,<br>UC9, UC9.1,<br>UC9.2, UC9.3,<br>UC9.4, UC9.5         | I     |
| TA.3 | Verificare che l'utente, durante la configurazione del modello di embeddings, possa:  1. Avviare la configurazione del modello di embeddings;  2. Visualizzare la lista dei modelli di embeddings disponibili;  3. Visualizzare le caratteristiche di ogni modello di embeddings in lista;  4. Scegliere un modello di embeddings tra quelli disponibili;  5. Confermare la configurazione.                               | UC1.3, UC4,<br>UC10, UC10.1,<br>UC11, UC11.1,<br>UC11.2, UC11.3,<br>UC11.4, UC11.5 | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID   | Descrizione  | Casi d'uso   | Stato |
|------|--|--|-------|
| TA.4 | <ul> <li>Verificare che l'utente, durante la configurazione del sistema di archiviazione documenti, possa: <ol> <li>Avviare la configurazione del sistema di archiviazione documenti;</li> <li>Visualizzare la lista dei sistemi di archiviazione documenti disponibili;</li> <li>Visualizzare le caratteristiche di ogni sistema di archiviazione documenti in lista;</li> <li>Scegliere un sistema di archiviazione documenti tra quelli disponibili;</li> <li>Confermare la configurazione.</li> </ol> </li></ul>           | UC1.4, UC5,<br>UC12, UC12.1,<br>UC13, UC13.1,<br>UC13.2, UC13.3,<br>UC13.4, UC13.5 | ı     |
| TA.5 | Verificare che l'utente possa:  1. Accedere alla sezione di gestione dei documenti;  2. Caricare un insieme di documenti valido nell'area di staging;  3. Confermare il caricamento dei documenti presenti nell'area di staging verso il sistema di archiviazione e il vector database;  4. Visualizzare un messaggio di conferma una volta che i documenti sono stati caricati correttamente.   | UC16, UC17,<br>UC18, UC19,<br>UC20, UC21,<br>UC22                                  | I     |
| TA.6 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Accedere alla sezione di gestione dei documenti;</li> <li>Caricare un documento valido nell'area di staging che presenta lo stesso nome e formato di un documento già presente nel sistema;</li> <li>Confermare il caricamento del documento presente nell'area di staging verso il sistema di archiviazione e il vector database;</li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che il documento è stato sostituito correttamente.</li> </ol> </li> </ol> | UC16, UC18,<br>UC19, UC21,<br>UC23   | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID   | Descrizione   | Casi d'uso   | Stato |
|------|---|--|-------|
| TA.7 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Accedere alla sezione di gestione dei documenti;</li> <li>Caricare un insieme di documenti validi nell'area di staging che presentano gli stessi nomi e formati di documenti già presenti nel sistema;</li> <li>Confermare il caricamento dei documenti presenti nell'area di staging verso il sistema di archiviazione e il vector database;</li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che i documenti sono stati caricati correttamente.</li> </ol> </li> </ol> | UC17, UC18,<br>UC20, UC22,<br>UC24                                     |       |
| TA.8 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti caricati nel sistema;</li> <li>Visualizzare i dettagli di ogni documento in lista;</li> <li>Selezionare un documento presente nel sistema di archiviazione;</li> <li>Richiedere di visualizzare il contenuto del documento selezionato;</li> <li>Visualizzare il contenuto del documento selezionato.</li> </ol> </li> </ol>   | UC15, UC15.1,<br>UC15.1.1,<br>UC15.1.2,<br>UC15.1.3,<br>UC15.1.4, UC25 |       |
| TA.9 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare il documento che vuole eliminare;</li> <li>Richiedere di eliminare il documento selezionato;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che il documento è stato eliminato correttamente.</li> </ol>   | UC26   | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID    | Descrizione   | Casi d'uso | Stato |
|-------|---|------------|-------|
| TA.10 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare i documenti che vuole eliminare;</li> <li>Richiedere di eliminare i documenti selezionati;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che i documenti sono stati eliminati correttamente.</li> </ol>       | UC27       | I     |
| TA.11 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare il documento che vuole occultare;</li> <li>Richiedere di occultare il documento selezionato;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che il documento è stato occultato correttamente.</li> </ol>       | UC25, UC28 | I     |
| TA.12 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare i documenti che vuole occultare;</li> <li>Richiedere di occultare i documenti selezionati;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che i documenti sono stati occultati correttamente.</li> </ol>       | UC25, UC29 | I     |
| TA.13 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare il documento che vuole riabilitare;</li> <li>Richiedere di riabilitare il documento selezionato;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che il documento è stato riabilitato correttamente.</li> </ol> | UC25, UC30 | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID    | Descrizione   | Casi d'uso  | Stato |
|-------|---|---|-------|
| TA.14 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista dei documenti presenti nel sistema di archiviazione;</li> <li>Selezionare i documenti che vuole riabilitare;</li> <li>Richiedere di riabilitare i documenti selezionati;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare un messaggio di conferma una volta che i documenti sono stati riabilitati correttamente.</li> </ol> | UC25, UC31  | I     |
| TA.15 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista dei documenti caricati;  2. Richiedere al sistema di effettuare una ricerca dei documenti;  3. Visualizzare i risultati della ricerca eseguita.  | UC32  | I     |
| TA.16 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat;  2. Selezionare una chat;  3. Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata;  4. Visualizzare il contenuto della chat selezionata.  | UC33, UC33.1,<br>UC33.1.1,<br>UC33.1.1,<br>UC33.1.2, UC42 | ı     |
| TA.17 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat;  2. Richiedere la creazione di una chat vuota;  3. Visualizzare un messaggio di conferma una volta che la chat vuota è stata creata.   | UC33, UC34,<br>UC35                                       | I     |
| TA.18 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat esistenti;  2. Selezionare la chat che vuole eliminare;  3. Richiedere di eliminare la chat selezionata;  4. Visualizzare un messaggio di conferma una volta che la chat è stata eliminata correttamente.   | UC33, UC36  | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID    | Descrizione   | Casi d'uso                | Stato |
|-------|---|---------------------------|-------|
| TA.19 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat esistenti; 2. Selezionare le chat che vuole eliminare; 3. Richiedere di eliminare le chat selezionate; 4. Visualizzare un messaggio di conferma una volta che le chat sono state eliminate correttamente.   | UC33, UC37                | I     |
| TA.20 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat esistenti;  2. Selezionare la chat che vuole rinominare;  3. Richiedere la rinominazione della chat selezionata;  4. Visualizzare un messaggio di conferma una volta che la chat è stata rinominata correttamente.  | UC33, UC38,<br>UC39, UC40 | I     |
| TA.21 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat esistenti;  2. Richiedere al sistema di effettuare una ricerca delle chat;  3. Visualizzare i risultati della ricerca eseguita.   | UC33, UC41                | I     |
| TA.22 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista delle chat;</li> <li>Selezionare una chat;</li> <li>Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Visualizzare la lista di documenti pertinenti nelle risposte del chatbot.</li> </ol> | UC33, UC42,<br>UC43       | I     |
| TA.23 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista di domande suggerite in una chat vuota;  2. Selezionare una domanda suggerita in lista;  3. Inviare la domanda selezionata;  4. Visualizzare la risposta generata dal chatbot.   | UC42, UC44,<br>UC45       | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID    | Descrizione  | Casi d'uso | Stato |
|-------|--|------------|-------|
| TA.24 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista delle chat;</li> <li>Selezionare una chat;</li> <li>Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> </ol> </li> <li>Visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Selezionare un messaggio all'interno della chat;</li> <li>Richiedere al sistema di leggere il messaggio vocalmente;</li> <li>Ascoltare il messaggio selezionato.</li> </ol> | UC42, UC46 | I     |
| TA.25 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista delle chat;</li> <li>Selezionare una chat;</li> <li>Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Selezionare un messaggio all'interno della chat;</li> <li>Richiedere al sistema di copiare il messaggio selezionato.</li> </ol> </li> </ol>   | UC42, UC47 | I     |
| TA.26 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat; 2. Selezionare una chat; 3. Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata; 4. Visualizzare il contenuto della chat selezionata; 5. Attivare la modalità vocale; 6. Interagire con il chatbot vocalmente.   | UC42, UC48 | I     |



Tabella 13: Tabella dei test di accettazione (cont)

| ID    | Descrizione  | Casi d'uso                  | Stato |
|-------|--|-----------------------------|-------|
| TA.27 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat; 2. Selezionare una chat; 3. Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata; 4. Visualizzare il contenuto della chat selezionata; 5. Disattivare la modalità vocale.   | UC42, UC49                  |       |
| TA.28 | Verificare che l'utente possa:  1. Visualizzare la lista delle chat; 2. Selezionare una chat; 3. Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata; 4. Visualizzare il contenuto della chat selezionata; 5. Inserire un messaggio testuale; 6. Inviare il messaggio inserito; 7. Visualizzare la risposta generata dal chatbot.   | UC42, UC50,<br>UC51, UC51.1 | 1     |
| TA.29 | <ol> <li>Verificare che l'utente possa:         <ol> <li>Visualizzare la lista delle chat;</li> <li>Selezionare una chat;</li> <li>Richiedere di visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Visualizzare il contenuto della chat selezionata;</li> <li>Inserire un messaggio testuale tramite comando vocale;</li> <li>Inviare il messaggio inserito;</li> <li>Visualizzare la risposta generata dal chatbot.</li> </ol> </li> </ol> | UC42, UC50,<br>UC51, UC51.2 |       |

# 3.4.1 Tracciamento

Tabella 14: Tabella di tracciamento dei test di accettazione

| ID Test | Casi d'uso   |
|---------|--|
| TA.1    | UC1.1, UC2, UC6, UC6.1, UC7, UC7.1, UC7.2, UC7.3, UC7.4, UC7.5 |
| TA.2    | UC1.2, UC3, UC8, UC8.1, UC9, UC9.1, UC9.2, UC9.3, UC9.4, UC9.5 |



Tabella 14: Tabella di tracciamento dei test di accettazione (cont)

| ID Test | Casi d'uso   |
|---------|--|
| TA.3    | UC1.3, UC4, UC10, UC10.1, UC11, UC11.1, UC11.2, UC11.3, UC11.4, UC11.5 |
| TA.4    | UC1.4, UC5, UC12, UC12.1, UC13, UC13.1, UC13.2, UC13.3, UC13.4, UC13.5 |
| TA.5    | UC16, UC17, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22                               |
| TA.6    | UC16, UC18, UC19, UC21, UC23   |
| TA.7    | UC17, UC18, UC20, UC22, UC24   |
| TA.8    | UC15, UC15.1, UC15.1.1, UC15.1.2, UC15.1.3, UC15.1.4, UC25             |
| TA.9    | UC26   |
| TA.10   | UC27   |
| TA.11   | UC25, UC28   |
| TA.12   | UC25, UC29   |
| TA.13   | UC25, UC30   |
| TA.14   | UC25, UC31   |
| TA.15   | UC32   |
| TA.16   | UC33, UC33.1, UC33.1.1, UC33.1.1, UC33.1.2, UC42                       |
| TA.17   | UC33, UC34, UC35   |
| TA.18   | UC33, UC36   |
| TA.19   | UC33, UC37   |
| TA.20   | UC33, UC38, UC39, UC40   |
| TA.21   | UC33, UC41   |
| TA.22   | UC33, UC42, UC43   |
| TA.23   | UC42, UC44, UC45   |
| TA.24   | UC42, UC46   |
| TA.25   | UC42, UC47   |
| TA.26   | UC42, UC48   |
| TA.27   | UC42, UC49   |
| TA.28   | UC42, UC50, UC51, UC51.1   |
| TA.29   | UC42, UC50, UC51, UC51.2   |



# 3.5 Checklist

Questa sezione contiene le liste di controllo usate per l'ispezione dei documenti e del codice; questa è una tecnica di analisi statica che permette di esporre in maniera sistematica gli errori più comuni eventualmente presenti nel prodotto in esame.



# 3.5.1 Struttura documentazione

| Titolo                         | Descrizione   |
|--------------------------------|---|
| Riferimenti a documenti        | Quando viene menzionato un documento versionabile del progetto, al suo titolo va affiancato il numero di versione a cui si riferisce.   |
| Riferimenti a risorse web      | Quando viene menzionato una risorsa web, presumibilmente soggetta a cambiamenti frequenti, a questa va affiancata la data di ultimo accesso alla risorsa stessa.  |
| Metriche non ammissibili       | Questa circostanza si può verificare quando si<br>ha l'uscita dal range di accettazione degli indi-<br>ci di misurazione descritti alla sezione §Obiettivi<br>di qualità; In particolare riferendosi all'indice di<br>Gulpease. |
| Didascalie mancanti            | Tutte le immagini e tabelle devono avere la propria didascalia.   |
| Vuoti documentativi            | Non devono essere presenti documenti che presentano sezioni vuote.  |
| Numerazione pagine/slide       | Ogni documento o presentazione deve presentare a piè di pagina una numerazione scritta come segue "# pagina corrente / # pagine totali".  |
| Occorrenze multiple con pedice | Quando un termine appare più volte in un do-<br>cumento e ha un pedice, il pedice deve essere<br>presente solamente nella prima occorrenza.   |
| Punteggiatura elenchi          | Gli elenchi devono terminare con un punto se<br>completano la frase introduttiva, altrimenti con<br>una virgola o punto e virgola.  |
| Formato delle date errato      | Tutte le date presenti nella documentazione prevedono il seguente formato: "AAAA-MM-GG".  |
| Menzioni a documenti errate    | Tutte le menzioni a documenti devono avere la lettera iniziale del documento in maiuscolo e le restanti lettere in minuscolo.   |
| Citazione scorretta di persona | Ogni menzione di una persona deve essere formulata come segue: "Cognome N."   |
| Ordine alfabetico              | Le liste e le tabelle di nomi devono essere ri-<br>portate in ordine alfabetico a meno che non<br>sia specificato diversamente o le circostanze<br>richiedono altre tipologie di ordinamento.                                   |
| Ordine task per scadenza       | I task devono essere ordinati in base alla loro scadenza, dal più vicino al più lontano.  |

Tabella 15: Punti di controllo per l'ispezione della struttura dei documenti



# 3.5.2 Errori di forma e ortografici

| Titolo                             | Descrizione  |
|------------------------------------|--|
| Repo sos. maschile                 | Il termine "repository" deve essere usato nel genere maschile.   |
| Errori di sintassi e di ortografia | Errori di sintassi e di ortografia devono essere rimossi.  |
| Errori di battitura                | Possono essere presenti piccoli errori di battitura o di distrazione.  |
| Forma dei verbi                    | I documenti devono essere scritti in forma verbale impersonale, e sarebbe inoltre preferibile l'utilizzo del presente indicativo.                  |
| Backend e frontend                 | Può essere utilizzata la forma con o senza '-', pertanto si ritiene corretto sia l'uso di "back-end" e "front-end", sia di "backend" e "frontend". |
| Formalità                          | Qualsiasi espressione non formale deve essere sostituita da una formale.   |

Tabella 16: Punti di controllo per l'ispezione degli errori di forma e ortografici

# 3.5.3 Analisi dei Requisiti

| Titolo                             | Descrizione   |
|------------------------------------|---|
| Associazione UC - R                | Ogni caso d'uso dovrebbe avere un legame con uno o più requisiti.   |
| Ordinamento UC                     | La numerazione dei casi d'uso dovrebbe rispecchiare la struttura di estensione.   |
| Diagrammi UML per UC               | Le estensioni di un caso d'uso dovreb-<br>bero essere rappresentate nello stesso<br>diagramma UML del caso d'uso coinvolto. |
| Coerenza UC                        | Verificare la coerenza tra la descrizione e il diagramma dei casi d'uso.  |
| Chiarezza Requisiti non funzionali | I requisiti non funzionali dovrebbero essere definiti in modo chiaro.   |
| Completezza Tracciamento requisiti | Il tracciamento dei requisiti dovrebbe essere completo e senza errori.  |
| Prioritizzazione Requisiti         | La priorità dei requisiti dovrebbe essere de-<br>finita in modo coerente con le esigenze del<br>progetto.                   |

Tabella 17: Punti di controllo per l'ispezione del documento di Analisi dei Requisiti



# 3.5.4 Codifica

| Titolo                | Descrizione   |
|-----------------------|---|
| Nomi significativi    | Ogni componente del codice, come metodi e classi, dovrebbe avere un nome che ne descriva chiaramente la funzione.       |
| Case scorretto        | Le convenzioni descritte nelle Norme di progetto per i nomi<br>delle classi o costanti devono essere rispettate.        |
| Commenti adeguati     | I metodi importanti dovrebbero essere preceduti da un commento che ne descriva lo scopo.                                |
| Intestazioni mancanti | Le intestazioni devono essere sempre presenti e conformi alle norme.  |
| Aggiornamento test    | Se un test produce un esito diverso da quanto riportato nel<br>Piano di Qualifica, quest'ultimo deve essere aggiornato. |

Tabella 18: Punti di controllo per l'ispezione del codice



# 4 Dashboard metriche impiegate

# 4.1 Misurazione e verifica

Sezione in cui vengono riportati i valori di misurazione delle metriche in uso.

- **4.2 M1PMS**
- 4.3 M2RNP
- 4.4 M3VP

# 4.4.1 variazione di piano




Figura 1: M3VP - Variazione di piano.



#### 4.5 M4VC

# 4.5.1 variazione di costo




Figura 2: M4VC - Variazione di costi.



- 4.6 M5ISR
- 4.7 M6CCM
- 4.8 M7SC
- 4.9 M8BC
- 4.10 M9IG
- 4.10.1 Analisi dei requisiti
- 4.10.2 Norme di progetto
- 4.10.3 Piano di progetto
- 4.10.4 Piano di qualifica
- 4.11 M10PRI
- 4.12 M11LMC
- 4.13 M12DC
- 4.14 Processi primari
- 4.15 Processi di supporto
- 4.16 Processi organizzativi
- 5 Valutazioni per il miglioramento