

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS



DISEÑADO PARA DURAR

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

Tabla de contenido

Coples	1
Tapón Macho y Tapón Hembra	1
Tee y Reductor	2
Codo	2
Adaptador	3
Tee con Acometida Roscada	4
Tee con Acometida Roscada ACME	4
Lateral con Salida ACME	4
Empaques	5
Cruz	5
Condiciones de venta	(Contraportada)

Los accesorios son diseñados y producidos para ser usados con tuberías PVC de la norma ASTM D2241, ASTM D1785, ASTM D2665 y cualquier otro tubo con diámetros IPS hecho en PVC.

LA ADVERTENCIA: Frecuentes o graves picos de presión cíclica (golpe de ariete) puede destruir los accesorios de PVC. En tales condiciones puede existir, HARCO PROFUNDAS CONEXIONES BELL HIERRO DÚCTIL para IPS tamaño tubo de PVC debe ser considerado. HARCO PROFUNDA BELL HIERRO DÚCTIL para diámetros IPS están disponibles en tamaños 1" a 12".

Estilo Moldeado Ensamblado: Estos accesorios usan accesorios de PVC Sch 40. Los accesorios de PVC Sch 40 no tienen una posición de la presión a largo plazo. Ver ASTM D2466. El uso de estos accesorios en sistemas de la presión está en el peligro del usuario.

LA NOTA: El uso de nada, pero correctamente diseñado e instalado bloques de empuje o productos de restauración de juntas mecánicas se reducirá la vida útil de accesorios de plástico. Bloques de empuje debe ser de cemento y sólo para las condiciones del suelo.

CAUTELA:

- Como mínimo, cuando estos productos se utilizan en un sistema de alcantarillado por gravedad, se debe seguir la instalación según ASTM D2321 y la Asociación de Tuberías de PVC (Uni-Bell).
- Los laterales del servicio de alcantarillado deben instalarse en un ángulo de no más de 45° con respecto a la horizontal, a menos que se tomen medidas para evitar que se apliquen cargas y desplazamientos del asentamiento diferencial a la tubería y los accesorios. La falla de un accesorio en un lateral de servicio cuya elevación en cualquier punto sea superior a 45° indica disposiciones inadecuadas y/o una construcción inadecuada de las provisiones.
- Todas las juntas, incluidas la tubería de acoplamiento y los accesorios, deben ser rectas y alineadas sin deflexión angular de la junta. Está prohibido doblar la tubería por cualquier motivo.


Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS


Especificaciones: Las conexiones de PVC requieren que tengan una junta elástica (Campana con empaque de hule) para tubos con diámetros IPS (Iron Pipe Size). Los accesorios deben tener un espesor de presión RDE-21 (SDR-21). La resina de PVC deberá de ser de la clase 12454 bajo la norma ASTM D1784. Los accesorios serán una capacidad de 200psi bajo la norma ASTM D3139 y la NSF-14. Los empaques de hule serán de SBR bajo la norma ASTM F477. Los accesorios serán listados bajo la norma NSF-61 para el consumo de agua potable. Los accesorios se fabricarán en los Estados Unidos.

Precios Ex Works Lynchburg, Virginia, Estados Unidos


UNION DE REPARACIÓN					
(Sin Tope)					
(G x G)					
Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	109-015	24	12	M	\$43.25
2	109-020	24	19	M	\$47.48
2½	109-025	24	26	M	\$52.20
3	109-030	24	38	M	\$65.33
4	109-040	12	40	M	\$117.48
5	109-050	6	26	M	\$191.83
6	109-060	6	41	M	\$206.47
8	109-080	4	39	M	\$425.28
10	109-100	1	14	C	\$787.55
12	109-120	1	22	C	\$1,162.99



UNION EN LINEA					
(Con Tope)					
(G x G)					
Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	108-015	24	127	M	\$39.22
2	108-020	24	17	M	\$39.99
2½	108-025	24	22	M	\$43.25
3	108-030	24	38	M	\$54.66
4	108-040	12	39	M	\$99.54
6	108-060	6	42	M	\$151.78
8	108-080	6	62	M	\$330.50
10	108-100	1	11	C	\$437.66
12	108-120	1	17	C	\$571.41



TAPA HEMBRA					
(Campana)					
Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	149-015	1	0.5	MA	\$45.72
2	149-020	12	6	M	\$50.57
2½	149-025	1	1	MA	\$78.42
3	149-030	1	1.4	MA	\$84.03
4	149-040	1	3	MA	\$173.01
5	149-050	1	4	MA	\$308.55
6	149-060	1	7	MA	\$394.25



TAPON MACHO					
(Espiga)					
Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	144-015	1	0.2	MA	\$37.64
2	144-020	12	2	M	\$37.64
2½	144-025	12	9	M	\$38.38
3	144-030	12	5	M	\$49.07
4	144-040	12	10	M	\$104.54
6	144-060	12	28	M	\$148.53
8	144-080	4	15	M	\$252.10



• Los accesorios son diseñados y producidos para ser usados con tuberías PVC de la norma ASTM D2241, ASTM D1785, ASTM D2665 y cualquier otro tubo con diámetros IPS hecho en PVC.

• El cuerpo del accesorio y los empaques de hule se producen dentro de los Estados Unidos con materia prima proveniente de los Estados Unidos.


TRADUCCIÓN DE LOS TIPOS:	
C	Fabricado con piezas extruidas por la corporación Certain-Teed
MA	Ensamblado de componentes moldeados o extruidos (Consulte la advertencia de clasificación de presión para "Estilo Moldeado Ensamblado")
M	Una pieza Moldeada por inyección
G	Empaque de Hule (caucho)
S	Espiga

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

TEE


(G x G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½ x 1½	112-150	12	12	M	\$98.82
2 x 1½	112-215	12	15	M	\$116.73
2 x 2	112-220	12	18	M	\$116.73
2½ x 1½	112-251	1	3	A	\$129.77
2½ x 2	112-252	12	21	M	\$129.77
2½ x 2½	112-255	12	22	M	\$129.77
3 x 1½	112-315	1	3	A	\$137.13
3 x 2	112-320	12	32	M	\$137.13
3 x 2½	112-325	12	38	M	\$137.13
3 x 3	112-330	12	34	M	\$137.13
4 x 2	112-420	12	56	M	\$211.38
4 x 2½	112-425	12	57	M	\$211.38
4 x 3	112-430	12	59	M	\$211.38
4 x 4	112-440	21	67	M	\$215.23
5 x 5	112-550	2	22	MA	\$473.39
6 x 2	112-620	1	7	A	\$473.39
6 x 3	112-630	4	33	M	\$473.39
6 x 4	112-640	4	43	M	\$473.39
6 x 6	112-660	4	48	M	\$473.39
8 x 4	112-840	2	37	M	\$798.96
8 x 6	112-860	2	39	M	\$817.73
8 x 8	112-880	2	43	M	\$836.45

CODO 90°


(G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	118-015	12	7	M	\$86.46
2	118-020	12	10	M	\$62.07
2½	118-025	12	15	M	\$71.01
3	118-030	12	22	M	\$89.78
4	118-040	12	46	M	\$153.44
5	118-050	12	46	MA	\$281.60
6	118-060	4	36	M	\$281.60
8	118-080	4	64	M	\$549.20

CODO 45°

(G x G)




Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	122-015	1	0.9	MA	\$86.46
2	122-020	12	10	M	\$62.07
2½	122-025	12	14	M	\$71.01
3	122-030	12	20	M	\$89.78
4	122-040	12	41	M	\$153.44
6	122-060	4	33	M	\$281.60
8	122-080	4	53	M	\$549.20

REDUCTOR

Campana Extremo Pequeño (SEB)


(S x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
2 x 1½	116-215	12	8	M	\$55.45
2½ x 2	116-252	12	10	M	\$63.72
3 x 2	116-320	12	12	M	\$75.97
3 x 2½	116-325	12	16	M	\$79.99
4 x 2	116-420	12	18	M	\$88.15
4 x 2½	116-425	12	22	M	\$92.33
4 x 3	116-430	12	23	M	\$92.33
5 x 4	116-540	1	4	MA	\$187.67
6 x 3	116-630	4	14	M	\$166.50
6 x 4	116-640	12	33	M	\$253.85
6 x 5	116-650	1	4	M	\$304.36
8 x 6	116-860	4	22	M	\$430.97

CODO 22½°


(G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
2	124-020	1	1	MA	\$217.02
3	124-030	1	3	MA	\$300.44
4	124-040	1	5	MA	\$402.75
6	124-060	1	11	MA	\$527.62

CODO 11¼°

(G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
2	126-020	1	2	MA	\$170.39
3	126-030	1	3	MA	\$251.32
4	126-040	1	5	MA	\$308.74
6	126-060	1	11	MA	\$491.35

TRADUCCIÓN DE LOS TIPOS:


A	Ensambladas con una pieza moldeada cabiendo con MIPT x Empaque adaptador o espita para rama o campana
MA	Ensamblado de componentes moldeados o extruidos (Consulte la advertencia de clasificación de presión para "Estilo Moldeado Ensamblado")
M	Una pieza Moldeada por inyección
G	Empaque de Hule (caucho)
S	Espiga

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

CAMPANA x ESIPAGA ADAPTADOR


(G x S Adaptador)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	130-015	12	4	M	\$44.90
2	130-020	12	6	M	\$45.72
2½	130-025	12	9	M	\$52.20
3	130-030	12	13	M	\$64.49
4	130-040	1	2	M	\$115.16
5	130-050	1	3	M	\$168.14
6	130-060	1	4	M	\$168.14

CAMPANA x ADAPTADOR HEMBRA NPT


(G x Hembra NPT Adaptador)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	132-015	1	0.5	MA	\$47.48
2	132-020	1	0.7	MA	\$52.20
2½	132-025	1	1.2	MA	\$66.91
3	132-030	1	1.5	MA	\$97.89
4	132-040	1	3	MA	\$128.95
5	132-050	1	5	MA	\$244.86
6	132-060	1	6	MA	\$354.13

CAMPANA x ADAPTADOR MACHO NPT

(G x Macho NPT Adaptador)




Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	131-015	12	6	M	\$56.35
2	131-020	12	6	M	\$61.31
2½	131-025	12	14	M	\$72.57
3	131-030	12	18	M	\$93.86
4	131-040	6	17	MA	\$151.00
5	131-050	6	17	MA	\$294.73
6	131-060	6	41	MA	\$294.73

Tamaño tamaño y en la reducción de los tamaños de estos adaptadores también se Disponible en HARCO Hierro Dúctil.

ESPIGA x ADAPTADOR MACHO NPT


(Extremo Plano x Macho NPT Adaptador)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	133-015	12	3	MA	\$30.94
2	133-020	12	3	M	\$41.59
2½	133-025	12	9	MA	\$43.25
3	133-030	12	15	MA	\$54.66
4	133-040	6	12	MA	\$80.81
6	133-060	4	21	MA	\$170.57

CAMPANA x ADAPTADOR BRIDA


(G x Reborde Adaptador)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	154-015	1	0.8	MA	\$85.70
2	154-020	1	1.2	MA	\$81.65
2½	154-025	1	1.7	MA	\$173.01
3	154-030	1	2.4	MA	\$166.50
4	154-040	1	6	MA	\$356.62
6	154-060	1	12	MA	\$566.43
8	154-080	1	20	MA	\$801.52

YEE SIN PRESIÓN

(G x G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
3 x 3	101-0303	1	5	MA	\$182.46
4 x 3	101-0403	4	15	M	\$231.44
4 x 4	101-0404	4	18.6	M	\$364.80
6 x 3	101-0603	4	27	M	\$403.84

TRADUCCIÓN DE LOS TIPOS:


MA	Ensamblado de componentes moldeados o extruidos (Consulte la advertencia de clasificación de presión para "Estilo Moldeado Ensamblado")
M	Una pieza Moldeada por inyección
G	Empaque de Hule (caucho)
S	Espiga

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

TEE CON ACOMETIDA ROSCADA

Rosca NPT Cónicos
(G x G x FNPT)




Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½ x ¾	151-153	1	0.9	HB	\$87.56
1½ x 1	151-154	1	0.9	HB	\$87.56
1½ x 1¼	151-155	1	0.9	M	\$87.56
2 x ½	151-202	12	16	HB	\$68.27
2 x ¾	151-203	12	18	M	\$68.27
2 x 1	151-204	12	18	M	\$68.27
2 x 1¼	151-205	12	20	M	\$68.27
2 x 1½	151-206	12	20	M	\$68.27
2½ x ½	151-252	12	20	HB	\$91.28
2½ x ¾	151-253	12	20	HB	\$91.28
2½ x 1	151-254	12	27	M	\$91.28
2½ x 1¼	151-255	12	26	M	\$91.28
2½ x 1½	151-256	12	28	M	\$91.28
2½ x 2	151-258	12	25	M	\$91.28
3 x ½	151-302	12	36	HB	\$122.46
3 x ¾	151-303	12	33	HB	\$122.46
3 x 1	151-304	12	32	M	\$122.46
3 x 1¼	151-305	12	31	M	\$122.46
3 x 1½	151-306	12	31	M	\$122.46
3 x 2	151-308	12	30	M	\$137.26
4 x ½	151-402	8	32	HB	\$158.75
4 x ¾	151-403	8	32	HB	\$158.75
4 x 1	151-404	8	31	M	\$158.75
4 x 1¼	151-405	8	31	M	\$158.75
4 x 1½	151-406	8	31	M	\$158.75
4 x 2	151-408	8	30	M	\$158.75
6 x ½	151-602	6	45	HB	\$204.06
6 x ¾	151-603	6	37	HB	\$204.06
6 x 1	151-604	6	37	HB	\$204.06
6 x 1¼	151-605	6	43	M	\$204.06
6 x 1½	151-606	6	43	M	\$204.06
6 x 2	151-608	6	42	M	\$204.06

Último dígito del número de pieza denota tamaño del grifo en incrementos de ¼"

8", 10" y 12" Tees del Servicio disponibles en Hierro Dúctil HARCO

TEE CON ACOMETIDA ROSCADA ACME

315psi Presión Nominal
(G x G x ACME)




Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
2 x 1	153-204	16	17	M	\$68.27
2 x 1¼	153-205	16	17	M	\$68.27
2 x 1½	153-206	16	17	M	\$68.27
2½ x 1	153-254	16	35	M	\$91.28
2½ x 1¼	153-255	16	29	M	\$91.28
2½ x 1½	153-256	16	24	M	\$91.28
3 x 1	153-304	16	44	M	\$122.46
3 x 1¼	153-305	16	43	M	\$122.46
3 x 1½	153-306	16	42	M	\$122.46

Outlet se adapta a todas las marcas de juntas O-Ring ACME de oscilación. Las placas de servicio ACME de 2", 2½", 3" y 4" y los adaptadores ACME x NPT están disponibles en HARCO Ductile Iron.

LATERAL CON SALIDA ACME

315psi Presión Nominal
(H x ACME)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
2 x 1½	147-206	16	13	M	\$28.13
2½ x 1½	147-256	16	19	M	\$43.07

TRADUCCIÓN DE LOS TIPOS:


H	Cubo
HB	Una pieza Moldeada, con salida reducida por el uso de hilo x casquillo de rosca
M	Una pieza Moldeada por inyección
G	Empaque de Hule (caucho)

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

CRUZ


(G x G x G x G)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	172-015	1	1.7	MA	\$174.65
2	172-020	1	2.6	MA	\$212.27
2½	172-025	1	4	MA	\$313.40
3	172-030	1	5.3	MA	\$346.87
4	172-040	1	7	MA	\$783.45

EMPAQUES DE REPUESTO

(Solamente para conexiones HARCO)



Tamaño	Numero de Parte	Unidades por caja	Peso de la caja	Tipo	Precio de Lista
1½	195-015	1	0.1	M	\$9.81
2	195-020	1	0.1	M	\$10.67
2½	195-025	1	0.1	M	\$13.88
3	195-030	1	0.1	M	\$19.54
4	195-040	1	0.2	M	\$27.70
6	195-060	1	0.3	M	\$36.73
8	195-080	1	0.3	M	\$44.90

Empaque de nitrilo disponibles para resistencia a los hidrocarburos;
Llame para precios y disponibilidad

TRADUCCIÓN DE LOS TIPOS:

MA	Ensamblado de componentes moldeados o extruidos (Consulte la advertencia de clasificación de presión para "Estilo Moldeado Ensamblado")
M	Una pieza Moldeada por inyección
G	Empaque de Hule (caucho)

LA ADVERTENCIA: Frecuentes o graves picos de presión cíclica (golpe de ariete) puede destruir los accesorios de PVC. En tales condiciones puede existir, HARCO PROFUNDAS CONEXIONES BELL HIERRO DÚCTIL para IPS tamaño tubo de PVC debe ser considerado. HARCO PROFUNDA BELL HIERRO DÚCTIL para diámetros IPS están disponibles en tamaños 1" a 12".

Estilo Moldeado Ensamblado: Estos accesorios usan accesorios de PVC Sch 40. Los accesorios de PVC Sch 40 no tienen una posición de la presión a largo plazo. Ver ASTM D2466. El uso de estos accesorios en sistemas de la presión está en el peligro del usuario.

LA NOTA: El uso de nada, pero correctamente diseñado e instalado bloques de empuje o productos de restauración de juntas mecánicas se reducirá la vida útil de accesorios de plástico. Bloques de empuje debe ser de cemento y sólo para las condiciones del suelo.

EFFECTIVO EL 13 DE ABRIL DE 2026

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Harco Fittings LLC Lista de Precios

Accesorios de PVC moldeado de presión con junta elástica para tuberías con diámetro IPS

Condiciones de venta

DEVOLUCIONES: Toda mercancía devuelta debe tener una previa autorización de Harco Fittings LLC. Solo se aceptará mercancía en devolución con fecha máxima de 1 año de la factura. La mercancía devuelta debe estar en condiciones nuevas y de venta. El flete en devoluciones autorizadas debe ser pre-pagado, y se hará un cargo por re-almacenamiento, a excepción de devoluciones que resulten por errores de embarque por parte de HARCO, o par material que sea comprobado como defectuoso.

RECLAMOS: el destinatario manejará todos los reclamos por daños o escasez en tránsito con el transportista.

GARANTÍA LIMITADA: Harco Fittings LLC (Seller) garantiza el crédito contra el precio de la factura o, a su opción, el suministro, pero no la instalación, de piezas de repuesto del mismo tipo, F.O.B. Planta de fabricación del vendedor, cualquier artículo de su fabricación demostró ser defectuoso en materiales o mano de obra dentro de un (1) año a partir de la fecha de envío, siempre que el Comprador (o el Comprador) dé aviso inmediato por escrito de dicho supuesto defecto y, si es necesario, devuelve defectuoso artículo a la fábrica de Lynchburg, Virginia, prepaga prepaga. Los artículos o componentes que no son de fabricación del Vendedor no están incluidos en la garantía anterior, pero están sujetos únicamente a la garantía de sus respectivos fabricantes. El Vendedor no será responsable del costo de las reparaciones o el trabajo realizado o los materiales utilizados por el Comprador debido a elementos defectuosos o no conformes, a menos que el Vendedor lo autorice por escrito. EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA a menos que la ley federal o estatal aplicable prohíba la exclusión de daños incidentales o consecuentes.

WARRANTIES: EXCEPT FOR THE ABOVE "GUARANTEE," SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES AND NO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE AS TO PRODUCTS SOLD BY US, UNLESS APPLICABLE FEDERAL OR STATE LAW FORBIDS SUCH DISCLAIMER OF WARRANTIES. TO THE EXTENT THAT APPLICABLE FEDERAL OR STATE LAW FORBIDS THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME DURATION (ONE YEAR) AS SELLER'S ABOVE GUARANTEE. NO WAIVER, ALTERATION, OR MODIFICATION OF THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES SHALL BE VALID UNLESS MADE IN WRITING AND SIGNED BY AN EXECUTIVE OFFICER OF SELLER.

PRECIOS: sujetos a cambio sin previo aviso. La posesión de hojas de precios no constituye una obligación de vender y los pedidos pueden ser rechazados sin causa.

IDONEIDAD: El contacto con suelos corrosivos o agua transportada puede requerir el uso de medidas de protección para componentes metálicos. Es responsabilidad del Comprador determinar tanto la necesidad de medidas de protección como el tipo de medidas de protección requeridas. El comprador es el único responsable de la efectividad de las medidas de protección utilizadas.



DISEÑADO PARA DURAR