

地质雷达探测报告

数据文件: PRV01__072_p13.DZT

生成时间: 2026-06-15 19:17:57

识别结果统计

共识别 3317 个窗口

类别	框颜色	数量	最高置信度
cavities	■ 红色	826	57%
intact	■ 蓝色	127	57%
utilities	■ 黄色	2364	57%

各类别置信度前10位置详情

红色框 cavities (共826个, 显示前10)

序号	道(横向)	采样(纵向)	置信度
1	496	64	57%
2	480	64	57%
3	448	80	57%
4	1568	32	57%
5	464	80	57%
6	480	80	57%
7	1520	32	57%
8	1504	32	57%
9	496	80	57%
10	336	112	57%

蓝色框 intact (共127个, 显示前10)

序号	道(横向)	采样(纵向)	置信度
1	960	496	57%
2	1200	496	57%
3	1184	496	57%
4	1168	496	57%
5	1152	496	57%
6	1136	496	57%
7	1120	496	57%
8	1104	496	57%
9	1088	496	57%
10	1072	496	57%

黄色框 utilities (共2364个, 显示前10)

序号	道(横向)	采样(纵向)	置信度
1	1152	272	57%
2	1168	464	57%
3	1296	368	57%
4	1312	240	57%
5	1312	224	57%
6	720	256	57%
7	528	464	57%
8	736	416	57%
9	192	320	57%
10	544	464	57%

带识别框的雷达剖面图

