# 肉と便の恋
# 剧情编辑教程

给获得授权的剧情协作者。无需安装编辑器，先学会在 GitHub 网页上修改一句台词，再尝试增加对白与调整选项。

唯一剧情源：story.json
直接提交到 main → 自动检查 → 自动构建 → 更新同一个游戏网址

## 先打开这三个入口

游戏仓库

在线游戏

直接编辑 story.json

## 谁可以做什么

| 身份 | 权限 |
| --- | --- |
| 普通访客 | 可以游玩和查看公开源码，不能直接修改主仓库。 |
| 受邀协作者 | 接受邀请后，可直接编辑、提交到 main，并触发发布。 |
| 所有者 seanxhr137 | 邀请或移除协作者，处理误改与权限。 |

当前尚未添加其他协作者，名单由所有者稍后提供。人物素材也由所有者后续提供；现阶段保留姓名占位牌。

适用版本：视觉小说版 v0.4。2026-11-12。旧资源管理版的教程与存档不适用于本版。

# 01 先获得修改权限

## 所有者：只邀请你允许的人

1. 打开游戏仓库，进入 Settings。

2. 进入 Collaborators（有时位于 Access 分组），点击 Add people。

3. 输入对方准确的 GitHub 用户名，核对账号后发送邀请。

4. 让对方接受邀请；在协作者列表中确认邀请已接受。

> 协作者写权限覆盖整个仓库，不会只限于 story.json。
> 不要为普通剧情编辑者授予管理员权限；仅邀请你信任的人。

## 协作者：接受后再开始

1. 登录被邀请的同一个 GitHub 账号，在通知或邀请邮件中接受邀请。

2. 打开仓库里的 story.json，点击铅笔图标 Edit this file。

3. 保存时，如果能选择直接提交到 main，说明当前账号具有相应写权限。

如果只看到“Fork this repository”或“Propose changes”，说明当前还不能直接改主仓库。先检查账号是否正确、邀请是否接受，再联系所有者。不要把 Fork 中的修改当成已经更新了主游戏。

所有者的协作者设置

## 不再允许某人修改时

所有者在同一协作者设置中移除该账号即可。公开源码仍可查看，但该账号不再具有直接写入主仓库的权限。

GitHub 按钮名称可能随语言与界面变化。核心是：所有者邀请 → 对方接受 → 对方直接提交主仓库。

# 02 五分钟完成第一次修改

1. 打开 story.json，点击铅笔进入编辑。

2. 用浏览器查找 opening-01，定位第一句的 text 字段。

3. 只改双引号里面的中文，保留字段名、引号和行尾逗号。

4. 点击 Commit changes，填写说明，例如“修改序章第一句旁白”。

5. 选择直接提交到 main，再点击确认提交。

## 修改前

```
"text": "雨停在最后一节课结束前。校门外的路面还湿着，风里有一点树叶和泥土的味道。",
```

## 修改后：示范写法，不要求照抄

```
"text": "放学铃响了。校门外的路面还湿着，晚风正从树梢间吹过。",
```

最稳妥的第一次修改：只改 text，其他内容保持原样。
改完无需手动运行 build.py，也不用再改任何 vn-story 文件。

## 提交之后去哪里看

进入仓库 Actions，打开与你本次提交对应的 “Check story and publish game”。检查和发布都变成绿色后，再打开游戏，从新游戏进入刚修改的场景。

不要用一个较后的存档来验证第一句。存档会恢复到保存的位置，并不自动回到开场。

查看自动检查与发布

# 03 只认识需要改的字段

| 字段 | 含义与写法 |
| --- | --- |
| text | 当前句台词、旁白或内心独白。 |
| speaker | 说话人编号：me、tang、bai；thought 表示主角内心，narration 表示旁白。 |
| id | 当前句的唯一编号。已有编号尽量保留，不能重复。 |
| next | 下一句的 id。不是行数，也不是章节标题。 |
| chapter | 画面左上角的场景名称。 |
| bg | 背景文件名，不含 assets/ 和 .jpg，例如 cafe。 |
| cast | 场上角色、左右站位与表情。me 是主角，通常在左侧。 |
| choices / ending | 关键选项或结尾；与 next 三者只能选一种。 |

## 角色编号与显示姓名

在 actors 中，me 是主角、tang 是唐王、bai 是白子。修改 name 可以改变画面上的姓名；不要只把 speaker 改成中文姓名，因为 speaker 需要使用已定义的角色编号。

## 现有背景

campus：校门集合；library：图书馆；cafe：书吧；field：操场；dorm：宿舍；gate：校门。文件位于 assets，均为历史照片。

## JSON 的三个常见规则

1. 字段名和字符串两端使用英文半角双引号。中文内容里可以使用“中文引号”。

2. 同一对象的字段之间用英文逗号；最后一项后不要多加逗号。

3. 字符串中想换行时写 \n，不要在双引号尚未结束时直接按回车换行。

id、version、start 和故事顶层结构不要随意改。大幅调整旧台词编号或删除场景前，先与所有者商量存档兼容问题。

# 04 把新句子插入剧情链

示例：在 opening-01 后面插入一句主角内心。原来的连接是 opening-01 → opening-02。现在要变成 opening-01 → opening-01a → opening-02。

1. 先把 opening-01 的 next 改为 opening-01a。

2. 在 nodes 数组中，复制下面的新对象，放在 opening-01 后面。

3. 确认对象之间用逗号分隔，编号不重复，再提交检查。

```
{
  "id": "opening-01a",
  "speaker": "thought",
  "text": "原来，我比自己想象中更期待再见到他们。",
  "bg": "campus",
  "chapter": "序章 · 又一次，放学以后",
  "cast": [
    {"actor": "me", "position": "left", "expression": "犹豫"},
    {"actor": "tang", "position": "right", "expression": "等待"}
  ],
  "next": "opening-02"
}
```

先接入，再提交：只增加一个对象却不修改上一句的 next，
新句子就不会被读到，检查也会提示“无法从开始到达”。

## 删除一句时

先把指向它的 next 或选项 next 接到下一句，再删除它。不要让任何跳转还指向被删掉的 id；不确定时先只改台词，等所有者确认后再删除。

建议每句保持一两句话。太长的旁白分成几句，手机上更容易阅读，也更像视觉小说的节奏。

# 05 修改分支，不改运行代码

找到 choice-01。只改选项文案时，修改 choices 里的 text，保留 next 与 route 即可。每个选择点支持 2-4 个选项。

```
"choices": [
 {
  "text": "「走吧。我想坐在离你最近的地方。」",
  "next": "close-01",
  "route": "near"
 },
 {
  "text": "「先陪我走一圈吧，我有话想说。」",
  "next": "walk-01",
  "route": "walk"
 }
]
```

next 必须指向已存在的台词 id。新增分支时，先写好目标场景，再连接选项；route 使用清楚的英文编号，例如 friendship，不需要修改 app.js。

## 结尾字段

结尾的 ending 包含 id、title 和 text。title 是结尾标题，text 是结尾说明。结尾节点不要再放 next 或 choices。

## 人物素材由所有者之后提供

当前 actors 中的 image 保留 null。expression 先写“微笑”“认真”等文字，作为表情占位；正式素材到齐后，由所有者设置 image 或 expressions 映射。不要擅自从视频截图截取人物加入游戏。

配音 voice、音乐 bgm、演员图片等路径只有在文件已经放进 assets 后才填写。缺失文件会阻止发布。当前无需准备这些素材。

# 06 出错时这样处理

| 看到的情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| Actions 红色：JSON 错误 | 回到刚改的地方，检查双引号、逗号和花括号。 |
| 提示 id 重复 | 给新增句子换一个唯一 id，再核对指向它的 next。 |
| 提示跳转目标不存在 | 复制目标句的 id，替换拼错的 next；不要填行号。 |
| 提示无法到达或无法结局 | 补好剧情连接，确保从 start 能读到新增句，并能走向结尾。 |
| Actions 绿色，但没看到新句 | 确认看的提交是自己的最新提交；从新游戏进入，必要时刷新。 |
| 旧存档读不了 | 大改编号或故事标识可能影响存档。先通知所有者，不要清除别人的数据。 |

## 误改了整段，如何恢复

1. 在 story.json 页面点击 History，找到修改前的版本。

2. 打开该版本的文件，查看 Raw，复制需要恢复的内容。

3. 回到 main 当前的 story.json，点击铅笔，贴回正确内容。

4. 提交说明写“恢复某段剧情”，等检查与发布再次成功。

检查失败时，线上继续保留上一次成功发布的游戏。先修好错误再提交，不需要删除仓库，也不要强制重置主分支。

## 提交前的最后四项

① text 与 speaker 正确 ② 新 id 不重复、next 已接好
③ 不修改未提供的人物素材 ④ 提交后确认 Actions 绿色

官方参考：GitHub Docs - 邀请个人仓库协作者；Using custom workflows with GitHub Pages。访问日 2026-11-12。

GitHub Pages 工作流说明