

1. 下述哪项不属于四诊的内容：（ ）
- A 望色 B 诊舌 C 切脉 D 诊病 E 嗅气味
24. 厥阴头痛的特点是：（ ）
- A 前额疼痛连及眉棱骨 B 后头痛连项 C 两侧太阳穴附近痛
- D 巅顶头痛 E 头痛连齿
25. 以下哪项不是导致便秘的常见原因：（ ）
- A 胃火 B 肝胃不和 C 阴血不足 D 寒凝胃肠 E 津液亏虚
26. 多食易饥，兼见大便溏泄者属：（ ）
- A 胃阴不足 B 脾胃湿热 C 胃火亢盛 D 湿邪困脾 E 胃强脾弱
27. 肾气不固所导致的小便改变为：（ ）
- A 小便短赤 B 小便频数而短少 C 小便浑浊 D 小便频数而清 E 小便涩痛
28. 口干，但欲漱水不欲咽，可见于：（ ）
- A 阴虚证 B 湿热证 C 痰饮内停 D 瘀血阻滞 E 里寒证
29. 妇女月经先期而来，量多，色深而质稠，多属：（ ）
- A 气虚不能摄血 B 肝气郁滞 C 血热内迫 D 瘀血积滞 E 寒凝血滞
30. 妇女带下色白，清稀如涕，无臭味，多属：（ ）
- A 脾虚湿注 B 冲任亏虚 C 肝经郁热 D 湿热下注 E 以上都不是
31. 指出下列哪个病证与籍贯所处地域有关：（ ）
- A 麻疹 B 疟疾 C 中风 D 月经不调 E 眩晕
34. 下述何证可出现自汗与盗汗并见：（ ）
- A 气虚证 B 血瘀证 C 阴虚证 D 血虚证 E 气血两虚证
35. 肝郁气滞胸胁疼痛的特点是：（ ）
- A 隐痛 B 绞痛 C 胀痛 D 灼痛 E 重痛
36. 脾胃虚弱而致脘腹疼痛的特点是：（ ）

A 隐隐作痛 B 痛如刀绞 C 冷痛喜温 D 胀满疼痛 E 走窜不定

37. 肾阳不足所致腰痛的特点为：（ ）

A 隐隐作痛 B 冷痛绵绵不休 C 重痛活动受限

D 痛处游走不定 E 刺痛固定不移

38. 下述何项不是导致麻木的因素：（ ）

A 肝风内动 B 痰浊阻络 C 气血亏虚 D 瘀血阻络 E 湿客关节

39. 突发耳鸣，声大如潮声，按之不减者，多因：（ ）

A 肝胆火盛 B 阴虚火旺 C 肝肾阴虚 D 肾精亏损 E 气血不足

40. 饭后嗜睡，神疲倦怠，食少纳呆者为：（ ）

A 痰湿困脾 B 肝郁犯脾 C 心肾阳气虚衰 D 热入心包 E 心胆气虚

41. 下列何项与肝郁化火失眠无关：（ ）

A 烦躁失眠 B 面红目赤 C 心悸健忘 D 性急易怒 E 脉象弦数

42. 消谷善饥是因：（ ）

A 脾胃虚弱 B 肝胆湿热 C 胃阴不足 D 胃火炽盛 E 虫积腹中

43. 口酸是因：（ ）

A 胃气上逆 B 脾胃气虚 C 脾胃湿热 D 燥热伤津 E 肝胃不和

44. 燥热伤津可以出现：（ ）

A 口涩 B 口苦 C 口酸 D 口甜 E 口黏腻

45. 下述何项不属大肠湿热：（ ）

A 泻下黄糜 B 下利脓血 C 肛门灼热 D 大便先干后稀 E 里急后重

46. 下述哪些不是泄泻的原因：（ ）

A 肾阳虚衰 B 肾阴亏损 C 肠胃积滞 D 大肠湿热 E 脾胃虚弱

47. 尿后余沥是由下述何项所致：（ ）

A 肾阳不足 B 肾阴亏损 C 瘀血内阻 D 肾气不足 E 膀胱湿热

48. 下述何项可引起月经后期：（ ）

A 阴虚火旺 B 阳盛血热 C 气虚 D 肝郁血热 E 营血亏损

50. 下述何项不是由肾气不足所致：（ ）

A 小便失禁 B 小便频数 C 小便涩痛 D 小便余沥不尽 E 遗尿

52. 月经先期，量多色淡是：（ ）

A 气虚 B 血虚 C 血瘀 D 肝郁 E 寒凝

53. 月经后期，量少色淡是：（ ）

A 气虚 B 血虚 C 血瘀 D 肝郁 E 寒凝

54. 上焦邪热可见：（ ）

A 自汗 B 盗汗 C 大汗 D 战汗 E 头汗

56. 脾胃湿热则：（ ）

A 口淡乏味 B 口甜粘腻 C 口中酸馊 D 口中泛酸 E 口苦

57. 阴虚证可见：（ ）

A 口渴喜饮 B 渴喜热饮 C 渴不欲饮 D 渴不多饮 E 但欲漱水不欲咽

58. 温病热入营分可见：（ ）

A 口渴喜饮 B 渴喜热饮 C 渴不欲饮 D 渴不多饮 E 但欲漱水不欲咽

59. 瘀血证可见：（ ）

A 口渴喜饮 B 渴喜热饮 C 渴不欲饮 D 渴不多饮 E 但欲漱水不欲咽

60. 畏寒常出现于（ ）

A 寒热并见 B 寒热往来 C 但寒不热 D 但热不寒 E 表寒里热

61. 外感风邪可见（ ）

A 恶寒重发热轻 B 发热重恶寒轻 C 发热轻恶风自汗

D 寒热往来 E 不恶寒反恶热

62. 壮热的病机为（ ）

A 里热亢盛 B 湿遏热伏 C 阴虚阳亢 D 虚阳浮越 E 气虚

63. 热势较高，日晡热甚，兼见腹胀便秘属()

A 湿温病 B 阴虚证 C 阳明腑实证 D 小儿夏季热 E 气虚证

64. 里实热证常见()

A 恶寒发热 B 寒热往来 C 但寒不热 D 但热不寒 E 以上都不是

65. 下列哪个症状对表证的辨证最重要()

A 恶寒发热 B 头身疼痛 C 脉浮 D 苔薄白 E 汗出

66. 下列哪一种发热不属于症状()

A 壮热 B 潮热 C 小儿夏季热 D 微热 E 寒热往来

67. 自汗多因()

A 阴虚内热 B 气虚卫阳不固 C 邪正相争 D 阳气暴脱 E 血虚

68. 实热证出汗为()

A 冷汗淋漓 B 日间汗出，活动尤甚 C 蒸蒸发热，汗出不已

D 睡时汗出，醒则汗止 E 战栗而后汗出

69. 出现战汗多提示()

A 邪去正安 B 邪胜正衰 C 邪正相争剧烈 D 阴阳离决 E 阴虚

70. 手足心出汗多属于()脏的病变

A 心 B 肺 C 脾 D 肝 E 肾

72. 前额连眉棱骨疼痛，属于()

A 督脉 B 少阳经 C 太阳经 D 阳明经 E 厥阴经

73. 巅顶头痛属()

A 少阳头痛 B 少阴头痛 C 厥阴头痛 D 太阴头痛 E 太阳头痛

74. 肝阳上亢的头痛特点是()

A 刺痛 B 胀痛 C 重痛 D 空痛 E 酸痛

75. 病人身重嗜卧，少气懒言，倦怠乏力，多属()

A 脾气亏虚 B 湿邪困阻 C 气滞血瘀 D 寒凝筋脉 E 肾阳虚

76. 胃脘冷痛剧烈，得热痛减属()

A 胃阳虚 B 胃腑血瘀 C 寒邪犯胃 D 食积胃脘 E 胃中瘀血

77. 气滞所致的疼痛性质为()

A 刺痛 B 胀痛 C 著痛 D 酸痛 E 冷痛

78. 耳鸣，以手按之可减轻，多属()

A 肝胆火盛 B 肾虚精亏 C 痰湿内蕴 D 外感风湿 E 肝火上炎

79. 目眩的表现为()

A 视物不清 B 视物旋转 C 视物昏花 D 视力丧失 E 目睛上视

80. 口渴，但欲漱水而不欲咽多属()

A 痰饮 B 湿热 C 阴虚 D 瘀血 E 阳虚

81. 脾胃气虚可见()

A 厌食，兼见暖气酸腐 B 食少兼见腹胀便溏 C 厌油食，渐渐黄疸胁痛
D 食少，渐渐头身困重 E 嗜食异物

82. 大便夹有不消化食物，酸腐臭秽者，多因()

A 大肠湿热 B 肝胃不和 C 伤食积滞 D 脾胃虚弱 E 肝郁乘脾

83. 下列症状除哪一项外，均属便感异常()

A 排便不爽 B 里急后重 C 肛门气坠 D 完谷不化 E 滑泻失禁

84. 便溏如黄糜，泻下不爽是()

A 肝郁乘脾 B 大肠湿热 C 脾阳虚 D 中气下陷 E 肾阳虚

85. 里急后重是由()所致

A 湿热蕴结大肠，肠道气机传导不畅 B 湿邪内阻，肠道气滞
C 脾肾阳虚，肛门失约 D 脾虚中气下陷 E 肝气郁滞，横逆犯脾

86. 小便频数 量少色赤 涩痛不适属()

A 膀胱湿热 B 肾气不固 C 膀胱失约 D 下焦虚寒 E 脾虚气陷

89. 胃热亢盛多见()

A 口渴欲饮，饮水即吐 B 口渴不欲饮 C 口渴喜冷饮 D 口渴引饮，小便量多 E 口不渴饮

90. 头晕耳鸣，遗精健忘，腰膝酸软者属()

A 肝阳上亢 B 气血两亏 C 肾精亏虚 D 脾气亏虚 E 以上都不是

91. 睡时汗出，醒后汗止者是：()

A 自汗 B 盗汗 C 大汗 D 战汗 E 头汗

92. 水入即吐者多属

A 湿热证 B 热盛伤津 C 阴虚 D 水饮内停 E 瘀血

93. 下列哪项不属于厌食的常见病机

A 湿热蕴脾 B 食滞胃脘 C 肝胆湿热 D 脾胃虚弱 E 妊娠恶阻

95. 胸闷壮热鼻翼煽动者多属：()

A 心阳不足 B 痰饮停肺 C 痰热壅肺 D 寒邪客肺 E 肺肾气虚

96. 下列哪项不是引起心悸的主要原因

A 心胆气虚 B 胆郁痰扰 C 心阳不足 D 心血不足 E 肝胃郁热

97. 下列哪项不是引起头晕的主要原因

A 气血亏虚 B 肝阳上亢 C 湿热蕴脾 D 痰湿内阻 E 肾虚精亏

98. 下列哪项不是引起嗜睡的主要原因

A 痰湿困脾 B 脾失健运 C 心肾阳虚 D 邪闭心神 E 湿热蕴脾

99. 下列哪项不是引起尿量减少的主要原因

A 热盛伤津 B 水液内停 C 湿热蕴结膀胱 D 汗吐下伤津 E 心气亏虚

100. 下列哪项不是引起痛经的主要原因

A 气滞血瘀 B 湿热蕴结 C 寒凝胞宫 D 气血两虚 E 痰湿内阻

3. 下述哪项除外均是表证的特点：（ ）

A 感受外邪所致 B 起病一般较急 C 必发展成里证 D 病较轻病程短

E 恶寒发热并

4. 关于里证的特点，错误的是：（ ）

A 病情一般较重 B 无表证特征证候 C 都是慢性起病

D 病程一般较长 E 以脏腑证候为主

5. 形成寒证的原因不包括下列哪项：（ ）

A 阳气亏虚 B 阴液不足 C 阴寒内盛 D 阴邪致病 E 阴气偏盛

6. 下列哪项不是寒证与热证的鉴别要点：（ ）

A 寒证恶寒喜热，热证恶热喜冷 B 寒证口渴喜冷，热证口和不渴

C 寒证大便泻泄，热证大便秘结 D 寒证舌苔白润，热证舌苔黄干

E 寒证脉迟，热证脉数

7. 下述哪项最应归属于阳证：（ ）

A 表实寒证 B 里虚寒证 C 肾阴虚证 D 表实热证 E 里实热证

8. 实寒证与虚寒证最主要的区别点是：（ ）

A 病程长短 B 病情缓急 C 脉之有有力无力 D 怕冷的新久 E 肢体痛与不痛

13. 寒证与热证的相互转化，关键的因素是：（ ）

A 邪气的性质 B 邪气的进退 C 邪正的对比 D 阴液的盈亏 E 阳气的盛衰

14. 下列哪项不是辨证所应明确的内容：（ ）

A 病位 B 病势 C 病名 D 病因 E 病性

15. 下列哪项不是导致虚证的常见原因：（ ）

A 先天禀赋不足 B 病中耗损过多 C 房事劳倦太过 D 情志失于调摄 E 后天生化不足

16. 下列除哪项外均可归属于阳证：（ ）

A 面红目赤 B 疼痛喜按 C 心烦不宁 D 脉数有力 E 发热口苦

17. 表证的发热是：（ ）

A、往来寒热 B、恶寒发热 C、但热不寒 D、但寒不热 E 潮热

26. 下列类似于半表半里证概念的是：（ ）

A 肝胆病证 B 少阳病证 C 气分病证 D 中焦病证 E 厥阴病证

27. 下列哪项为里证：（ ）

A、恶寒发热 B、咽喉痒痛 C、鼻塞流清涕 D、小便黄赤 E 脉浮

36. 下列哪项不是形成虚证的原因：（ ）

A 先天禀赋不足 B 房室劳倦太过 C 痰饮於血内停

D 后天生化不足 E 真阴不足

37. 下列哪项不是实证的表现：（ ）

A 大便秘结 B 神昏谵语 C 五心烦热 D 小便不通 E 咳嗽气喘

38. 恶寒喜暖，肢冷，踡卧，面色淡白，口淡不渴，痰涎清稀，小便清长，大便稀溏，舌淡苔白而滑润，脉迟，证属：（ ）

A 表寒证 B 里寒证 C 虚寒证 D 实寒证 E 假寒证

40. 壮热烦躁，面红目赤，腹胀满疼痛拒按，尿赤便秘舌红苔黄脉滑数实证属：
()

A 里实证 B 里热证 C 里实热证 D 真热假寒证 E 真寒假热证

43. 火邪致病的特点是：()

A 恶寒发热，无汗头痛 B 发热恶风，头痛汗出 C 恶热汗出，口渴乏力尿黄
D 发热体倦，头重胸闷不渴 E 发热口渴，谵妄吐衄

45. 患者伤湿，其临床表现是：()

A 发热恶风，头痛，汗出，苔薄白，脉浮缓

B 恶寒发热，头痛，无汗，苔薄白，脉浮紧

C 恶热汗出，口渴疲乏，苔薄黄，舌红，脉虚数

D 发热体倦，头身重痛，胸闷不渴，苔白滑，脉缓

E 发热恶风，头痛，汗出，苔薄白，脉浮数

46. 患者身热汗出，咽干口渴，咳嗽胸痛，痰中带血，鼻干唇燥，苔黄少津，脉象浮数，证属：()

A 肺热壅盛 B 肺火 C 温燥 D 火淫证候 E 风淫证候

49. 下列临床表现，哪一项不属于气虚证：()

A 少气懒言 B 头晕目眩 C 自汗 D 便泻不爽 E 脉虚

52. 患者头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱，证属：()

A 血虚 B 气虚 C 阴虚 D 气血两虚 E 阳虚

53. 患者头面浮肿，继而遍及全身，按之没指，小便短少，伴见肢体沉重困倦，脘闷纳呆，泛恶欲吐，舌苔白腻，脉沉，证属：（ ）

A 水湿浸淫 B 风水相搏 C 脾虚水肿 D 脾肾阳虚 E 肾阳虚衰

54. 气虚证的舌象脉象是：（ ）

A 舌淡苔白，脉虚无力 B 舌淡瘦薄少苔，脉细 C 舌淡红，苔薄白，脉缓

D 舌淡胖，苔白滑，脉沉迟 E 舌淡胖，苔白滑，脉细迟

55. 患者月经先后无定，量少色淡，伴唇甲色淡，心悸失眠，头晕眼花，舌淡脉细，证属：（ ）

A 气不摄血 B 气随血脱 C 气血两虚 D 血虚 E 气滞血瘀

57. 某妇女胸胁胀闷，走窜疼痛，性情急躁易怒，痛经，经色紫暗，夹有血块，舌质紫暗，脉弦涩。证属：（ ）

A 气滞 B 血瘀 C 气滞血瘀 D 肝气上逆 E 肝气郁结

58. 下列哪项不属于血瘀症：（ ）

A 痛如针刺 B 肿块青紫，拒按 C 妇女经闭 D 脉象细数 E 经色紫暗，夹有血块

60. 饮证的主要原因是：（ ）

A 脏腑机能减退 B 情志所伤 C 饮食不节 D 过逸少动 E 感受湿邪

61. 以胀闷疼痛为辨证要点的症候为：（ ）

A 气虚 B 气陷 C 气滞 D 气逆 E 气脱

62. 患者面色淡白，身倦乏力，少气懒言，胸胁刺痛拒按，舌淡暗，脉沉涩，证属：（ ）

63. 导致内风证的常见原因，不包括哪项：（ ）
A 热盛 B 阳亢 C 血瘀 D 血虚 E 阴虚
64. 发热微恶寒，口渴咽干，干咳，舌干苔黄，脉浮数。证属：（ ）
A 伤暑证 B 温燥证 C 凉燥证 D 内燥证 E 阴虚证
65. 下述哪种湿证不存在：（ ）
A 外湿 B 内湿 C 虚湿 D 寒湿 E 湿热
66. 对外燥证的下述认识，不正确的是：（ ）
A 以干燥为主要证候 B 与内燥毫不相关 C 阴液亏少之人易患
D 多见于三秋季节 E 干燥少雨之地常见
67. 最常见的“外湿”表现是：（ ）
A 恶寒微有发热 B 皮肤渗液瘙痒 C 肢体困重酸痛
D 脘腹痞胀不舒 E 舌淡胖苔白滑
68. 下列哪项不属于气虚证的表现：（ ）
A 脉虚无力 B 畏寒肢冷 C 少气懒言 D 神疲乏力 E 舌质淡嫩
69. 引起血虚的原因，错误的是：（ ）
A 气机不调，升降失常 B 瘀因内阻，新血不生 C 劳神太过，暗耗阴血
D 脾失健运，生血乏源 E 大病久病，耗伤气血
71. 临床上常见的气逆证，多与下列何项关系密切：（ ）
A 肺脾肾 B 肺胃肾 C 肺心肝 D 心肾肺 E 肝脾胃
76. 伤于湿邪头痛的特点是：（ ）
A 头痛欲裂 B 头脑空痛 C 头胀而痛 D 头痛连齿 E 头痛绵绵
77. 气滞证的疼痛特点，不包括下列哪项：（ ）
A 按之一般有形 B 部位多不固定 C 随情绪而增减
D 症状时轻时重 E 随“气行”觉舒
79. 津液亏虚证与燥证的区别是：（ ）
A 前者称津亏，后者称液耗 B 前者属内燥，后者属外燥
C 前者属阴虚，后者属血虚 D 前者伤津轻，后者伤津重
E 前者病势急，后者病势缓
80. 下列哪项不是血瘀证的疼痛特点：（ ）
A 患处刺痛 B 时轻时重 C 部位固定 D 夜间痛剧 E 痛而拒按

81. 胸胁胀闷，走窜疼痛，多属：（ ）
A 气滞血瘀证 B 肝气上逆证 C 血瘀证 D 气滞证 E 以上都不是
82. 症见身倦乏力，少气自汗，腹痛拒按，舌暗且有瘀斑为：（ ）
A 气滞血瘀证 B 血瘀兼血虚证 C 气虚血瘀证 D 气血两虚证 E 以上都不是
83. 患者四肢疼痛较剧，痛有定处，阴寒加重，属于
A 行痹 B 热痹 C 痛痹 D 着痹 E 以上都不是
85. 证见身热夜甚，烦躁不眠，舌红绛，脉细数，月经先期量多，此证为：（ ）
A 阴虚证 B 瘀热搏结证 C 血热证 D 湿热证 E 气虚发热证
86. 恶热，汗出，口渴，心烦，疲乏，尿黄，脉虚数，是为：（ ）
A 风淫证候 B 寒淫证候 C 湿淫证候 D 火淫证候 E 暑淫证候
87. 下述哪项不是血瘀的色脉改变：（ ）
A 皮肤有紫色斑块 B 腹壁青筋暴露 C 出血紫暗夹块
D 舌淡肿苔腻或滑 E 脉细涩、弦涩
89. 下列哪项不是津液亏虚证的表现：（ ）
A 小便短少而黄 B 大便干燥难解 C 渴欲漱水不欲咽
D 皮肤干燥枯瘪 E 舌红苔少不润
92. 下列哪项可视作血寒证：（ ）
A 寒邪客肺证 B 寒凝胞宫证 C 寒凝肠胃证 D 寒邪束表证 E 寒凝关节证
95. 喉中如有异物梗阻，为：（ ）
A 痰浊阻肺 B 痰迷心窍 C 痰凝肌肤 D 痰气交阻于咽 E 痰阻经络
96. 下述哪项不是血热证的表现：（ ）
A 月经量多色淡 B 身热面赤发斑 C 肌肤生疮疖疔痢
D 温热病之血分证 E 迫血妄行而出血
97. 下述哪项不是引起气滞证的常见原因：（ ）
A 情志不舒 B 用力闪挫 C 病邪阻滞 D 气血亏虚 E 阳虚寒凝
99. 下列哪项不属湿证的证候：（ ）
A 全身困重 B 口淡乏味 C 恶心纳呆 D 脘腹痞闷 E 苔腻脉滑
100. 肺气上逆的病因病机，下述哪项不对：（ ）
A 外邪犯肺 B 痰饮停肺 C 肾不纳气 D 肺失肃降 E 肺失宣发

脏腑辨证部分

1. 下述对脏腑辨证意义的认识，不正确的是：（ ）
A 是八纲与病性辨证的深入 B 是中医辨证体系的重要内容之一
C 完全可以替代病性辨证 D 是中医临床各科辨证的必备基础
E 是六经等其他辨证方法的基础
2. 诊断心阳虚脱证最有意义的症状是：（ ）
A 冷汗肢厥 B 舌质淡胖 C 面色淡白 D 心胸闷痛 E 心悸怔忡
3. 心悸与下列哪项同见，可诊断为心阴虚证：（ ）
A 失眠 B 面白 C 健忘 D 头晕 E 舌红少苔
4. 心脉痹阻证以胸部胀痛为特点者，属于：（ ）
A 气滞心脉 B 热郁心脉 C 瘀阻心脉 D 寒凝心脉 E 痰阻心脉
5. 下列何证一般不会出现失眠：（ ）
A 心阳虚证 B 心肾不交证 C 肝阳上亢证 D 心阴虚证 E 心火亢盛证
6. 下列哪项是鉴别心血虚证与心阴虚证的主要依据：（ ）
A 烦热 B 心悸 C 脉细 D 失眠 E 多梦
7. 咳喘无力，声低气短，吐痰清稀，自汗，舌淡，脉弱。应诊为：（ ）
A 肺气亏虚证 B 肾不纳气证 C 肺气阴两虚证 D 心肺气虚证 E 脾肺气虚证
8. 下列何证具有咳嗽，痰少而黄稠，发热，微恶风寒，鼻流浊涕，口干咽痛等症：（ ）
A 风热袭表证 B 肺热炽盛证 C 风热犯肺证 D 痰热蕴肺证 E 燥邪犯肺证

9. 下列哪项是肺阴虚证与燥邪犯肺证的鉴别点：()

A 痰量的多少 B 有无五心烦热 C 舌色的红淡 D 吐痰的难易 E 有无口干咽燥

10. 脾病的常见临床表现不包括下列哪项：()

A 呃逆 B 出血 C 腹胀 D 便溏 E 内脏下垂

11. 寒湿困脾证最常见的原因是：()

A 暴饮暴食 B 过食生冷 C 思虑过度 D 劳倦内伤 E 久泄久痢

12. 对脾虚气陷证最有诊断意义的依据是：()

A 食少腹胀，大便稀溏 B 头晕目眩，舌淡脉细 C 身倦乏力，少气懒言

D 五更泄泻，便质清冷 E 脘腹重坠作胀，食后益甚

13. 鉴别脾气虚证与脾阳虚证最主要的是：()

A 有无肢体浮肿 B 有无食少便溏 C 有无身倦乏力 D 有无形寒肢冷

E 有无腹胀腹痛

14. 鉴别脾气虚证与胃气虚证最有意义的是：()

A 是否面色萎黄 B 有无少气懒言 C 有无神疲倦怠

D 是否大便稀溏 E 是否舌淡脉弱

15. 肠燥津亏证与肠热腑实证的共见症是：()

A 便秘质硬，稀水恶臭 B 发热神昏，谵语狂乱 C 口渴汗多，腹满拒按

D 腹胀腹痛，脉象细涩 E 便秘干燥，舌燥咽干

16. 两目干涩，视力减退，面部烘热，脉弦细数。宜诊断为：()

A 肝血虚证 B 肝阳上亢证 C 肝火炽盛证 D 肝阴虚证 E

肝胆湿热证

17. 头痛剧烈，面红目赤，急躁易怒，舌红苔黄，脉弦数。宜诊断为：
()

A 肝阳上亢证 B 肝胆湿热证 C 肝阴虚证 D 肝火炽盛证 E 胆郁痰扰证

18. 诊断寒滞肝脉证的主要依据是：()

A 头晕目眩，胸胁胀闷 B 少腹，前阴、巅顶冷痛
C 形寒肢冷，舌苔薄白 D 阴囊湿疹，外阴瘙痒 E 脘腹冷痛，得温则减

19. 下列哪项不是血虚生风证的临床表现：()

A 肢体震颤 B 角弓反张 C 肢体麻木 D 皮肤瘙痒 E 舌淡脉细

20. 下列哪项对诊断胆郁痰扰证最有意义：()

A 胁肋疼痛 B 身热不扬 C 惊悸失眠 D 身目俱黄 E 小便短赤

21. 下列哪项是诊断肾阳虚证的主要依据：()

A 腰膝酸冷，夜尿频多 B 性欲减退，发脱齿松 C 梦遗早泄，烦热盗汗

D 形寒肢冷，舌淡脉弱 E 呼多吸少，动则气喘

22. 在肾阴虚证的辨证中最有诊断意义的是：()

A 午后颧红 B 遗精潮热 C 眩晕健忘 D 五心烦热 E 舌红无苔

23. 下列哪项对诊断心肾不交证最有意义：()

A 心悸怔忡，肢肿尿少 B 心烦失眠，腰酸耳鸣 C 心悸失眠，头晕目眩

D 嗜睡神疲，心悸肢肿 E 眩晕耳鸣，腰膝酸软

24. 最易诊断为心脾气血虚证的表现是：()

A 心悸怔忡，神疲乏力 B 食少腹胀，面色萎黄 C 心悸失眠，便溏舌淡

D 心烦不寐，色红少苔 E 失眠多梦，舌质淡白

25. 对心肝血虚证最有诊断意义的是：（ ）

A 心悸健忘，面白舌淡 B 头晕目眩，月经停闭 C 手足震颤，头晕目眩

D 视物模糊，爪甲不荣 E 心悸多梦，肢麻眩晕

26. 下列哪项对诊断脾肺气虚证最有意义：（ ）

A 咳喘咯痰，食少便溏 B 咯痰清稀，面白神疲 C 肢体浮肿，舌淡脉弱

D 气短而喘，声低懒言 E 纳少腹胀，身倦乏力

27. 下列哪项一般不属于肝胃不和证的表现？

A 脘胁胀痛 B 抑郁不乐 C 呃逆暖气 D 腹胀便溏 E 嘈杂吞酸

28. 下列哪项对诊断肝肾阴虚证最有意义：（ ）

A 舌红少苔，脉象细数 B 眩晕胁痛，急躁易怒 C 腰酸胁痛，眩晕潮热

D 腰酸耳鸣，梦遗盗汗 E 遗精盗汗，月经量少

29. 下列哪项能够鉴别心阳虚证和心阳虚脱证：（ ）

A 是否面白神疲 B 有无肢厥脉 C 是否舌质淡白 D 有无心悸怔忡 E 有无形寒畏冷

30. 下列哪个症状与心肺气虚证无关：（ ）

A 自汗声低 B 气短咳喘 C 胸闷心悸 D 唇舌淡紫 E 脉弦细

31. 胆郁痰扰证的主要依据是：（ ）

A 左胁疼痛 B 身目俱黄 C 小便短赤 D 时有寒热 E 惊悸不寐

32. 心气虚证最有特征的临床表现是：（ ）

A 胸闷气短，心悸怔忡 B 心胸憋闷，脉结代 C 冷汗肢厥，神志模糊

D 心胸作痛，畏寒肢冷 E 胸痛如刺，舌暗瘀斑

33. 脾病虚证的基础证型是：（ ）

A 脾不统血证 B 脾虚气陷证 C 脾胃气虚证 D 脾气虚证 E 脾阳虚证

34. 心悸不常见于下列哪个证：（ ）

A 心肾阳虚证 B 肾气不固证 C 心脉痹阻证 D 心肾不交证 E 心肝血虚证

35. 瘀阻脑络证的头痛特点是：（ ）

A 冷痛 B 绵绵而痛 C 胀痛 D 刺痛 E 空痛

36. 证见心悸，兼有失眠多梦，头晕眼花，舌淡脉细，诊断为：（ ）

A 心阴虚证 B 心火亢盛证 C 心血虚证 D 心肾不交证 E 痰火扰神证

37. 下列何证不具有卫表症状：（ ）

A 风热犯肺证 B 肺热炽盛证 C 风寒犯肺证 D 风水相搏证 E 燥邪犯肺证

38. 对肺病最有诊断意义的是：（ ）

A 少气 B 胸闷 C 咳喘 D 自汗 E 水肿

39. 水肿先从头面肿起，起病急骤，兼见发热恶寒可以诊断为：（ ）

A 风湿犯表证 B 脾肾阳虚证 C 寒湿困脾证 D 风水相搏证 E 湿溢肌表证

40. 下列哪项并非寒痰阻肺证所见：（ ）

A 咳嗽痰鸣 B 胸闷气喘 C 舌苔白滑 D 痰稀易咯 E 脉象浮紧

41. 干咳少痰，甚则咯血，伴胸胁灼痛，头晕目赤，证属：（ ）

A 风热犯肺 B 燥邪犯肺 C 肝火犯肺 D 热邪壅肺 E 肺阴虚

42. 心火上炎证最主要的临床特征是：（ ）

A 发热口渴 B 心悸失眠 C 神昏谵语 D 口舌生疮 E 尿道灼痛

43. 小便浑浊如米泔的症状容易见于下列何证:

A 脾虚气陷证 B 脾气虚证 C 脾不统血证 D 脾阳虚证 E 寒湿困脾证

44. 下列哪项不是食滞胃肠证的表现: ()

A 脘腹灼热 B 厌食 C 便泻不爽 D 噎腐吞酸 E 苔厚腻

45. 寒饮停胃证最主要的临床表现是: ()

A 脘腹痞胀 B 呕吐清水 C 胃中有振水声 D 头晕目眩 E 口淡不渴

46. 大便干结, 数日一行, 口干, 舌红少津, 脉细数, 诊为: ()

A 胃肠热盛证 B 肠热腑实证 C 肠燥津亏证 D 热盛伤津证 E 食积化热证

47. 胃阴虚在食欲方面的特征是: ()

A 食欲减退 B 厌食油腻 C 消谷善饥 D 饥不欲食 E 饥而能食

48. 目眩欲仆, 头摇肢麻, 言謇, 舌红, 脉弦细数, 应诊为: ()

A 阴虚动风证 B 血虚生风证 C 肝阳化风证 D 热极生风证
E 肝阳上亢证

49. 头晕胀痛, 面红目赤, 口苦而干, 恶梦纷纭, 舌红苔黄, 脉弦数, 应诊为: ()

A 肝阳上亢证 B 肝胆湿热证 C 肝火上炎证 D 肝经湿热证 E 胆郁痰扰证

50. 膀胱湿热证一般不见: ()

A 余沥不尽 B 小便浑浊 C 尿急短黄 D 排尿灼痛 E 小便频数

51. 肾虚水泛证水肿的部位多见于: ()

A 上肢肿甚 B 脐腹肿甚 C 胸胁肿甚 D 头面肿甚 E 下肢肿甚

52. 停经半年, 伴面白无华, 爪甲不荣, 头晕目眩, 舌淡脉细, 应诊为: ()

A 肝肾阴虚证 B 心肝血虚证 C 心脾两虚证 D 肾精不足证 E 肝血虚证

53. 形成肝风内动的原因，应除外哪一项：（ ）

A 寒滞肝脉 B 邪热亢盛 C 肝阴亏虚 D 肝阳亢逆 E 肝血不足

54. 气虚证一般不出现于下列哪些脏腑：（ ）

A 脾胃 B 心肺 C 肝肾 D 肺肾 E 脾肺

55. 小儿发育迟缓见于何证：（ ）

A 肾阳虚证 B 肾精不足证 C 肾阴虚证 D 肾气不足证 E 脾肾阳虚证

56. 临房早泄，面白神疲，少气乏力，腰酸耳鸣，舌淡脉弱，诊为：（ ）

A 肾阴虚证 B 肾气不固证 C 肾阳虚证 D 肾精不足证 E 肾不纳气证

57. 下列小便异常哪项不是肾阳虚导致：（ ）

A 小便涩痛 B 小便量多 C 夜尿频多 D 小便清长 E 癃闭

58. 下列哪组症状最宜辨为脾肾阳虚证：（ ）

A 腰膝酸软，下肢水肿 B 食少腹胀，便溏肢冷 C 舌淡苔白，脉象沉迟

D 腹痛绵绵，肢体浮肿 E 身肿泄泻，形寒舌淡

59. 女子宫寒不孕常见于何证：（ ）

A 肾精不足证 B 肾气不固证 C 肾阳虚证 D 肾不纳气证 E 肾阴虚证

60. 木火刑金是指何证：（ ）

A 肝火犯肺证 B 肝脾不调证 C 肝郁气滞证 D 肝胃不和证 E 肝火上炎证

61. 何证在临床上可见牙龈肿痛溃烂或齿衄：（ ）

A 肝火上炎证 B 胃热炽盛证 C 心火上炎证 D 痰火扰神证 E 肺热炽盛证

62. 肝胆湿热证的皮肤色泽临床表现为：()

A 面色淡白 B 黄胖 C 萎黄 D 阴黄 E 阳黄

63. 下列哪项在大肠湿热证中不易见到：()

A 身热口渴 B 里急后重 C 舌红少苔 D 下痢脓血 E 脉象滑数

64. 心悸怔忡，心胸闷痛，身重困倦，苔白腻，脉沉滑或沉涩。证属：()

A 气滞心脉证 B 寒凝心脉证 C 心阳虚脱证 D 瘀阻心脉证 E 痰阻心脉证

65. 气郁痰凝，蒙蔽神明可致下列何种证候：

A 痰火扰神证 B 痰蒙心神证 C 心阳虚脱证 D 心火上炎证 E 瘀阻脑络证

66. 脘腹痞满，身热不扬，身目鲜黄或皮肤发痒，见于何证：

A 湿热蕴脾证 B 寒湿困脾证 C 大肠湿热证 D 肝胆湿热证 E 脾虚湿盛证

67. 手足蠕动是何证的临床特征：()

A 肝血虚证 B 热极生风证 C 肝阳化风证 D 阴虚动风证 E 血虚生风证

68. 大便秘结或热结旁流见于何证：

A 肠燥津亏证 B 肠热腑实证 C 寒饮停胃证 D 胃阴虚证 E 胃肠气滞证

69. 高热烦渴，神昏谵语，面赤身灼，便秘，尿短黄，舌红苔黄，脉洪数。证属：()

A 心火上炎证 B 心火亢盛证 C 火热扰闭心神证 D 心火下移证 E 胃火炽盛证

70. 燥邪犯肺证中不容易见到的症状是：()

A 两颧潮红 B 咳痰带血 C 痰黏难咯 D 唇咽干燥 E 恶寒发热

71. 梅核气及瘰疬常见于：()

A 肝脾不调证 B 胆郁痰扰证 C 肝气犯胃证 D 肝气郁结证 E 气逆证

72. 胃阳虚证呕吐的特点是：()

A 干呕呃逆 B 泛吐清水 C 呕吐胆汁 D 吐物酸腐 E 痛而欲吐

73. 肝胆湿热循经下注，临床可见下列何症：()

A 阴部瘙痒 B 下利脓血 C 厌食 D 腹胀 E 胸胁灼热

74. 突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉有痰声，手足抽搐。宜诊断为：()

A 痰蒙心神证 B 痰火扰神证 C 胆郁痰扰证 D 心火亢盛证 E 肝阳化风证

75. 头重脚轻，眩晕欲仆者，此属：()

A 肝阳化风证 B 血燥生风证 C 血虚生风证 D 阴虚生风证 E 热极生风证

76. 有无虚热是下列哪组证候的鉴别要点：()

A 肾阴虚证与肺肾阴虚证 B 肾阴虚证与肝肾阴虚证 C 肾阴虚证与心肾不交证

D 肾阴虚证与肾精不足证 E 肾阴虚证与心阴虚证

77. 属阳虚的脏腑兼证是：()

A 心肝 B 心脾 C 心肾 D 肝肾 E 肝脾

78. 属上实下虚的证候是：()

A 肝阴虚证 B 肝气郁结证 C 肝火炽盛证 D 肝阳上亢证 E 寒滞肝脉证

79. 肺肾气虚证又称为：()

A 肾气不固证 B 肾不纳气证 C 肺气不固证 D 肺肾虚寒证 E 肺气下陷证

80. 下列认识哪项不正确：()

A 肝肾两虚是指肝肾阴阳虚 B 肺肾相兼可为气虚或阴虚
C 脾肾两虚主要指脾肾阳气虚 D 肺肾气虚又称为肾不纳气
E 心脾两虚是指心脾气血虚

81. 小便频急，灼涩疼痛，属于：()

A 膀胱湿热证 B 大肠湿热证 C 肝胆湿热证 D 湿热蕴脾证 E 肠热腑实证

82. 腹痛、暴泻如水、下痢脓血，属于：()

A 脾虚气陷证 B 大肠湿热证 C 寒湿困脾证 D 湿热蕴脾证 E 肠热腑实证

83. 张某某 男 15 岁 昨日洗澡后，回家途中受风吹近 1 小时，到家后发现眼睑，头面浮肿，伴发热 38.2℃，恶寒，头痛，夜间水肿迅速遍及全身，小便短少，舌淡红，舌苔薄黄，脉浮数。其证候诊断是：()

A 脾虚水泛证 B 肾虚水泛证 C 饮停胸胁证 D 水气凌心证 E 风水相搏证

84. 邹某 男 50 岁 干部 2004 年 7 月 8 日初诊。患鼻衄已近年余，近年来常因食辛辣，恼怒而鼻孔流血，量较多，色鲜红，今鼻衄不止已二天，自觉口干、口臭、口渴、心烦、胸胁苦闷。诊见体质中等、面微红、舌红、苔黄腻、脉弦数。其证候诊断是：()

A 血寒证 B 血虚证 C 血瘀证 D 血热证 E 气不摄血证

85. 孙某 男 30 岁 自诉：三个月来常出现口舌生疮，并觉心烦、口渴、尿黄、舌尖红、苔薄黄、脉数有力。其证候诊断是：（ ）

A 热扰心神证 B 心火下移证 C 心火上炎证 D 痰火扰神证
E 膀胱湿热证

86. 袁某 男 33 岁 干部 自诉：因到高寒地区半月，返回后即胸闷、乏力、自汗、气短、怕冷、易感冒、微咳、吐白痰、食欲欠佳、舌质淡白、苔薄白滑、脉虚。其证候诊断是：（ ）

A 风寒犯肺证 B 肺气虚证 C 饮停胸胁证 D 寒痰阻肺证 E 风热犯肺证

87. 孙某 男 28 岁 腹痛泄泻已两年余，痛时即泻，泻后痛减，日行 4—5 次，曾被诊断为肠激惹综合征，腹痛泄泻每遇情志抑郁或精神激动而加重，并伴有胸胁胀闷，暖气少食，舌淡红，苔薄白，脉弦而缓。其证候诊断是：（ ）

A 肝郁气滞证 B 肝郁脾虚证 C 肝胃不和证 D 食滞胃肠证 E 胃肠气滞证

88. 王某 女 44 岁 患腹泻已五年，每日晨起即有腹胀下坠感，随之肠鸣泄泻，腹部发凉，时时隐痛，得热稍舒，倦怠乏力，腰膝酸软，头晕失眠，形寒肢冷。近半年来泄泻加重，纳少力衰，渐感精力不支，消瘦，面色萎黄，舌淡而胖，苔白滑，脉沉细无力。其证候诊断是：（ ）

A 脾肾阳虚证 B 肾阳虚证 C 胃阳虚证 D 寒湿困脾证 E 脾阳虚证

89. 陈某 女 38 岁 患者因操劳过度，忧愁多虑而致失眠，已六年不愈，每夜只睡 3—4 小时，多梦易醒，头晕脑胀，精神恍惚，纳呆体倦，心悸气短，诊其面白，舌淡，苔薄白，脉细。其证候诊断是：（ ）

A 心血虚证 B 心胆气虚证 C 心肾不交证 D 心脾两虚证 E 心肝血虚证

90. 林某 男 28 岁 患者两天前受凉。发热恶寒，头痛无汗，鼻塞流涕，咳痰稀白，昨日起咳嗽吐痰不爽，痰色黄稠。体温上升至 39.2℃，微恶风寒，动则微汗，鼻涕黄浊，咽喉痒痛，舌尖红，苔薄黄。脉浮数。其证候诊断是：（ ）

A 肺热炽盛证 B 风热犯肺证 C 痰热壅肺证 D 燥邪犯肺证 E 肝火犯肺证

91. 王某 男 46 岁 小便频数，夜尿多，尿后余沥不尽 2 年。近 2 年患者时时神疲乏力，听力减退，出现滑精早泄，时有小便失禁，面色淡白，腰膝酸软无力，舌淡苔白，脉弱。其证候诊断是：（ ）

A 肾精不足证 B 肾不纳气证 C 肾气不固证 D 肝肾阴虚证 E 肾阳虚证

92. 李某 女 55 岁 患者素有咳嗽，痰中带血史，十多天前，心烦作怒，再次痰中带血，来门诊求治。现见连声咳嗽，痰出不爽，每次挟有鲜血，咳声清脆，胸胁灼痛，烦热，头晕目赤，小便短少，大便干燥，苔薄黄，脉细弦数。其证候诊断是：（ ）

A 肝火犯肺证 B 肺热炽盛证 C 痰热壅肺证 D 燥邪犯肺证 E 风热犯肺证

93. 刘某 女 52 岁 素体丰盛，左胸阵发性疼痛一年余，近月加重。现见左胸呈阵发性刺痛，并牵引左肩疼痛，心悸气短，动则喘息不安，常易出汗，口淡不渴，睡眠欠安，面色淡白，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉弱，时兼结脉。其证候诊断是：（ ）

A 心阳虚证 B 寒凝血瘀心脉证 C 气滞心脉证 D 痰阻心脉证 E 寒凝心脉证

94. 陈某某 男 18 岁 三天前吃凉拌菜后，出现腹痛腹泻。今日就诊检查，患者腹痛不可忍，痛则立即大便，解出少许黄白粘液；便后腹痛稍减，日达十余次，每次便出不爽，肛门灼热坠胀，身觉发热，出汗，精神疲惫，口渴喜饮，食欲差，面色黄垢，小便黄赤，舌红苔黄腻，脉濡数。其证候诊断是：（ ）

A 膀胱湿热证 B 肝胆湿热证 C 肠道湿热证 D 肠热腑实证 E 胃肠气滞证

95. 赵某 男 40 岁 二年前因患胃溃疡大呕血而手术，术后经常心悸，心慌，失眠多梦。近一年来又出现眩晕耳鸣，两目干涩，视物模糊，肢体麻木，面白无华，唇舌色淡，爪甲不荣，脉弱。其证候诊断是：（ ）

A 肝血虚证 B 心血虚证 C 心脾两虚证 D 心肝血虚证 E 肝肾阴虚证

96. 柳某某 女 18 岁未婚，自诉 14 岁月经初潮，周期尚正常，每次行经，前一两天即感胸胁两乳作胀，小腹坠胀不适，经期小腹疼痛，

经行不畅，经色暗红，时有血块，舌质正常，苔薄，脉弦。其证候诊断是：（ ）

A 气滞证 B 血瘀证 C 血寒证 D 气滞血瘀证 E 气虚血瘀证

97. 王某某 男 4 岁 发热（体温 39.8℃）四天，四肢末端微凉，汗少，咳嗽气喘，痰粘，咽喉色红微肿而痛，舌淡苔薄黄而腻，脉略大而滑数。其证候诊断是：（ ）

A 风热犯肺证 B 痰热壅肺证 C 肺热炽盛证 D 燥邪犯肺证
E 肝火犯肺证

98. 时某 男 34 岁 自述头晕眼花，腰膝酸软已半年，并感神疲乏力，健忘，耳鸣，牙齿松动，舌正常，脉细无力。其证候诊断是：（ ）

A 肝肾阴虚证 B 肾阴虚证 C 肾精不足证 D 肝阳上亢证
E 肝阴虚证

99. 郭某 男 27 岁，自述遗精，月十余次，并伴有：头晕，心悸，心烦，少寐，口苦咽干，恶梦纷纭，腰酸乏力等症，舌红无苔，舌尖色赤，脉细。其证候诊断是：（ ）

A 心火亢盛证 B 肝胆炽盛证 C 心肾不交证 D 胆郁痰扰证 E
痰火扰神证

100. 张某 女 26 岁 患者三日前开始发热，微恶寒，头痛，自服复方阿斯匹林后恶寒消失，但热不减而头痛加剧，昨日出现嗜睡，口干渴但饮水不多，时有恶心，就诊时体温 39℃，舌红苔黄腻，脉滑数。其证候诊断是：（ ）

A 湿热内蕴证 B 寒湿中阻证 C 肝胆湿热证 D 膀胱湿热证
E 肠道湿热证

答案

1C 2A 3E 4A 5A 6A 7A 8C 9B 10A
11B 12E 13D 14D 15E 16D 17D 18B 19B 20C
21A 22B 23B 24C 25E 26A 27D 28C 29B 30E
31E 32A 33D 34B 35D 36C 37B 38C 39D 40E
41C 42D 43A 44A 45C 46C 47D 48C 49C 50A
51E 52E 53A 54C 55B 56B 57A 58E 59C 60A
61B 62E 63C 64E 65B 66A 67D 68B 69C 70A
71D 72B 73A 74A 75A 76D 77C 78D 79B 80A
81A 82B 83E 84D 85C 86B 87B 88A 89D 90B
91C 92A 93B 94C 95D 96D 97B 98C 99C 100A

其他辨证及诊断综合运用部分

1. “六经辨证”是哪位医家创立的：（ ）
A 华佗 B 成无己 C 王叔和 D 张机 E 张元素
2. 下列哪项是太阳病的主要病机：（ ）
A 风邪外袭，卫外不固，营不内守 B 风寒袭表，郁遏卫气，损伤营阴
C 风寒外束，卫阳被遏，营阴郁滞 D 寒邪袭表，郁遏卫气，损伤营阴
E 风寒袭表，营卫不和，正邪交争
3. 太阳中风证的主要脉症是：（ ）
A 恶寒发热，头项强痛，脉浮紧 B 发热恶风，头痛汗出，脉浮缓
C 发热恶寒，项背强痛，脉浮缓 D 发热恶寒，头痛汗出，脉浮数
E 发热恶寒，头痛汗出，脉浮缓
4. 太阳伤寒证不可能出现的症状是：（ ）
A 恶寒发热 B 有汗脉缓 C 项强痛 D 无汗而喘 E 身体疼痛
5. 下列哪项是太阳中风证汗出的机理：（ ）
A 气虚不固，津液外泄 B 卫阳不固，营不内守 C 外邪化热，迫津外泄

D 卫阳素虚，肌表不固 E 虚热内炽，蒸津外泄

6. 鉴别太阳伤寒证与太阳中风证最有意义的是：（ ）

A 有无头痛 B 有无恶寒 C 有无汗出 D 有无发热 E 有无恶风

7. 下列哪项是太阳蓄血证最主要的临床特征

A 少腹硬满，小便不利 B 其人如狂，少腹急结 C 脘腹痞满，惊悸不宁

D 其人发狂，脐腹满痛 E 腹满胀痛，身目发黄

8. 鉴别蓄水证与蓄血证，下述哪项最有意义：（ ）

A 少腹硬满或不满 B 口渴引饮或不渴 C 小便自利或不利

D 大便泄泻或秘结 E 脉象浮数或浮缓

9. “胃家实”中的“胃家”，其病位是指：（ ）

A 胃 B 脾与胃 C 胃与大肠 D 大肠 E 脾胃与大肠

10. 下列哪项是阳明经证与阳明腑证的鉴别要点：（ ）

A 发热的高低 B 有无神志变化 C 有无燥屎内结

D 腹满的轻重 E 汗出的多少

11. 下列何证的主症是寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕：（ ）

A 阳明病证 B 厥阴病证 C 太阴病证 D 太阳病证 E 少阳病证

12. 外邪最易侵袭何经：（ ）

A 厥阴经 B 太阳经 C 阳明经 D 太阴经 E 少阳经

13. 下列哪项是太阴病“腹满”的病机：（ ）

A 腑气不通，气机壅滞 B 湿郁化热，气机逆乱 C 纳运失常，胃失和降

D 寒湿内生，气机阻滞 E 水饮不化，气机壅滞

14. 厥阴病提纲证不包括下列哪项：（ ）

A 气上撞心 B 腹满而吐 C 心中疼热 D 消渴喜饮 E 饥不欲食

15. 下列哪项是少阴寒化证中“面赤”的病机：（ ）

A 阳衰阴盛，格阳于上 B 病情向愈，阳气来复 C 寒郁化热，蒸腾于上

D 卫阳郁闭，从阳化火 E 表邪不解，阳气怫郁

16. 少阳病转变为厥阴病，在六经传变中称为：（ ）

A 合病 B 表里传 C 循经传 D 直中 E 越经传

17. 下列哪项是少阴热化证中“心烦不得眠”的病机：（ ）

A 余热未清，留扰胸膈 B 阴虚热扰，心神不宁 C 阴血不足，心失所养