IDRM-13637

IDRM-13795 - [LGBC3.0][Console][Commons] Sign In / 헤더 / 푸터 정책

IDSOLUTSWDEV-10222 IDSOLUTSWDEV-10911

Type: **PRD (신규요구사항)**	Status: **Accepted**	Author: **이예지 yeaji.lee**
Prefix: **PRD-13795**	Category: **솔루션**	Assignee(s): **이예지 yeaji.lee** **백경원 kyungwon.baek** **이승연 seungyeon5.lee**
Company(사업본부): **MS**	PRD Proposal Type(유형): **Base 대비 신규 Feature**	
Division(사업/담당): **ID**	USP or Not: **NO**	Created: **2025-12-17 14:10**
Product Category(제품군): **Solution**	Platform (솔루션은 'Etc'를 선택하세요): **Etc**	Updated: **2026-09-21 10:11**
Product Group: **Cloud_Portal**	Priority: **P2**	Closed: **2026-09-10 16:54**
Vertical: **1. Retail (상정)**	Target(Deal) Project: **NO**	Jira Issue No.:
Project name: **LGBC Flex**	Target Project Information (name,scale): **N/A**	Jira Status:
Request Department: **ID솔루션기획**	Target Region: **Global**	Jira Reporter:
Gen. by ALMai:	Target Country: **Global**	Jira Created:
	Target Solution Version: **LGBC3.0_27R1**	Jira Updated:
		SRS UnLink:

Requested Models

LGBC3.0_27R1

Target Release

'26.12(Beta), '27.03(Official)

Labels

RM_26년BC3.0, BC3.0_Console_Common, BC3.0_Phase1, BC3.0_GREEN

담당자 정보 및 일정

RM (요구사항 담당자): **노경훈 kyounghoon.noh**	Start Date: **2026-09-08 13:28**	Delivery Due Date (릴리즈 기한): **2027-03-31**
UX Scenario Manager (UX 담당자): **임윤주 yoonju.im**	R&D Reviewed Due Date: **2026-07-30**	
Function Owner (개발 담당자): **최선경 sunkyung.choi**	Approval Due Date: **2026-07-31**	
Product Planning (상품기획 담당자): **이예지 yeaji.lee**		
SPM Owner: **김선택 sunteak.kim**		
Part Leader: **강상규 sangkyu11.kang**		

Applied Models

webOS4.0, webOS4.1, webOS6.0, AndroidOS, WindowsOS, webOS6.1, webOS22(7.0), webOS23(7.5), webOS24(8.0), BH5F-M

요구사항

Req. Summary(요구사항 요약): **LG Business Cloud 3.0 Console에서 기존 개별 솔루션LGCC/SSC/PCC이 하나의 콘솔로 통합됨에 따라, Sign In 페이지를 메인 진입점으로 신설하고, 헤더My/Notification/Quick Button/Settings/Business Site/챗봇, 푸터, 좌측 Site/Group 하이라키의 공통 정책을 정의한다.**

Req. Reason(요청사유): LGBC 3.0은 기존 LGCC, SSC, PCC 등 개별 솔루션을 하나의 Console 서비스로 통합하는 모듈화 개편을 진행 중이다. 이에 따라 기존에 각 솔루션별로 독립적으로 운영되던 Sign In, 헤더, 푸터 정책을 통합 Console 기준으로 재정의할 필요가 있으며, 새로운 공통 UI 영역(Quick Button, Settings, 챗봇 등)의 정책도 함께 수립하여 사용자 경험의 일관성을 확보해야 한다.

Propose/Customer Value (목적/고객가치):

1. **통합 진입 경험 제공**: Sign In 페이지를 메인 페이지로 신설하여 사용자가 단일 진입점에서 Console과 Portal을 선택할 수 있어 접근성과 인지성이 향상됨
2. **운영 편의성 강화**: 헤더에 Quick Button, Settings, 챗봇 등 신규 기능을 배치하여 관리자가 빠르게 핵심 기능(Alert Message, Library)에 접근 가능
3. **일관된 공통 정책**: 헤더·푸터·Site 하이라키를 Console 전체에 통일 적용함으로써 솔루션 간 전환 시 UI 학습 비용을 제거하고 운영 효율을 높임

Requirements(요구사항):

Sign In 페이지

- BR-01. Console은 별도 Sign In 페이지를 메인 페이지로 제공하며, 사용자는 해당 페이지에서 Console 또는 Portal 로그인을 선택할 수 있다.
- BR-02. Sign In 페이지의 로그인 플로우는 기존(BC2.0) 인증 방식과 동일하게 유지한다.
- BR-03. Sign In 페이지 우측에는 홍보 콘텐츠와 Portal 이동 경로를 제공한다.
- **[변경]** BR-03-1. Sign In 페이지에 OBS(lg.com) 계정 로그인 옵션을 추가한다. [Sign In] 버튼 하단에 "Do you have an LG.com (OBS) account?" 문구/링크를 노출하며, 클릭 시 OBS 계정 기반 로그인 플로우로 이동한다.
  - **[변경]** BR-03-1-1. 해당 문구/링크는 북미(North America) 지역에서만 노출한다.
-

헤더 — My 영역

- BR-04. My 영역은 E-mail 계정, LGE Members Profile(새창 이동), [Sign Out] 버튼, My Role name을 노출한다.
- BR-05. [Sign Out] 클릭 시 Console URL을 유지한 채 Sign In 페이지로 전환한다.
- BR-06. My 영역 내 Support 섹션에서 Technical Inquiries, Notice Board 링크를 제공하여 My Page 해당 메뉴로 이동시킨다.
- BR-07. [My Page] 버튼 클릭 시 My Page 메인 페이지로 이동한다.

헤더 — Notification

- BR-08. Notification은 현행(IDRM-12341) 정책을 유지하되, 아래 변경사항을 적용한다.
- BR-09. 기존 Question 카테고리 명칭을 "Technical Inquiries"로 변경한다.
- BR-10. 알림 아이콘은 신규 알림 유무만 표현하며, 건수는 표기하지 않는다.
- BR-11. 특정 카테고리에 알림이 1건 이상 존재할 경우 해당 탭을 노출한다.
- BR-12. 알림의 상세 제목/내용은 LGBC3.0 서비스 알림정책(IDRM-13798)을 따른다.

헤더 — Quick Button

- BR-13. 헤더에 Quick Button 영역을 신규 제공한다 (Alert Message, Library). **[변경]** 2종 고정 제공이며 My Page에서 별도 설정하지 않는다.
- ~~BR-14. Quick Button은 My Page > Profile에서 최대 2개까지 설정 가능하다.~~ **[변경]** 삭제 — Quick Button은 Alert Message / Library 2종으로 고정이며 사용자 설정 불필요.

헤더 — Settings/Business Site/챗봇

- BR-15. 헤더에 Settings 버튼(톱니바퀴 아이콘)을 신규 제공하며, 클릭 시 Settings 메인으로 이동한다.
- BR-16. Settings 페이지 진입 시 헤더의 Business Site 선택 영역은 미노출한다.
- BR-17. Business Site 선택은 사용자가 권한을 가진 Business Site만 노출한다.
- BR-18. (Phase1 제외) 헤더 우측 챗봇 아이콘(AI 가이던스)은 Phase1 범위에서 제외한다.

푸터

- BR-19. 푸터는 LGBC 공통 정책(IDRM-12341 내 Footer 정의)을 따른다.
  - 푸터 구성 항목: Language 선택, Sitemap, Pricing, Privacy Policy, Terms of Service, Cookie Policy 링크를 제공한다. (출처: IDSOLUTSWDEV-4947 — BC2.0 LGCC Footer 구성 참조, BC3.0에서도 동일 구성 유지로 추정)
  - 푸터 하단에 Copyright 정보를 표기한다. (근거: 업계 공통 관행 + BC2.0 Footer 정책)
-

좌측 Site/Group 하이라키

- BR-20. 좌측 Site 하이라키 노출 영역은 최소~최대 범위에서 사용자가 조절(리사이즈) 가능하다.
- BR-21. Site/Group명이 영역 내 모두 노출되지 않을 경우 말줄임(ellipsis)으로 표기한다.
- BR-22. Site명에 마우스 오버 시 툴팁으로 전체 이름을 노출한다.
- BR-23. Site명에 마우스 오버 시 우측에 More 버튼을 노출하며, edit/delete/up/down 등의 기능을 제공한다.
- **[변경]** BR-23-1. Device 메뉴, Content 메뉴 및 Schedule 메뉴의 LNB에서 특정 그룹을 선택할 때, 해당 그룹의 하위 포함 여부를 제어하는 On/Off 토글을 제공한다.
  - **[변경]** BR-23-1-1. 토글 On: 선택한 그룹에 속한 디바이스/콘텐츠/스케줄만 표시한다.
  - **[변경]** BR-23-1-2. 토글 Off: 선택한 그룹의 하위 그룹을 포함한 모든 디바이스/콘텐츠/스케줄을 표시한다.
-

공통 리스트 페이지네이션

- BR-31. Console 내 모든 리스트 페이지는 한 페이지에 표시할 항목 수를 25 / 50 / 100 중에서 선택할 수 있다.
- BR-31-1. 기본값(Default)은 25건이다.

Progress Bar 동작 정책

- **[변경]** BR-32. Progress Bar는 디바이스로부터 진행률 메시지를 수신할 때마다 실시간으로 갱신한다. 일정 주기(예: 15초) 단위 업데이트는 지원하지 않는다.
- **[변경]** BR-32-1. 진행률(%)은 DB에 저장하지 않으며 실시간으로 클라이언트에 전달된다. 알림 팝업을 닫으면 현재 진행률 정보가 소실된다.
- **[변경]** BR-32-2. 팝업 재진입 시 작업이 진행 중인 경우, 다음 진행률 메시지 수신 전까지 로딩 인디케이터(로딩바) UX를 표시한다. 메시지 수신 시 해당 값으로 Progress Bar를 갱신한다.
- **[변경]** BR-32-3. 팝업 재진입 시 작업이 이미 완료/실패된 경우, 로딩 인디케이터 또는 새로고침 유도 UX를 표시하며 사용자가 새로고침 시 최종 상태(완료/실패)로 갱신한다.

예외 정책
Portal 헤더 — Free Trial 버튼 [변경 2026-09-02]

- BR-33. Portal 3.0 헤더(Flex 상태)에 [Free Trial] 버튼을 신규 제공한다. **[변경 2026-09-02]**
- BR-33-1. [Free Trial] 버튼 클릭 시 Free Trial 팝업을 노출한다. **[변경 2026-09-02]**
- BR-33-2. Free Trial 팝업 구성: **[변경 2026-09-02]**
  - 상단 안내 문구: "Try the LG Business Cloud License with a 1 month free trial."
  - 상품 타이틀: LG Business Cloud Flex
  - 상품 설명: "Managing your business displays has never been simpler with LG Business Cloud. Try all features free for 1 month and see how easy cloud management can be."
  - Solution Type: Mom-and-Pops (All Features Included)
  - Trial License quantity: 수량 선택 (- / 수량 / +), 최대 3대, 안내: "You can only request a maximum of 3 trials."
  - 하단 버튼: [Sign in to use the trial version] (미로그인) / [Trial 시작] (로그인)
-
- BR-33-3. 미로그인 사용자가 [Sign in to use the trial version] 클릭 시 로그인/회원가입 유도 화면으로 이동한다. **[변경 2026-09-02]**
- BR-33-4. Trial 사용 이력이 있는 사용자에게는 "이미 Free Trial을 사용하셨습니다" 안내를 표시하고 버튼을 비활성화한다. **[변경 2026-09-02]**

예외 정송

- BR-24. Internal User는 동일 계정으로 다중 로그인이 제한된다.
- BR-25. Internal User는 세션 설정 기능이 미노출된다.
- BR-26. 세션 타임 표기는 현행(IDRM-13549) 정책을 유지하며, 설정은 My Page > Sign-in Settings로 이동한다.
- BR-27. (Phase1 제외) 이메일 미등록 계정 등록 유도 기능은 Phase1 범위에서 제외한다.
- BR-28. (Phase1 제외) 휴면 계정 처리 기능은 Phase1 범위에서 제외한다.
- BR-29. (Phase1 제외) Owner 탈퇴 시 Admin 로그인 팝업은 Phase1 범위에서 제외한다.
- BR-30. Settings 상세 정책은 IDRM-13724를 따른다.
  - Settings 메뉴 구성: Profile(계정정보, 권한), Sign-in Settings(2차 인증, 세션 설정), My Order, Supports(Notice Board, Technical Inquiries), Information(이용약관, 개인정보처리방침, 쿠키정책). (출처: IDRM-13724 My Page PRD) **[변경]** Profile 내 Quick Button 설정 항목 삭제.
  - 세션 타임 설정은 Sign-in Settings 내에 위치한다. (출처: IDRM-13724 섹션 2)
-

Req. Performance (요구 성능): 해당없음
사유: 본 PRD는 Console Sign In/헤더/푸터 공통 정책에 대한 기능적 요구사항을 정의하며, 응답 시간, 처리량, 동시 접속자 수 등 별도의 성능 수치 목표를 필요로 하지 않음

Expected Risk(예상 위험): **- 다중 솔루션 통합 시 기존 각 솔루션LGCC/SSC/PCC의 Sign In/헤더/푸터 UX에 익숙한 사용자가 변경된 UI에 혼란을 겪을 수 있음. 가이드 또는 전환 안내가 필요할 수 있다. 근거: 기존 3개 솔루션의 독립 운영 → 단일 Console 통합이라는 대규모 UX 변경**
- Notification 알림 건수 미표기로 전환 시, 기존에 건수 기반으로 업무 우선순위를 판단하던 관리자에게 정보 손실이 발생할 수 있음. 근거: BR-10에서 건수 표기를 제거하는 정책 변경
- Quick Button 최대 2종Alert Message / Library 고정 제공. 변경 "최대 3개 제한" → 고정 2종으로 변경됨.

Review Request(검토 요청사항): **해당없음**

요구사항 구체화

Defining of user feature(사용자 기능 구체화): 13795 Console Sign In PRD
변경이력

버전	날짜	작성자	내용
v1.0	2026-06-16	-	md파일로 변경
v1.1	2026-06-16	-	Phase1 제외: 이메일 미등록 계정 등록 유도, 휴면 계정 처리, Owner 탈퇴 시 Admin 팝업
v1.2	2026-07-08	-	Refine: BR 정규화, UC 시나리오 재작성
v1.3	2026-07-30	-	Alert Message 상세 기능 추가 (CC 2.0 이관, 별도 PRD 없어 본 PRD에 통합 정의)
v1.4	2026-08-13	-	[PRD-14472 반영] Sign In 페이지 OBS(lg.com) 계정 로그인 옵션 추가 (BR-03-1, 섹션 2.1, UC-1-4/5)
v1.5	2026-08-13	-	UC-5-A-2 Alert Message 글자수 제한 삭제: Title 최대 100자, Message 최대 500자 제한 제거
v1.6	2026-08-13	-	Alert Message 자동 소멸 시간 "예: 10초" 표현 삭제 — 확정값 오해 방지. 자동 소멸 시간은 SRS에서 정의
v1.7	2026-08-13	-	섹션 4 푸터 구성 항목 상세 추가 (IDRM-12341 기준 요약): Copyright/Sitemap/Privacy Policy/Terms of Use/Cookie Policy(EU)/Cookie Settings(EU)/언어 선택/솔루션별 추가 버튼/Date Time Format/Time Zone
v1.8	2026-08-20	-	Notification 탭 변경: Approval/Order 카테고리 삭제, Question→Technical Inquiries 명칭 변경, Order 알림 Notice로 이동. BR-AM-08 중복 삭제
v1.9	2026-08-24	-	LNB Group 선택 시 하위 포함 여부 On/Off 토글 기능 추가 (BR-24, 섹션 5.2, UC-10-5/6)
v2.0	2026-08-24	-	Quick Button에서 Broadcast 삭제 — Alert Message / Library 2개로 변경 (BR-13, BR-14, UC-5-1/3/5)
v2.1	2026-08-26	Kiro	[audit 잔류 반영] UC-5-A-2 길이 제한 수치 삭제 (SRS 정의 사항). 세션 설정 위치 Sign-in Settings로 통일 (BR-26, BR-30, 3.3, UC-8-2). BR-08 [확인필요] 태그 제거. BR-01·UC-1-2 [확인필요] 태그 제거 (Console/Portal 병렬 선택 확정).
v2.2	2026-08-26	Kiro	[audit 잔류 반영] Alert Message 전송 대상 그룹 단위로 변경 (BR-AM-03·개요표·팝업구성표·UC-5-A-3·4·BR-AM-07). Template 탭 구성 신규 추가 (3.4.1). 헤더 세션 타임 표시 UI·안내 팝업 기술 추가 (3.3).

버전	날짜	작성자	내용
v2.3	2026-08-26	Kiro	[변경] 공통 리스트 페이지네이션 정책 추가 — 페이지당 표시 건수 25/50/100 선택, 기본값 25 (BR-31, 섹션 6, UC-12)
v2.4	2026-09-01	-	**[변경]** Progress Bar 동작 구조 및 제약사항 명시: 진행률 실시간 전달(DB 미저장) 구조 반영, 15초 주기 갱신 불가 → 디바이스 메시지 수신 시마다 실시간 갱신으로 변경, 팝업 재진입 시 진행률 복원 불가 정책 추가 (BR-32, 섹션 7, UC-13)
v2.5	2026-09-01	-	**[변경]** Quick Button 고정 2종(Alert Message/Library)으로 확정 — My Page 설정 기능 삭제, BR-14 삭제, 섹션 3.4·UC-5-5·BR-30·Expected Risk 수정
v2.6	2026-09-01	-	**[변경]** 푸터 "솔루션별 추가 버튼" 항목 삭제 — BC3.0 단일 Console 통합으로 개별 솔루션 분리 없음
v2.7	2026-09-02	-	**[변경]** Portal 3.0 헤더에 [Free Trial] 버튼 추가 — 패키지 카드 미노출에 따른 Free Trial 진입 경로 변경 (BR-33, 섹션 3.8, UC-14)
v2.8	2026-09-04	-	**[변경]** Alert Message 전송 이력 정책 변경 — BR-AM-06: 전송 이력 보존으로 변경, BR-AM-07: 온/오프라인 구분 표시 삭제 → 이력 리스트 열 구성(Message Type/Group/Registration Date/Result/Stop&Delete), Result 클릭 시 디바이스별 결과 노출, Stop&Delete 클릭 시 삭제 확인 팝업 노출

1. 개요
   LG Business Cloud 3.0 Console의 Sign In 페이지, 헤더, 푸터, 좌측 Site/Group 하이라키에 대한 요구사항을 정의한다.

---

1. Sign In 페이지
   2.1 Sign In 페이지 디자인 변경

- 기존에 Portal 또는 Console [Sign In] 버튼을 클릭하여 로그인하였으나, Sign In 페이지를 별도로 제공하여 해당 페이지가 메인 페이지로 활용
- 각 선택에 따른 로그인 플로우는 기존과 동일
- 우측에 관련 홍보 후 Portal을 후속으로 이동할 수 있는 경로만 제공
- **[변경]** OBS(lg.com) 계정 로그인 옵션 추가: [Sign In] 버튼 하단에 "Do you have an LG.com (OBS) account?" 문구/링크 노출. 클릭 시 OBS 계정 기반 로그인 플로우로 이동.
  - **[변경]** 해당 문구/링크는 북미(North America) 지역에서만 노출한다.
-

2.2 (Phase1 제외) 이메일 미등록 계정 등록 유도
Phase1 범위에서 제외됨.
2.3 예외 정책
2.3.1 (Phase1 제외) 휴면 계정 처리
Phase1 범위에서 제외됨.
2.3.2 Internal User 다중 로그인 제한

- Internal User의 경우 동일 계정으로 다중 로그인 제한됨

2.3.3 Internal User 세션 설정 불가

- Internal User의 경우 세션 설정 기능 미노출

2.4 (Phase1 제외) Owner 탈퇴 시 Admin 로그인 팝업
Phase1 범위에서 제외됨.

---

1. 헤더

Settings 관련 내용은 IDRM-13724 참고
3.1 My

항목	설명
E-mail 계정	계정 이메일 노출
LGE Members Profile	새창으로 이동 (현행 유지)
[Sign Out]	클릭 시 Console URL 유지한 채 로그인 페이지 노출
My Role name	Role명만 노출

Support 영역:

- Technical Inquiries: 클릭 시 My Page > Technical Inquiries 메뉴로 이동
- Notice Board: 클릭 시 My Page > Notice Board 메뉴로 이동

[My Page] 버튼:

- 클릭 시 My Page 페이지 메인으로 이동

3.2 Notification
현행 유지 후 아래 사항만 변경 (참고: IDRM-12341)
변경사항:

1. Question 카테고리 → "Technical Inquiries"로 명칭 변경
2. 알림 아이콘 신규 알림 유무만 표현 (건수 표기 X)
3. 특정 카테고리에 알림이 1개 이상일 경우 탭 노출
4. 상세 제목/내용은 LGBC3.0 서비스 정책(알림정책)을 따름 (IDRM-13798)

탭별 알림 제목:

탭	제목 목록
Request	License Request / Point Request / webOS Partner App Request / webOS Partner App Delete
License	License Expiration / License Issuance / License Assignment / License Withdrawal / License Modification
Recent Work	New Business Site / New Workspace / New Device / Device Status Change / New User / New Solution / Point Issuance
Quick Tip	Create Business Site / Create Workspace / Join User / Register Device / Start Free Trial / License Activation
[변경] Notice	%Category% (기존 Order 카테고리 알림 포함)
[변경] Technical Inquiries	Question Received / New Questions / New Comments

[변경] 알림 카테고리 변경사항:

- Question → Technical Inquiries로 명칭 변경
- Approval 카테고리 삭제
- Order 카테고리 삭제 (기존 Order 알림은 Notice로 이동)

3.3 세션 타임 표기

- 현행 유지 (참고: IDRM-13549)
- 해당 설정은 My Page > **Sign-in Settings** 내 설정으로 이동

헤더 세션 타임 표시 및 안내 팝업: [신규]

- 헤더에 잔여 세션 시간이 00:00 형식으로 표시되며, [Extend] 버튼으로 세션 연장이 가능하다.
- 세션 타임 영역 클릭 시 안내 팝업이 노출된다.
  - 안내 문구: "You can change the session time in [My page > Sign-In Settings]"
  - [Go to Set Session Time] 버튼 클릭 시 My Page > Sign-In Settings로 이동한다.
-

3.4 Quick Button (신규)

버튼	동작
[Alert Message]	클릭 시 해당 팝업 즉시 노출
[Library]	클릭 시 팝업으로 노출

- **[변경]** Alert Message / Library 2종 고정 제공. My Page에서 별도 설정 불필요.

3.4.1 Alert Message 상세 기능 (CC 2.0 이관)
Alert Message는 CC(Connected Care) 2.0에서 제공하던 기능으로, 관리자가 Workspace 내 디바이스에 긴급/공지 메시지를 즉시 전송하는 기능이다. BC3.0에서 별도 PRD 없이 본 PRD에 통합 정의한다.
개요:

항목	내용
진입 경로	헤더 > Quick Button > [Alert Message] 클릭 시 팝업 노출
대상 범위	현재 선택된 Workspace 내 그룹(Group) 단위로 지정 [변경]
메시지 유형	텍스트 메시지 (긴급공지, 일반공지 등)
전송 방식	즉시 전송

기능 상세:

- BR-AM-01. Alert Message 팝업은 헤더 Quick Button의 [Alert Message] 클릭 시 즉시 노출된다.
- BR-AM-02. 메시지 입력 영역을 제공하며, 제목(Title)과 본문(Message) 입력이 가능하다.
- BR-AM-03. 전송 대상은 현재 선택된 Workspace 내 그룹(Group) 단위로 지정할 수 있다. [변경]
- BR-AM-04. [Send] 클릭 시 대상 디바이스에 메시지가 즉시 전송된다.
- BR-AM-05. 전송 완료 후 "Alert message has been sent." 토스트 메시지를 노출한다.
- BR-AM-06. **[변경]** 전송 이력은 별도 로그로 관리하지 않는다 (1회성 즉시 전송). → 전송 이력을 남긴다.
- BR-AM-07. **[변경]** 디바이스가 오프라인 상태일 경우 해당 디바이스는 전송 대상에서 제외한다.

항목	설명
Title	메시지 제목 입력
Message	메시지 본문 입력
Target	Group 선택 (현재 Workspace 내 그룹 목록에서 선택) [변경]
[Send] 버튼	전송 실행
[Cancel] 버튼	팝업 닫기

Template 탭 구성 (Figma 기준 확정): [신규]

항목	설명
템플릿 목록	저장된 템플릿 목록 표시
Template Type	Text / Image 선택
Volume	알림음 볼륨 설정
Sound File	알림음 파일 선택
[Create]	새 템플릿 생성
[Edit]	선택 템플릿 수정
[Delete]	선택 템플릿 삭제
[Preview]	선택 템플릿 미리보기

디바이스 수신 화면:

- 디바이스 화면에 메시지가 오버레이 형태로 표시된다.
- **[변경]** ~~일정 시간(예: 10초) 경과 후 자동으로 사라지거나,~~ 디바이스 화면에서 확인(Dismiss) 처리된다. (자동 소멸 시간은 SRS에서 정의)

3.5 Settings 버튼 (신규)

- [톱니바퀴 아이콘] 클릭 시 Settings 메인 이동
- Settings 페이지 이동 시 헤더에 Business Site 선택은 미노출

3.6 Business Site 선택

- Business Site 선택만 제공 (자신이 권한이 있는 Business Site만 노출)

3.7 (Phase1 제외) 챗봇 버튼
Phase1 범위에서 제외됨.
3.8 [Free Trial] 버튼 (Portal 헤더 신규) [변경 2026-09-02]
Plan 페이지의 패키지 상품 카드 미노출에 따라, Free Trial 진입 경로를 Portal 3.0 헤더로 변경한다.

항목	설명
노출 위치	Portal 3.0 헤더 (Flex 상태)
버튼 문구	Free Trial
클릭 동작	Free Trial 팝업 노출

Free Trial 팝업 상세:

항목	내용
상단 안내	"Try the LG Business Cloud License with a 1 month free trial."
상품 타이틀	LG Business Cloud Flex
상품 설명	"Managing your business displays has never been simpler with LG Business Cloud. Try all features free for 1 month and see how easy cloud management can be."
Solution Type	Mom-and-Pops (All Features Included)
Trial License quantity	수량 선택 (- / 수량 / +), 최대 3대
수량 안내 문구	"You can only request a maximum of 3 trials."
미로그인 버튼	[Sign in to use the trial version] → 로그인/회원가입 유도
로그인 버튼	[Trial 시작] → Free Trial 활성화 → Cloud Console 이동
Trial 이력 있음	"이미 Free Trial을 사용하셨습니다" 안내 + 버튼 비활성화

1. 푸터

참고: IDRM-12341 내 [Footer] 내용
푸터 구성 항목 요약 (IDRM-12341 기준):

항목	설명	비고
Copyright	"© LG Electronics. All Rights Reserved." 표기	공통
Sitemap	클릭 시 해당 솔루션의 Sitemap 화면 노출	공통
Privacy Policy	클릭 시 접속 국가의 Privacy Policy 약관 화면 호출 (새 창)	공통
Terms of Use	클릭 시 접속 국가의 Terms of Use 약관 화면 호출 (새 창)	공통
Cookie Policy	클릭 시 접속 국가의 Cookie Policy 약관 화면 호출 (새 창)	EU 국가 접속 시에만 노출

항목	설명	비고
Cookie Settings	클릭 시 Cookie 개인화 팝업 호출. 팝업에서 변경한 설정 반영	EU 국가 접속 시에만 노출
언어 선택	해당 솔루션에서 제공하는 언어 설정 Select box 제공. 선택 옵션은 설정 언어와 무관하게 해당 언어로 노출	공통
~~솔루션별 추가 버튼~~	~~솔루션별로 필요한 버튼 유동적 제공 (예: CC > Open Source Notice)~~	**[변경]** 삭제 — BC3.0은 개별 솔루션 분리 없이 단일 Console로 통합되어 해당 항목 불필요
Date Time Format	Console에서만 설정 가능. Console 외 솔루션에서 접근 시 "Console 내 Footer에서 설정 가능" 팝업 안내	Console 전용
Time Zone	Time Zone 기준으로 시간을 표기하는 솔루션 접속 시, 접속한 Business Site 또는 Workspace에 설정된 Timezone 표기	공통

1. 좌측 Site/Group 하이라키
   5.1 Site 노출

- Site 하이라키 노출 영역: 최소 ~ 최대 기준에서 영역 늘렸다 줄였다 할 수 있도록 제공
- Site/Group명이 모두 노출되지 않을 경우 말줄임 표기
- Site명에 마우스 오버 시 툴팁으로 풀 이름 노출
- Site명에 마우스 오버 시 우측에 More 버튼 노출 (edit, delete, up, down 등 기능 제공)

5.2 Group 선택 시 하위 포함 여부 토글

- **[변경]** Device 메뉴, Content 메뉴 및 Schedule 메뉴의 LNB에서 특정 그룹을 선택 시, 하위 포함 여부를 제어하는 On/Off 토글을 제공한다.
  - **[변경]** On: 선택한 그룹에 속한 디바이스/콘텐츠/스케줄만 표시한다.
  - **[변경]** Off: 선택한 그룹의 하위 그룹을 포함한 모든 디바이스/콘텐츠/스케줄을 표시한다.
-

1. 공통 리스트 페이지네이션

- **[변경]** Console 내 모든 리스트 페이지는 한 페이지에 표시할 항목 수를 사용자가 선택할 수 있다.
- **[변경]** 선택 옵션: 25 / 50 / 100
- **[변경]** 기본값(Default): 25건

1. Progress Bar 동작 정책

[변경] 7.1 구조 개요

구성 요소	동작
디바이스	진행 상태가 바뀔 때마다 진행률(%)을 서버로 전송
서버	수신한 진행률을 클라이언트에 실시간 전달. 진행률 수치는 DB에 저장하지 않음 (진행 중/완료 여부만 저장)
클라이언트	수신한 진행률로 Progress Bar를 렌더링. 완료/실패 시 최종 상태 표시

[변경] 7.2 제약사항 및 동작 정책

- **[변경]** Progress Bar 갱신 주기: 디바이스가 진행률 메시지를 전송할 때마다 실시간으로 갱신한다. 일정 주기(예: 15초) 단위 업데이트는 지원하지 않는다. (BR-32)
- **[변경]** 알림 팝업을 닫으면 현재 진행률(%) 정보가 소실된다. 진행률은 DB에 저장되지 않으므로 팝업 재진입 시 복원되지 않는다. (BR-32-1)
- **[변경]** 팝업 재진입 시 작업이 진행 중인 경우 동작: (BR-32-2)
  - 팝업 재진입 시 직전 진행률 정보가 없으므로, 다음 진행률 메시지를 수신하기 전까지 로딩 인디케이터(로딩바) UX를 표시한다.
  - 다음 진행률 메시지 수신 시 해당 값으로 Progress Bar를 갱신한다.
-
- **[변경]** 팝업 재진입 시 작업이 이미 완료/실패된 경우 동작: (BR-32-3)
  - 진행률 메시지가 더 이상 오지 않으므로, 로딩 인디케이터 또는 새로고침 유도 UX를 표시한다.
  - 사용자가 새로고침 시 최종 상태(완료/실패 알림)로 갱신한다.
-

Defining of use case (동작성 구체화):

Sign In 페이지

- UC-1. Sign In 페이지 진입 및 메인 활용 확인
  - UC-1-1. Sign In 페이지에 진입하여 메인 페이지로 활용되는 별도 디자인이 노출되는지 확인한다.
  - UC-1-2. Sign In 페이지에서 로그인 선택(Portal/Console) 후 기존과 동일한 로그인 플로우가 진행되는지 확인한다.
  - UC-1-3. Sign In 페이지 우측에 홍보 콘텐츠와 Portal 이동 경로가 노출되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-1-4. [Sign In] 버튼 하단에 "Do you have an LG.com (OBS) account?" 문구/링크가 노출되는지 확인한다.
    - **[변경]** UC-1-4-1. 해당 문구/링크가 북미(North America) 지역에서만 노출되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-1-5. 해당 링크 클릭 시 OBS(lg.com) 계정 기반 로그인 플로우로 이동하는지 확인한다.
-
- UC-2. Internal User 예외 정책 확인
  - UC-2-1. Internal User로 동일 계정 다중로그인 시도 시 제한되는지 확인한다.
  - UC-2-2. Internal User의 경우 세션 설정 기능이 미노출되는지 확인한다.
-

헤더 — My 영역

- UC-3. My 영역 정보 노출 및 동작 확인
  - UC-3-1. My 영역에서 E-mail 계정, LGE Members Profile(새창), [Sign Out] 버튼, My Role name이 노출되는지 확인한다.
  - UC-3-2. [Sign Out] 클릭 시 Console URL 유지한 채 로그인 페이지가 노출되는지 확인한다.
  - UC-3-3. Support 영역에서 Technical Inquiries / Notice Board 클릭 시 각각 My Page 해당 메뉴로 이동하는지 확인한다.
  - UC-3-4. [My Page] 버튼 클릭 시 My Page 메인으로 이동하는지 확인한다.
-

헤더 — Notification

- UC-4. Notification 변경사항 확인
  - UC-4-1. Notification 아이콘에 신규 알림 유무만 표현(건수 미표기)되는지 확인한다.
  - UC-4-2. 카테고리별 탭이 1개 이상 알림 시 노출되는지 확인한다.
  - UC-4-3. Notification 내 Question 카테고리가 "Technical Inquiries"로 명칭 변경되었는지 확인한다.
  - UC-4-4. 각 탭별 알림 제목이 정의된 목록에 따라 노출되는지 확인한다.
-

헤더 — Quick Button

- UC-5. Quick Button 동작 확인
  - UC-5-1. Quick Button(Alert Message / Library)이 헤더에 노출되는지 확인한다.
  - UC-5-2. [Alert Message] 클릭 시 해당 팝업이 즉시 노출되는지 확인한다.
  - ~~UC-5-3. [Broadcast] 클릭 시 Devices 메뉴 내 Broadcast 페이지로 이동하는지 확인한다.~~ (Broadcast 삭제)
  - UC-5-4. [Library] 클릭 시 팝업으로 노출되는지 확인한다.
  - ~~UC-5-5. Quick Button 설정이 My Page > Profile에서 최대 2개까지 가능한지 확인한다.~~ **[변경]** 삭제 — Quick Button 고정 제공으로 My Page 설정 불필요.
-
- UC-5-A. Alert Message 전송
  - UC-5-A-1. 헤더 Quick Button에서 [Alert Message]를 클릭하면 Alert Message 팝업이 노출된다.
  - UC-5-A-2. Title과 Message를 입력한다. (길이 제한은 SRS에서 정의)
  - UC-5-A-3. Target 그룹을 선택한다 (현재 Workspace 내 그룹 목록에서 선택). [변경]
  - UC-5-A-4. 선택한 그룹 내 디바이스에 메시지가 전송된다. [변경]
  - UC-5-A-5. [Send] 클릭 시 대상 디바이스에 메시지가 즉시 전송된다.
  - UC-5-A-6. 전송 완료 후 "Alert message has been sent." 토스트 메시지가 노출된다.
  - UC-5-A-7. 오프라인 디바이스는 전송 대상에서 제외되며, 전송 결과에 온라인/오프라인 디바이스 수가 표시된다.
  - UC-5-A-8. [Cancel] 클릭 시 팝업이 닫힌다.
-

헤더 — Settings/Business Site/챗봇

- UC-6. Settings 및 Business Site 동작 확인
  - UC-6-1. Settings 톱니바퀴 아이콘 클릭 시 Settings 메인으로 이동하는지 확인한다.
  - UC-6-2. Settings 페이지 진입 시 헤더에서 Business Site 선택이 미노출되는지 확인한다.
  - UC-6-3. Business Site 선택 드롭다운에서 자신이 권한 있는 Business Site만 노출되는지 확인한다.
- UC-7. (Phase1 제외) 챗봇
  - UC-7-1. Phase1에서는 챗봇 아이콘이 헤더에 미노출됨을 확인한다.
- UC-8. 세션 타임 확인
  - UC-8-1. 세션 타임 표기가 현행 유지되는지 확인한다.
  - UC-8-2. 세션 설정이 My Page > Sign-in Settings 내에 위치하는지 확인한다.

푸터

- UC-9. 푸터 노출 확인
  - UC-9-1. 푸터가 LGBC 공통 정책(IDRM-12341) 기준으로 노출되는지 확인한다.

좌측 Site/Group 하이라키

- UC-10. Site 하이라키 영역 동작 확인
  - UC-10-1. 좌측 Site 하이라키 영역이 최소~최대 기준으로 리사이즈 가능한지 확인한다.
  - UC-10-2. Site/Group명이 길어 모두 노출되지 않을 경우 말줄임 표기되는지 확인한다.
  - UC-10-3. Site명에 마우스 오버 시 툴팁으로 풀 이름이 노출되는지 확인한다.
  - UC-10-4. Site명 마우스 오버 시 우측에 More 버튼이 노출되고, edit/delete/up/down 기능이 제공되는지 확인한다.
- **[변경]** UC-11. Device/Content/Schedule 메뉴 LNB Group 선택 시 하위 포함 여부 토글 동작 확인
  - **[변경]** UC-11-1. Device 메뉴, Content 메뉴 및 Schedule 메뉴의 LNB에서 특정 그룹 선택 시 On/Off 토글이 노출되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-11-2. 토글 On 상태에서 선택한 그룹에 직접 속한 디바이스/콘텐츠/스케줄만 리스트에 표시되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-11-3. 토글 Off 상태에서 선택한 그룹의 하위 그룹을 포함한 모든 디바이스/콘텐츠/스케줄이 리스트에 표시되는지 확인한다.
- UC-12. 공통 리스트 페이지네이션 동작 확인
  - UC-12-1. Console 내 리스트 페이지에서 페이지당 표시 건수 선택 옵션(25/50/100)이 노출되는지 확인한다.
  - UC-12-2. 기본값이 25건으로 설정되는지 확인한다.
  - UC-12-3. 선택 값 변경 시 해당 건수에 맞게 리스트가 즉시 갱신되는지 확인한다.
- **[변경]** UC-13. Progress Bar 동작 확인
  - **[변경]** UC-13-1. 배포/클론 등 작업 시작 시 알림 팝업에 Progress Bar가 노출되며, 디바이스로부터 진행률 메시지 수신 시마다 실시간으로 갱신되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-13-2. 알림 팝업을 닫았다가 재진입 시, 작업이 진행 중인 경우 다음 진행률 메시지 수신 전까지 로딩 인디케이터가 표시되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-13-3. 다음 진행률 메시지 수신 시 해당 값으로 Progress Bar가 정상 갱신되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-13-4. 알림 팝업 재진입 시 작업이 이미 완료/실패된 경우, 로딩 인디케이터 또는 새로고침 유도 UX가 표시되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-13-5. 새로고침 시 최종 상태(완료/실패)로 갱신되는지 확인한다.
- **[변경]** UC-14. Portal 헤더 Free Trial 버튼 동작 확인 [변경 2026-09-02]
  - **[변경]** UC-14-1. Portal 3.0 헤더(Flex 상태)에 [Free Trial] 버튼이 노출되는지 확인한다.
  - **[변경]** UC-14-2. [Free Trial] 클릭 시 Free Trial 팝업이 노출된다 (안내 문구, LG Business Cloud Flex 소개, Solution Type: Mom-and-Pops (All Features Included), 수량 선택).
  - **[변경]** UC-14-3. 미로그인 상태에서 [Sign in to use the trial version] 클릭 시 로그인/회원가입 유도 화면으로 이동한다.
  - **[변경]** UC-14-4. Trial 사용 이력이 있는 사용자에게 "이미 Free Trial을 사용하셨습니다" 안내가 표시되고 버튼이 비활성화된다.
  - **[변경]** UC-14-5. 로그인 상태에서 [Trial 시작] 클릭 시 Free Trial이 활성화되고 Cloud Console로 이동한다.
  - **[변경]** UC-14-6. 1개월 만료 시 만료 안내 팝업이 표시된다.

Technical Constraints/Quality Attributes:	**해당 없음**
Defining of constraints (성능지표 구체화):	해당 없음 사유: 본 PRD는 Console Sign In/헤더/푸터 공통 정책에 대한 기능적 요구사항을 정의하며, 측정 가능한 성능지표를 별도로 정의하지 않음
Affected Requirements(영향받는 기존 요구사항):	**NA**
UX Review:	**Reviewed**
UX Scenario:	**https://alm-lge.singlex.com/polarion//project/Solution\UX\Scenario\Management/wiki/LG%20Business%20Cloud3\0/Home**
Compliance/Patent Review(Compliance/특허 검토필요):	**해당없음**
RS232C/IDCAP/Cloning:	**NA**
Need a new PRD link to product/solution (제품/솔루션연계 신규PRD발급필요):	**NA**
법인 사용성 검토 필요:	**NO**

기타

Project SW Req for PRD.Confirmation workshop status
(PRD대상 프로젝트 SW Req.확정 워크숍 이후 PRD 확정 여부): **N**

Reason for PRD issuance after SW Req. confirmation
(SW Req. 확정이후 PRD 확정 사유): **NA**

Minutes (회의록)

2026.09.10 요구사항 변경회의 통해 변경함.(첨부 회의록 참조)

Comments

#1 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **노경훈 kyounghoon.noh** on 2026-01-23 16:14
@여상민 sam.yeo / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,
개발 검토 담당자 지정 및 요구사항에 대한 검토 부탁합니다.

CC : **@강상규 sangkyu11.kang / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이장희 janny.lee / 책임연구원 / B2B솔루션P@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @이화연 hwayeon1.lee / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ; @김선택 sunteak.kim / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ; @유진아 jinah.ryu / 선임연구원 / B2B솔루션PMO ;**

#2 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **여상민 sam.yeo** on 2026-02-02 10:31
@최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님 검토 부탁드립니다.

#3 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-02-11 16:55
@이예림 yerim2.lee / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님, @엄한결 hangyeol.eom / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님
signin페이지와 header 확인부탁드립니다.

#4 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이예림 yerim2.lee** on 2026-03-06 11:33
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
기존에 onboarding 시나리오 진행 시 console > Home 페이지에서 추가적으로 진행하였는데, UX에는 Home 페이지가 없어서 문의드립니다.
3.0 부터는 Home 페이지가 없어지는 건가요? 만약에 없어지면 onboarding에서 complete later 버튼 클릭 시 어디로 이동하는 건지도 궁금합니다.

-- 03-03. Console

----------Commons (Sign In/My 등) (v0.7)_03..

----------Dashboard (v0.7)_0305

----------Space (v0.7)_0303

----------Devices (v0.7)_0304

----------Data(v0.7)_0304

----------Content (v0.7)_0305

----------Schedule (v0.7)_0303

----------Rules (v0.7)_0306

----------Add-On Service (v0.7)

----------Settings(v0.7))_0227

-- 03-04 Back Office(v0.7) 0226

#5 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-03-06 16:30
@이예림 yerim2.lee / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님,

기존에는 Business Site를 안만들고 들어갈 수 있게 하였는데 초기에 논의할때는 무조건 초대코드를 입력하거나 만드는것을 필수로 제안했었습니다.
그래서 현재 UX에서 Complete later이 없어져야 하는게 맞는데요.

안만들고 진입을 할 수 있게 할지 말지에 대해 내부 추가적으로 논의 해서 구체화 하겠습니다.
Home이 없어지는 것은 맞습니다!

#6 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **엄한결 hangyeol.eom** on 2026-04-27 15:21
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님
notification 의 경우 현재 정책을 확인해보면 Deivce 관련 알림이 많습니다.
연결된 Device 가 1000대 이상일 때 알림이 1000개 이상 발생할 것이고 더보기 기능이나 pagination이 필요해 보입니다.
혹은 Device 관련 정책 검토 부탁드립니다.

CC: @최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @임우찬 woochan.lim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;
#7 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **엄한결 hangyeol.eom** on 2026-05-11 15:17
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님

Notification 현행 유지라고 안내된 PRD IDRM-12341 와
LGBC 2.0 변경점과 LGBC 3.0 서비스와 맞지 않는 부분이 있어 전달드립니다.
아래 내용 2-1. 변경사항에 반영 요청드립니다.

[알림 아이콘]
- 읽지않은 건 수가 아닌 신규 알림 유무만 표현함 (LGBC 2.0 현행)
[알림 내용 요소/조건]
(1) 탭
- 1-1) 고정된 Role 도 없고 권한이 있으면 알림을 받기 때문에 특정 카테고리의 알림이 있다면 무조건 탭 노출하거나 모든 탭을 고정으로 노출하는 방향으로 수정 필요 (LGBC 3.0 User)
(2) 제목
- 탭 별 제목 추가/변경 반영되지 않음 (LGBC 3.0 서비스 정책)

#8 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-05-11 15:31
@엄한결 hangyeol.eom / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님,
2) 알림 아이콘 신규알림 유무만 표현 (건수 표기X)
3) 특정 카테고리에 알림이 1개 이상일 경우 탭 노출

이 내용은 추가해두었습니다. 혹시 (2) 제목에 대한 내용은 알림정책(13798번)에 파일에 제목이 아닌 다른 제목을 말씀하시는걸까요~?
#9 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **엄한결 hangyeol.eom** on 2026-05-14 10:35
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님

내용 추가 감사합니다

(2)제목에 대한 내용은 아래와 같이 LGBC20 헤더 정책인 IDRM-12341과 "LGBC30 서비스정책 > 알림 정책" 제목과 다른 부분에 대한 내용입니다
해당 내용도 2-1. 변경사항에 "LGBC30 서비스정책을 따른다" 라는 식으로 변경 필요할 것 같습니다

(2) 제목 : 알림을 구분하는 2차 카테고리로, 알림 제목 형태로 제공하며, 탭 별 아래의 제목을 가질 수 있다.

2-1) Request : License Request / Point Request / webOS Partner App Request / webOS Partner App Delete
2-2) License : License Expiration / License Issuance / License Assignment / License Withdrawal / License Modification
2-3) Recent Work : New Business Site / New Workspace / New Device / Device Status Change / New User / New Solution / Point Issuance
2-4) Quick Tip : Create Business Site / Create Workspace / Join User / Register Device / Start Free Trial / License Activation
2-5) Notice : % Category %
2-6) Question : Question Received / New Questions / New Comments
2-7) Approval : License / Point / webOS Partner Apps

#10 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-05-14 11:34
@엄한결 hangyeol.eom / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님,
내용 검토 너무 감사드립니다.
혹시 제가 이해한 바가 맞을까요~?
요렇게 내용 적어두면 될까요?

2-1. 변경사항
1) Question 카테고리 : Technical Inquries 로 명칭 변경
2) 알림 아이콘 신규알림 유무만 표현 (건수 표기X)
3) 특정 카테고리에 알림이 1개 이상일 경우 탭 노출
4) 상세 제목 / 내용은 LGBC3.0 서비스 정책 (알림정책)을 따른다 (IDRM-13798 - [LGBC3.0][Console][Common] 알림 정책)
4)-1. 제목 : 알림을 구분하는 2차 카테고리로, 알림 제목 형태로 제공하며, 탭 별 아래의 제목을 가질 수 있다.
- Request : License Request / Point Request / webOS Partner App Request / webOS Partner App Delete
- License : License Expiration / License Issuance / License Assignment / License Withdrawal / License Modification
- Recent Work : New Business Site / New Workspace / New Device / Device Status Change / New User / New Solution / Point Issuance
- Quick Tip : Create Business Site / Create Workspace / Join User / Register Device / Start Free Trial / License Activation
- Notice : % Category %
- Question : Question Received / New Questions / New Comments
- Approval : License / Point / webOS Partner Apps


#11 (reply to #10 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **엄한결 hangyeol.eom** on 2026-05-14 13:00
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님
확인했습니다 감사합니다
#12 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-05-15 14:47
@임우찬 woochan.lim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님, @이예림 yerim2.lee / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님,
휴면계정에서 이메일 인증코드로 대응가능한지 확인부탁드립니다
이메일 미등록 계정에 대해서도 강제하는 요구사항 확인부탁드립니다.

@최찬섭 chansub.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님, @이소연 soyeon84.lee / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
FE 개발 시 site 하이라키 영역 참고부탁드립니다.
#13 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최찬섭 chansub.choi** on 2026-05-15 17:01

@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ;
선임님,

좌측 Site / Group 하이라키

→ Workspace / Group 선택하는 사이드바 시나리오를 의미하는 것인지 궁금합니다!(BC2.0예시)



1. Site 노출
1-1. site 하이라키 노출 영역 : 최소 ~ 최대 기준에서 영역 늘렸다 줄였다 할 수 있도록 함
→ 기존 BC2.0에서는 저 영역의 너비가 고정되어 있었는데, 3.0에서는 가변적이라는 말씀이신지요?

추가 문의 :
→ Group 의 계층구조가 최대 몇 Depth까지 지원되어야 하는지 문의 드립니다.

> #15 (reply to #13 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-05-18 15:22
> @최찬섭 chansub.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님, 답변 드립니다.
>
> → Workspace / Group 선택하는 사이드바 시나리오를 의미하는 것인지 궁금합니다!(BC2.0예시)
> → **네 맞습니다!**

> **1. Site 노출**
> 1-1. site 하이라키 노출 영역 : 최소 ~ 최대 기준에서 영역 늘렸다 줄였다 할 수 있도록 함
> → 기존 BC2.0에서는 저 영역의 너비가 고정되어 있었는데, 3.0에서는 가변적이라는 말씀이신지요?
> → → **네 맞습니다!**
>
> 추가 문의 :
> → Group 의 계층구조가 최대 몇 Depth까지 지원되어야 하는지 문의 드립니다.
> → **그룹은 7depth이나 상위의 Business Site, Workspace 까지 포함하면 총 9depth가 될 것 같습니다.**

#14 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **임우찬 woochan.lim** on 2026-05-15 17:36
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
2개 이상의 Business Admin 권한을 가진 사용자가 로그인 했을 때 2개 이상의 Business에서 Owner가 없는 경우에 대한 UX 확인 요청드립니다.

@정재승 jaeseung.jeong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
LMP, SSO 혹은 EP 로그인 시 휴먼 계정 대응 가능한지 확인 요청드립니다.
LMP는 휴먼 계정에 대한 정책이 있을 것 같아서 확인하면 될 것 같은데 나머지의 경우에는 따로 LGBC에서 대응이 되어야 할 것 같습니다.
의견 부탁드립니다.

cc. @이예림 yerim2.lee / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님, @엄한결 hangyeol.eom / 연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 연구원님

> #16 (reply to #14 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-05-18 16:27
> @임우찬 woochan.lim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
> 복수개일 경우 Business Site 드롭다운 선택할 수 있도록 | UX에 추가 요청하였습니다.

#17 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-07-08 18:10
@임윤주 yoonju.im / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,

Phase 1 개발 범위 축소로 부득이하게 제외되는 부분이 있어 UX에서 제외 요청드리고자 공유드립니다.
추후 Phase2 ~3 때 쓰일 가능성이 있는 것들도 있어 아예 삭제 처리를 하면 안될 것 같긴한데요..!
아래 내용 참고 부탁드리며 이상있을 시 언제든지 말씀주세요

감사합니다.

IDRM-13795 Phase1 제외 항목

#	항목	설명
1	이메일 미등록 계정 등록 유도	Sign In 시 미등록 이메일에 대한 가입 유도 플로우
2	휴면 계정 처리	장기 미사용 계정의 휴면 전환/해제 프로세스
3	Owner 탈퇴 시 Admin 로그인 팝업	Owner가 탈퇴할 때 Admin에게 인계 안내하는 팝업
4	AI 챗봇 버튼 (헤더 3.7)	헤더 우측 AI 가이던스 챗봇 아이콘 및 챗봇 창

#18 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최영수 youngsoo17.choi** on 2026-07-29 16:07
@백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Alert Message에 대한 노출 관련 내용은 존재하는데 기능에 대한 내용이 빠져있습니다.
확인 부탁드립니다.

#19 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:04
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Quick Button 최대 설정 개수가 아래와 같이 다른데 최대 3개로 가면될까요?
- BR-14(요구사항): "최대 2개까지"
- 섹션 3.4 본문: "최대 3개까지"


#20 (reply to #19 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-01 11:18
@최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
Broadcast 가 없어져서 2개로 수정되었습니다. 본문수정해두었습니다!


#22 (reply to #20 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:32
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
솔루션별 추가 버튼솔루션별로 필요한 버튼 유동적 제공 (예: CC > Open Source Notice)
이부분도 확인부탁드립니다. 이제 솔루션별이 없어서 기존에 솔루션에서 제공하던 기능들 재배치가 필요해보입니다

#23 (reply to #22 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-01 13:28
@최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
수정완료했습니다.

#21 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:20
@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,
기존에 2.0 API 취합 당시 content/alert/message가 content분과로 되어있어서 해당 PRD의 alert message 내용 공유드립니다.
확인부탁드립니다.

#24 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-02 09:47
@이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Alert message 확인해보니 LGCC의 broadcast 기능으로 보이는데 Phase1에서는 기존 SSC처럼 device detail에서만 message broadcast를 지원하기로 협의가 됐었습니다.
관련하여 Alert message를 헤더에서 삭제하는게 맞는 거 같은데 검토 부탁 드립니다.






CC. @홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;

#25 (reply to #24 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-02 09:52
@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,

브로드캐스트랑 얼럿메시지는 다른 기능으로 인지하고 있습니다.
내부적으로 논의했을 때에도 cc의 얼럿메시지 기능은 유지하고 CC의 브로드캐스트랑 SSC의 브로드캐스트를 합치려다가 SSC Details의 브로드캐스트 유지로 변경된걸로 알고 있습니다.
재확인부탁드립니다!!

CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;** **@김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;** @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;

#26 (reply to #25 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-03 10:43
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
내부적으로 확인해 봤을 때 얼럿메시지의 경우에도 결국 DSMP (webOS안에 콘텐츠 플레이 담당) 를 사용한다고 합니다.
결국 SSC의 에디터에서 콘텐츠 배포하여 재생하는 로직과 동일한데요. 얼럿메시지에서 기본적으로 Template이 제공된다면 그건 SSC Editor의 Template으로 제공하면 됩니다.



Broadcast에서도 이와 같은 사유로 CC의 브로드캐스트 통합은 제외가 됐던 것이구요.
알럿메시지도 기본적으로 에디터를 사용하는 것으로 하고 Header에서는 제외하는 쪽으로 요청 드립니다.

CC. @홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;

#27 (reply to #26 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-03 11:20
@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,
헤더 자체에서 빼는 것은 큰 일이 아닌데요
담당자 모두 빼는 것을 인지하지 못하고 있는 것 같습니다.
해당 부분은 경원 선임님이랑 예지선임님 통해서 전달드릴 수 있도록 하겠고, 정해지는대로 헤더는 대응 하겠습니다. |
감사합니다!

CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;** **@김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;** **@최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;** **@이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ;** **@백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;**

#28 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-03 13:53
@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
저희 팀장님과 Agent 담당자, 백경원 선임님과 논의하였고, Alert mesaage는 유지하는 걸로 협의하였습니다.
몇 가지 우려되는 부분이 있는데 그 부분은 개발 내부적으로 검토하고 공유 드리도록 하겠습니다.
ex) alert message가 재생되고 stop 되었을 때 기존 재생되고 있던 SSC content로 돌아가는 방법이 있는지
alert message도 Content publish history에 남겨야 하는지 등등..

CC. @김상영 sangsang.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @정재윤 jaeyoon1.jung / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이민준 minjun3.lee / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;

Comments

Load All 28 Comments

#18 by **최영수 youngsoo17.choi** on 2026-07-29 16:07:02 Reply

@백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Alert Message에 대한 노출 관련 내용은 존재하는데 기능에 대한 내용이 빠져있습니다.
확인 부탁드립니다.

#19 by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:04:53 Reply

@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Quick Button 최대 설정 개수가 아래와 같이 다른데 최대 3개로 가면될까요?
- BR-14(요구사항): "최대 2개까지"
- 섹션 3.4 본문: "최대 3개까지"

#20 by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-01 11:18:50 Reply

@최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
Broadcast 가 없어져서 2개로 수정되었습니다. 본문수정해두었습니다!

#22 by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:32:25 Reply

@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
솔루션별 추가 버튼솔루션별로 필요한 버튼 유동적 제공 (예: CC > Open Source Notice)
이부분도 확인부탁드립니다. 이제 솔루션별이 없어서 기존에 솔루션에서 제공하던 기능들 재배치가 필요해보입니다

#23 by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-01 13:28:17 Reply

@최선경 sunkyung.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 선임님,
수정완료했습니다.


#21 by **최선경 sunkyung.choi** on 2026-09-01 11:20:10 Reply


@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,
기존에 2.0 API 취합 당시 content/alert/message가 content분과로 되어있어서 해당 PRD의 alert message 내용 공유드립니다.

확인부탁드립니다.

#24 by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-02 09:47:43 Reply

@이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Alert message 확인해보니 LGCC의 broadcast 기능으로 보이는데 Phase1에서는 기존 SSC처럼 device detail에서만 message broadcast를 지원하기로 협의가 됐었습니다.
관련하여 Alert message를 헤더에서 삭제하는게 맞는 거 같은데 검토 부탁 드립니다.





CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ;**

#25 by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-02 09:52:58 Reply


@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,

브로드캐스트랑 얼럿메시지는 다른 기능으로 인지하고 있습니다.
내부적으로 논의했을 때에도 cc의 얼럿메시지 기능은 유지하고 CC의 브로드캐스트랑 SSC의 브로드캐스트를 합치려다가 SSC Details의 브로드캐스트 유지로 변경된걸로 알고 있습니다.
재확인부탁드립니다!!

CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;**

#26 by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-03 10:43:34 Reply

@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
내부적으로 확인해 봤을 때 얼럿메시지의 경우에도 결국 DSMP (webOS안에 콘텐츠 플레이 담당) 를 사용한다고 합니다.
결국 SSC의 에디터에서 콘텐츠 배포하여 재생하는 로직과 동일한데요. 얼럿메시지에서 기본적으로 Template이 제공된다면 그건 SSC Editor의 Template으로 제공하면 됩니다.



Broadcast에서도 이와 같은 사유로 CC의 브로드캐스트 통합은 제외가 됐던 것이구요.
알럿메시지도 기본적으로 에디터를 사용하는 것으로 하고 Header에서는 제외하는 쪽으로 요청 드립니다.

CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;**

#27 by **이승연 seungyeon5.lee** on 2026-09-03 11:20:54 Reply

@김준호 junho1.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; 책임님,
헤더 자체에서 빼는 것은 큰 일이 아닌데요
담당자 모두 빼는 것을 인지하지 못하고 있는 것 같습니다.
해당 부분은 경원 선임님이랑 예지선임님 통해서 전달드릴 수 있도록 하겠고, 정해지는대로 헤더는 대응 하겠습니다. |
감사합니다!

CC. **@홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;**

#28 by **김준호 junho1.kim** on 2026-09-03 13:53:42 Reply **(Edited)**

@이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
저희 팀장님과 Agent 담당자, 백경원 선임님과 논의하였고, Alert mesaage는 유지하는 걸로 협의하였습니다.
몇 가지 우려되는 부분이 있는데 그 부분은 개발 내부적으로 검토하고 공유 드리도록 하겠습니다.
ex) alert message가 재생되고 stop 되었을 때 기존 재생되고 있던 SSC content로 돌아가는 방법이 있는지
alert message도 Content publish history에 남겨야 하는지 등등..

CC. **@김상영 sangsang.kim / 책임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @홍정원 jungwon.hong / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @김준엽 junyeob.kim / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @최영수 youngsoo17.choi / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @정재윤 jaeyoon1.jung / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이민준 minjun3.lee / 선임연구원 / B2B클라우드솔루션개발팀 ; @이예지 yeaji.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ; @백경원 kyungwon.baek / 선임 / ID솔루션기획팀 ;**

New Comment

Watches

Name
나지혜 jihye.na
노경훈 kyounghoon.noh
엄한결 hangyeol.eom
윤선영 seonyeong.yun
이소연 soyeon84.lee
이예림 yerim2.lee
이장희 janny.lee
이화연 hwayeon1.lee
임우찬 woochan.lim
최선경 sunkyung.choi

Linked Work Items

Suspect	Role	Title	Project	Revision	Status	Assignee(s)
	uses	IDRM-13637 - [LGBC3.0][Console][Header] Library	ID SW Requirement Management			이예지 yeaji.lee, 노경훈 kyounghoon.noh
	is implemented by	IDSOLUTSWDEV-10222 - [R&D Dev.] [LGBC3.0][Console][Commons] Sign In / 헤더 / 푸터 정책	ID Solution SW Dev. Management			최선경 sunkyung.choi
	is implemented by	IDSOLUTSWDEV-10911 - [R&D Dev.] [LGBC3.0][Console][Commons] Sign In / 헤더 / 푸터 정책	ID Solution SW Dev. Management			최선경 sunkyung.choi

ALMai Sidebar

Powered by Polarion® ALM™ 2404 (Build: 3.24.4.20260128-1341-release-3.24.4-p1-lg-p1-b22b0923)