IDRM-13995 - [LGBC3.0][AI Agent/Common] AI Assistant

IDSOLUTSWDEV-10249 IDSOLUTSWDEV-10940

Type: **PRD (신규요구사항)**
Prefix: **PRD-13995**
Company(사업본부): **MS**
Division(사업/담당): **ID**
Product Category(제품군): **Solution**
Product Group: **Cloud_Portal**
Vertical: **1. Retail (상점)**
Project name: **LGBC Flex**
Request Department: **ID솔루션기획**
Gen. by ALMai:

Status: **Accepted**
Category: **시장/경쟁 분석 기반**
PRD Proposal Type(유형): **Base Feature 변경**
USP or Not: **NO**
Platform (솔루션은 'Etc'를 선택하세요): **Etc**
Priority: **P2**
Target(Deal) Project: **NO**
Target Project Information (name,scale): **N/A**
Target Region: **Global**
Target Country: **Global**
Target Solution Version: **LGBC3.0_27R1**

Author: **장유미 yumi.jang**
Assignee(s): **장유미 yumi.jang**
백경원 kyungwon.baek
이예지 yeaji.lee
Created: **2026-01-30 18:04**
Updated: **2026-09-22 09:14**
Closed: **2026-09-10 16:22**
Jira Issue No.:
Jira Status:
Jira Reporter:
Jira Created:
Jira Updated:
SRS UnLink:

Requested Models

LGBC3.0_27R1

Target Release

'26.12(Beta), '27.03(Official)

Labels

RM_26년BC3.0, BC3.0_AI Agent, BC3.0_Phase1, BC3.0_GREEN

담당자 정보 및 일정

RM (요구사항 담당자): **노경훈 kyounghoon.noh**
UX Scenario Manager (UX 담당자): **변민수 minsoo.byun**
Function Owner (개발 담당자): **김문학 munhak.kim**
Product Planning (상품기획 담당자): **장유미 yumi.jang**
SPM Owner: **김선택 sunteak.kim**
Part Leader: **강상규 sangkyu11.kang**

Start Date: **2026-09-08 13:49**
R&D Reviewed Due Date: **2026-08-14**
Approval Due Date: **2026-08-19**

Delivery Due Date (릴리즈 기한): **2027-06-30**

Applied Models

webOS4.0, webOS4.1, webOS6.0, AndroidOS, WindowsOS, webOS6.1, webOS22(7.0), webOS23, webOS24(8.0), BH5F-M

요구사항

Req. Summary(요구사항 요약): **BC3.0 AI Agent 기능(AI Content Assistant, AI Product Curator)에서 공통으로 사용하는 대화형 AI 패널 컴포넌트를 정의한다. 사용자가 자연어 또는 Q-Reply 옵션을 통해 AI에게 요청을 전달하고 응답을 받는 대화 UX를 일관된 형태로 제공하며, 향후 AI Assistant 독립 기능으로 확장하기 위한 구조적 기반을 마련한다.**

Req. Reason(요청사유): AI 대화 Agent를 공용화 정의함으로써, AI Content Assistant / AI Product Curator 사용 간 일관된 경험을 제공하며, 추후 AI Assistant 단독 기능으로 제공하기 위한 구조적 제반을 마련한다. 각 AI 기능이 독립적으로 대화 UI를 구현할 경우 UX 불일치와 정책 분산이 발생하므로, 공통 컴포넌트로 단일화한다.

Propose/Customer Value (목적/고객가치): AI Content Assistant / AI Product Curator 사용 간 일관된 경험 제공. 사용자는 어떤 AI 기능을 사용하더라도 동일한 대화 패턴과 UI 규칙 속에서 AI와 상호작용할 수 있다.

구분 핵심요건	단계별 점검 항목 (개발 프로젝트 레벨)										비고
		요구사항 발의 구현성 검토	점검 결과	SW 요구사항 분석 및 사양서 (명세서) 리뷰	점검 결과	SW 설계 리뷰	점검결과	SW 개발검증	점검결과	SW 인정시험	점검결과	
인권보장*	인간의 생명과 안전에 관한 권리를 침해 또는 침해 가능성은 없는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
	성별, 연령, 지역, 종교, 인종, 민족, 경제적 수준, 성적 지향, 정치적 성향, 장애 와 관련된 차별적 표현이나 사용상 제약은 없는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
	사용자의 자율적 행동이나 결정을 방해하거나 방해 가능성은 없는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
	사용자의 언론·출판·집회·결사 등 표현의 자유를 침해하거나 침해 가능성은 없는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
	사용자에게 불쾌감을 주거나 인격적 대우하지 않는 항목은 없는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
개인정보보호	개발·운영 과정에서 개인정보를 수집·활용하는 경우, 개인정보 보호법 등 관련 법령 준수에 필요한 개인정보보호위원회의 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표」에 따라 점검하고, 관련 이슈는 없는가?	-	-	•		•		•		•		개인정보영향평가 활동과 연계
	개발·운영 과정에서 사생활의 비밀과 자유를 침해 우려에 대해 검토했는가?	-	-	•		•		•		•		개인정보영향평가 활동과 연계
다양성 존중*	사회적 약자의 접근 가능성을 고려했는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		•
	개발에 활용되는 데이터의 성별, 인종, 민족, 국가 등 편향 가능성을 정기적으로 내부 전담부서/ 외부 전문가나 기관을 통해 객관적으로 판단하고 최소화하는 활동을 하는가?	-	-	•		•		•		•		앱콘텐츠접근성점검 활동과 연계
침해금지	인간의 생명, 신체, 정신 또는 재산에 피해를 발생시킬 우려가 있는지를 사전 검토하고 이를 예방하기 위한 조치를 취했는가?	-	-	•		•		•		•		
	인공지능시스템의 목적 외 사용으로 인해 인간의 생명, 신체, 정신 또는재산에 피해를 발생시킬 개연성이 확인된 경우, 사용자에게 고지하는 기능이 있는가?	-	-	•		•		•		•		별도 사용자 고지 절차/방안 필요
공공성	특정 개인이나 집단의 이익을 대변하여 공익을 훼손하거나 역기능을 발생시킬 가능성을 고려하였는가?	•	이슈 없음	•		•		•		•		
	인공지능시스템 사용으로 폭력성, 음란성, 사행성, 중독성이 조장되는 등 부작용이 발생할	•	이슈 없음	•		•		•		•		

	개연성이 있는지를 고려하였는가?											
안전성*	비정상 동작이나 예기치 못한 오류에 대한 안전조치 기능과 안전조치 기능의 한계에 대해 이해관계자와 사용자에게 충분한 정보를 제공하고 있는가?	-	-	●		●		●		●		
	인공지능시스템과 인간의 상호작용에서 발생할 수 있는 위험 (인공지능에 의한 감시, 중독, 과의존 등)을 사전에 평가하고, 완화하기 위해 노력하고 있는가?	-	-	○		○		●		●		
투명성*	인공지능시스템을 활용한 제품 또는 서비스가 인공지능 알고리즘 기반의 결정을 한다는 사실과 사용자가 인공지능과 상호작용하고 있다는 사실을 사용자에게 고지하고 있는가?	●	요구사항에 포함			●		●		●		
리스크	요구사항 구체화, 요구사항 분석 리뷰, 설계리뷰, 개발검증, 인정시험을 통해 리스크를 식별, 조치하고 잔존 리스크를 점검하였는가? 잔존 리스크에 대한 우려사항에 대한 처리 방안 마련하였는가?	-	-	●		●		●		●		리스크 분석/평가 활동 방법론은 사업(본)부 가이드에 따라 선택
※해당사항이없는항목은NA 처리동일한내용이반영/점검된모델이있는경우준용처리(준용대상모델/프로젝트근거표기必)		[요구사항 확정워크숍 시 확인 必]		FC FDR시 점검결과 확인 必						SW 승인 시 점검결과 확인 必		

Requirements(요구사항): **AI Assistant 공통 UI/UX 구조**

- BR-01. AI Assistant는 AI Content Assistant와 AI Product Curator가 공통으로 사용하는 단일 대화 패널 컴포넌트로 구현한다.
- BR-02. AI Assistant 패널은 진입점에 따라 표시 위치가 결정된다.
  - Console 진입 시 (P1: AI Content Assistant만 해당): 현재 화면 요소를 밀면서 우측에 삽입된다.
  - Portal > CPQ(AI Product Curator) 진입 시: 좌측에 제공된다.
- BR-03. AI Assistant 패널은 사용자가 너비를 조절하거나 접기/펼치기 할 수 있어야 한다.
  - **[추가]** 동일 페이지 내에서 패널을 접었다(Collapse) 다시 펼치면 대화 이력이 유지된다.
  - **[추가]** P1 기준 AI Assistant는 특정 페이지에서만 제공되므로 페이지 이동 시 이력 처리는 해당 없다.
  - **[추가]** 각 AI Assistant 패널에 최대 조절 가능 너비는 적용되는 서비스마다 상이하다.

Disclaimer (고지 사항) 정책

- BR-04. AI Assistant Input Field 하단에는 Disclaimer Preview Text를 상시 표시한다 (대화창이 열려 있는 동안 항상 노출).
  - 표시 문구 예시: "본 기능을 사용함으로써 [고지 사항]에 동의하는 것으로 간주합니다." (상세 문구는 UX 시나리오에 기재)
- BR-05. Disclaimer 상세 내용은 별도 진입 버튼(팝업 또는 모달)을 통해 제공하며, AI 생성 결과물 면책, 작업 내용 변경 가능성, 대화 이력 저장 및 활용, 콘텐츠 제한, 관련 정책 링크(개인정보 처리방침/이용약관, URL은 BC3.0 약관 배포 시 전달) 등을 포함한다.

기본 Utility 요소

- BR-06. AI Assistant는 아래의 기본 Utility 요소를 공통으로 제공한다.
  - Feedback 제출 기능: 전체 대화에 대해 별점(1~5점), 좋아요/싫어요, 주관식 텍스트(최대 4000자)를 입력하고 Submit할 수 있는 팝업을 제공한다. **[추가]** 대화 중 언제든 제출 가능하며, 재제출(의견 변경)도 가능하다.
  - 언어 변경 기능: **[추가]** 변경 시 기존 대화 이력은 유지되며 UI 요소는 변경된 언어로 전환된다.
  - 처음부터(Refresh) 버튼 — 대화 외부(상단)에 위치. **[추가]** 클릭 시 Confirm 팝업 후 대화 내용이 초기화된다. **[추가]** 생성 진행 중 클릭 시 즉시 취소('Canceled' 처리) 후 초기화된다.
- BR-07. 아래 요소는 AI Assistant에서 제공하지 않는다.
  - 실행 일자 / 요일 표시
- BR-08. AI 답변 완료 시각을 해당 답변 말풍선 하단에 Timestamp 형태로 표시한다.
- BR-09. 사용자 발화 제출 시각을 해당 발화 말풍선 하단에 Timestamp 형태로 표시한다.
- BR-10. AI 측 답변은 아래 요소들의 합집합으로 구성하며, 생성된 답변 형태에 맞는 요소를 선택하여 사용한다.
  - 텍스트 답변
  - Q-Reply 선택 옵션 (답변 내부 제공)
  - 답변 생성 중 Step 진행 상태 표시
  - AI 생성 답변 고지 문구 (ex. "AI로 생성된 답변입니다.")
  - AI 생성 이미지 고지 문구 (ex. "AI로 생성된 이미지입니다.") — 이미지 결과물 하단 외부
  - AI-Generated 가시적 워터마크 — 이미지 결과물 내부에 표기
  - 개별 답변에 대한 반응 아이콘 (ex. 좋아요/싫어요)
- BR-11. 사용자 측 발화는 텍스트 형태로만 제공한다. (P1 기준)

Q-Reply 옵션 정책

- BR-12. Q-Reply 옵션은 AI 답변 말풍선 내부에 제공하며, 아래 유형을 지원한다.
  - (1) 텍스트(조건 값) 옵션 단일 선택
  - (2) Yes(Confirm)/No 여부 선택
  - (3) 복수 선택 + 제출 버튼 방식
- **[수정]** BR-13. Q-Reply 옵션은 사용자가 선택하면 옵션 목록이 사라지고, 선택된 값이 텍스트 형태로 표시된다 (ex. "○○○ 선택됨"). 선택 후 재선택은 불가하다.
- BR-14. Q-Reply 옵션에 설명이 필요한 경우, 옵션명과 관련 설명을 함께 표시하는 형태를 제공한다.
- **[추가]** BR-15. AI 답변은 기본적으로 대화 턴 단위로 새 말풍선이 생성된다.
  - 단, 최초 생성 결과를 제공하기 전 조건 수집 단계(Q-Reply를 통한 정보 수집 중)에서는 아래와 같이 동작한다.
    - 사용자의 Q-Reply 선택에 따라 추가 질문/옵션이 동일 턴(말풍선) 내에 순차적으로 누적되어 표시된다.
    - 최초 생성 결과를 제공할 수 있는 단계에 도달하면 누적 방식이 종료되며, 이후 응답은 새 말풍선으로 생성된다.

답변 생성 중 Step 표시 정책

- BR-16. 답변 생성 중에는 생성 진행 중임을 나타내는 문구(ex. "AI Generating")와 함께 백엔드 처리 단계(tool call)를 대화 턴 단위로 Step 리스트 형식으로 표시한다.
  - 각 Step에는 진행 중/완료 아이콘과 처리 내용 텍스트를 함께 표시한다.
  - 처리 내용 텍스트는 백엔드 이벤트명(tool call)을 사용자 언어(UI 설정 언어)로 변환하여 표시한다.
  - **[추가]** Step은 LLM이 tool call을 시작/종료하는 시점에 업데이트된다.
- BR-17. 전체 Step 완료 시 Step 리스트는 자동으로 Collapse(Hidden)되며, 최종 답변 결과만 표시된다.
  - 사용자는 분석 과정 확인 버튼(ex. '분석 과정 보기')을 통해 Step 리스트를 다시 확인할 수 있다.

피드백 정책

- BR-18. 사용자가 개별 답변 하단의 반응 아이콘(ex. 좋아요/싫어요) 클릭 시 토스트 팝업으로 감사 메시지를 표시한다. **[추가]** 토스트 팝업은 입력창 상단에 표시되며 timeout은 3초이다.
  - **[추가]** 반응 아이콘을 재클릭하면 이전 반응을 취소(의견 변경)할 수 있다.

발화 취소 정책

- BR-19. 사용자는 발화를 전송한 후 답변이 완전히 생성 완료되기 전까지 해당 발화를 취소(Stop/Cancel)할 수 있다.
  - **[추가]** 백엔드 tool call이 발생 중이어도 최종 답변이 완전히 완료되기 전이라면 취소가 가능하다.
- BR-20. 취소된 발화는 취소 상태로 표기된다 (ex. 'Canceled').
- BR-21. 취소된 발화에 대해 재전송/재요청 기능을 제공한다.

응답 범위 정책

- BR-22. AI Assistant의 응답 범위는 진입점에 따라 제한된다.
  - AI Content Assistant 진입 시: 콘텐츠 생성/추천 시나리오만 응답한다. CPQ(견적 구성) 관련 응답은 제공하지 않는다.
  - AI Product Curator 진입 시: 견적 구성/추천 시나리오만 응답한다. 콘텐츠 생성 관련 응답은 제공하지 않는다.
  - **[추가]** 범위 외 요청이 들어온 경우, 해당 진입점의 답변 가능 범위를 안내하는 메시지를 제공한다. (ex. "이 기능에서는 콘텐츠 생성/추천 관련 요청에 응답할 수 있습니다.")
- BR-23. 아래 응답 유형은 P1에서 제공하지 않는다.
  - RAG 문서 참조 기반 답변
  - Workspace 제어/조회 응답
- **[추가]** BR-24. 사용자 발화에 개인정보(PII)가 포함된 경우, 개인정보 수집을 방지하기 위해 처리하지 않고 안내 메시지로 응답한다.
  - 개인정보 항목 예시: 전화번호, 이메일 주소, 주민등록번호, 주소, 신용카드 번호 등
- **[추가]** BR-25. 처음부터(Refresh) 버튼 클릭 시 Confirm 팝업(ex. "대화 이력이 초기화됩니다. 계속하시겠습니까?")을 제공하고, 확인 시 현재 대화 이력이 초기화된다.
  - 답변 생성 진행 중에 Refresh를 클릭하면 Confirm 팝업 후 해당 생성을 즉시 취소('Canceled' 처리)하고 이력을 초기화한다.

Req. Performance (요구 성능): 해당 없음. 본 PRD는 AI 대화 컴포넌트의 UI/UX 정책을 정의하며, 응답 시간 등 성능 수치 목표는 별도로 정의하지 않는다.

Expected Risk(예상 위험): **해당 없음. 본 PRD는 공통 컴포넌트 정책 정의이며, 기능별 리스크는 각 진입 기능 PRD(AI Content Planner, AI Product Curator)에서 관리한다.**

Review Request(검토 요청사항): **하기 기능 구체화 내 기재**

요구사항 구체화

Defining of user feature(사용자 기능 구체화):

[연관 PRD]

- IDRM-14470 (AI Content Planner)
- IDRM-14471 (AI Product Curator)
- IDRM-13995 (최초 인입 PRD)

FR-01. AI Assistant 패널 제공

시스템은 AI Content Assistant 및 AI Product Curator의 공통 대화 컴포넌트로 AI Assistant 패널을 제공한다.

- FR-01-1. AI Content Assistant 또는 AI Product Curator 진입점을 통해 AI Assistant 패널을 실행할 수 있다.
- FR-01-2. Console 진입 시 (P1: AI Content Assistant만 해당), 현재 화면의 요소를 우측으로 밀면서 패널이 삽입된다 (우측 Slide-in 형태).
- FR-01-3. Portal > CPQ(AI Product Curator) 페이지에서 실행 시, 패널이 좌측에 제공된다.
- FR-01-4. 사용자는 패널의 너비를 조절하거나, 접기/펼치기 할 수 있다.
  - **[추가]** 동일 페이지 내에서 접었다 펼치면 대화 이력이 유지된다. P1 기준 특정 페이지에서만 제공되므로 페이지 이동 시 처리는 해당 없다.
  - **[추가]** 각 AI Assistant 패널에 최대 조절 가능 너비는 적용되는 서비스마다 상이하다.

FR-02. Disclaimer 표시

시스템은 AI Assistant의 Input Field 하단에 Disclaimer를 상시 표시한다.

- FR-02-1. Input Field 하단에 Disclaimer Preview Text를 대화창이 열려 있는 동안 항상 표시한다 (ex. "본 기능을 사용함으로써 [고지 사항]에 동의하는 것으로 간주합니다."). (상세 문구는 UX 시나리오에 기재)
- FR-02-2. Disclaimer 상세 진입 버튼 클릭 시, AI 생성 결과물 면책, 작업 내용 변경 가능성, 대화 이력 저장 및 활용, 콘텐츠 제한, 관련 정책 링크(개인정보 처리방침/이용약관, URL은 BC3.0 약관 배포 후 전달) 등을 포함한 상세 내용을 제공한다.

FR-03. 기본 Utility 기능

시스템은 AI Assistant 공통 Utility 기능을 제공한다.

- FR-03-1. **[추가]** 전체 대화에 대한 Feedback 제출 기능을 제공한다. 별점(1~5점), 좋아요/싫어요, 주관식 텍스트(최대 4000자) 입력 후 Submit하는 팝업 형태로 제공하며, 대화 중 언제든 제출 가능하고 재제출(의견 변경)도 가능하다.
- FR-03-2. 언어 변경 기능을 제공한다.
  - **[추가]** 언어 변경 시 기존 대화 이력은 유지된다. UI 요소(버튼명, 메뉴 라벨 등)는 변경된 언어로 전환된다.
- FR-03-3. 처음부터(Refresh) 버튼을 패널 상단(대화 외부)에 제공한다. **[추가]** 클릭 시 Confirm 팝업(ex. "대화 이력이 초기화됩니다. 계속하시겠습니까?")을 제공하고, 확인 시 현재 대화 이력이 초기화된다.
  - **[추가]** 답변 생성 진행 중에 Refresh를 클릭하면 Confirm 후 해당 생성을 즉시 취소('Canceled' 처리)하고 이력을 초기화한다.
- FR-03-4. 아래 요소는 제공하지 않는다: 실행 일자/요일 표시.
- FR-03-5. AI 답변 완료 시각을 해당 답변 말풍선 하단에 Timestamp 형태로 표시한다.
- FR-03-6. 사용자 발화 제출 시각을 해당 발화 말풍선 하단에 Timestamp 형태로 표시한다.

FR-04. 자연어 Input Field

시스템은 사용자가 자연어로 요청을 입력할 수 있는 Input Field를 제공한다.

- FR-04-1. Input Field에 텍스트 입력이 가능하다 (공통).
  - **[추가]** 답변 생성 중에도 Input Field에 텍스트 입력은 가능하다. 단, 답변이 완전히 생성 완료되기 전까지 Send 버튼은 비활성화된다.
  - **[추가]** 입력 텍스트가 없을 시 보내기 버튼이 비활성화된다.
  - **[추가]** 입력 텍스트 최대 길이는 2048자로 제한한다.

FR-05. AI 답변 표시

시스템은 AI 측 답변을 대화창에 표시한다.

- FR-05-1. 텍스트 답변을 표시한다.
- FR-05-2. 모든 AI 답변 하단에 AI 생성 답변임을 나타내는 고지 문구를 공통으로 표시한다 (ex. "AI로 생성된 답변입니다.").
- FR-05-3. 이미지 결과물이 포함된 경우, 이미지 내부에 AI-Generated 가시적 워터마크를 표기하고, 이미지 하단(외부)에 AI 생성 이미지 고지 문구를 표시한다 (ex. "AI로 생성된 이미지입니다.").
- FR-05-4. 모든 AI 답변 하단에 개별 답변에 대한 반응 아이콘을 제공한다 (ex. 좋아요/싫어요).
  - **[추가]** 반응 아이콘을 재클릭하면 이전 반응을 취소(의견 변경)할 수 있다.

FR-06. Q-Reply 선택 옵션

시스템은 AI 답변 내에 Q-Reply 선택 옵션을 제공한다.

- FR-06-1. AI 답변 말풍선 내부에 Q-Reply 옵션을 제공한다.
- FR-06-2. 아래 유형의 Q-Reply 옵션을 지원한다.
  - (1) 텍스트(조건 값) 단일 선택
  - (2) Yes(Confirm)/No 여부 선택
  - (3) 복수 선택 + 제출(Submit) 버튼 방식
- FR-06-3. 옵션에 설명이 필요한 경우 옵션명과 관련 설명을 함께 표시한다.
- **[수정]** FR-06-4. Q-Reply 옵션 선택 시 옵션 목록은 사라지고, 선택된 값이 텍스트 형태로 표시된다 (ex. "○○○ 선택됨"). 선택 후 재선택은 불가하다.
- **[추가]** FR-06-5. AI 답변은 기본적으로 대화 턴 단위로 새 말풍선이 생성된다.
  - 단, 최초 생성 결과를 제공하기 전 조건 수집 단계에서는 아래와 같이 동작한다.
    - Q-Reply 선택에 따라 추가 질문/옵션이 동일 턴 내에 순차적으로 누적되어 표시된다.
    - 최초 생성 결과를 제공할 수 있는 단계에 도달하면 이후 응답은 새 말풍선으로 생성된다.

FR-07. 답변 생성 중 Step 표시

시스템은 답변 생성 중 처리 단계를 대화 턴 단위로 표시한다.

- FR-07-1. 답변 생성 중에는 생성 진행 중임을 나타내는 문구를 표시한다 (ex. "AI Generating").
- FR-07-2. 백엔드 처리 단계(tool call)를 대화 턴 단위로 Step 리스트 형식으로 누적하여 표시한다.
  - 각 Step에 진행 중/완료 아이콘을 표시한다.
  - 각 Step에 처리 내용 텍스트를 UI 설정 언어(사용자 언어)로 변환하여 표시한다.
  - **[추가]** Step은 LLM이 tool call을 시작/종료하는 시점에 업데이트된다.
  - AI Content Planner Step 예시: 고객님의 콘텐츠 이력을 참고하고 있어요 / 비즈니스 정보를 확인하고 있어요 / 레이아웃을 구성하고 있어요 / 배경 이미지를 만들고 있어요
  - AI Product Curator Step 예시: 현재 플랜 구성을 확인하고 있어요 / 변경 요청 사항을 분석하고 있어요 / HW 견적을 수정하고 있어요 / SW 플랜을 재구성하고 있어요
- FR-07-3. 전체 완료 시 Step 리스트는 자동으로 Collapse(Hidden)된다.
- FR-07-4. 분석 과정 확인 버튼(ex. '분석 과정 보기')을 통해 Step 리스트를 다시 확인할 수 있다.

FR-08. 발화 취소 및 재전송

시스템은 발화 취소 및 재전송 기능을 제공한다.

- FR-08-1. 사용자가 발화를 전송한 후 답변이 완전히 생성 완료되기 전까지 취소(Stop/Cancel) 버튼을 제공한다.
  - **[추가]** tool call이 발생 중이어도 최종 답변 완료 전이라면 취소 가능하다. 취소 버튼은 답변이 완전히 완료되는 시점에 비활성화된다.
- FR-08-2. 취소된 발화는 취소 상태로 표기된다 (ex. 'Canceled').
- FR-08-3. 취소된 발화에 대해 재전송/재요청 버튼을 제공한다.

FR-09. 피드백 처리

시스템은 사용자 피드백을 수집하고 응답한다.

- FR-09-1. 사용자가 개별 답변 하단의 반응 아이콘(ex. 좋아요/싫어요)을 클릭하면, 토스트 팝업으로 감사 메시지를 표시한다.
  - **[추가]** 반응 아이콘을 재클릭하면 이전 반응을 취소(의견 변경)할 수 있다.

Defining of use case (동작성 구체화):	• UC-01. AI Assistant를 실행한다 ◦ UC-01-1. 사용자가 진입점(AI Content Assistant 또는 AI Product Curator)을 통해 AI Assistant를 실행한다. ◦ UC-01-2. AI Assistant 패널이 진입점에 따라 아래 위치에 삽입된다. ▪ Console 진입 시 (P1: AI Content Assistant만 해당): 현재 화면을 밀면서 우측에 삽입된다. ▪ Portal > CPQ(AI Product Curator): 좌측에 제공된다. ◦ UC-01-3. 패널이 열린 상태에서 Input Field 하단에 Disclaimer Preview Text가 상시 표시된다 (ex. "본 기능을 사용함으로써 [고지 사항]에 동의하는 것으로 간주합니다."). ▪ 버튼 클릭 시 AI 면책, 작업 내용 변경 가능성, 대화 이력 저장 및 활용, 콘텐츠 제한, 관련 정책(개인정보 처리방침/이용약관) 상세 내용이 제공된다. ◦ UC-01-4. 사용자가 패널 너비를 조절하거나 접기/펼치기 할 수 있다. ▪ **[추가]** 각 AI Assistant 패널에 최대 조절 가능 너비는 적용되는 서비스마다 상이하다. • UC-02. 자연어 또는 Q-Reply 옵션으로 요청을 입력하고 응답을 받는다 ◦ UC-02-1. 사용자가 Input Field에 자연어로 요청을 입력하거나, AI 답변에 제공된 Q-Reply 옵션을 선택한다. ▪ Q-Reply 옵션 유형: (1) 텍스트(조건 값) 단일 선택 / (2) Yes/No 여부 선택 / (3) 복수 선택 후 제출 ▪ 옵션에 설명이 필요한 경우 옵션명과 관련 설명을 함께 제공한다. ▪ **[수정]** Q-Reply 옵션 선택 시 옵션 목록은 사라지고, 선택된 값이 텍스트 형태로 표시된다 (ex. "○○○ 선택됨"). 선택 후 재선택은 불가하다. ▪ **[추가]** 기본적으로 AI 답변은 대화 턴 단위로 새 말풍선이 생성된다. ▪ 단, 최초 생성 결과를 제공하기 전 조건 수집 단계에서는 아래와 같이 동작한다. ▪ Q-Reply 선택에 따라 추가 질문/옵션이 동일 턴 내에 순차적으로 누적되어 표시된다. ▪ 최초 생성 결과를 제공할 수 있는 단계에 도달하면 이후 응답은 새 말풍선으로 생성된다. ◦ UC-02-2. Assistant가 요청 내용을 분석하여 응답을 생성한다. ▪ 응답 범위는 진입점에 따라 AI Content Assistant 또는 AI Product Curator 시나리오로 제한된다. ▪ RAG 문서 참조 기반 답변 및 Workspace 제어/조회 응답은 P1에서 제공하지 않는다. ▪ **[추가]** 범위 외 요청에 대해서는 응답 불가 안내 메시지를 제공한다. ◦ UC-02-3. 답변 생성 중에는 생성 진행 중임을 나타내는 문구(ex. "AI Generating")와 함께 백엔드 처리 단계(tool call)가 대화 턴 단위로 Step 리스트 형식으로 쌓인다. ▪ 각 Step에는 진행 중/완료 아이콘과 처리 내용 텍스트가 표시된다. ▪ **[추가]** Step은 LLM이 tool call을 시작/종료하는 시점에 업데이트된다. ▪ 전체 완료 시 Step 리스트는 Collapse(Hidden)되고, 분석 과정 확인 버튼(ex. '분석 과정 보기')으로 다시 확인할 수 있다. ▪ **[추가]** 답변이 완전히 완료되면 취소 버튼이 비활성화된다. ◦ UC-02-4. 답변이 완료되면 텍스트 답변이 표시되며, 하단에 AI 생성 답변 고지 문구(ex. "AI로 생성된 답변입니다.")와 개별 답변 반응 아이콘(ex. 좋아요/싫어요)이 공통으로 제공된다. ▪ 이미지 결과물이 포함된 경우 이미지 내부에 AI-Generated 가시적 워터마크가 표기되고, 이미지 하단(외부)에 AI 생성 이미지 고지 문구(ex. "AI로 생성된 이미지입니다.")가 함께 제공된다. ▪ 답변 말풍선 하단에 AI 답변 완료 시각이 Timestamp 형태로 표시된다. ◦ UC-02-5. 사용자가 Input Field에 발화를 제출하면 해당 발화 말풍선 하단에 발화 제출 시각이 Timestamp 형태로 표시된다. • UC-03. 답변 생성 중 발화를 취소한다 ◦ UC-03-1. 사용자가 발화를 전송한 후 답변이 완전히 생성 완료되기 전에 취소(Stop/Cancel) 버튼을 클릭한다. ▪ **[추가]** tool call이 발생 중이어도 최종 답변 완료 전이라면 취소 가능하다. ◦ UC-03-2. 해당 발화는 취소 상태로 표기된다 (ex. 'Canceled'). ◦ UC-03-3. 사용자가 재전송/재요청 버튼을 통해 동일한 발화를 다시 전송할 수 있다. • UC-04. 대화에 피드백을 제공한다 ◦ UC-04-1. 사용자가 AI 답변 말풍선 하단의 개별 답변 반응 아이콘(ex. 좋아요/싫어요)을 클릭한다. ◦ UC-04-2. 클릭 시 토스트 팝업을 통해 감사 메시지가 표시된다. • UC-05. 대화를 처음부터 다시 시작한다 ◦ UC-05-1. 사용자가 상단의 처음부터(Refresh) 버튼을 클릭한다. ◦ UC-05-2. **[추가]** Confirm 팝업이 표시된다 (ex. "대화 이력이 초기화됩니다. 계속하시겠습니까?"). ▪ **[추가]** 답변 생성 진행 중일 경우 확인 시 해당 생성을 즉시 취소('Canceled' 처리) 후 이력을 초기화한다. ◦ UC-05-3. 사용자가 확인하면 현재 대화 이력이 초기화된다.
Technical Constraints/Quality Attributes:	**해당 없음. 본 PRD는 AI 대화 컴포넌트의 공통 UI/UX 정책을 정의하며, 기술 제약사항은 각 진입 기능 PRD에서 관리한다.**
Defining of constraints (성능지표 구체화):	해당 없음. 본 PRD는 공통 컴포넌트 정책 정의이며, 성능 수치 목표는 별도로 정의하지 않는다.
Affected Requirements(영향받는 기존 요구사항):	**이 PRD는 AI Assistant 공용 컴포넌트를 정의하므로, 아래 PRD와 직접적 의존 관계가 있다.** **IDRM-14470 (AI Content Planner): AI Content Assistant 진입점 및 콘텐츠 생성 시나리오 정의. 공통 컴포넌트 스펙 동기화 필요.** **IDRM-14471 (AI Product Curator): AI Product Curator 진입점 및 견적 구성 시나리오 정의. 공통 컴포넌트 스펙 동기화 필요.**
UX Review:	**Reviewed**
UX Scenario:	**https://alm-lge.singlex.com/polarion/#/project/Solution_UX_Scenario_Management/wiki/LG%20Business%20Cloud3_0/Home**
Compliance/Patent Review(Compliance/특허 검토필요):	**해당없음**
RS232C/IDCAP/Cloning:	**해당 없음**
Need a new PRD link to product/solution (제품/솔루션연계 신규PRD발급필요):	**해당 없음**
법인 사용성 검토 필요:	**NO**

기타

Project SW Req for PRD.Confirmation workshop status
(PRD대상 프로젝트 SW Req.확정 워크숍 이후 PRD 확정 여부): **N**

Reason for PRD issuance after SW Req. confirmation
(SW Req. 확정이후 PRD 확정 사유): **NA**

Minutes (회의록)

- 일정 : 2026.03.10 14
- 위치 : W6 A801 / Webex
- 참석자 : (개발) 박태진 위원, 김문학C, 이영준C, 정상윤S, 안준기S, / (PMO) 노경훈C / (상기) 이예지S, 백경원S, 장유미S
- 주제 : AI Agent 구현 범위 및 Feasibility 논의 (2.0/3.0)
- 상세 논의 내용 :

[2.0 반영 관련]

- 통합 제어 Agent 아이템에 대해 2.0 반영은 LGBC 5월 릴리즈 일정으로 인입 목표
  - 2.0 반영 대상에 대해 PRD 분리
  - 주요 제어 동작에 대해 일정 이상의 신뢰도를 확보한 동작 제공하는 것으로 우선순위 결정 및 러프한 시나리오 작성
  - Q Capa 가능할지 RM과 논의 필요
- PoC 진행한 콘텐츠 생성/배포 시나리오 개발에서 공유 예정

[3.0 반영 관련]

- AI Browser 아이템에 대해서 화면 내 세세한 ui 단위 인터랙션 수준이 아니라면 가능 (백엔드에서 동일하게 동작하되, 맥락을 읽어서 과정을 줄이는 수준)
- Co-Work 에디터 컨셉 아이템에 대해서는 각각의 에디터 컴포넌트 들을 제어할 수 있는 언어/API 별도 필요하므로 3.0엔 어려울 수 있음
- 이 외 3.0 기능에 대해서는 지속적으로 논의

2026.07.30 요구사항 확정 워크샵을 통해 확정함. (첨부 회의록 참조)

2026.09.10 요구사항 변경회의 통해 변경함.(첨부 회의록 참조)

Comments

#1 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-16 17:08
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

[1] 전사 AI Agent 가이드라인 관련

AI 관련 전사 가이드라인 등이 발효됨에 따라 본 건도 관련 프로세스를 타야 하는지 확인이 필요할 것 같습니다.
혹시라도 CP 전에 관련 부서의 검토나 감수 등이 필요한 프로세스일 경우 일정 등 재조정이 불가피할 수도 있어 확인 필요해 보입니다.

만약, 일률적으로 정해진 공식 프로세스는 없다고 하더라도
UX연구소의 전사 AI Agent 가이드와의 정합 여부 판단을 필요합니다.
이 경우, 이로 인해 일부 UI 레이아웃이나 버튼 위치 등이 변경 가능한 점도 미리 말씀 드립니다.

아마 내용을 미리 보고 계신 것 같아서 큰 문제는 없지 않을까 생각됩니다만,
공식 프로세스로 인한 일정 이슈가 있을지 노파심에 언급해드렸습니다.

[2] 상단 헤더 관련 문의

2.0 기준으로 아래와 같은데, Refresh 버튼을 위로 올리자니 자리가 있더라도
상당히 복잡한 첫인상을 주는 점이 그리 긍정적이진 않다고 판단이 됩니다.
즉, 단순히 2.0을 준용만 할 수 없는 상황도 일부 발생 중입니다.

해서, 아래와 같이 AI Agent 가이드를 따라 설정 버튼을 추가하는 편이 나을 것 같은데, 의견 부탁 드립니다.

설정에는 그럼 '언어 변경' 'Refresh' 'Terms of User' 'Privacy Policy' 'Feedback' 버튼이
모두 정도 들어갈 수 있을 것 같습니다. Refresh 버튼 동작이 Depth가 생기긴 하는데 문제 없을지요?
만약 문제라면 설정 바깥에 Refresh 버튼까지는 빼놓을 수 있지 않을까 싶긴 합니다.

특히, CPQ와 Content에 쓰일 화면이라 가능하면 최대한 숨기는 게 좋을 것 같습니다.



(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @유하나 hana.yoo / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS인터렉션디자인팀 ; @이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ;)

#2 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-18 21:25
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,

1. **전사 가이드라인 관련**
   네 해당 내용 인지하고 있겠습니다. 공유 감사드립니다.

2. **상단 헤더 관련**
   AI 관련(면책 등) 안내해야 할 내용이 많아서 위 첨부한 타 사 예시 캡쳐와 같이 별도 팝업에서 (약관 포함하여) 확인할 수 있도록 변경하였으면 하는데요. 그렇게 되면 공간이 보다 확보 되지 않을까 생각됩니다.
   또한 Refresh는 현재의 채팅 이력을 새로고침하는 의도의 기능으로 설정 사항의 개념과는 거리가 있다고 생각합니다. 고려하여 검토 부탁드리겠습니다.

+ 전체적으로 지난 주 회의 때 요청주신 대로 공통의 기능만 포함되도록 (Content / CPQ 한정은 각 PRD 로 분리) 다시 작성하였습니다.

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @유하나 hana.yoo / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS인터렉션디자인팀 ; @이승연 seungyeon5.lee / 선임 / ID솔루션기획팀 ;** @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ;

#3 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-20 08:37
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

PRD를 리뷰 도중 기존에 확인 되지 논의가 이루어지지 않은 항목이 발견되어 아래 항목에 관해 의견 남깁니다.

3. 제공 기능 / 요소 → 2) 대화창 요소로 아래의 요소들을 제공함 → 3) 답변 생성 중 상태에서 AI Generating 문구와 함께 백엔드에서 진행 중인 분석/생성 단계에 대해 실시간 Step 리스트를 쌓는 형식으로 제공한다.

이 부분은 신규로 추가된 부분으로 보입니다.

해당 부분에 대해서 미리 담당자와 해당 부분 구현에 대한 논의를 해본 내용을 아래 정리합니다.

"000 관련 템플릿 내용 생성 해줘" 라는 질문을 물어 봤을 때


- 해당 질문에 대한 응답을 받고 미리 LLM이 취할 행동들을 사전에 플래닝 하여 보여주는 방식은 **절대 불가합니다.**
- 하지만 실시간으로 사용되고 있는 Tool을 미리 Stack 형식으로 보여주는건 가능합니다.

#4 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-20 11:23
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
관련하여 PRD 정리 중에 변경한 부분이라 사전에 설명드리지 못하였는데,
미리 플래닝하여 보여주는 것은 아니고 실시간으로 사용되고 있는 Tool을 Stack 형식으로 쌓는 것을 의도한 것이 맞습니다.


#5 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-22 18:42
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

[1]
메인 화면 상단바를 기존 좌측에서 우측과 같이 변경하고자 하는데, 이슈 사항 등 있을지 의견 부탁 드립니다.
모달 뷰 내부의 요소를 누르면 해당 팝업 호출하는 방식으로 생각했습니다.

궁금한 게 어차피 상단바는 챗봇이 향후 지원된다고 가정할 때만 필요하지, CPQ와 Content에서는 필요 없지 않을까요?



[2]
기존의 2.0에는 우측의 이미지 형태만 정의되어 있고, PRD 대로면 좌측이 요구사항으로 보이는데,
이미지 생성의 경우는 이미지 프리뷰를 보여줄 필요는 없을까요?
즉, 아래 좌우를 합친 방향은 어떨지 문의 드립니다.



(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;)

#10 (reply to #5 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 09:52
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님, 현재 사진을 보면 기존 언급된 Stack 형태로 Tool이 사용이 시작되면 해당 Tool이 사용중이라는 걸 Stack에 밀어넣는 형태가 아닌 이미 Plan Out 된 후 그걸 순차적으로 따라가는 UX로 확인이 됩니다. 위에서 작성했다 싶이 Plan Out해서 순차적으로 진행되는 형태는 현재는 기술적으로 진행이 불가한 상태입니다. 차후 해당 UX 변경 예정인지 확인 부탁드립니다.

#11 (reply to #10 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 09:58
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
위의 그림을 예로 설명하면, '배경 이미지를 만들고 있어요.' 같이 미리 프로세스가 제시되 이걸 따라 마킹되는 형태는 어렵고,
현재 진행 중인 상황이 계속 업데이트 되면서 스택되어 쌓이는 방식만 가능하다고 이해했는데 맞을까요?

즉, 위에 그림에서 '배경 이미지를 만들고 있어요.'만 삭제 한다면 시나리오 측면에서는 문제없다고 봐도 될지요?
아니면 다른 UI가 필요한 것일까요?

@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
위의 1번에 대한 피드백도 부탁 드리겠습니다.

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;**)

#13 (reply to #11 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 10:08
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,
네 맞습니다. 현재 기술적으로 이게 미리 AI가 어떤 작업을 할지를 예측하기가 어려워 작성해주신 UX로는 현재 개발이 불가하여 댓글에 작성해주신거 처럼 "베경을 만들고 있습니다" 만 빼주시면 현재 상태로 구현 가능할꺼 같습니다.
1번에 대한 피드백으로는 저는 문제 없습니다. 오히려 메뉴 형태가 더 깔끔해 보이기는 합니다. 살짝 마음에 걸리는 점은 사용자가 피드백을 작성하고 싶을때는 기존에 바로 피드백 버튼이 있어서 원클릭으로 바로 접근해서 작성이 가능했는데 우측 형태로 가면 Feedback 버튼이 한번에 안보여서 사용자들 피드백 수집이 조금 떨어질꺼 같다는 우려가 있습니다.

#14 (reply to #13 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 10:40
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
상기에서 특별한 코멘트 없으면 일단 위와 같이 진행하겠습니다.
단, 전사 AI Agent 가이드라인 관련해서 추후 관련 부서로부터
추가적인 피드백이 있을 수는 있겠지만, 크게 바뀌진 않을 것으로 예상합니다.
일단 참고만 부탁 드리겠습니다.

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;** @장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ;)

#16 (reply to #11 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-23 11:02
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,
1번에 대한 피드백도 어제 드린 코멘트에 포함되어 있습니다

#12 (reply to #5 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 10:00
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

현재 나온 PRD대로 현재 Furon UI 기준으로 Content Planner 에 있는 챗봇을 구현한 예시입니다. 현재 보시면 Disclaimer 문구슬 하단에 사진처럼 옮기며 [고지사항] 을 눌렀을때 PRD에 작성해주신 정보가 나오면서 "개인정보 처리방침"과 "서비스 이용약관"이 나오는 형태입니다. 이 방식은 어떤지 의견을 구합니다.

안녕하세요!

화면을 함께 보면서 동작까지 친절해 드려요. 자연어로 편하게 요청해 주세요.

신규 생성

고지 사항

본 기능은 AI(인공지능)가 사용자의 요청을 분석하고 결과를 생성하는 대화형 서비스입니다. AI 기능을 사용함으로써 사용자는 아래 사항에 동의하는 것으로 간주됩니다.

1. AI 생성 결과물에 대한 면책

AI가 생성한 결과물은 부정확하거나, 의도와 다르거나, 부적절한 내용을 포함할 수 있습니다. 생성된 결과물의 검토, 수정 및 최종 사용에 대한 책임은 사용자에게 있으며, LG Electronics는 AI 생성 결과물의 정확성, 적합성 또는 완전성을 보증하지 않습니다.

2. 작업 내용 변경 가능성 (대화형 AI 서비스 이용 시)

- 컨텐츠 생성 : 생성 과정에서 사용자의 요청 내용 및 AI의 판단에 따라 캔버스 내 기존 요소가 별도 안내 없이 삭제되거나 수정될 수 있습니다.
- 견적 구성 : 견적 구성 과정에서 사용자의 요청 내용 및 AI의 판단에 따라 기존 견적 구성 요소가 별도 안내 없이 삭제되거나 수정될 수 있습니다.

3. 대화 이력 저장 및 활용 (대화형 AI 서비스 이용 시)

대화 내용은 서비스 품질 개선 목적으로 저장 및 활용될 수 있습니다. 대화 입력 시 개인정보(이름, 연락처, 주소 등)를 포함하지 않도록 유의해야 합니다.

4. 콘텐츠 제한

부적절하거나 공격적인 것으로 판단되는 콘텐츠의 생성은 제한될 수 있습니다.

5. 관련 정책


관련 상세 정책은 아래의 버튼을 통해 확인 가능합니다.

개인정보 처리방침 → 서비스 이용약관 →

닫기

메시지를 입력하세요.

AI 답변은 정확하지 않을 수 있어요. 중요한 정보는 직접 확인해 주세요.
본 기능을 사용함으로써 고지 사항에 동의하는 것으로 간주됩니다.



#17 (reply to #12 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-23 11:04
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
네 위 구현해주신 방안대로 생각하였습니다.
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님, 위 캡쳐 참고 부탁드립니다.

#6 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-22 19:31
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님, 아래 답변 드립니다.

1. Editor / CPQ 화면에 들어가는 것으로 일단 상상해 보았을때 세로형 패널/구분이 많은 상태에서, Assistant 내부에서도 유사한 형태를 제공하면 복잡도를 높아 보이게 하지 않을까 우려가 들기는 합니다만 설정창을 따로 제공하는 것은 괜찮은 것 같습니다
   그리고 Editor / CPQ에서만 제공하더라도 어쨋거나 대화형(챗봇) AI 서비스이기 때문에 챗봇에서 제공해야할 기본 요소를 갖추어야 합니다.

2. 이미지 생성 중 썸네일도 당연히 필요합니다. 지난 주 회의 시, Content 쪽에만 필요한 시나리오는 Content Planner PRD로 옮겨달라고 하셔서 해당 PRD에 있는 상태입니다. Assistant 요소를 종합적으로 정의해주시는 것이라면 해당 PRD도 함께 봐주셔야 할 것 같습니다.
   https://alm-lge.singlex.com/polarion/#/project/IDSWReqMgmt/workitem?id=IDRM-14188

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;** @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ;)


#19 (reply to #6 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 11:29
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
설정 추가 레이아웃의 경우 챗봇도 염두하고, CPQ/Content까지 염두를 해야 하다보니 뾰족한 수가 마땅치는 않은데요.
우선은 챗봇으로의 확장 가능성이 계획돼 있는 만큼 챗봇에 좀더 무게를 두고 정의한 뒤에,
CPQ/Content 구현 상황이나 ODR 통해 개선해 나가는 방식이 어떨까 합니다.

@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
UI 레이아웃 구성은 초반에 잘 잡는 것이 중요한 게 맞습니다만, 여러모로 시간이 촉박하게 진행이 되고 있어,
위와 같이 진행해야 할 것 같은데 혹시 이슈나 우려점은 없는지 개발 의견 부탁 드립니다.

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;**)

#20 (reply to #19 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 13:03
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,

현재 사진처럼 테스트 구현 해봤는데 만약 UX측에서 생각하게이 아래 예시가 맞으면 문제 없을듯합니다.



#22 (reply to #20 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 13:09


@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
시나리오 상의 예시도 과거형으로 바꿔 넣어 놓겠습니다.

(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;)

#7 (reply to #6 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-22 19:42
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
2.0 시나리오에 있는 내용에 한해서는 3.0에도 옮기려다보니 일부 Content 관련 항목들이 들어올 수는 있을 것 같습니다.
이 부분의 정밀도는 일단 시나리오 릴리즈 되고 나서 차근차근 분배해 가면서 정리하는 것이 수순일 것 같습니다.
우선은 2.0 챗봇 시나리오에도 있었던 내용은 3.0 AI Assistant 시나리오에 최대한 포함하고자 합니다.

한 가지 추가 문의 드립니다.

아래와 같이 분석 과정을 접었다 폈다 할 수 있다고 이해했는데,
분석이 끝난 이후이기에 문구가 바뀌어야 할 것 같아 여쭤봅니다.
단순히 과거형 표현이면 될 지, 전반적으로 달라져야 할 지 문의 드립니다.



(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ;)

#8 (reply to #7 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-22 21:21
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,
저렇게 문장형이면 stack 별 체크 표시 되는 시점에 과거형으로 바뀌어야 할 것 같은데 가능한지는 개발팀 검토가 필요해 보입니다.

(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ;)

#9 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 08:22
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

stack 별 체크 표시 되는 시점에 과거형으로 변환은 기술적으로 가능할꺼 같습니다만 아직 확인을 못했기에 금일 기술 검증 후 다시 알려드리겠습니다.

추가로, 현재 AI Assistant PRD가 수정되면서 채팅 히스토리 정보가 누락된거 같은데 확인 부탁드립니다.

#15 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-23 11:00
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
CPQ에선 대부분의 사용자가 비회원일 것이라 제공 불가하고, Console에선 Editor 내에서만 실행 가능한 구조로 History가 의미가 없을 것 같아 P2 에 추가하는 방향으로 지난 주 얘기했던 것으로 기억하는데 일단 추가해두겠습니다
Content 쪽에 추가해 놓을까요? 지난 이력의 액션 / Reply 버튼 클릭 시 어떻게 할지? 등 정의가 필요할 것 같습니다

#18 (reply to #15 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 11:23
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님, @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
P2 쪽은 일단 현 시점에서는 논외로 했으면 합니다. 시나리오 작업 시간 자체가 촉박하기에 가급적 변경점은 다음 타깃으로 진행될 수 있도록 부탁 드리겠습니다.

(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;)

#21 (reply to #18 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-23 13:05
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님, @변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,

넵 알겠습니다. 그럼 히스토리 구현은 P2에 진행하는걸로 기억해두겠습니다.

#23 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-23 16:05
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
Content PRD에서 아래 2가지 항목은 AI Assistant General 시나리오에 정의하고자 합니다.
참고 부탁 드립니다.

3) 사용량(이미지/토큰) 현황 제공

- 이미지 / 토큰 사용량 별 & 소모되고 있는 라이선스 유형 별 아래의 형태로 제공
  - (1) Workspace 단위 플랜에 포함된 AI 사용량 사용 중인 경우
    - 이미지 : 잔여 생성 횟수 (ex. "3/200 사용 중")
    - 토큰 사용량 : 게이지(%)형태로 표기 (ex. "45% 사용 중")
  - (2) Business Site 에서 공유되는 AI Pack 사용량 사용 중인 경우 (사용 Expansion 플랜 명칭으로 제공)
    - 이미지 : ex. "AI Image Pack S (300회) 사용 중"
    - 토큰 사용량 : ex. "AI Pack S 사용 중"
- 소진 시 소진됨 문구로 안내
- 이미지, 토큰 별 소모 라이선스 유형에 따라 복합적으로 표기될 수 있음


4) 파일 첨부 기능

- 파일 탐색기 실행 시, 첨부 가능한 파일 타입만 선택할 수 있도록 제공
- 첨부 가능한 파일 타입에 대한 사전 안내 제공
- 첨부 가능한 파일 타입에 따라 전송 이전 미리보기 형태의 썸네일 아이콘 제공
- 사용자 측 답변에 첨부된 파일을 썸네일 형태로 제공
  - 이미지의 경우 클릭하여 상세 보기 가능
- 대화창에 첨부된 이미지에 대하여 복수 개 선택(이미지 생성 레퍼런스 등)할 수 있도록 제공


(CC: @이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;)

#24 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **변민수 minsoo.byun** on 2026-07-24 14:17
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님, @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
몇 가지 화면 관련 문의사항입니다. 아래 건들은 확정회에는 반영하지 않을 예정이오니, 천천히 답변 주시면 되겠습니다.


[1]
2.0 시나리오에는 좌측과 같은 화면이 정의되어 있는데, 카테고리라는 특수한 출력 항목이 있는 것인지,
아니면 우측에 Selection 화면으로 대체되어도 무방한 것인지 문의 드립니다.



[2]
2.0에는 우측과 같은 형태만 정의되어 있고, 이번에 좌측처럼 제공하기로 하였습니다.
a) 좌측처럼 나오고 우측 화면으로 바뀌는 방식일까요?
b) 좌측과 우측이 함께 공존해야 할까요?
c) 우측은 Content 쪽 화면으로 들은 그냥 별개로 구분해서 정의하면 될까요?




[3]
위와 연계해서, 이미지의 경우에도 아래 우측과 같이 과정을 볼 수 있게 해야 할까요?


screen-24-ai-generated
Header
{Question}
{Answer}
Thumb up/down and AI generated labeling
Input Area
screen-ai-generated-collapsed
Header
{Question}
Text text text



[5]
사용량을 요청에 의한 답변으로 볼 수 있는 게 맞을까요?
아니면 다른 방식으로 보여줘야 할까요?



(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;**)

#26 (reply to #24 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-27 10:27
@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,

1. 좌측의 시나리오는 Rule-Based 시나리오라 고려하지 않아주셔도 됩니다. 그리고 답변 아래에 옵션이 나오는 시나리오는 없어져야 합니다.
   (옵션까지 llm이 생성하는 구조로 답변 내부에 필요)
2. b 케이스로 이미지의 경우 이미지 생성 단계에 썸네일 같이 보여주면 될 것 같습니다. @안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, 템플릿 생성의 경우 특정 단계에 속하는 것이 아니라 계속 썸네일이 뜨는 구조가 될 것 같은데 공존하게 할 수 있는 걸까요?
3. 2번과 똑같이 과정 보여주되 분석이 끝나며 숨겨지도록 하면 될 것 같습니다.
4. 이번 범위에는 없으나 P2로는 필요할 수 있습니다.
5. 공통 영역에 보여주기 때문에 일반 생성형 텍스트 형태로 보여주면 될 것 같고 UI는 필요 없을 것 같습니다.

(CC: **@이승훈 justin82.lee / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; @최가인 gain2.choi / 연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;**


#27 (reply to #26 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-27 11:27
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님, 2번 답변에서 공존의 의미가 혹시 답변이 나오고 계속 유지됨을 의미 하는건가요?

#28 (reply to #27 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-07-27 12:49
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님 ,
아뇨 썸네일 형태와 stack 형태를 말씀드린 겁니다. 템플릿의 경우, 템플릿이 생성되는 과정의 stack이 계속 쌓일텐데 썸네일이 계속 떠있을 수가 있나 해서요.

#29 (reply to #28 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-27 14:35
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
생성되는 도중에는 어차피 Carousel 형태로 나오기에 가능은 하지만 차후 POC 챗봇 확인해보고 이야기 해보는게 좋을듯합니다. 일단 제가 전체 녹화 버전 올리겠습니다 댓글에.
51-Demo.mov

#32 (reply to #29 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-11 20:03
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님 이제 해당 부분 UX 확정지어야 하는데, 관련해서 검토해주신 내용 공유해주실 수 있나요?
cc @변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;


#33 (reply to #32 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-08-12 08:30
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님, 관련 UX는 이미 데모 영상에 올렸다 싶이 Stack이 쌓여도 썸네일이 계속 떠 있는 형태는 가능합니다. 개인적으로 둘이 공존하는 방식으로 진행하는지 아님 하나만 진행하는지는 UX적인 영역이셔서 확정 지어주시면 맞추겠습니다.




#34 (reply to #33 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-12 11:39
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, 변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,
공존하는 방식 괜찮은데, 이미지가 AI-Generating 상태에선 아래 분석 단계 쪽에 있다가 다 생성 되니 위로 올라가는 건 좀 어색한 것 같습니다.
썸네일 자체는 위 결과 영역에 두고 아래 분석 단계에는 텍스트 형태로 쌓는 방식으로 분리했으면 하는 의견입니다.

#25 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-07-27 08:48


1. Selection 버튼인 경우는 상황에 따라서 UX가 조금 다를것으로 정의 됩니다.



위 이미지 같은 경우에는 버튼 수가 적어서 현재 우측에 있는 시나리오 처럼 정의해도 될꺼 같습니다.




위 구조는 AI Assistant PRD에 정의 되어 있는 제목과 설명이 같이 있는 버튼입니다. 이런 부분을 고려해봐야 할듯합니다.




버튼이 이렇게 많아지는 시나리오도 있습니다. 상황에 따라서 많은 선택지가 부여될꺼기에 해당 시나리오 같은 경우는 우측에 정의 되어 있는 방식으로 가면 버튼이 너무 많이 보일거라 생각합니다.

2. 현재 POC로 구현한 챗봇 캡쳐본 공유드립니다.



현재는 툴 사용과 이미지 생성시 같이 보여주고 있습니다. (추가로 아래 AI 생성 중 문구도 같이 함께 보여주고 있습니다 상시)



생성 완료 후에는 위 사진처럼 템플릿 (사진) 선택 버튼이 나오고 있습니다. 해당 버튼을 누르면 실제 SuperSign Editor 화면으로 적용이됩니다.
저는 결론적으로는 B) 방식을 채택했지만 해당 부분에 대해서는 장유미 선임님 의견이 필요할듯합니다.

3. 위 내용에 보여지다 싶이 같이 보여지는게 맞을듯합니다만 어차피 Tool들이 완료 후 아래 숨김처리 상태로 보여지기에 문제 없어 보일듯합니다.

4번과 5번은 일단 유미 선임님 측 의견이 필요할듯합니다. 개발측에서는 일단 아직 확인이 안된 부분입니다.

@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님, @장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님

#30 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **노경훈 kyounghoon.noh** on 2026-08-03 11:18
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
이 요구사항도 확정되었으니 Field 좀 채워주세요.

> #31 (reply to #30 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-03 11:26
> @노경훈 kyounghoon.noh / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ; 책임님,
> 필드 채웠두었습니다.

#35 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-12 18:11
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, @변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ; 책임님,
스펙 변경 시 원본 PRD에서 진행하는 것으로 협의되어서 해당 PRD에 Refining 한 버전으로 업데이트해두었습니다.
금일 개발과 얘기하여 '보라색'부분 업데이트하였으니 확인 부탁드립니다.
UX는 변경 필요한 부분 기존 수정 요청에 추가해두었습니다.

cc @노경훈 kyounghoon.noh / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ;

#36 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-08-13 15:47
@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

BR-03. AI Assistant 패널은 사용자가 너비를 조절하거나 접기/펼치기 할 수 있어야 한다.

- **[추가]** 동일 페이지 내에서 패널을 접었다**(Collapse)** 다시 펼치면 대화 이력이 유지된다.
- **[추가] P1 기준 AI Assistant**는 특정 페이지에서만 제공되므로 페이지 이동 시 이력 처리는 해당 없다.

해당 부분에 한줄 추가로 **"[추가] 각 AI Assistant 패널에 최대 조절 가능 넓이는 적용되는 서비스 마다 변이한다"** 라는 문구 추가 가능할까요?

#37 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-13 18:41
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
정의 추가했습니다.
cc @변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;

#38 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **장유미 yumi.jang** on 2026-09-08 14:41
@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, @서현명 hyeonmyeong.seo / 연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 연구원님,
Content Planner에서 컨텐츠 생성시 최초 생성 시점까지 AI가 응답을 요청하는 내용을 하나의 턴 안에서 쌓는 것으로 협의하였는데, CPQ Product Curator 서베이(1차 결과 제공 후 채팅에서 제공 시) 시에도 3개의 서베이에 대해 동일하게 제공하는 것으로 생각하신 것이 맞는지 문의드립니다. Content에서만 예외 정의해야하는지 여부 확인하기 위함입니다.

- FR-06-3. 옵션에 설명이 필요한 경우 옵션명과 관련 설명을 함께 표시한다.
- **[수정]** FR-06-4. Q-Reply 옵션 선택 시 옵션 목록은 사라지고, 선택된 값이 텍스트 형태로 표시된다 (ex. "ooo 선택됨"). 선택 후 재선택은 불가하다.
- **[추가]** FR-06-5. AI 답변은 기본적으로 대화 턴 단위로 새 말풍선이 생성된다.
  - 단, 최초 생성 결과를 제공하기 전 조건 수집 단계에서는 아래와 같이 동작한다.
    - Q-Reply 선택에 따라 추가 질문/옵션이 동일 턴 내에 순차적으로 누적되어 표시된다.
    - 최초 생성 결과를 제공할 수 있는 단계에 도달하면 이후 응답은 새 말풍선으로 생성된다.

> #39 (reply to #38 **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc**) **commentFunction_9bc55b19-fdf6-4a94-bd52-55175ca4aecc** by **안준기 junki.ahn** on 2026-09-09 08:22
> @장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,
>
> 저 또한 선임님 의견과 동일하게 서베이에 대해 동일하게 제공하는 것이 맞는 방향이라고 생각합니다. CPQ는 만약에 채팅에서 서베이를 진행 시 Content Planner 처럼 서베이를 받는 도중에 다른 질문이 가능하도록 하게 하면서 동일 내용 서베이는 같은 턴에 쌓는것이 좋을꺼 같습니다.

Comments

Load All 39 Comments

#30 by **노경훈 kyounghoon.noh** on 2026-08-03 11:18:40 Reply

@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

이 요구사항도 확정되었으니 Field 좀 채워주세요.

#31 by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-03 11:26:32 Reply

@노경훈 kyounghoon.noh / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ; 책임님,
필드 채웠두었습니다.

#35 by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-12 18:11:05 Reply

@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, **@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;** 책임님,
스펙 변경 시 원본 PRD에서 진행하는 것으로 협의되어서 해당 PRD에 Refining 한 버전으로 업데이트해두었습니다.
금일 개발과 얘기하여 '보라색'부분 업데이트하였으니 확인 부탁드립니다.
UX는 변경 필요한 부분 기존 수정 요청에 추가해두었습니다.

cc **@노경훈 kyounghoon.noh / 책임연구원 / B2B솔루션PMO ;**

#36 by **안준기 junki.ahn** on 2026-08-13 15:47:11 Reply

@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

BR-03. AI Assistant 패널은 사용자가 너비를 조절하거나 접기/펼치기 할 수 있어야 한다.

- **[추가] 동일 페이지 내에서 패널을 접었다(Collapse) 다시 펼치면 대화 이력이 유지된다.**
- **[추가] P1 기준 AI Assistant는 특정 페이지에서만 제공되므로 페이지 이동 시 이력 처리는 해당 없다.**


해당 부분에 한줄 추가로 **"[추가] 각 AI Assistant 패널에 최대 조절 가능 넓이는 적용되는 서비스 마다 변이한다"** 라는 문구 추가 가능할까요?

#37 by **장유미 yumi.jang** on 2026-08-13 18:41:45 Reply

@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님,
정의 추가했습니다.
cc **@변민수 minsoo.byun / 책임연구원 / MS디자인(연)webOS UX디자인팀 ;**

#38 by **장유미 yumi.jang** on 2026-09-08 14:41:01 Reply

@안준기 junki.ahn / 선임연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ; 선임님, **@서현명 hyeonmyeong.seo / 연구원 / 데이터플랫폼개발팀 ;** 연구원님,
Content Planner에서 컨텐츠 생성시 최초 생성 시점까지 AI가 응답을 요청하는 내용을 하나의 턴 안에서 쌓는 것으로 협의하였는데, CPQ Product Curator 서베이(1차 결과 제공 후 채팅에서 제공 시) 시에도 3개의 서베이에 대해 동일하게 제공하는 것으로 생각하신 것이 맞는지 문의드립니다. Content에서만 예외 정의해야하는지 여부 확인하기 위함입니다.



#39 by **안준기 junki.ahn** on 2026-09-09 08:22:02 Reply

@장유미 yumi.jang / 선임 / ID솔루션기획팀 ; 선임님,

저 또한 선임님 의견과 동일하게 서베이에 대해 동일하게 제공하는 것이 맞는 방향이라고 생각합니다. CPQ는 만약에 채팅에서 서베이를 진행 시 Content Planner 처럼 서베이를 받는 도중에 다른 질문이 가능하도록 하게 하면서 동일 내용 서베이는 같은 턴에 쌓는것이 좋을꺼 같습니다.

New Comment

Watches

Name
김문학 munhak.kim
변민수 minsoo.byun
서현명 hyeonmyeong.seo
안준기 junki.ahn
이장희 janny.lee
이화연 hwayeon1.lee
정상윤(휴직)

Linked Work Items

Suspect	Role	Title	Project	Revision	Status	Assignee(s)
	is implemented by	IDSOLUTSWDEV-10249 - [R&D Dev.] [LGBC3.0][AI Agent/Common] AI Assistant	ID Solution SW Dev. Management			김문학 munhak.kim
	is implemented by	IDSOLUTSWDEV-10940 - [R&D Dev.] [LGBC3.0][AI Agent/Common] AI Assistant	ID Solution SW Dev. Management			김문학 munhak.kim

ALMai Sidebar

Created: **2026-01-30 18:04** , Updated: **2026-09-22 09:14**