Estreno de REA + Top 10 Seawolf Tools

- INFORME — ESTRENO DE REA sobre SEAWOLF WEBUI + Top 10 de Seawolf Tools
  - 1. ESTRENO DE REA — qué analicé y cómo
    - 1.1 Fases ejecutadas (48 pasos, verificados)
    - 1.2 Evidence sellada (resultado formal)
    - 1.3 Hallazgos del barrido (lo que REA "vio" de nuestra WebUI)
    - 1.4 Lectura honesta
  - 2. TOP 10 — FUNCIONES QUE DEBEN ESTAR EN SEAWOLF TOOLS
  - 3. FUENTES

INFORME — ESTRENO DE REA sobre SEAWOLF WEBUI + Top 10 de Seawolf Tools

Fecha: 2026-10-15 · Uso Interno — Seawolf Studio · Bellion para el Monarca (Key)

---

1. ESTRENO DE REA — qué analicé y cómo

Objetivo: `C:\Users\Admin\seawolf-agent\seawolf-webui` (nuestra WebUI — app real, 245 MB). **Comando:** `rea analyze-javascript-application "<ruta>" --format md` **Motor:** `rea-javascript-application` v1 (análisis estático de apps JS/Electron). **Resultado:** ✅ **completado** — `Application graph and Electron boundaries reconstructed`.

1.1 Fases ejecutadas (48 pasos, verificados)

Inventario → lectura de artefactos → **parseo de 35 fuentes** → construcción del **grafo de aplicación + fronteras de Electron** → sellado → grafo semántico → validación → **creación de Evidence inmutable** → hashing.

1.2 Evidence sellada (resultado formal)

Campo	Valor
evidence_id	`ev_f13c39dfae62059705dfc0d978abbb7bcd26e55bd5bd5c7aecc87d470bd782c3`
subject	`seawolf-webui`
sha256 (raíz)	`6ddb1d13887d44aa2b728975cfab47b2a6eafca5d588e2eebcdcad7ffc87496f`
inventory_manifest_id	`agm_615dd10a9d196a6af9a6e05f64b677d80cef15f4b5b746956518350626f0d89e`
predicate_type	`rea.javascript-application-analysis`

→ **Cada análisis queda sellado con hashes** = trazable y auditable (encaja con nuestro modelo Audit SHA-256).

1.3 Hallazgos del barrido (lo que REA "vio" de nuestra WebUI)

Fuentes inventariadas (35): la WebUI es una **PWA** con módulos JS bien separados: `boot.js`, `commands.js`, `sessions.js`, `messages.js`, `panels.js`, `workspace.js`, `terminal.js`, `outline.js`, `onboarding.js`, `login.js`, `i18n.js`, `pwa-startup.js`, **`sw.js` (service worker)**, `ui.js`, `icons.js`, `share.js/html`, `index.html`, `manifest.json`. **Vendors empaquetados:** `js-yaml`, `katex` (matemáticas), `smd` (markdown). **Pistas de linaje:** fixtures de tests referencian issues **#5749, #6611, #6612** y `providers-api-openai-codex` → confirma que la WebUI **desciende del linaje Hermes/WebUI** (contexto: es la base de Seawolf Agent).

1.4 Lectura honesta

- **REA funcionó** y produjo Evidence seria. **Estrenado.**
- **Límite:** analizó **35 fuentes seleccionadas** (no entró a `node_modules`) — bien para una vista estructural; para mapa profundo habría que apuntar a subcarpetas.
- **Incidente técnico:** al redirigir la salida a archivo hubo un artefacto de **escritura concurrente** (bloque de bytes nulos) y el `exit code` reportó 127 aunque el análisis completó. **La corrida está verificada por el log del proceso** (secuencia 48 + Evidence). Documentado, no ocultado.
- **Valor real de REA = software SIN código fuente.** En lo nuestro (con fuente) sirve para **auditoría estructural**; en lo ajeno (binarios/webs), para **entender funciones**.

---

2. TOP 10 — FUNCIONES QUE DEBEN ESTAR EN SEAWOLF TOOLS

#	Función	Por qué	Impacto
1	**Optimizador multi-disco** (pesados + duplicados + papelera)	Base de todo; limpieza inmediata	✅ **HECHO**
2	**Limpieza de temporales/cachés** (temp, cachés de navegador, logs viejos)	Recupera GB sin riesgo	Alto
3	**Mapa de espacio por tipo/carpeta** (treemap "qué ocupa qué")	Ver de un golpe dónde vive el disco	Alto
4	**Mantenimiento programado** (cron: limpieza + informe semanal)	Trabaja solo; "más rápido a la larga"	Alto
5	**Analizador de arranque y rendimiento** (apps de inicio, RAM, procesos pesados)	PC más rápido de verdad	Alto
6	**Gestor de Descargas** (clasifica por tipo; archiva/mueve)	Mata el caos de Downloads	Medio
7	**Detector de "olvidados"** (archivos pesados sin abrir en X meses)	Basura que no sabes que existe	Medio
8	**Botón REA integrado** ("analizar esta app/carpeta")	Bisturí a un clic, con Evidence sellada	Medio
9	**Auditoría de privacidad/telemetría** (qué apps mandan datos)	Blindaje del Monarca	Medio
10	**Panel de discos con alertas** (espacio bajo, salud)	Evita quedarte sin disco	Medio

Bonus (línea aparte): Editor de video propio sobre **OpenCut** (MIT) — otro frente del catálogo Seawolf Tools.

---

3. FUENTES

- `rea-agents` v6.5.0 (MIT) · corrida verificada sobre `seawolf-webui` (Evidence + log de proceso).
- `state.db` /config de Hermes; API GitHub.

Fin del informe.