Paquete comunitario por sombra

- INFORME FINAL — Paquete comunitario instalado por sombra
  - Resultado: 21 skills comunitarias instaladas (de 30 intentadas)
  - Tres rondas y sus causas (sin adornos)
    - Descartadas (irrecuperables — el autor borró el origen)
  - Lección grabada en la skill del ejército
  - Estado del token
  - Pendiente

INFORME FINAL — Paquete comunitario instalado por sombra

Fecha: 2026-10-21 · Uso Interno — Seawolf Studio · Bellion para el Monarca (Key)

Resultado: 21 skills comunitarias instaladas (de 30 intentadas)

Método: `hermes -p <sombra> skills install <id> -y` — **verificado** con `hermes -p <s> skills list` (fuente `skills.sh`).

Sombra	Skills comunitarias activas	N
kamish	bulkpublish-social-scheduling · schedule-social-post · short-form-converter · shorts-creator · social · twitter-automation · vertical-video	**7**
tusk	content-strategy · seo-ai-optimizer · seo-keyword-research · youtube-title-tag-optimizer	**4**
igris	content-creation · copywriting · draft-content	**3**
tank	business-dev · customer-referrals · sales-email-sequences	**3**
iron	email-sequence · outbound-prospecting	**2**
greed	prospecting	**1**
beru	invoice-organizer	**1**
kaisel / titan / jima	(recibieron **oficiales + locales**, no comunitarias)	0

+ oficiales: sherlock (beru) · stocks (beru) · agentmail (iron) · social-media-content-calendar (kamish) · excel-author + pptx-author (titan).

Tres rondas y sus causas (sin adornos)

Ronda	OK	Fallos	Causa REAL
1	5	18	**El token solo estaba en `.env` de `default`** — cada sombra lee **su propio** `profiles/<s>/.env` → GitHub la veía anónima (60/h)
2	8	9	Token ya propagado a los 10 perfiles; los fallos restantes eran **entradas obsoletas** del índice (el autor borró los archivos upstream)
3	8	3	Busqué **alternativas vivas** para los obsoletos → instaladas

Descartadas (irrecuperables — el autor borró el origen)

`social-media-publishing` · `publish-social` · `sales-nav-search-builder` · `osint-researcher` · `seo-article-writing` · `bookkeeping`. **Sustitutas que sí entraron:** `bulkpublish-social-scheduling`, `schedule-social-post`, `cold-email-copy`, `seo-ai-optimizer`, `content-strategy`.

Lección grabada en la skill del ejército

> `GITHUB_TOKEN` **debe vivir en el** `.env` **de CADA perfil**, no solo en el de `default`. Síntoma engañoso: `GitHub API rate limit exhausted (unauthenticated)` **aunque el default tenga token válido**.

Estado del token

- Guardado con permisos `600` en el `.env` del `default` **y de los 10 perfiles**.
- Verificado en vivo: login `seawolfk`, límite **5.000/h** (4.796 restantes).
- ⚠ **Viajó por el chat** → recomendada rotación al cerrar el trabajo (crear nuevo → cambiar → borrar el viejo).

Pendiente

- **API key de Composio** (usuario `monarca_seawolf`) → el MCP de 1000+ conectores. Sin ella no se puede configurar.

Fin del informe.