

Seawolf Studio

LOBO — INFORME FINAL Y MANUAL DE USO

Del prototipo a producto: qué es, cómo está y cómo se usa (base del manual del cliente)

Fecha: 2026-10-03 · **Clasificación:** CRÍTICO — Uso Interno Seawolf Studio
Elaborado por: Bellion, Gran Comandante · **Para:** el Monarca (Key) **Base tecnológica:** CopilotKit/OpenMuse (MIT) + motor propio · **Marca:** LOBO (Seawolf Studio)
Despliegue: VPS Hostinger 76.13.109.237 · Ubuntu 24.04

1. Resumen ejecutivo

LOBO es el **agente personal** de Seawolf Studio: un asistente que **escucha, piensa y habla**, corre **24/7 desde el servidor** (sin depender de la GPU del cliente ni de servicios cerrados) y está pensado para el **Cliente Súper Ocupado (CSO)**: empresarios, jefes de proyecto y profesionales no técnicos.

En **poco más de 3 días** se construyó lo que estaba planificado para **2 semanas**: - Se eliminaron los **dos riesgos mortales**: el servicio cerrado de CopilotKit Intelligence y el *lock-in* de proveedor → **persistencia propia + gateway único de modelos** (OpenRouter). - Se añadieron **memoria** (semántica + temporal), **voz y marca LOBO** completa (incluida mascota y tema oscuro por defecto).

Estado: ~90% listo para uso propio y para pruebas con clientes. Lo que resta son **minucias de acabado** y las fases de *producto vendible* (conectores ampliados, multi-tenant, cobro).

2. Qué es LOBO

- **Nombre:** LOBO — acróstico de marca: **L**ibera tu tiempo · **O**rdena tu día · **B**rinde calma · **O**bra por ti.
- **Mascota:** lobo negro estilo peluche 3D (transparente).
- **Colores:** #121E1E (fondo), acentos #4CE8E7 / #48E8D8.

- **Modo por defecto: OSCURO** (con opción clara).
- **Constantes de marca:** modo claro/oscuro + **sello de unidad social** (diferencial frente a otros productos).
- **Arquitectura (resumen):**
 - **Front:** app React Native/Expo (versión web servida en el VPS).
 - **Back:** servidor TypeScript (puerto 8788) con persistencia propia en **PostgreSQL + pgvector**.
 - **Modelo:** **OpenRouter** como única puerta (chat gratis; fondo muy económico).
 - **Voz:** gateway por frases → VoiceBox (TTS).
 - **Memoria:** **Mem0** (semántica) + **Graphiti/Neo4j** (temporal).
 - **Servicios systemd:** nereus-api, nereus-web, nereus-mem0, nereus-graphiti, seawolf-fw.

3. Estado por fases

Fase	Descripción	Estado
0	Clonado + build (Node 24, pnpm)	✅ 100%
1	Persistencia propia (Postgres+pgvector, dual-mode)	✅ 100%
2	Gateway OpenRouter (modelos gratis/baratos)	✅ 100%
3	Voz (VoiceBox + gateway por frases + systemd)	✅ ~85% (falta voz en el PC del cliente)
4	Memoria (Mem0 semántica + Graphiti temporal)	✅ 100%
5	Conectores (Composio: Gmail/Calendar/herramientas)	⌚ pendiente
6	OCR + Push	⌚ pendiente
7	Continuidad multiplataforma	⌚ pendiente
8	Avatar (Rive)	⌚ pendiente
9	Multi-tenant + marca + despliegue	🟡 marca y despliegue OK; multi-tenant pendiente

4. MANUAL DE USO — paso a paso por función

Esta sección es la **base del manual del usuario final**. Cada función: qué hace, cómo se usa.

4.1 Entrar (acceso)

1. Abra la app (en pruebas: la URL servida por el túnel/VPS).

2. En la pantalla de bienvenida (“**Bienvenido a LOBO**”) escriba la **Clave de acceso**.
3. Pulse “**Abrir espacio**”. Si la clave es válida, entra a su espacio de trabajo.

Nota técnica: en producción cada cliente tendrá **su propia cuenta** (pendiente Fase 9).

4.2 Cambiar el tema (claro / oscuro)

1. En el encabezado, pulse el botón **Sol/Luna** (arriba a la derecha).
2. Alterna **oscuro** ↔ **claro**. El oscuro es el **predeterminado**.

4.3 Chat (la función principal)

1. Entre a la pestaña **Chat**.
2. Escriba su petición en lenguaje normal (ej.: “*Ayúdame a planificar mi día*”).
3. LOBO responde y, si hace falta, **delega trabajo en el servidor** (continúa aunque cierre la app).
4. **Adjuntar documento:** pulse el botón de adjuntar; puede importar un **PDF** para usarlo en la conversación.
5. **Conversaciones:** el botón **menú** (≡) abre la lista de conversaciones (hilo principal + laterales).

4.4 El Agente (identidad)

1. Vaya a **Apps y configuración** → **Tu agente**.
2. Puede editar: **nombre** del agente, **tono** y **avatar/mascota**.
3. Guarde. El nombre aparece **bajo la mascota** en el encabezado.

4.5 Actividad (tareas y aprobaciones)

1. Pestaña **Actividad**.
2. Muestra los **planes y resultados** del trabajo delegado, con su **progreso paso a paso**.
3. Cuando una acción requiere su permiso, aparece “**Listo para revisar**”: revise la **acción y la cuenta exactas** antes de aprobar.
4. Puede **aprobar, editar o descartar**.

4.6 Ideas

1. Pestaña **Ideas**.
2. LOBO propone **próximos pasos útiles** basados en su mundo (correo, calendario, tareas).
3. Pulse una idea para convertirla en acción.

4.7 Metas

1. Pestaña **Metas**.
2. Cree una meta (ej.: “*Crear un fondo de emergencia de tres meses*”).
3. LOBO da **seguimiento** y guarda el progreso.

4.8 Vigilancia (monitores)

1. Desde el chat o la sección del agente, pida **vigilar** algo (ej.: “*Avisame cuando haya una mesa en mi restaurante favorito*”).
2. LOBO **compara** con la última observación y **avisa** cuando hay un cambio importante.

4.9 Apps y conectores

1. Pestaña **Apps**.
2. Vea **conexiones y capacidades** disponibles, y **lo que el agente recuerda**.
3. Conecte sus servicios (Google/correo/calendario) cuando estén disponibles.

4.10 Correo

1. Vaya a **Correo**.
2. Lea **hilos**, busque en la bandeja y abra conversaciones.
3. LOBO puede **redactar** y proponer respuestas.

4.11 Calendario

1. Vaya a **Calendario**.
2. Vea **eventos**, próximos días y **calendarios**.
3. Cree o edite eventos; LOBO avisa de **solapamientos**.

4.12 Navegador

1. Vaya a **Navegador**.
2. LOBO tiene **sesiones de navegación privadas y persistentes** (para leer/actuar en páginas públicas).
3. Puede **abrir, leer, navegar y ver** la sesión.

4.13 Archivos y PDF

1. Vaya a **Archivos**.
2. Aquí viven sus **documentos, formularios y copias rellenadas**.
3. LOBO puede **rellenar** un formulario PDF y guardar la copia.

4.14 Equipo (workspace Linux del agente)

1. Entre a **Equipo** (Computer).
2. Es un **espacio Linux** donde el agente **trabaja** (crea/edita archivos).
3. Usted puede **tomar el control** cuando lo necesite.

4.15 Voz

1. LOBO puede **hablar por frases** (gateway de voz → VoiceBox en el servidor).
2. En pruebas, la voz se genera en el VPS; llevarla al equipo del cliente es parte del pendiente.

4.16 Notificaciones

1. El botón **campana** (arriba a la derecha) muestra **novedades** y avisos.
2. Se marca su lectura; el contador indica pendientes.

4.17 Memoria

1. LOBO **recuerda** hechos suyos (memoria **semántica**) y **relaciones en el tiempo** (memoria **temporal**).
 2. En **Contexto** puede **inspeccionar, corregir u olvidar** lo que recuerda.
-

5. Operación técnica (para el equipo)

- **Servicios:** `systemctl status nereus-api nereus-web nereus-mem0 nereus-graphiti`
 - **Salud:** `curl http://127.0.0.1:8788/api/health`
 - **Modelos:** se cambian en `.env` (`MODEL=openrouter/...`); chat gratis, fondo económico.
 - **Reinicio de fábrica (limpiar pruebas antes de vender):** `bash /opt/nereus/reset-lobo.sh` → borra estado (records + Mem0 + Neo4j), deja **respaldo** y reinicia servicios.
 - **Respaldo de datos:** `docker exec nereus-postgres pg_dump -U nereus -d nereus > respaldo.sql`
-

6. Pendientes honestos

1. **Multi-tenant real** (cada cliente con su cuenta y datos aislados) → Fase 9.
2. **Conectores** (Composio: Gmail/Calendar/WhatsApp) → Fase 5.
3. **Voz en el equipo del cliente** (VoiceBox local) y **avatar** → Fases 3/8.
4. **Cobro/suscripción** (no estaba en el roadmap; es imprescindible para vender).
5. **Acabado:** revisar los textos internos que quedan en inglés (por diseño del motor).