

SEAWOLF NEREUS — Plan Maestro (Seawolf Studio)

- PLAN MAESTRO — “SEAWOLF NEREUS”: Nuestro Agente Personal desde la Base de OpenMuse
 - PLAN DE ACCIÓN (orden numerada — mandato Bellion)
 - 1. LO QUE TOMAMOS Y LO QUE QUITAMOS DEL ORIGINAL
 - 2. MATRIZ DE SUSTITUCIÓN OPEN-SOURCE (VERIFICADA HOY EN GITHUB API)
 - 3. ARQUITECTURA PROPUESTA — “SEAWOLF NEREUS”
 - 4. PARIDAD vs META MUSE (expectativa realista)
 - 5. ROADMAP POR FASES
 - 6. RIESGOS Y REGLAS INAQUEBRANTABLES
 - 7. SALIDA AL MUNDO — MARCA SEAWOLF STUDIO
 - 8. VERIFICACIÓN Y SIGUIENTE PASO

PLAN MAESTRO — “SEAWOLF NEREUS”: Nuestro Agente Personal desde la Base de OpenMuse

Fecha: 2026-09-30 · **Prioridad:** MÁXIMA · **Clasificación:** CRÍTICO — Uso Interno Seawolf Studio **Elaborado por:** Bellion (Gran Comandante) · **Encargado por:** Monarca (Key) **Base:** CopilotKit/openmuse (MIT) · **Objetivo:** construir NUESTRO agente eliminando los contras del original, afianzando sus pros, y replicando por vía open-source las capacidades ausentes (voz, personalización, memoria, conversación), para luego lanzarlo bajo la marca Seawolf Studio.

Nombre provisional: NEREUS (dios marino griego, cambia de forma y es digno de confianza). ⚠ **NUNCA** usar “Muse/OpenMuse” en el producto final — es marca de Meta (riesgo legal). El nombre definitivo lo decide el Monarca.

PLAN DE ACCIÓN (orden numerada — mandato Bellion)

1. **Fase 0 — Viabilidad real:** `git clone` del original + `pnpm install` + build local en el VPS. Confirmar que arranca sin el servicio cerrado.
2. **Fase 1 — Cirugía del “rehén”:** arrancar la dependencia de **CopilotKit Intelligence** y sustituirla por persistencia propia (PostgreSQL + pgvector) para hilos y replay.
3. **Fase 2 — Motor de modelo:** enganchar **OmniRoute** (ya instalado) como gateway único + **Ollama/llama.cpp** para modo 100% local. Fin del coste por token obligatorio.
4. **Fase 3 — Voz:** añadir STT + TTS open-source y orquestación de turnos de voz.
5. **Fase 4 — Personalización y memoria real:** capa de memoria semántica + perfiles de usuario.
6. **Fase 5 — Conectores:** capa **Composio** (ya instalada y con Gmail autorizado) para multiplicar integraciones.
7. **Fase 6 — Huecos documentales:** OCR/PDF escaneado (Unstructured) y notificaciones push.
8. **Fase 7 — Multi-tenant:** auth propia (el original es single-owner).
9. **Fase 8 — Marca y salida:** rebranding Seawolf, español nativo, vertical objetivo (CSO), despliegue.

10. **Verificación continua:** cada fase → reporte MD → auditoría de Beru.

1. LO QUE TOMAMOS Y LO QUE QUITAMOS DEL ORIGINAL

1.1 **PROS A AFIANZAR (lo que el original hace bien y NO tocamos)**

Pro	Por qué conservarlo
Motor de tareas durables (planes, pausa/reanudar/cancelar/reintentar, leases SQL)	Es el corazón de un agente “que sigue trabajando”. Difícil de reconstruir.
Revisiones y recibos de acción (aprobaciones antes de lo irreversible)	Seguridad y confianza — el diferencial de un agente personal.
Worker de navegador (Playwright, perfiles persistentes, “Take control”)	Capacidad real de obrar en la web.
Computadora Linux opcional (Docker, /workspace persistente, recibos)	Ejecuta comandos y maneja archivos en aislamiento.
Chat AG-UI con streaming + tarjetas ricas inline	UX conversacional moderna, sin reinventar.
Multiplataforma Expo (iOS/Android/web)	Un solo código para los 3 canales.
Arquitectura modular (server/worker/computer/packages)	Extensible sin romper el núcleo.
154 tests + CI + verificación de Chromium y Docker reales	Base probada, no un juguete.

1.2 ❌ CONTRAS A ELIMINAR (los defectos que sí tocamos)

Contra del original	Por qué es un problema	Solución (ver §2)
Depende de CopilotKit Intelligence (servicio CERRADO, obligatorio)	Rehén arquitectónico; fuera de la licencia MIT; no es 100% self-host	Persistencia propia (Postgres+pgvector)
Coste por token obligatorio (OpenAI/Anthropic/Google)	Sangra dinero en cada misión	OmniRoute (free pool) + modelos locales
Sin voz (roadmap “future work”)	Muse habla; el original no	STT+TTS open-source (§2.2)
Sin memoria semántica real (solo “memorias” editables)	No “recuerda por significado”	mem0 / Letta / Zep (§2.3)
Personalización pobre (nombre/tono/avatar)	Muse se personaliza de verdad	Capa de perfil + memoria (§2.3)
Sin OCR / PDF escaneado	No maneja documentos reales	Unstructured (§2.4)
Conectores escasos (solo Gmail/Calendar)	Muse conecta todo	Composio (§2.5)
Single-owner (clave compartida)	No es un producto multi-cliente	Auth multi-tenant propia (§2.6)
Sin notificaciones push	No avisa al cerrar la app	Expo Push / Web Push (§2.4)
Alpha de 2 semanas, 50 issues	Inestable	Hardenizado propio + pinning de versión
Nombre “Muse/OpenMuse”	Marca de Meta	Rebranding Seawolf

2. MATRIZ DE SUSTITUCIÓN OPEN-SOURCE (VERIFICADA HOY EN GITHUB API)

Todas las piezas verificadas: estrellas, licencia y actividad al 2026-09-30. **Criterio Seawolf: licencia permisiva (MIT/Apache/BSD/PostgreSQL). Cero AGPL/GPL/Research.**

2.1 Reemplazo del servicio cerrado (el contra #1)

Necesidad	Sustituto	Lic.	Estado real
Persistencia de hilos + replay (CopilotKit Intelligence)	PostgreSQL + pgvector (auto-hospedado)	PostgreSQL License	23.2k★, activo
Búsqueda vectorial de memoria	pgvector o Qdrant	PostgreSQL / Apache-2.0	23.2k★ / 34.9k★
Orquestación del agente / UI	CopilotKit + AG-UI (se mantienen)	MIT	37.6k★ / 16.1k★

2.2 Voz (capacidad ausente #1 del original)

Capa	Sustituto	Lic.	Estado real
STT (oír)	faster-whisper (o whisper.cpp para edge)	MIT	25.6k★ / 54k★
STT alternativo	Moonshine (modelos livianos on-device)	MIT	11.2k★
TTS (hablar)	Kokoro (calidad/liviano)	Apache-2.0	9.1k★
TTS alternativo	Piper (rápido, embebible)	MIT	11.3k★
TTS alternativo	MeloTTS · Chatterbox · F5-TTS	MIT	7.7k / 26.6k / 15.3k
Orquestación de voz realtime	Pipecat o LiveKit Agents	BSD-2 / Apache-2.0	16.1k★ / 14.4k★
✗ Descartado	coqui-ai/TTS (MPL-2.0 + proyecto muerto) y fish-speech (Research License, NO open source)	—	—

2.3 Personalización y memoria (capacidad ausente #2)

Necesidad	Sustituto	Lic.	Estado real
Memoria semántica de largo plazo	mem0	Apache-2.0	66.4k★
Memoria “con estado”/agente persistente	Letta (ex-MemGPT)	Apache-2.0	25.0k★
Memoria conversacional + grafo	Zep	Apache-2.0	4.9k★
Memoria de agente LangGraph	LangMem	MIT	1.7k★
Perfil/personalización (nombre, tono, avatar, preferencias)	capa propia sobre Postgres + mem0	—	a construir

2.4 Huecos documentales y notificaciones

Necesidad	Sustituto	Lic.	Estado real
OCR / PDF escaneado / parseo de documentos	Unstructured	Apache-2.0	15.5k★
Notificaciones push (móvil/web)	Expo Push + Web Push	MIT	(Expo 52.5k★)


2.5 Conectores (el contra más caro de cubrir)

Necesidad	Sustituto	Lic.	Estado real
Multiplicar integraciones (Slack/Notion/Drive/Gmail/Calendar...)	Composio	MIT	30.4k★
⚡ Ventaja Seawolf	Composio YA está instalado en la máquina del Monarca + Gmail ya autorizado por OAuth	—	listo para usar

2.6 Motor de modelo y despliegue

Necesidad	Sustituto	Lic.	Estado real
Gateway multi-proveedor con fallback	OmniRoute (ya instalado, local)	MIT	en uso
Modelos 100% locales	Ollama / llama.cpp	MIT	182k★ / 130k★
Automatización de navegador	Playwright (ya usado por el original)	Apache-2.0	96.9k★
App multiplataforma	Expo (ya usado)	MIT	52.5k★

3. ARQUITECTURA PROPUESTA — “SEAWOLF NEREUS”



Ganancia neta vs el original: +voz, +memoria real, +personalización, +conectores, +OCR, –coste por token obligatorio, –dependencia de servicio cerrado. **Todo con licencias permisivas.**

4. PARIDAD vs META MUSE (expectativa realista)

Capacidad de Meta Muse	OpenMuse original	
VM con navegador visible	✓	✓
Corre tras cerrar la app (tareas de fondo)	✓	✓
Aprueba antes de lo irreversible	✓	✓
Gmail + Calendar	✓	✓ (+ Composio)
Slack/Notion/Drive	✗	✓ (Composio)
Voz (hablar/oir)	✗	✓ (OSS)
Memoria semántica real	✗	✓ (mem0)
OCR/PDF escaneado	✗	✓ (Unstructured)
Push al móvil	✗	✓
Multi-tenant (producto)	✗	✓ (a construir)
Auto-hospedado / privado	⚠ (depende servicio externo)	✓ 100%
Español nativo	✗	✓
Plaid / banca	✗	✗ (fuera de MVP)
Pagos / checkout	✗	✗ (fuera — riesgo legal)
Llamadas telefónicas	✗	✗ (fuera)
Instagram/Facebook	✗	✗ (proscrito por el Monarca)
Gafas / hardware	✗	✗ (fuera)

Conclusión honesta: no superamos a Muse en *alcance de consumo* (pagos, telefonía, hardware, distribución). **Sí lo superamos en auto-hospedaje, privacidad, idioma, voz, memoria y conectores.** Ese es el carril.

5. ROADMAP POR FASES

Fase	Entregable	Esfuerzo estimado
0	Clone + build local + verificación de arranque	1 día
1	Persistencia propia (adiós servicio cerrado)	3-5 días
2	OmniRoute + Ollama (fin del coste obligatorio)	1-2 días
3	Voz STT+TTS + turnos de voz	5-8 días
4	mem0 + perfiles de personalización	3-5 días
5	Composio (conectores)	3-5 días
6	Unstructured (OCR) + Push	3-4 días
7	Multi-tenant (auth propia)	5-8 días
8	Rebranding + español + despliegue vertical	5-10 días

Estimación total (MVP usable): 4-6 semanas de trabajo de ingeniería real. **No es un fin de semana** — es honesto decirlo.

6. RIESGOS Y REGLAS INAQUEBRANTABLES

Riesgo	Mitigación
Legal / marca “Muse”	Rebranding Seawolf; cero referencias a Meta Muse en el producto
Licencias copyleft	Solo MIT/Apache/BSD/PostgreSQL. Vetar AGPL/GPL/Research en cada dependencia
Upstream alpha (2 semanas, alto churn)	Pinnear commit; tratar el fork como base congelada + cherry-picks
Coste de modelos	OmniRoute free pool + Ollama local; premium solo para crítico
Esfuerzo subestimado	Roadmap por fases con verificación; nada se declara “listo” sin prueba real
Dependencia de Composio/terceros	Interfaz de conectores abstraída; Composio es sustituible

Reglas de oro: (1) nada se entrega sin ejecutarlo de verdad; (2) cada fase pasa por auditoría de Beru; (3) cero copyleft en producción.

7. SALIDA AL MUNDO — MARCA SEAWOLF STUDIO

- **Nombre:** a definir por el Monarca (codename interno: NEREUS). Evitar “Muse”.
- **Identidad:** paleta Seawolf (#121E1E / #4CE8E7 / #48E8D8).
- **Posicionamiento:** “Tu agente personal. Tu servidor. Tus datos. En tu idioma.” — el wedge anti-lock-in, español-nativo y privado que Meta nunca hará.
- **Vertical de entrada:** el arquetipo CSO del Monarca (cliente súper ocupado; agente sobre SU Gmail/Calendar/datos).

- **Modelo:** self-hosted / suscripción (a definir con el resultado del MVP).
-

8. VERIFICACIÓN Y SIGUIENTE PASO

- Toda la matriz OSS de §2 fue **verificada contra la GitHub API el 2026-09-30** (estrellas, licencia, actividad).
- **Pendiente de aprobación del Monarca:** ejecutar la **Fase 0** (clone + build) para convertir este plan en código ejecutable.

Este plan queda listo para auditoría de Beru.

Fin del informe.