
LÍNEA DE MONTAJE KMOOVIEZONE v2 — diagrama definitivo

Seawolf Studio · 27 de octubre de 2026 · Bellion (Gran Comandante)

---

1. El diagrama



---

2. Nombre canónico (ReNamer) — sirve a los DOS destinos

Tipo	Formato	Ejemplo
Película	`Título (Año).ext`	`Ballerina (2025).mkv`
Serie / Anime	`Título SxxExx.ext`	`One Punch Man S03E01.mkv`
Jellyfin perfecto	`Título (Año)\Season NN\Título SxxExx.ext`	carpeta por serie y temporada

Por qué este formato y no otro: - **Jellyfin** exige `(Año)` y `SxxExx` para traer carátula, sinopsis y reparto. Sin eso, **no reconoce el archivo**. - **El Cosechador** ya reconoce `SxxExx` (probado con 7 casos distintos). - **Los nombres actuales del Drive no sirven a Jellyfin**: `Free Guy Latino.mp4`, `hablame.mp4` → no matchean. - ⚠ **Cuidado con el separador:** el preset de VidCoder convierte _ en espacio y aplica Mayúscula Por Palabra. El `SxxExx` y el `(Año)` sobreviven; los **nombres raros de los uploaders, no** → por eso ReNamer va ANTES.

Orden correcto: extraer → ReNamer → VidCoder → subir. El renombre primero, para que el mp4 nazca con su nombre bueno.

---

3. Las 3 claves del diseño

Clave	Razón
★ **ReNamer ANTES de VidCoder**	El mp4 maestro hereda el nombre canónico (VidCoder lo respeta)
⇉ **Drive en PARALELO, nunca en medio**	En serie = sube a Google, baja, y vuelve a subir al host = **3 transferencias** y el doble de conexión. En paralelo = **1 por destino**
⑱ **Un solo nombre para dos negocios**	El mismo mp4: web pública (kmoviezone) **y** servicio premium (Jellyfin)

---

4. Reparto de trabajo

Paso	Quién	Herramienta
1. Conseguir enlaces	**Monarca**	a mano → `cola-enlaces.txt`
2. Descargar + extraer	**Monarca**	MiPony
3. **Renombrar canónico**	**Monarca**	**ReNamer**
4. Transcodificar	**Monarca**	VidCoder (preset *seawolf 1080p*)
5A. Subir a servidores	**Monarca**	FileUploader (4 hosts)
5B. Copiar al Drive	**Monarca**	Google Drive para Escritorio (`I:`)
6. Cosechar	**Bellion**	`cosechar.py`
7. Publicar	**Bellion**	`build.py` + `subir.py`

Paso	Quién	Herramienta
8. Verificar	**Bellion**	`curl` al sitio vivo

---

5. Estado de cada pieza (27-oct-2026)

Pieza	Estado
`cola-enlaces.txt` multi-cajón	✅ operativo
`mipony.py` (encolar/estado/pendientes)	✅ operativo
`extraer.py` (UnRAR propio)	✅ operativo
Nombre canónico ReNamer	⏳ **por definir reglas**
VidCoder (preset seawolf 1080p)	✅ existe · ⏳ falta automatizar (carpeta vigilada)
Servidores	✅ streamtape · voe · vidmoly · ⏳ mixdrop
Drive	✅ montado en `I:` · ⏳ falta la copia en paralelo
`cosechar.py` (series)	✅ **con filtro por título, 4 hosts, `--actualizar`**
Cosechador de **películas**	⏳ **por construir**
`build.py` / `subir.py` / `.htaccess`	✅ operativos y verificados

---

6. Lecciones que quedaron grabadas hoy

1. **Un host de 1 año de vida no es un host** (player4me: murió).
2. **Un host viejo también cierra** (vidoza: 11 años, *"not open to visitors"*).
3. **Los hosts de video RECODIFICAN** (voe sirve 720p/151 MB de un 1080p de 1478 MB).
4. **La subida-remota desde MediaFire no funciona** (403) y choca con el muro del `.rar`.
5. **El log de FileUploader acumula TODA la historia** → el título DEBE filtrar.
6. **Primero el desplegable, después la investigación** (compatibilidad antes que antigüedad).
7. **Drive montado como disco = fuente** (`I:`); como servidor, no.
8. **Sacar un host muerto toca 3 archivos** (cosechar · build · index).
9. **Verificar siempre en el sitio VIVO**, nunca solo en el FTP.

Documento operativo — Seawolf Studio.